

# FO LIO II

# AMPLISSIMO PRINCIPI AC REVERENDISSIMO DOMINO SEBASTIANO EPISCOPOBRIXINENSI.




III QVI ANTE NOS, Princeps amplifilme, Ptolemzei Geographie manus adhibuten; iz fuferpto vif fuilfert officio, vi nil omifum videri poffet, quod ad tam darifilmi foriporis unente explicanda necellariu forte, plane fuperuacius hicmeus effet conatus, vipote qui nil aliud, õp rem iam antea actă, iteru agere moliretur. Verum quum manufetius liqueat, çi negari pofficex transfarionibus prionbus, vix vmbaram quanda Poso formaicae venufatis & evuditionis ad latinas portenife aures.

operepreción non defuturum existimatificate po periculó facerem, num forsitan ceptión foelicius mihi & prioribus fuccederet interpretibus. Etenim cum duo (quantum foo) extiterint, qui librum hunc vertere funt aufi, lacobus nempe Florentinus, & Ioannes Berenherus conterraneus noster, stalus tamen, licer græca aliquantulu calluisse videri possit, disciplinas tamen Mathematicas ita ignorauit, ve pleruce nec semeripsum intele lexerit. Germanus yo, tametli in Matheli admodum excelluerit, in gracis tamen adeo aliquando hallucinatus est, ve rebus potius caliginem obfuderie, de luminis aliquid attulerit. Ego vero, quis de eniditione mea, tam græca que Mathematica, non admodu gloriari pollim aut debeam, nullius tamen viri boni ac docti iuditiu in hac mea traila tione formido cum aftipulante veritate affirmare aufim. illam & prioribus dilucidios rem, & magis ad Ptolemei accedere mentem. O 1a in re vel vnicus teftis, loannes repe de Regio monte, omnium Mathematicoru noltre etates facile princeps mihi fufficiet, authoritate cuius in pleniforme techtum encadeo non diffimulo, vt etiam fragmenta adnotationum eius, que penes neminem, presente fuere, his meis lucubrationibus adiungi voluerim. Quis eruditus quifce, potius mirari possit, quur no longe plura notarit, de com pauca perstrinxerit, quod ii demum intelliget, qui nostra cu Grecis. aut aliorum collaturi funt editione. Sane si maledoctus quispia, aut inuidus labori huic meo obgannire aufus fuerir, ille sciat, me tot iam annis & in publicis & in priuas eis attritu effe negocijs, vt non solum improboru maledicta & calumnias no vereri, fed & magnanimiter contemnere didicerim. Saltem hanc (vt fpero) in negocio hoceuis tabo Sycophantia, ne Roma (ve antea mihi accidit) ad dicendu fidei & Euangelij cau fam euocer, a viris merito laudandis, si ta idonei erunt ad restringendu immane hoc ab eis per Germania conflatum incendiu, quemadmodu antea fuerunt strenus ad suscita du. Quin nec mea refert si quibusdam leuiora & existimatio mea, aut legalis admittat scientia, egisse videbor, id enim quosda susurrare iam audio, atqui hoc pride non solu mihi quu facras quoch tractare litteras, fed longe etia clariffimis obiectu elle viris fcio, cui enim parceret inuidia: Veni cum nec gloriam (cuius iam me tenet fatieras) venari cupiă,nec diuitias (quas mihi alioqui diuina benignitas vel abunde conceffit) queră, nullum mihi studium vile erit, dumodo sit honestu, Parantur igitur suaues illi viri. animo me aliquantulu meo morem gerere meilos no penitus alpernandis perfrui des licijs,cum necego multifarijs eoru inuidea voluptatibus, forlitan ita fata tulere mea, ve du alius aliis indulget oblectamentis, ego interim tanci plane a negocijs feriatus, in piftrino me torquea litterario, non fine bone valetudi nis difpendio, amicoru obiur gatione vulgi denice rifu & fubfannatione, a qua necolim militum meoru abstinuit petulantia, cu me in castris nonnuncis libellos manibus tenere, ac inter bellicu furorem lectioni operam impendere viderent. Perfualum eni habent Germani, literis animum effeminari virile, nec que qua manu strenui pariter et eruditione clarum esse posse. Sed rideat quifcy vt lubet, meuch ram ambitionis ch lucu fubfannet contemptum, dumos do et mihi studia honesta, nullice viro bono culpanda tractare liceat, quin ve magis mihi illudāt emuli, sciant nihil eque me post sacras litteras ac Mathematicas oblecture



disciplinas, fine quibus omnis philosophia, precipue 20 Platonica manca est, cua si illis longe adhuc abjectiores & inertiores videretur. No deerunt forfitan qui mihi ob hanc nauatam opera, bene precetur, precipue ij, qui haud difficulter intelligent, quantum mihi in ea laboris exhaustu, quantucp tedij deuoratu fuerit, testabor & obiter me inter viuos ali quado eoisse. Proinde cum nihil in rebus humanis adeo perfectu & absolutu existat, ve omni careat menda, ac reprehensione, nec me lateat plerace in hoc opere ita deprauata esse, ve haud quaci vnico restitui possint mometo, vnuqueco synceru, & in Mathematis cis eruditum ac exercitatu, (nam alias manu ne admoueat) horror & obsero virum, vt si quid vel ob exemplariore vitium, seu interpretis incuriam, aut scriptoris oscitatione, aus thoris menti paru respodeat, rationibulue quadret mathematicis, candide illud emedet, ac benigne corrigat. Etenim pala cernereest, non solu greca, sed et latina, ex diametro fere inter le discrepare exeplaria, precipue vero in coputatione numeroru, vbi ego fidem mea haud quagi interpono, qui toties vitiantur, quoties ab indiligeti describuntur notario, nec miru, cum greca hæcelementa. F. S. S. eam inuice referant similitudine, vt pleruch aliud pro alio substituatur, ac ideo vbi ternarius align numerus legi deberet, ibi senariu aut fextantem adnotatu inuenies, & econuerfo. Quin fi ob feriptoris negligentia, nulla F. nota addita fuerit, iam pro tertijs duabus, vnica folu intelliges. Talia itacp cum multa pastim occurrant, peculiarem tamen in libro o Stano locu fibi vendicarunt, ibi enim plus off in quadringentis locis, non diei longitudo, no locoru a meridiano Alexandrino die ffantia non folis transitus verticalis cum veritate conuenichat ideo, ve impossibile mihi fuillet, tot reparare mendas, ni omnino reiectis exemplaribus, ad veras & mathematicas confugiffem rationes. Nec miru fi ob numerorum inversione tot errores un prophanas irrepfere literas, qui nec facre remanferint incontaminate. Q, enim apud Marchin legis tur Euangelistam, Saluatore nostru hora tertia affix, i cruci fuisse, apud tres vo reliquos hora fexta, obnullam alia accidit caufam, & op fubinitiu feriptor paru dilige is pro nos ta. 5 .interposuerit. F.quod cum in tanta numeroru coi . gerit va lietate, quid denbroru illora cenfendu erit certitudines vbi cuncta non nili numeris tranligittur. Porro quantu temporis & laboris, in sola armillari cui orbe sphera mihi insumptu sit, nemo noute nili qui et iple in fimilibus periculum fecit ibienim non folu numeri, fed & liscrarum noce, linearu deductiones,omnia denica adeo deprauara ac inuerfa erat, ve penitus inter fe difli derentacpugnaret, planecp coniectore aliquo indigerent. Veru ni fallor, ita restituta sunt fingula, vt non minus authoris menei, Erationibus quadrent mathematicis. Saise nec hoc filentio pretereundu, co cuncta ta greca es latina, que mihi obtigere exemplaria, non nihil in distantia paralleloru a circulo variant equinoctiali. Ceteru ego eum secutus fir numerum qui ώς αι γραμμικάι Λείξεις εγγιστα υποβάλλοσι (vt Ptolemei verbis tar) verior existit, licet si quis nos imitatus per mathematicas demonstrationes, aut "ationes calculi, parallelore noftro tempore dilfatiam a maxima folis declinatione, que partiu:25 fcrupuloruce. 19. elle cenfetur, fumere velit, no parua a prifca illa, quæ Ptoleme etate par tiŭ fuit.23. scrupuloru vero.50. varietatem deprehendet, ob Edyptice forsită octaui circu motiv. Hec ideo retuli, vt Geographie studiosis, cogitandi et inquiredi occasione sugge re, qui etia ex Ptolemei istitutione, loca, que nostro euo exactiori cura & diligentia obs uata funt, industria sua emendare curabunt, id si fiet, breui Ptolemei nostri maiestate pristmu suu nitorem restuutu iri cosido. Ego qui de si Deus permiserit, nouas aliqui tabulas edere constitui, meridianis equedistantibus, vt Ptolemæus iubet, et haud qu inclinatis, quo logitudo recte ex veraco tabule extremitate, cu latitudine, conueniat, feruabitur & certa paralleloru ratio, non solu cum meridianis, fed in vera quoca ab gi noctiali distratia, ac quantitate diei siis locis pro fundamento positis, quæ nostro ci tempore diligentioni observatione sunt rectificata, qui haud quati sit obscuru, qu quadret hac nostra etate, in locis plerisco maxime Danubianis, Ptolemæi conside tameth non delit, quod illu possit, & ab errore & negligentia excusare, qui aliter si vilum fuerit, non deerut tri, qui his nostris insistetes vestigijs, ea que inuida nobis garunt fata, euentu absoluent scellotori. Cæterű ve tandé ad te Princeps illustris re



(nă în Geographie nuclaudibus per fe daris verfari nil attinet) hunc labore meu nemini potius de amplitudini tue dedicandu effe cenfui, non folum ob precipua, qua in mathes maticis disciplinis tenes scientiam, necno virtutes alias tuas innumeras, quæ te & merito quidem citra vllum fortune subsidiq in tanto collocarunt fastigiossed etia propter amici tia nostra vetusta, singularecpanimi tui fauore, quo me multis ia prosecutus es annis, precipue quoties apud Inuictiffimu & nunco oblitterande memoria Celarem nostrum Maximilianu, in patria caulis Legati munere functus fum, tecp prefentem effe contigit. Quinetia cum nuper in magno hocconuentu imperiali, hac in vrbe celebrato, inter fume mos adelles principes, necego amplitudinem tuam officij gratia pre valetudine aduerla visitare possem, tu veteris non immemor humanitatis et consortij nostri, omni deposito fastu, vitro ad ædes meas accedere, actua me presentia honorare acsolari voluisti. Quas propter vt & ego, eam faltem qua possem animi gratitudine ostendere, te vel tenui hoc demereri volui officio, quo & observantio in te mee pignus aliquod haberes, ac Ptoleme us noster tanto suffultus patrono, tuttor in publicum extret, & a vitilioatoru dentibus foret fecurior. Ea gieur Princeps colendifime, qua foles benignitate, animi potius obs fequium, cp munusculi suscipe paruitatem, ac loannis de Regio monte, triangulorum, quos penes mevidifti libros,necnon eiusde Theonis contra Trapezuntui defensione, breus expecta, ac interim feeliciter viue. Norenberge, Kalendis feptembris. Anno Sar lutis nostre. M.D.XXIV.

#### CLAVDII PTOLEMAEI

GEOGRAPHICAE ENARRATIONIS LIBER PRIMAYS IN QVO HAEC CONTINENTUR

- I In quo differat Geographia a Choros graphia.
- Quænam fint ad Geographiam præfupponenda.
- 3 Qualiterab stadioru numero aliculus distatie rectæ (licet non sub code suerit meridiano) ambitus huius stadiorum numeri sumantur & econtra.
- 4 Quodea que ex apparetibus observas ta funt, preferri debeat ijs, que ex peres grinationis comperta funt historia.
- ogued historijs nouissimis magis sit adherendu propter mutationes, que p tempora accidunt in terra.
- 6 De Geographica Marini enarratione.
- 7 Rectificatio distătie latitudinis terre co enite exapparetibus, secundu Marinu.
   8 Eadem rectificațio ab emension itine.
- rum.

  9 Eadem rechificatio a nauigationibus
- Eadem rectificatio a nauigationibu factis.
- nore meridionaliores, ci fit parallelus

  politus per Meroem.
  - ins, que ad longitudine orbis non ecte a Marino funt excognata.

- Emendario longitudinis terre cognite
- 13 Eadem emendatio a nauigationibus.
- 14 De nauigatione a Cheroneso aurea ad Cattigara.
- 15 De ijs, quæ in particulari expolitione Marini dissentiant.
- ió Q<sub>2</sub> eum latuere quædã in prouincias rum terminationibus.
   17 In quibus iple diffentit ab fis, quæ nos
- ftro euo historijs funt prodita.

  18 Q7 lint inutiles Marini copositiones
- ad designationem orbis.

  19 Decomoditate enarrationis nostread
- designationem orbis.
- Geographice, a Marino composite.

  11 Quenam observanda sint in designa-
- tione fienda in plano.
  22 Qualiter oporteat orbem in sphera de
- stribere.
  23 Expositio meridianoru & paralleloru.
- qui descriptioni sunt apponendi, 24 Modus per quem orbis in plano sta describi possit, ve comensuratione simi lis sit possitioni spherica.



#### IN QVO DIFFERAT GEOGRA PHIA A CHOROGRAPHIA.

### CAPVT ·I· S



E Ographia imi
tatio est
picturæ
tou partis terræ
cognitæ,
cum fis ,
quæ sibi
quasivni
uersaliter
sut anexa
Differt

Chorographia, nam illa per partes loca relecat, feorfumes fingula & vnuquodes iuxta fe constituit, ac ferme omnia etia minutissis ma illa que deprehendere possumus descris bit, veluti portus, vicos, populos, necnon a primoribus fluminibus divertigia et his fie milia. Geographie aut ppriu eft, vna & co. tinuam terra cognita oftendere, queadmos du fe habeat natura et positione, each solu in omnino dephensibilioribus versatur descris ptionibus, veluti finuti et ciuitatu magnaru, gentiu quoce,& fluuiorumecno circa ca . a fecundu specie vniuscuiusce funt infigniora. Porro finis Chorographic' conexione par ticulari cotinet, veluti fi quis aure tantu aut oculu imitetur. Geographic aut cotemplas tione totius, proportionaliter ijs, qui inte gru caput describunt. Quu enim omnibus, que supponutur imaginibus, pcipue partes necessario atcp in primis adaptentur, ac etia que picturas excepture funt, diftantijs, fuffi cienti remotione oculoru comelurate elle de beant, siue perfectum sit quod pingitur, siue particulare, quo cuncta fenfibiliter percipi valeant, rationabiliter fimul & vtiliter fee quutum est, vt Chorographic minutissime proprietates, Geographiæ aut regiones ipfe, cu ns que vniuerfaliter eis adiacet, attribua tur. Quonia & primarie orbis partes. Regio nu nempe fitus, tã magnitudine \$ melura tione recte funt, coordinate, at inter has ipfas, t sele habeant, Gplur me sunt differetie.

Verlatur aut Chorographia ve plurim u circa quale magis disponendu, circa quas tu, siquide vbigs qualitatis cura gerit, at no ita comensurationis politionu. Geographia aut circa quantu magis, circa quale, quan doquide in omnibus diligente proportios nis diftantiaru ratione habet, similizudinis vero více ad maximaru partiu circuscriptio nes, & iuxta figuram ipfam tantu, vnde illa quide locoru eget pictura, nemoce ea recte exercebit, nifi vir pingendi gnarus, hac vero nequaciona per lineas etia tenues, ac denota tiones tantu, positiones, et vuiuersi figuratio nes oftendere poteft. Quapropter illa quide haud quacis mathematico indiget istituto, hic vero pars ea precipue requiritur. Confide rare eni oportet, & totius terre figură ac mas gnitudine, necnon fitum eius ad coelu, quo cognita ipfius pars, quanta fit, & qualis, re censeri possit. Insuper & loca eius singula, fub quib' celestis sphære sita sint parallelis, Exquibus & noctivet dierum magnitudi nes & quenam stelle fixe verticales frant. Et que superterra, quece sub terra ferant semp, acomnia que de habitationis ratione conecti mus, perapi possunt. Que cuncta sublimissi meac pulcherrimæ funt speculationis, qui humanis deprehensionibus, per Mathemas ticas rationes oftendi poffit, quo pacto coes lữ ipfum natura fe habeat quonta nobis ma gna ex parte cospicui elle potest. Terra aute perimagine, quia licet certa fit & maxima, non tamen nos circuambit, neces tota fimul, nece particulation ab eifde hominibus pera grari potest.

QVAENAM SINTAD GEO

#### CAPVT +II+



VIS igieur finis sit eius, qui Geographiă exercere velit, aci quo differat a Chorogra phia, p hec quasi sim matim sit notată. Că vero in presentiaru sit propositus, nostre ha

propoliti, nostre habitabilis describere orbe, vt sp maxime cu veritate congruat, necessarium arbitramur

MANAGE TO THE PROPERTY OF THE



pmittere, peor hations historia este, q noti na pfter ad inftitutione tale, vtpote que plu rimu afferat cognitionis, extraditione coru, g pditi scietia speculativa, regiones pticulais peragratut Quodes colideratio actraditio hec parti fit geometrica, partim vero fuperio ru conftet observatione, siguide ad Geomes tria spectat, o per subtiles distantiaru dime, fiones, locoru inter fese positiones reddatur manifeste, ad observatione aut superioru, cp idem fiat per apparentia, ex inftrumetis, qui bus aftra & vmbre obseruatur, quod et pfes Cius eft & certius, alteru aut difficilius, acils lius indigens ope, Primu enim quu necessa rium existat,vt supponatur, secundu veruq modu, ad quanam mundi positione, duo. rulocorum inquisitorum distantia vergat. (no eni simplicatet, aut folu hoc feire opor tet quantum locus vnus difterab also, fed quona versus, hoc est ve dicere sciamus, nu ad fepterione autortu fine ad partiliores eo ruindinationes tedat)impossibile est exacte hoc confiderare, abfce observatione, que y er predicta fit instrumeta, per que in comiti los co ac repore facile, & linee meridiane politio oftenditur, et per ipfam ignote locoru difta re. Inde & hocconcedi necesse est, dimension ne,quæ p numeru fie stadioru, haud quaq; certa nobis iexta veritate pbere deprehelios ne, quonia raro in vias rectas incidere conti git, propter circuitus vanos, qui & cuntib? et nauigantibus occurrere folene. Et quia ne ceffe eft,ad rectitudine invenienda,id,quod in vijs,ta ex qualitatibus, es ex quar tatibus redundat, coiecturado tanto, ab integris fub trahere stadis. In nauigationibus aut vento ru flatus, qui ve plurimu vires eafdem haud feruant, ad dijudicandu penitus norma cas rent. Insuper licet distantia queda inter duo loca emenía exacte cognita fuerit no ideo ta men ratio ipfius ad totius terræambitu,nec politio vtru ad equinoctialem leu polos ten dat, patebit. Dimensio vero quæ fit per cœli apparentia, certă de fingulis his cognitione aftert, oftendites qualefna circuferentias in uicem per loca fubiecta deferipti intercipiat circuli paralleliquet meridiani, hoc est paral leli aruferentias, que incidunt interiplos,& equinoctialis & meridianoru, illi aut cas, q continentab ipfis,& equinoctialis,& paral Icloru, ac ettă quale circuferențiă duo interci piāt loca, arculi illius, qui in terra maximus

feribit. Nihil denice ftadioru indigetdinus meratione, fine ad ratione earu partiu, quæ a terra funt, finead deferiptionis circuitit vnis uerlum, sufficit eni supponere ambitu tellus ris in partes quotquot voluerimus, per totte dece partes oftendere diffantias in circulis maximis, super telluris superficie descriptis. Sed forfità ad dividendu nostris dimensios nibus totum ambitum, aut partes illius in fubiccta ac nota internalla hecminus fuffici ent. Ideo huius rei gratia folum, necesse fuit 🕻 viam quanda rectam adaptare, circuferentie, que iuxta continentia, fimilis effet maximo circulo, acratione huius fumere, ad circulu qui fit ex apparetibus, stadiora xo numeru, qui sub ipsa continetur, ex dimensione quæ fica parte data, ficep multitudine stadiorum totius ambitus demonstrare. Cum enim ex mathematicis plupponatur, continuă et ters re & maris superficie, quasi per totas partes effe rotundam, & idem centrum habere cum fphera cceleftiu, sequitur etia, singulas ipsi? incifiones comunes, que ex centro in planu, necno ex dictis emittutur superficie ous,ma? ximos in femeriplis facere circulos, angus lofer in ipfo plano ad centru coclufos, fimis les circuloru intercipere portiones, distantia ru earu, que in terra funt, ac ideo quantitate stadioru, vbi directa fuerint, exdimensionis bus accipi poste, ratione vero que ad totu est ambitu ex ipfes quide nullatenus, propter de fectu pertingentic parabole. A fimili autem circuferentia circuli cœleltis, recte fumutur, quoniă ratio illius ad propriu ambitum de prehendi pot st, eade aut fit & a timili parte circa terram, ad circulum in ca maximum.

vationen

properhon

porperhi

phing.

OVALITER A STADIORVM NV MERO ALICVIVS DISTAN» tigrectig, licetino fiib code fit meridia

no ambitus huius ftadiore nui meri actipiatur & econtra



VI ante nos feerūt, non folū rectā diftan tem in terra inquires bāçybi maximi circus li facit circūferentiam, fed cā,quocis, g pofis tonem in vinius meri diani plano liaberet,



er Sciotherofcy observabat signad .o,que fuper vertice erant, diftantic, iuxta circuferen tia.que ibi fub ipfis intercipiebatur meridia nis, que fimilis effet itinere, quucp hecfingu latim, vt diximus, in plano constituebantur; lines recte, q per extremitates ad figna; quæ fuper vertice erant egrediebantur inter fe cos currebant, quia centru circulorum, comune erat coincidentic fignu. Quanta igitur appa rebat circuferentia, que inter figna erat vertis calia, ac pars effet circuli, qui perpolos feribi tur,tantă etiă supponebant în terra distantis am ambitus totius. Vnde si etia non per po los circulu fecundu dimelam fumpferimus distantia, sed a quolibet maximoru, propofitu oftendi potelt. Ide nobis patebit, fi per instrumentu, quo sublimiora consideratur. elevationes poli in terminis fuerint observa tenecno politione animaduerla, qua distan tia ad aliu habet meridianu. Per quod etiam Meteorofcopiù multa alia vtilissima facile deprehendere possimus. Sed et quolibet die et nocte iuxta observationis locum elevatio nem poli Borealis, omnice hora fitu meris dionale, necnon habitudines declinationu ad infum, hoceft, quales faciat angulos per viam descriptus circulus maximus cu meris diano, ad fignum quod est super verticem, per quos similiter quesitam circuferentia ex ipfo oftendimus Meteorofcopio, & eam quoce, que inter duos intercipitur meridias nos quu aln fuerint que equinoctialis parale leli, lea ve per talem modu, fi folum diftătia una recta in terra fuerit dimenfa, totus etiam numerus stadioru, quos ambitus continet, inueniri possit. Per hec inde reliqui, necnon aliorum itineru interualla, etia fine dimefios ne cognofcuntur, licet non penitus fuerint recta,nec; sub eode meridiano aut parallelo constituta, dumodo id quod ad omnem ins dinationem proprium est, diligenter accipia tur pariter & terminorum elevationes obferuentur. Rurlus etia per rationem circufes rentic, que distantiam extenditad circulum maximum, ftadiorum quoce multitudo a deprehenso totius terræ ambitu facile confi derari poteft.

QVOD EA QVAE EX APPA, RENTIBVS OBSERVATA funtspraferri debeant jis, quae ex pere grinationis comperca funt hiftoria,

#### CAPVT+IIII+



GITVR quundace ita se habean, si si, qui pareculatum regiones perager runt, talibus quibus dam observationibus vos fussistent, certam penitus orbis descriptiones secreta po

tuissent. Verum quu folus Hipparchus, no bis paucarum ciuitatum (respectu tante multitudinis, quam in Geographia deligna re necesseeft) elevationes poli Borcalis tradi derit,eafcp eidem fubiectas parallelo. Qui dam vero cum illis pariter loca quedam op polita, non que equaliter ab æquinochiali distaret, sed que plane sub codem essent mes ridiano, ex eo co muture corum nauigatios nes secundo, ad arctum vel notum tenderet. distantia vero Giplurima, & precipue illa. quæ ad ortum vel occafum vergunt, impere fectiorem affequute funt traditionem, nonincuria eorum, qui historias condiderunt, fed ideo forfită, quia confiderationes mache maticales nondii exactae erant perceptae, nec adhuc multe defectiones Lunares eode tem pore, in locis divertis observate fuerant. Nã litteris mandatum est Edipsim cam, que ho ra quinta in Arbelis accidit, Carchagini apparuisse secunda. Ex quibus manifestu red ditur, quantis temporibus equinoctialibus inter se loca distent, ad ortum vel occasum. Rationabile quoce crit, & his confequens, eum qui Cosmographiam tractare velit, ea loca, que per diligentiores observationes de prehenfa funt, defignationi fue tance funda menta quædam prefupponere, quæ vero ab alijs tradita funt, his adaptare, quous co posi tiones corum inuicem, cum ijs, quæ prius fuerunt observata, tancis traditionibus cers tiora, potifimum congruant,

Jemponbur panisserin jake quia terrens me fusture per ganiscotion Jepania qui quiden us jepania qui quiden us jepania pri expressi t use no ab priente ;

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License

QVOD HISTORIIS NOVISSIMIS magis fit adherendű, ppter mutationes que per tempora accidunt in terra

#### CAPVT ·V+S



GITVR descriptions aggressio, tali forsi tan cotines apposito, verum quit inomnibus locis, que non peritus vel propter mas gnitudinis excession, vel quia no semp code

fe habeat modo, dephenfa funt, semper ynu quodes tepus historia, ancis certiore pferre folet, îta etiă în Geographia accidit. Costat enim per iplas temporti traditiones, multas partes continentis terre, que a nobis habitat, nondu propter difficil e magnitudinis peras grationem ad notitia peruenisse. Qualdam vero non tales ac fertur elle, corum culpa qui historias exceperunt fabulosissimas. Nonnullas aut nunc longe aliter ( olim habere, vel propter particulares earu deuastationes, vletiam immutationes. Vnde necesse est, vt ibi nouissimis teporis nostri traditionibus, penit' quali adhereamus, observates obiter et historie antiquæ expositione, necho præ dictoru diudicatione, vt liquere possit, gd fidedignum, quidue lit erroneum.

DE GEOGRAPHICA MARINI

#### APVT VIV



ARI NVS itacp Ty rius, nouissimus core qui nostro fuerunt te pore, gei huic summo studio scubuisse vider tur. Paretenim plurie mas eti historias euol uisse, vitra eas ettam

que prioribus cognite fuerant temporibus, ac feripa fere omniu qui eum pedfere, dili, gentifilme perceptifle. Quoniam ca que mi, nus decenter, ta a prifeis illis, qua fementipfo credita fuerant, decenti primure citificatione exomanii, Quemadmodum ex editionibus

ipfius, emendationis tabule Geographica, nam plures funt, considerare licet. Proinde fi cerneremus, nihil in vltima fua deeffe cos positione, possemusco ex solis monimentis illis, orbis designatione perficere, nullu vltes rius in hacre labore fusciperemus, veru cu manifeste liqueat, queda eum cum minus fide digna preptione collegiffe, sepius pretes rea in descriptionis institutione, nec facilitas tis, nece dimensionibus debitam curam has buille iuste moti lumus, vt viri huius nego cium susceptu, quantu operepreciu arbitras mur, ad rationabiliore et vtiliorem reducere mus modu. Quod quide cis succinctius pos fimus facere conabimur, cofiderantes, breuis bus nos ea, q ad vrrace specie conferut, ratio ne quadă confequi posse. Ac primu quide ab historia initi u faciemus, secundu qua exo istimatiple,& longitudinem terræ cognitæ plus ad orientem, laritudine xo ad meridie pduci oportere. Deindeforsitan non inepte tonus superficiei distanna, ab ortu occasum více, longitudinem, eã vo quæ est ab arcto, meridiem versus latitudinem vocabimus. Quonia & parallelos, iuxta motu coelestem, eode appellabimus nomine. Sed & vniuers faliter quide diftantie maiori, recte, longitue do est attribuenda, siquidem plane hoc ab omnibus concessum est, co orbis terrarum distăția, ab ortu versus occasum, loge maior existit, que a que a septetrione est ad meridie.

#### RECTIFICATIO DISTANTIAE

latitudinis terrecognite, ex apparetibus fecundum Marinum

#### CAPVT·VIII)



RIMVM igitur la titudinis terminu pre supponit ipse Thylë, sub parallelo, qui bos realissimă terra nobis cognitae pre segregat. Parallelu vo hune des mostratab equochiali

diftaread fummű partibus.65, qualium eft circulus meridianus trecentarum fexaginta. Stadijs vero milibus triginta, ac infuper millequingentis, ita, vt pars vna quingenta ferme coorehendat ftadia. Deinde Achtoe nu regionem, q vocatur Agifymba, & Prafe fum pmontoriu, fub eo ponit parallelo, qui auftraliffimu terre cognite finit terminum, que etia fub hyberno ponit tropico, lta ve le cundu ipfum, tota orbis latitudo, iucto tros pico hyberno, priŭ fiar octua o inta sepre. sta dia vero conleat quadraginta & tria millia quigenta. Qui etia rationabile finis austral demôstrare conat, papparentia qda,vt iple putat, necho pitinera, & & terra & mari his storns funt produta, quæ fingula quafi ex transcursu consideranda erunt. Sane in enuis meratione apparentiu, copolitione fua tertia, ita ait. Zodiacus in zona torrida totus sup iplam apparet, quapropter in ea transmusăt vmbre, ac omnia aftra occidunt et oriuntur. Sola aut Vrla minor tota fupra terra appa rere incipie, in borealioribus Ocele, stadijs quincy milibus quingentis. Parallelus eni per Ocelé pribus eleuatur vndecim ac quita duplici. Ab Hipardio aut traditur, minoris Vrse stellă australissimă, vitimă aut caudæ, a polo distare, partibo duodeci, quitifes dua bus. Porro ns inquit, qui ab ægnoctiali ad estinu progrediutur tropicu, polus borealis femp plus fupra horizonte attollitur, auftra lis vero plus sub horizonte deprimit. Qui vero ab equinoctiali ad brumale pergut tro picu, ijs polus auftralis fupra horizonte ele natur.Borealis vero sub horizonte mergit. loitur per hecfolu exponit, que accidere des bent locis, q fub equinoctiali funt, vel inter tropicos polita. Atqui, si etia ita se habeat hi storia, apparetia in in locis, equinoctiali aus straliorib, nequats appoluit, veluti quena stelle super vertice frant, in locis illis, q equis noctiali funt australiora, aut quantu ad au stru declinent vmbre meridiane in equinor ctijs, vtruue Vrie minoris stelle omnes oria turaut occidant. Ac rurfus qua ex ipfis peni eus no appareant, qui polus auftralis fuper horizonte eleuatur. În ceteris inde dicit. ada observata esse apparetia, veru necilla propofitu vilo pacto oftedere posfunt. Ait eni cos, qui ex India in Lymyrice nauigant (queade modu narrat Diodorus Samius in tertio) Tauru in medio habere coelo. Pliades vero fecundu antemnas medias. Qui vo ex Aras bia in Azaniam ferunsur, nauigatione diris oere ad meridie & stellam Canobu, que ibi Equus vocatur efter australissima. Cæteru astra qda apud illos apparet quæ apud nos ne nominantur quidem. Canifcy Anticane

prior oritur, & Orion ante covertiones eftiuas totus. Ex his igitur stellis apparetibus, qda manifeste ostendut, quena habitatiões equinoctiali fint borealiores, veluti Taurus et Plias, que super uertice fiunt, na astra hec equinoctiali funt borealiora, qda aut nihilo magis borealiorib auftraliores effe demone strant. Canob' enim apparere potest etiam ns ,qui longe eftiuo tropico funt septentrio naliores. Multaco stelle, que semper apud nos sub terra funt, in locis quæ nobis ma, gis funt auftraliores, acetiam is, qui æqui noctiali funt Borealiores, velutijs, qui cire, ca Meroem habitant, super terram frunt. Queadmodu Canobus ipfe, qui nobis boe realioribus hic minime apparet. Et hucquis de meridionaliores, & nullu alium, qui nos bis fit incognitus, Equu vocitat, Adricit & ipfe mathematicis rationibus deprehenfum effe, Orione totum ante couerliones estivas apparere, ijs qui sub æquinoctiali habitant, At Canis oriri incipit, priulco Procanis, iis, qui sub equinoctiali habitat, et ab ipsis Sye ne více, ita, ve nechorú quoce apparentium peculiare existat, oftendere habitationes alie quas, equinoctiali effe australiores.

#### EADEM RECTIFICATIO AB EMEN SIONE ITINERVM

#### CAPVT VIII



ROINDE in its nerű emensione, dum per terram singulacim psectionum cöputat dies, a Lepti magna, vsgi ad regionē Agis symbam, hanc æquis nocitali australiorem

este stadijs quatuor milibus sexentis octua ginas colligis. Rurslisgi secundu dies nauizationis per mare, a Prosemaide, queesti in Troglodytica, ad Prassum promontorium, squinoctiali id australi este colligis, stadins vignii & Grest milibus ochingetis, sta yt & Prassum prontoriu, et Agriymbam regione, que Acthiopu est, & que ve tipte dist, net di Aethiopia da austro disteminaçad oppositui coru pducas, qui gelidă inhabităt zo nă. Sigdēviginu spie milia & ochingeta sta da, e, stituui, in egnoctula pres quinquagii ta quince et terrias quince, quot & ab altera equinochalis parte diffat, ac lub limilis fri giditatis qualitate, Scythe degunt & Sarma te qui septetrionalia Meoridis incolunt pa ludis. Contrahit igit & iplenumeru expoli toru stadioru infummam dimidio minos re hocest in stadia duodeci milia, di ferme hyemalis tropicus distat ab æquinoctiali. Addit & cotractionis huius folumodo dis uerliones a vijs rectis, necnon irregularitates itinerum caufas esse, obmissis potioribus & proptioribus,ex quibus no folu diminutio necessaria videtur, sed etiā vt ad tam paruu re digatur numeru. Primu eni de itinere quo a Garame ad Aethiopia itur, Septimiu Flaccu ait,qui in Libya militauerat,a Garamatib? ad Aethiopes, qui ad meridiem perrexisset, erium menliu spacio perueniste, Iulium yo Maternum a Lepti magna, quu Garamates ex Garama Acthiopes mualiffent, menfibus quatuor ad Agifymba Aethiopu regione applicuisse, qui ner semper ad meridie dires xiffet, quo in loco Rhinocerotes cogregant. Que verace ena per sele incredibilia funt, & quia Aethiopes interiores, non tantu a Gara matibus legregantur, vt trimeltri diftet itis nere. Qui ia ipli potius Aethiopes existat, et eundé que & illi habeant regem. Et qui a penitus ridiculum est incursione regis cotra fubditos fuper vnam distantia solam facta fuisse, nempea septetrione ad meridie. Quu gentes ille, vtrinces, & ad ortum & occasum latiffime extendant, ac nullibi eum moras re latu dignas feciffe. Quapropter certu eft, viros illos falfa nunciasse, aut sic ad meridiem dixisse.queadmodu indigene dicere consues ueruntin austrum, aut in Aphricum procer noriseo quod magis notum est abutentes.

EADEM RECTIFICATIO

a nauigationibus exactis

CAPVT·IX+5>



OSTEA denauíga tione inter Aromata et Rapta, Diogene quen dã ait, qui in Indiam nauígarat, acfecundo fuera reuerfus, quum prope Aromata, nauígaflèt a Septentrione arreptum esse, quuce Troglodynçã a dextra habuisset, diebus viginu quice ad paludes, ex quibus Nilus fluit, applicuisse, quib" Ra ptorum promontoriu paululum est austrae lius. Theophilum autquenda ex ijs, qui in Azamā nauigare colucuerunt,a Raptis fold uisse, ac austri flatu, die vigesimo ad Aroma ta peruenisse, veru neuter hore, quot dierum nauigatio illa effer, aperuit, fed Theophilus fe die vigefimo illac applicuiffe, Diogenes vero diebus viginti quince Troglodyticam pternauigaffe dixit, folum referetes, quot die bus nauigallent,minime autaduertetes, qt diere nauigatio illa, propter ventoru in tato tempore irregularitate & imutationem effet. Nece virum tota naugatio illa ad septetrio ne aut meridiem facta fuiffet. Verum Dios genes se tantum septetrione impulsum esse, Theophilus aut folum austro nauigaste re tulit, reliquă aute nauigationem, cp eundem sempertenore servauerit, neuter dixit. Q eni naues ille tot dieb', eode fuerint impulie ve to, haud quaquelt credibile, ac ideo diftans tia eam, qua Diogenes, inter Aromata et pa ludes,quib Raptum promotorium auftra lius existit, viginti quice emensus est dieb?, Theophilus a Rapris, ad Aromata, longe maiore, vigiti diebus exegit. Theophilusque diei acnoctis nauigatione, mille effe stadia fuppoluit, cur rei licet iple aftipuletur, ait tas men nauigatione eam, qa Raptis ad Prafe fum promotoriu acmultorum est dierum, quince milium tatum a Dioscoro stadiose supponi, quu facile, vt par est, venti sub equi noctiali mutătur, ac tdeo secundum iplum etiã folis transitus ad obliqua celeriores pos nuntur. Ob hec igitur magis decuiffet, vt re late diere mulutudini, fide haud pfttitiffet. Et ideo etia, od omnium manifestissimum eft, co Aethiopes & Rhinocerotum couens tuex opposito gelide costituit zone, quum ratio ipfa dictitet omnia, q fub eadem aeris qualitate posita sunt, este similia, sue planta fint feu animalia, imitarios fimilitudines coe li, que fub eifdem funt parallelis, aut illis qui equaliter ab vtrocp diftat polo. Quapropter Marinus, folum vscp ad tropicum hybernu cotraxit distantia, nulla rationabili causa de côtractionis quatitate reddita.Q, fiquis & dieru numerum & ferie acceptaret peragras tionum, quemadmodu ipfe feat, heces fers uaret quantitaté folum diurnorum stadione

orcter modum et coluetudine minueret,ans tecis terminus ad en perueniret parallelu, ad que iple venire cenfet oportere. Atqui cotras riu potius sequi deberet. Nempe vt possibie litati diurne peragrationis crederetur, tenori aut perpetuo ta iuxta equalitate, ci fecundu politionem, minime fides adhiberetur, tags impossibile existat, ve distantia inquista per hæcaccipi valeat, aut illud folu, cp ea maior fiat sub equinoctiali, veru rectius ab aliquo coru que manifestius apparent, deprehendi potuiffet, tale eni longe fuiffet certius, fi quis magis mathematicalius cofideraffet, que res gionibus illis accidere folent. Veru cu histo, ria talia prestare nequeat, reliquum est, vta fimplicioribus plenius confideretur rationas bilequantitatis vitra equinoctiale egreffios nis. At illa per formas & colores animaliu, que in locis illis funt, pcipi poteft, Vnde fes quitur parallelu per Agifymba regione que fine controuerfia Aethiopu eft, nequaça ad hybernű více pertingere tropicum, fed citra equinoctiale potius terminare, no eni apud nos in oppositis locis, hocest, sub tropico estino, homines ia Aethiopu colores habet, nece Rhinocerotes funt, aut Elephantes, fed in haud muleu illis australioribus modice existunt nigri. Oueadmodu qui intra Syes ne triginta habitant schoenis, qualescy sunt Garamates, quos Marinus ob hac caufam, nequacis sub tropico astino, neces eo borea, liores, fed prorfus australiores sedes habere inquit, in locis yo circa Meroem, ia fatis co, lore funt nigri, & primum Aethiopes meri, ibics Elephantu ac mirabiliorum animaliu pafetur genus.

QVOD NON OPORTEAT Aethiopes supponere mendionaliores, F fit parallelus oppositus per Meroem.

CAPVT X



VAPROPTER bene habet víq; huc, ideft Aethiopesvíq; quemadmodū nobis traditio hiftoriæ de monftruofis, quæin illis deguntoris explicat, coftacq; Agifym ba regione, & Prassum promontoriu, cu ijs 12 que eidem subiacent parallelo, describenda elle, sub eo ferme, qui ipsi opponitur p Mes roem, hoceft, qui ab equinoctiali meridiem versus distat partibus æqualibus sedecim ac tertia vna cu duodecima, stadijs vero octo milibus ac ducentis fere. Ita ve fi tota latitus do exactius colligatur, partes sint noue & septuagita tertia vna cu duodecima, vel inte greoctuagita, stadia yo milia quadraginta. Credendu preterea, distantia ea, que est inter magnã Leptim & Garamã, quemadmodu et Flaccus & Maternus supposuerut, stadio ru effe quincy milium quadringentorum. Siguidem viginti dies fecundi funt itineris plus & primi abbreuiati, ta ad meridiem & ad septetriones, qui primum propter diuer fiones dieru fit triginta, nã & stadioru nus meru diei vniuscuius cos qui loca illa pas grarunt, sepissime annotalle ferunt, no solu quia ita comodu, sed & propter aquationu distantias necessariu fuerit. Proinde queade modu de vos magnis er raris dubitare opor tet precipue vbi diftantie emenfe haud cons cordant, ita de non magnis, fed fepius & a multis peragrantibus vnanimiter relatis, cre dere decet.

DE Its, QVAE AD LONGITYDI NEM ORBIS NON RECTE A MARI NO SVNI EXCOGITATA

CAPVT ·XI Se



GITVR ex his nobis plane factū clt perfpie cuū, quantū orbis latie rudo extendi pofficilo grudinem vero Mari nus contineri facit fub duobus meridianis, ginterualla hotaria die

fterminant, quindecim, nobis vero videtur, erea quog diffantie menfuratio, plus extendia dortum figoporrear, etnim fi hic quoqs contractio facta fuerit rationabilis, tota longitudo non integris duodecim interuallis horarijs conflabir, quii infulg Fortunas o ocidentaliffime termino coffituantur aquas les, orientali aut îmanissime partes Serae, ac Singnemon Cattis aræ, porro in distantia, quæest ab infulis Forumatis ad Euphratis transitu,p Hierapolim, si parallelus, qui per Rhodu eft, obseruetur, quadrabit numerus stadioru per singula loca ab ipso relatus, nã id ex frequenti itineris viu copertu eft. Quis etia fi ex maioribus ratiocinatu fuerit distan tins, apparebit, eu in rectificatione illius, qd propter diverticula et profectionu redunda. batim gularitates, debitum affequutu effe. Sed & in hoc quoce recte fentit parte vnam qualiu eft circulus maximus tricentore fexas ginta, quingenta in terra constituere stadia, id enim confessis dimensionibus colonum existit. Circuferentia aut ipsi simile, paralleli eius, qui per Rhodu transit, hoc est qui ab equinoctiali abelt pubus triginta lex, quadringenta fere coprehendere stadia nam id quod iuxta confentanea parallelore ratione fuperat, quu in exactiori dephensione mos dicu existat, obmittendu est. Cetere distantia ea,quæ a pdicto Euphratis transitu,vscs ad turrm est lapidea, ac peripsum esse colligio Schoenorum octingentore septuaginta sex, stadioru vero viginti & sex miliu necnô du centore octuaginta. Eam preterea qua iple a lapidea turri, více ad Seras, que Seru eft me tropolis, viæ feptimestris elle, stadiorum aut triginta fex miliù et ducentoru afferit, vtrace rancis fub code parallelo, fecundum inftitus tũ nostru, in debita contrahemus rectificas tione. Quandoquide constat, eu in ambob? itineribus nequaço minuisse id quod ppter diuerticula fupabundabat. Quin in fecudo etia itinere in colde incidisse errores, quibus et in itinere a Garamantibus vice ad regios ne Agilymba,laplus eft. Nam et ibi quoch colleciu fladioru numere menfiu quattor, et dieru que tuordeci plus quin dimidia par te contrahere fuit coactus. Quu incredibile fit tă longo tepore continuă peregrinatione factă fuille, vt rationabiliter spaciu septe me fium attingere potuiflet, & multo magis of in itinere a Garamatibus, na illud a regionis llius Rege, cu prouidentia, ve par erat, & no fortuito pagrari potuit, sed & ppetua ibi fus it trăquillitas, via aut qest a turri lapidea ad Seras víca, veh mentiflimis obnoxia est tês pestanbus. Nã ex is, quæ ipse supponit pa rallelis, illis qui p Hellespontu & Byzantiu ranseunt, subiecta est. Quapropter multa etiã in eudo moras accidere necesse fuit. Nã et per negociationis occasionem cognita est. Refert enim mare quenda, qui et Titianus vocabatur, viru Macedone, ac patre mercato renatu, dimensione hanc conscripsisse, licet ipfe nunco ad Seras accessisset, sed solu gida illac miliffet. Atqui & iple Marinus merca toru historijs nequacis fide adhibere videt. Nam Philemonts relationi, qua longitudis nem infule Hiberniæab ortu occasium vscp viginti dieru elle tradidit, haud quacit afti . pulatur, quonia videatur hoca mercatorib? pepiffe, quos mercatura occupatos, veritatis indagatione haud curare ait. Quin sepius distantias arroganti quada iactatione auges re. Proide de peragratione ista, mensiù septe, nil aliud memoratu dignu, cp quata fuerit, ab ijs, qui illa exegerat, relatu effe, mostro sie mile, ob temporis prolixitatem effe videtur-

# EMENDATIO LONGITVDINIS TERRAE COGNITAE A PEREGRINATIONIBVS

### CAPVT·XII



ROPTER hec itacp et quia iter non fub vno fit parallelo. Sed turris lapidea posita sit circa eti, qui per Byzan tiū, Sere attemagis australes, sub eo, qui per Hellespontū scribitur,

rationabile vifum fuiffet,& hicquocs muls titudine stadioru, que ex septimestri collecta est itinere triginta sex miliu ac ducentorum, minus & in femiffe diminuere. Ceteru in di midiu tanos plenioris dephensionis gratia tantu contrahat, ita, vt exposita distantia esse coputetur stadioru dece et octo miliu, ac cen tu,necno quarte vnius, partiu vero quadras ginta quincp ac quarta vna. Etenî abfurdû effet,& fatis a ratione alienu, vt gs in vrrace via tanta supponeret diminutione, ac in illa ab Garamantibus, quia argumenta reliftes rent, hoc est, propter differentias animalium queper Agisymba sunt regione, ac loca nas turalia transcendere nequeut, ipsius sequeret opinione,in illătă via, qesta turri lapidea. ea que rationi funt consona acceptare nollet, quonia ibi nullu tale effet argumentu, ex q simile quid sequeret. Sed per totă distantiă, fine ea major existeret sine minor, similé esse cœli qualitate cotenderet, ac li quis nequaço recte per modu philosophic peculiare coniectare posset, nisi in is, quæ penitus mani: festa ellent. Proinde distatia prior, ca inqua, que ab Euphrate ad lapidea est turrim, octi gentoru septuagita sex Schoenoru, propter viaru diuerticula, ad octingentos Schoenos tantu, stadia vero viginti quatuor milia con trahenda est. Credatur eni ei, pin cotinuita teilla, & per partes comensuratas, iacp peras gratas, veră affequutus fit dimensionem, q vero diuerticula habeat plurima, ex ijs mani festum est, que Marinus ipse supponit. Co. cedatur eni viã, que ab Euphratis traiectu p Hierapoli est, ad Tigrim, & inde per Garas meos Affyrie et Medie in Echatanas, et por tas Caspias, per Parthiacp in hecatonpylu, incidere, circa parallelu, qui p Rhodu trafit. Nă ille secundu ipsum etiă per dictas scribi tur regiones, viã tñ, que ab Hecatonpylo in Hyrcania ciuitate ducit, ad septetrione decli nare necesse est, qui Hyrcania ciuitas, qdam modo in medio posita sit paralleli, qui per Smyrnam, & eius qui p Hellespontum est. Quapropter is qui Smyrnam transit, super ipfam Hyrcaniæregione fcribendus eft, qui vero per Hellespontu, p partes australes mas ris Hyrcani, que paru fepretrionaliores funt, E eiuldem nominis ciuitas. Rurlus via, ab hac,in Margiana Antiochia, per Ariam, pri mo quide ab Aria, que sub eodem parallelo fita est, qui per Caspias transit portas, ad me ridie declinat. Inde ad Arctos, quum Antio chia illa, collocata sit sub parallelo, qui p Hel lespontum transit, a qua, via quæ ad Bactra ducit, protedit ad ortu, que vero inde fequit ad afcenfum regionis montane Comedoru, ad septetriones. At illa, q per montana ipsa eft, více ad valle que capestria excipit, ad mes ridie tendit. Siquide Borealia & occidentas lissima montanæ regionis, vbi est ascensus, fub eo parallelo ponit, qui per Byzantium transit. Australia aut, & que ad ortu vergut, sub eo qui p Hellespontu. Quapropter illa tradit reciproca effe, ita vt modo ad ortum vergat, mox & ad austru. Inde viam, que ad turri vscs est lapidea Schoenoru quinquas ginta ad arctos decinarepar est, Eteni valle inquit ascedetes lapidea excipit turris, a qua Il

montes qui ad ortu tendunt, monti coiun, git Imao, q a Palimbrotis infurgit ad arctu, Si igitur partibus fexaginta, quæ ex viginti quatuor milibus colliguntur stadiis, quot a turri lapidea více ad Seras funt partes adjici antur quadraginta quincy & quarta, interstitiu ab Euphrate ad Seras vscp per Rhodi parallelu partiu erit centum quice & quarte vnius. Quinetia ex ns que infe per particula re stadioru numerum, tance sub code paral lelo supponit, colligitur distantia, quæest a meridiano infulare Fortunataru, vscp ad Sa cru Hispanie promotoriu, partiu esse duaru et femis. Hincad Betis oftia, & Calpe vtrice pariter partes duas & femiffem, que vero fer quitur ab hostins Betis Carallini vscp Sardi nie,partes effe quincy & viginti, A Carallis aut in Lylybeu Siciliæ quatuor semissem, ac indead Pachynum tres, rurlusce a Pachyno in Tenaru Laconie partes dece, Inde Rhodu octo & quartã, a Rhodo vero ad Issum vne decim cu quarta. Ab Isso aut ad Euphratem duas ac femiflem, ita, vt tota hæc diftans tia, partium esse septuaginta duarum colli gatur. Longitudo vero totius terre cognitæ a meridiano per infulas Fortunatas, více ad Seras partium centu septuaginta septem cu quarta vna.


#### EODEM EMENDATIO A NAVIGATIONIBVS

### CAPVI ·XIII·



ROINDE quis ta lem este logicudinem eti a conicctare posset p interualla, quæ ipse in nauigatione ponit, ab India, vsquad sin u Sivnaru & Catigarorum, si nauigationes secuni

du finuationes & irregularitates, nemo pofitiones confideraret, juxta approprinquatione adicetionio. Etenim a promitorio, quod post Coldnici est sinui, Coryes vocatur, Argaricii finum suspini ait, qui visq ad Cururat ciutate tria milia & quadringenta contineat stadia. Corymes Curum ciuitate, quafia borea sira est. Colligitur ergo trassifretationem hanc, si terra pars inxta confederas Gaeettic sinus sucrit subducta, duoru milisi



actriginta fere stadioru, vna cum cursus ins equalitate existere; a quibus si continuitatis gratia iteru pars tertia dempta fuerit, stadia mille trecenta ac quinquaginta ferme depre hendentur, iuxta politione ad Borea, quod spaciu si ad parallela equinoctialis lineamet tangs ad Apeliote traductu fuerit, per dimis nutione medietatis congruenter intercepto angulo, distantia, quiter duos meridianos est habebimus, et eius que per Cory promo toriu, et que per Cururam est ciuitate, stadio rum quide sexcentore septuaginta quincy, partis vero vnius fere cu tertia, ppterea co pa ralleli per loca hec nil nota dignu a maximo differat circulo. Rurfus nauigatio a Curura ciuitate inquit, ad hybernu folis est ortum, Paluras vícp, stadiore noue milium quadri gentoru quinquagita, a quibus si ob cursus irregularitate tertia illa pariter detraxerimus parte, distantia, quæ ex cotinuitate coffatur, et quali versus Euru tendit habebimus, stas dioru fere sexmiliu trecentoru. Porro si ab his quoce fextă depferimus parte, ve diftan tia adilinea parallela æquinoctialis redigat, meridianore quous horu distancia inuenies mus, stadioru esse quincp miliu ducentoru quiquaginta, partiu vo dece & femis. Inde vero linu Gangeticu elle ponit, stadiore des ce & noue miliu, enauigatione vero illoru, a Paluris ad Sadā milia tredecī, quafi ad or tum egnoctiale. Quapropter tertia tim pars foach huius propter nauigationis irregulari tate detrahenda est, ita vt & horu meridiano ru distantia este reliquatur, stadiorum octo miliu fexcentore feqtuaginta, partiu vero de ce et septe cu tertia vna, reliqua yo nauigatio ne a Sada více ad ciuitate Tamala, fladioru esle facit triù miliù ac quingentoro, quasi ad ortu hybernu, a quib fi iteru tertia deduxes rimus parte habebim cursus cotinui, stadia duo milia trecenta trigita, co fi ob inclinatio në ad Euru fextam etia dempferimus partë, expositore quoco meridianoru inueniemus distantia, stadioru esse mille noningentoru et quadraginta,partiu vero trium fere necno femis & tertie. Deinde transfretatione a Tamala,ad Cherfonefu aurea, stadioru esse po nit, mille sexcentore quali rursus ad ortu hy bernum, ita ve fi ibi quocp fimiles auferant partes, relinquatur distantia meridianorum stadioru esse noningetoru, partis vo vnius, cu quitis quatuor distatia aute, que a Cory pmotorio, ad aurea více est Cherlonclum,

ptiù elle colligat trigita cu quintis quatuon

DE NAVIGATIONE A CHERSO neso aurea ad Cattigara

#### CAPVT XIIII




AETERVM sta diorum numerum eius nauigatiois, s estab aurea Cherso neso ad Catrigara, Marinus haud explicat, refort aŭt Ale xandrū scripsisse ter

ră inde cotrariam esse meridiei, & qui iuxta illa nauigant diebus viginti applicare ad cie uitate Zabas. A Zabis vero nauigantes ad austrum, magiscp in leuam, diebus aliquot, Cattigara excipere, adauget igitur distantia expositam, dies aliquot pro multis excipies. Nã propter multitudinem inquit, eos haud effe coprehensos numero, quod ego gdem ridiculu censeo,quis eni diere numerus infis nitus erittetia fi totius terre pagrate ambitu cotineat, aut quid prohibeat, Alexadru pro guibuídă dicere multos. Queadmodu Dio scoru retulisse ingranauigatione a Raptis ad Praffum multoru elle dieru atq rationabili? eft, ve quis dies alige pro paucis intelligat, nam tale dicendi modu rephendere cofficui mus, veru ne & nos quoce, multimidine ali qua propolită, ad simplices tantu coiecturas adaptare videamur, affumamus nauigatios nea Chersoneso aurea, vsq; ad Cattigaras, ex vigîti diebus qui ad Zabă,necnő exalis quibuldă qui ad Cattigara funt copolită, queadmodu & nauigario illa ab Aromatis ad Praffum promotoriu, que & ipía ex pari dietum numero viginti, ad Rapta copolita est secundu Theophili, & ex alijs mukis, q fecundu Diofcorum funt ad Prassum, vt et Marinu pariter imitemur, qui dies aliquot coparat multis. Postquigit pc rtas rationes necnő ex apparê ibus ipfis oftendimus Praf fum effe fub parallelo, qui ab æquinoctiali abelt, meridië versus, partibus sedecim urtia vna & duodecima, parallelufca qui per Aro mata transit, ab equinoctiali, versus septetrio nes pubus difter quatuor & quarta, ita vt fi tota distătia, q ab Aromatis est ad Prassum in vnu cotrahatur partiu viginti & terriarti

duaru effe colligatur, forfitan non inepte tos tidem ab aurea Chersoneso, ad Zabas pone musac indead Cattioara. Porro distantia, queest ab Chersoneso aurea, ad Zabas, imi nuere haud oportet, quoniam equinoctiali parallela existit, & quia regio inter media, meridiano extenditur cotraria at etia diftan tia,qua esta Zabis ad Cattigara,quia naui gatio vergit ad austru & ad ortu, contrahere decet, ve politione, q equinoctiali est paralle la capiamus, si itacp dimidium partiu, vtricp attribuamus distantiæ, ppter incertu eorum excellum, & a partibus, que a Zabis ad Cat. tigara funt dece 3 iteru terua illam ,propter indinatione detraxerimus, habebimus dista tiam quoch ab aurea Chersoneso ad Cattis gară, politione lua, quali equinoctiali parals lela, partiu dece et septem, cum sexta quali, at qui oftenfum est, distantia a Cory promos torio, vscp ad aurea Chersonesum, partium esse triginta quatuor & quatuor quintoru, tota igitur distantia, q esta Cory Cattigara vice, partiu ferme quinquagita duarum elle colligitur, veru meridianus, qui et p Indi flu minis principia paulo secundu Marinu oce cidentalior est boreali Taprobanes pmonto rio, quod ex opposito Cory situm est, at Ta probane distata meridiano, qui p Berys flu minis est oftia, horarijs interstitijs octo, par tibus vero centu viginti, meridianus yo ille qui per Betys transit ostia, ab eo qui p Fors tunatas est infulas, partibus quiquita ve me ridianus per Cory, a Fortunatis diftet inful paulo plus ptibus centu viginti quice, qui vero p Cattigara ab eo, qui per Fortunatas transıt infulas ad illud ide promotoriu pau lo plus ptibus centu feptuagita fepte, fecuns du eande ferme distantia, partiu, q per Rho diēlem colligunī parallelū. Sed lupponatur tota longitudine více ad Sinaru metropos lim,partiu efferntegrore centum octuagita, horaru vero duodeci, quoni a omnes confen trunteam Cattigaris orientaliore elle, colli gentur per Rhodiensem longitudinem stas dia septuaginta duo milia ferme.

DE IIS, QVAE IN PARTICULA, ri expositione Marini dissentiant.





GITVR distantias viniuersalties in est con viniuersalties in est con viniue sa distribution ad meridie, apper cau sas expositas. Cetersi et particulariter ciunas in posticiones multoties.

emendatione dignas putamus, in quibus pugnantes, aut non confequentes expositios nes fecit, propter copolitiones diffusas et vas rias, diuerfis editas comentariis, queadmos du in is, que opposita esse credidit. Nã Tar racone ait ex opposito Iuliæ Cesarie sita este, meridianum p hanc & motes Pyreneos feri bes, qui tn non parum Tarracone funt orie taliores, Pachynucs Lepti magne, at Thees nis Himera opponit distatia a Pachyno ad Himera quali stadiore quadrigetoru, colle cta ea yo qa Lepu ad Theenaseft, sup mille quigentoru,queadmodum ex is patet,quæ Timosthenes scribit, rurfusce Tergestu Ra nene opponi ingt, & ab intimo finu Adriae qui iuxta Tiliauemptu est fluuium, Terge stum abesse versus ortum estiuu stadia qua dringenta, Ranena vero ad hybernu ortum stadijs mille, Similiter Chælidonæas refert Canobo oppolitas effe, Acamatacis Papho, Paphum aut Sebennito, verum distantia, q ab ipfo,a Chelidoneis in Achamanta mille stadioremecno que a Canobo in Sebenni, tum,a Timosthene ducentorum nonagita esse ponitur, si sub eisde igceret meridianis. longe maior esse deberet, quonia maioris pa ralleli subtendit circuferentia. Rursus Pisam a Ranena Libonotum versus distareait.sta dis feptigentis,p divisionem tri dimatum, necno horariore internalloru, Pisam quide in terrio interstitio horario ponit. Ranenam vero in quarto, qui & qui Nouimagium Britania australius esse dicit miliaribo quin quaginta noue Borealius tri p climata ofte dit, Athum quoce ordinans sub parallelo, qui p Hellespontum transit, Amphipoli tri et loca circuiecta, super Athum & Strymos nis oftia fita, in quarto climate, ac infra Hel lespontum ponit, similiter qui Thracia fere tota sub parallelo qui per Byzantium trasit polita lit, vniuerlas tn civitates eius mediter raneas,ın dimate od fupra hunc parallelum est costituit. Quinetia Trapezunte inquit, statuemus sub parallelo qui p Byzantiam

B:

transit, Sataliaco Armeniæ oftendens a Tras ezunta abelle, meridie versus, miliaribus lexaginta, secundu tri paralleloru descriptio ne, cum, qui per Byzantiu transit, per Satas lia,& non p Trapezunte ducit. Sed & Nilū fluniu fe veritati consonu, descripturu ingt, ex quo primu a meridie ad arctos vice Mes roe accedere videtur, pariter & Aromatu na uigatione, ad paludes, ex quibus Nilus fluit Aparctia perfici, veruntame Aromata ories taliora funt & Meroe. Nã & Ptolemais fera ru orientalior eft, & Meroe et Nilus, decem dieru itinere aut duodecim. Ptolemaide aut orientaliores existunt angustiæ Adulici sie nus, quæfunt iuxta Ocyle Cherfonefum & Dyren stadis tribus milibus quigentis, illis vero adhuc orientalius est magnorum Aro matu promotoriu, stadijs quince milibus.

QVOD EVM LATVERE QVAE dam in provinciarum terminationibus

#### CAPVT XVI



VINETIAM circa regionū fines quadā cū latuere, quēadmodū quū totam Myfiā ab ortu, mari terminat pontico. Thraciā \$\phi\$0 ab ocafu Myfia fupe riori. Ouin & Italiam

a feprettionibus folū Rhæciā finițac Norie co,fed & Pannoniă a meridie fola Dalmacia,& no etiă Italia terminari feribit. Sogdia nos pierea mediterrancos, & Saccas, a meridie Indig conterminos effe, duos infuper parallelos, et eŭ qui per Hellefpontu transfițet qui p Byzaniū, funeg Imao mone, qui in India feprentrionalifimus eft Borealiores, nequacă per dictas feribit genes, fed potius illumi, qui per medium ponti transit, e

IN QVIBVS IPSE DISSENTIT AB IIS, QVAE NOSTRO zuo hiftorijs funcprodita

:APVT·XVII·



N HIS igitur & tals bus, minus fibi ipfi Marinus co fricis fue ob multitudine di verfitate copolitioni, fue quia nondu etia in vitia editione, velut ipfe dicit, ad tabule de

scriptione peruenerit, p qua solum climatu, et horariore interstition rectificatione faces repotuisset. Quedă vero ne nunc quide pre fentibus conueniut relationib, velut Sachae litis sinus, ab occasu Syagri promontorij ab iplo politus. Siquide omnes plane, qui per loca hec nauigarut vnanimiter nobis aftipu latur, ab ortu Syagri Sachalite Arabie regio neelle, ac eiusde nominis sinu, Rursulcy Sie mylla Indig Emporiu, non solu Marco promotorio occidentalius ab iplo polituelt, led etiã flumine Indo, quữ folum fluuij oftijs, meridionalius esse phibeatur, että ab ns, qui hincillac nauigarunt et qui multo tepore in locis illis versati sunt, necnon ab ijs etia, qui illincad nos applicuere, vocarios ab indige nis aiunt Timula, a quibus & alia circa Indi ami& eius prouincias, particularius didicis mus, etia regionis illius interiora, vlcp ad au reă Chersonesum, acinde ad Cattigara vscs. Siquide in hoc cocordat, nauigatione coru, qui illactendunt, ad folis ortu eile, rurfuscs inde redeuntium, ad occasium, paritercy confentiunt, nauigationis tempus irregulare & inordinatu existere. Quodep vltra Sinas, Se ruiaceat regio, & Metropolis, ac co his orien taliora, terra fit incognita, stagna habens pas ludofa, in quibus calami nascunt magni,& ita copacti, vt homines illi, cu ijs transfretare soleant. Et co no solu indead Bactra iter sit per turrim lapideā fed et in Indiā quocp, per Palimbothra, via aut, qa Sinaru Metropos liad portuelt Cattigara, occasum versus & meridië tendit, quapropter nequaço in eu ca dit meridianu, qui p Sinas est & Cattigara, vt Marinus refert, sed in alique, qui orientas lior existit. Porro & a mer atoribus, qui ab Arabia fœlici, ad Aromata & Azania, nec no Rapta nauigat (que cuncta pprie Barba ria vocantur) certiores reddunt, nauigatione ıllā nõ exacte ad meridiē effe, sed hanc quidē ad occasum & meridie, ea vero transfretatio que a Raptis ad Prassum est, ad ortu & mes ridie. Paludes quoce, ex quib Nilus fluit,

non esse juxta mare, sed multo interiores, or dinece a littore Aromatu, et a Sinis ad Ra ptu promontoriu, aliu effe cp Marinus retu lerit,ex nauigatione quocp ibi, diei vnius ac noctis, no multa colligi ftadia, ob mutatios në ventoru fub equinoctiali velocem, fed ad fummu, stadia quadringenta aut quingens ta. Primu aut sinum contiguu effe Aroma tis, in quo post vnius diei iterab Aromatis Pano effevicir, Oponece Emporium a vico distare, it inere dierum fex, post hoc quoch Emporit, aliu coniungi finum, principium Azanie, in cuius pricipio, Zingina effe pros montoriu.et Phalangida monte tricipitem, foluco Sinu huncvocari Apocota, q duob? transfretari possit diebus et noctibus, postea paruu fequi litus,in trafitu diftantiare triu, et aliud quoce quod Magnu litus appellat, distantiaru quince, que distantiæ ambo pa riter diebus et noctibus quatuor enauigari possint, his quoce coniungi aliu Sinu, in q Emporiu sit, qd vocatur Essina, post nauis gatione dieru duore et noctiu, In de Serapio nis portu,nauigatione diei vnius, postea Si nu auspicari, qui ad Rapta ducit, triu dierum et noctiu transfretatione habente, iuxta cui principia Emporiti esse, quod vocatur Nici, apud Raptu vero pmotoriu, fluuiu Raptu, ac Metropolim nominis eiusde, paru dista. tế a mari, gd so a Rapris ad Prassum více est promontorit, finum este maximum, no tamen profundum, circum quem Barbari habitent Antropophagi.

QVAM SINT INVTILES MARIA ni copolitiones ad delignationem orbis

### CAPVT·XVIII·



VAE igitur cognitio në aliquam, ab ipla hi ftoria collequi debeat, huculep anotata lint, verutamë ne qbulda contentionë potius ep emëdationë luscepisse

bis per enarratione particularem manifelta erunt, nunc veto restas, ve a si ad descriptio nis pertinenta goressione, cossissione de quu duplex illius sit modus. Primus qui orbis dispositione in parte spherica sus perficiei delignat. Secundus vero qui in pla no ambobus comunis eft, operis propositi facilitas, hocest, vt ostedatur, quona modo, etia fi nullum propositu sit exemplar, ex sola ea que per comentaria traditur doctrina, de scriptione, quantu fieri potest comodissime facere possimus, etenim traductio assidua a prioribus exeplaribus ad posteriora, ppter variatione parua, mutationes admodu diffi miles in rem hacegregia inducere folet, mo dus vo ille, qui p comentaria traditur, fi no fufficiens ad demonstrationem expositionis effe cotingit, impossibile erit is, qui exeplari carent rite confequi propolitu. Quod et nuc Giplurimis euenisse videmus, in tabula, qua Marinus copoluit quu eni exemplaria vitis me eius editionis affequi nequiuere, fed for lu ex comentarijs rem ruditer & quali p cos iectură aggressi funt, in plurimis q confesse funt collectionis errauerut, propter ineptitu dine & confusione institutionis, queadmo du vnicuics experto conderarelicet. Quum eni ad fingula loca delignanda, necesse fit, & logitudinis & latitudinis politione habere, ei qui illa debito ordine collocare velit, no ta men confesti quis ea in copositionib' inue niet, sed separati, hic eni latitudines tin dep. hendet, veluti in positione paralleloru, alibi aut longitudines folu, queadmodu in meri dianore delignatione, ve plurimu en verage hec in eisde comentarijs haud inveniet, sed in alijs quide paralleli describuntur, in alijs vero meridiani, ita ve tales in politionibus femp alterius ope indigeant penitulopad co siderarione quo loco costituenda sint sinou la omniu opus sit cuolutione cometariore. quonia in omnibus aliter de eildedicif. Et fi non inquirimus, que fecundum qualibet specie, de eode exposita sunt loco, illa nos las tebunt, aberrabimusce in multis, quib' ve ra observatio cotingere deberet. Proinde in ciuratu dispositione, littorales airquis facili us describere posset, si penitus ordine quen da in iplis observaret, meriditerranas vero non ita, quu nulla adhuc habitudo, siue ins ter ipfas inuicem, fine ad littorales illas fit fis gnata ,preterce in paucis, in quibus euenit, ve nonunci longitudinis meta, aliquando vero latitudinis locus fit definitus.

DE COMMODITATE ENAR rationis nostread designationem orbis.

# CAPVT XIX



VAPRO PTÉR dublicé nos laborem fuscipimus. Primú ve viri opinioné per tota observemus côpositione, prætercij in ris gbus rectificatio queda cotigit. Deinde ve

ea que ab iplo manifesta non sunt facta, per historias moderniores , vel ordine tabularu magis accuratarii Geommodillime aperires mus, q descriptio debitu suu assequi pesset decore. Quinena facilioris modi gessimus cură. Nă fup oes puincias fingulati pprias circufcriptiones, cileles ta fecundu longitudi ne, platitudine politiones habeat, diliceter ordinauimus,acinfup potiffimaru gentiu, q ın illis deguntsadinuice habitudines,necnô inlignion vrbiu,ac fluminu, linuucp.et mô tium, ac aliore, que in orbis tabulă incidere possunt, exactas distantias, hocest, quot dis stant partibus, qualiu est circulus maximus trecentaru fexaginta, secundu longitudinem quide, meridianus per locu descriptus, ab eo qui occidentale finem terminat fup equino ctiali. Secundu latitudine vero, per eundem locu feriptus parallelus ab equinoctiali fup meridiano, ficeni confestim vniuscuiuscp loci positione cognoscere poterimus, necno p diligentia locore particulariu, prouinciare etia inter se habitudine ac totu denico orbe-

DE MENSVRATIONE INCON-CINNA TABVLAE GEO graphice a Marino compositae.

# CAPVT +XX+



TRAQVE aŭt defignano appiŭ quid ha bet. Na defenptio in fiphera fienda, ex femet ipfa fimifitudine retinet figure terra, nulliufep alterius ad opus hoe, indiget artifico, non facile tñ magnitudinë prebet, q fulcipes re possit multa, que necessario suo collocatio da funt loco, neces descriptione, ve vnico mos mento cerni valeat, toti figuræ adaptare potest, sed alteru ad alterius designatione trans ferre necesse existit, hocest, aut visum, aut sphera, quoru neutru descriptioni, quæ in plano fit accidit, sed modif quenda ad simis tudine spherice imaginis inquirit, vi distăs tias, que in ea statuende funt, comaxime comensuraras faciat, ac secundu cam apparentis am, quæ cu yera conueniat, quod Marinus scientiæ haud quacis fortuite effe censuit, per nitules omnes description u planarum mos dos rephendit, nihilominus tñ eo iple vlus effe videt, qui ex omnibus minime comenfuratas faciat distantias, nã pro cunctis circu lori, necnon parallelorii & meridianorum li neis, rectas substituit, acetia meridianorum æquidistantes inuice, similes parallelis, solu autparallelu quiper Rhodum est,obserua. uit meridiano comenfuratu, fecundu, fimilium in sphera circuferentiarum selquiquarta fere ratione, circuli magni ad parallelu, qui ab equinoctiali distar partibus triginta lex. Aliorum aut nulla curam gestisse videtur, necp symetriæ necp sphericæ designationis gratia. Primu eni constituto visu, ad mediu borealis quadrantis fpheræsin quo maxima pars orbis describitur, meridiani rectare line aru imaginatione phere possunt, quu vnus quisco ex revolutione contrarius statuitur, caditos planu ipfius, p vertice vifus, verum non ita paralleli, ppter abscessum poli borea lis. Circulore aut fegmenta, manifeste ofte, dunt conexietates suas ad meridie couertere, præterea quis secundum veritate pariter & imaginatione ijdem meridiani fimiles quis deminequales to circuferentias in parallelis secundu magnitudine differentibus, intercie piant, ac femper maiores, in ijs, qui æquino, ctiali funt proximiores. Marinus tamé om, nes facit æquales, distantias aut climatum, que borealiora funt, es parallelus, qui p Rho dum transit, plusce veritas pariatur extendit. Eas vero que australiores funt in minus cos trahit,ita, vtilleiam nonamplius stadioru numero, quiab iplo politus est congruant, fed sub equinoctiali quinta potissimum co rum parte deficiant, quota & parallelus, qui per Rhodum est deficit ab equinoctiali, die itantias aut, que funt fub parallelo,qui per Thylem transite quadruplici sua quinta adasset, quot et parallelus per Rhodi excellis en illum, qui per Thyle transite Parallelus en qui per Rhodi sentirur, ab equinoctiali diftat partibus triginta sexaliti sere est monigina trum, qualiti æquinoctialis vel meridianus centi & quindecim, qui i/o ab equinoctiali distat partibus sexaginta tribus, seribiturep per Thylem, predictarii equinoctia lis aut meridiani partium est quinquaginta duatum.

QVAENAM OBSERVANDA fint in delignatione fienda in plano.

#### CAPVT XXI



VAPROPTER be ne ob hee erit. vt lineç que p meridianis por incutur recte feructur, que yo pro parallel 15, vt in circuloru fegme tis per vnu & idê contum feribatur, a quo

per suppositum boreale polum meridionas les rectas ducere oportebit, quo pre omnib? fimilitudo fecundu habitudinem ipfam,& forma spherice serverur superficiel, ita tame, ve meridiani ables declinatione ad paralle los remaneant, ac etiã in cômunem illu pos lum coincidat. Ceterum quu possibile haud fit, vt per omnes parallelos proportio ferues turad fphæra, fatis erit vt hocin co, qui per Thylemest, acin æquinoctiali obseruetur, quo latera, que latitudine fecundu nos com plectuntur, veris fiant comensurabilia. Qui vero per Rhodum scribitur, super quo in di ftantijs longitudinis plurime facte funt ins dagationes, per divisionem proportionis ad meridianum, veluti Marinus facit, deligna ri debet, hoceft, iuxta sesquiquartă fere, simi lium circuferentiaru rationem, quo magis nota orbis longitudo recte cum latitudinis menfura conveniat, huius yo instructionis modu derceps manifestum reddemus, qui exponemus, quo pacto in sphera descriptio fieri debeat.

QVALITER OPORTEAT OR Sebem in fphera describere.

# APVT • XXII



AGNITVDINem igif fpherçaut multitudinem locorum de fignandorū, inuento preparantis diferner, quo firmitudinē habeat fimul & decorē, quāto enim hec pļus

augetur, tanto etiam descriptio, fincerior par riter & manifestior fieri poterit. Quantas cucs igitur fuerit, poli ipfius fumantur, accu ratect cis femicirculu adaptemus qui parum et nisi tantu a superficie distet, vt illa n reuo lutione non atterat. Semicirculus vero tenus is sit, ne multa obumbret loca. Alteru vero latus examuslim per ipsa signa, que per por los transeunt habeat extensum, vt per illud meridianos feribamus, quod & in centum octuaginta dividemus priculas, numerofce affignabimus, a media, & quæ per equinos Ctiale futura erit fectione, initiu facientes. Sis militer & æquinoctiale describentes, alterti illius femicirculu in equas centum & octuar ginta diuidemus ptes huiufce numeri prins apiu, ab illius fine inchoabimus, per que & occidentalissimu describemus meridianum. Descriptione aut logitudinis et latitudinis, ex comentaris, in quibus annotate funt par tes, fecundu vnumque co locum fignatu far ciemus necnon a divisionibus semicirculos rū equinoctia (& mobilis meridiani, hūccp ad oftenfam logitudinis parte circuferem, hocest, ad numeru qui egnoctialis continet sectione latitudinis vero distantia, ab equinoctiali, ex ipfa meridiani diuifione fumes mus. & juxta numeru oftenfum, fignatione ponemº eode modo, q et in locatione stellar rū lup spherā solidā. Similiter & meridiãos feribere licebit, p tot longitudinis partes, qt voluerimus, pro norma vientes la ere circuli diuifi. Parallelos aut p tot partes scribere po terimus, quot diftantiare erit comenfuratio, fi fignum illud, quod eos describit, numero peculiare distantia lateris signanti, apponamus, circuferamusce cu iplo circulo, vscp ad meridianos, qui terminos cognitætelluris

EXPOSITIO MERIDIANORVM ET PARALLELORVM QVI descriptioni funt apponendia

# CAPVTIXXIII



ROINDE ifti inter/
ftiria horarià coplecte
tur duodecim, demoftratis collequerer. Scri
baturati parallelus, g
auftraliorem terminat
plagam, ye tantu diftet
ab æquinoctiali, meri-

diem verfus, quantu parallelus per Meroem verfus fepteriones. Ceteru meridianos per tertia pare vinius hora æquinoctialis feribi debere, commenfurabli e nobis vifum fuir, hoc eft p particulas quinqe eartique in equi nochali copræhenfæfunt, parallelos autem qui equinoctiali funt borealiores tra.

Primu quidem, vt ab ipfo per quartă vnius horædifferat, ac fecundu meridianu, queme admodu demonstrationes lineares fere subficunt, partibus distet quatuor & 4.

recundum vt per dimidiu hore vnius diffe recupariteres diftet partibus octo 2.

Terriñ vr per horā dimidiā & quartā horæ vnius differat partibus %0 diftet duodecim femiffe.

Quantu vt per horā differat vnam, diftetes partbus fedecim ā fenptūs per Meroem, Qunntu vt differat per horā vnam et quar, tam,ac diftet partibus viginti quara vna. Sextum vero et fub eftiuo tropico, vt per ho rā vnam et dimidam differat, difteteg parti bus 13, dimida & teroa, fenptūs per Syenē. Septimum vt hora vna ac dimida necnon quarta differat,ac partbus diftet. 7 — 6.

Octauum vethoris differat duabus, diftet vero partibus, 30.cum tertia.

Nonum vo ve differat horis duabus cum quarta, diftetes partibus.33. & terria.

Decimu ve horis duabus & dimidia differat, ac distet partibus. 36 12. scriptucz per

Vindecimu vt differat horis duabus cum di midia & quarta , diffetes partibus.;8.cum dimidia ac duodecima.

Duodecimum vt horis differat tribus, acdiftet prib. 40, dimidia tertia et duodecima.

Decimű tertiű vt differat horis tribus cum quarta, diftetep partibus. 43. et duodeciera. Decimű quartum vero vt differat per horas tres cum dimídia, ac partibus differ. 45.

Decimum quintu vt horis differat quatuor differet partibus. 48. dimidia & 12.

Decimum fextu vt differat horis quatuor et dimidia ac diftet partibus. 51 2.

Decimu septimu vt quince differat horis,

Decimum octauï vt differat horis quinc; cũ dimidia,ac diffet parubus,56 6. Decimum nonum vt fex differat horis , dis

fletce partibus.58.

Vigetimum vo ve horis differat septem, ac differ partibus.61.

Vigelimnm primu vtper octo differat hos ras, difterep gradibus. 63. ac scriptu per Thys lem.

Scribetur & alius ad meridiem ab æquinos Gialı,qui hore dimidie continea differentis am,qui & per Raptum promontorium & Cartigara trāfibit,loca oppolitionefua fere æqualis,ac differab æquinoctiali partibus octo 2.

MODVS PER QVEM ORBIS IN PLANO ITA DESCRIBI POSSIT vtcommensurationesimilis sit possitioni sphericae.


#### $CA \cdot XX \coprod \cdot \sim$



N DESCRIPTIO
ne vero que in tabula
fit, modus Symetriæ
precipuoru parallelorum, talis nobis erit.
Præparabimus tabulam parallelogramā
rectangulā, veluti eft

A.B.C. D.habeatch latus. A.B. duplū fere quā.A.C. fupponaturch recta. A.B. fecund the politonem fuperiore, que in defriptione versus partes crit boreales, deinde diude mus. A.B. brfariā, & ad rectos angulos liveax rectam adapatsimus, ta, ve linea media. E.F. sua functional function for the politone function function for the politone function f

queles funt per linea rectam. G.F. centu triginta vna & tertia cum duodecima fuper centroca. G. per lignu interstitif, quod ab co abest per linea. G.H. sectionibus septuaginta noue, circulu scribe mus, qui pro co erit parallelo, qui per Rhodu transit, nempe. H.K.L. pro terminis vero longitudi nis, que ex lex horase colliguntur interstitis, ab vtrace parte. K. sumamus super. G. E. medi, meri diani linea distancia quatuor incerstictorii, q in parallelo per Rhodii similes sint quice, per sesqui quartă fere ratione maximi circuli ad infum talefer decem & octo conflituemus ab vitace parte pucti.K.fecundu circuferentia, H.K.L. habebimuscp signa per q coiungere oportebit ab.G.mes ridianos, qui tertie partis horare internalla coprehendant, ita vt. G.H.M.&.G.L.N.longitudis nis terminent fines. Consequenter vero & parallelus, qui per Thylem est, scribetur distantia que ablit ab, Gluper linea, F. G. lectionibus, 52, veluti, O. P. Q. equinoctialis vero ve limiliter difter a.G.per linea, F.G. fectionibus.115.qui fit.R.S.T.oppositus vero per Meroe & australissimus. vt diftet a.G. sectionibus. 131, cu tertia & duodecima, veluti. M.V.N. ratio igitur ipsius. R.S. T ad.O.P.Q.colliget queadmodu,15.ad.52. secundu ratione paralleloru horum in sph. 2ra, quant doquide qualit.G.S. supponit.115. taliti est &.G.P. sectionti quiquagita duarti. Et queadmodii fe habec.G.S.ad.G.P. fic fe habet circuferentia.R.S.T.ad.O.P.Q. dep rehendet aut & meridia/ ni.P.K.distantia,hocestea,quæab parallelo,qui per Thyleeransie,ad illum qui est per Rhodu fectionu.27.diftantia vero.K.S.idest a parallelo,qui per Rhodu ad æquinoctiale vsq., earunde lectionii (xistic.36. Acdistantia, S.V. hocest ea, que ab equinoctiali est, ad opposituei, qui est per Meroe, earunde. 16, cu tertia & duodecima. Preterea qualiu est distantia. P.V. secundu latitudine terre cognitæ, septuaginta noue cum tertia & duodecima, aut integrarum octuaginta, taliu erit & H.K.L.media secundu longitudine distantia, centum quadraginta quatuor, secundu ea, que des monstrationibus supponunt, eandem eni ratione ferme habent, quadraginta milia latitudinis, ad septuaginta duo milia longitudinis, in parallelo, qui p Rhodu transit. Porro & reliquos f.r.s. bemus parallelos, fi. rurfus centro. G. víi fuerimus & interstitis, q distant ab. S. equalibus sectio nibus, ve expolitu est, ab recessibus equinoctialis. Ceteru non oportet ve eas lineas, que pro merie dianis ponunt ad parallelu vice. M.V.N. rectas scribamus, sed solu vice ad equinoctiale. R.S. T.acpostea circuserentia. M.V.N. dividemus in Equalia, & numero paria segmenta, q attribues mus meridianis illis, qui p Meroe fumunt, sectionescy illas coiungem?, cu meridianis, qui recte sup equinoctiale incidut, ve appareat qualis ex inversione transsumpta, sit ab altera equinoctialis parte, & ad meridiem declinans politio, veluti oftendunt. R.X. &. T.Y. line e.






MVM propter facile locorum ordinandoru adnotatione iterum regulamentu tenue fa ciemus, quod equale lit lõgitudini. G.F. tantum, illudes firmabimus in. G. ita, vt cum per totă longitudine descriptionis citcuferatur, exacte rectis alterius lateris congruat meridianis, quo fectio eius per medium cadat polum, latufce hoc in fegmenta, fi ad. G.F. prinere debent, centum triginta dividemus aut folu in legmenta centum quindeci, fi. G.S. respiciant, numeroscip adnota bimus, facientes initiū a fectione, q̃ per equinoctialẽ est, a quib² & parallelos scribere possumus, ne du meridianum qui in descriptione est, in omnia segmeta dividimus & signamus, inscriptio nes locorum, que super ipsum casure sunt cosundamus, partiemur igitur equino crias e in duodeci horare centum octuaginta partes, numerofce apponemus, initium facientes a meridiano occiden talissimo, acsemp regulamenti latus ad ostensam logitudinis parte mouebimus, donec per diuis sione in regulamento facta ad positione secundum latitudinem signata perueniamus, ibics sup vnoquoca signatione debită, eodem quo în sphera ostensum est modo faciemus. Porro similio rem etiã & magis comeníurată descriptionem orbis, in tabula faciemus, si lineas meridianas sma ginatione cocipiamus, ad fimilitudine linearum meridianare in fiphera, ita, ve afpectuu feu oculos rum axis in sphere positione penetret,& per sectionem, q ad aspectu est meridiani, qui logitudi nem terre cognite in duas dividit partes, & paralleli, qui & 1 ple bifaria fecat eius latitudi nem, nec non centrum spheræ, quo ex equo termini oppositi visu comprehendantur & appareant.


Primi igutur propter quantitate inclinations parallelore circulorum, et p inclionem fignată, & centri lipher, recu ad medium longitudinis meridanum plani, circulus intelligatanaximus, qui memfipherit terminet, apparens. A.B. C.D. & femicirculus, qui hemifipatione meridanum bifavină dipleti fic. A.B. C.a.t fectio, que ad afpectum-huius eft, & paralleli, qui bifariă fecar latitudivi intentifi prili. Exforbatureți p. E. orculi maximi iterii femicirculus rectus ad. A. E.F. C. qui fit. B. E.D. cuus planum peraxim afpectuul feu vinfus fubiți conflat, indic circiferinie. E. F. partes fu imanuir viginti tres & femis cum tertia, tot cri disfrat equinochalis ab eo qui per Syenem eft, qui internatum apparebit, equinochialis plani, nenco reliquorum parallelore, ad illud quod eft per axem afpectuum feu vifus, quii circulrerinia, E.F. paruum existat viginti trium femis cum tertia, lintelligantur irach. A.E. F. C. & B.E. D. recte pro circiferentibus. B.E. ratione habetis ad. E.F. quă. 90. ad. 13. climidium & tertum, & producta. C. A. cadat centrum, in quo feribatur. B.F. D. crecili fementii, usca. G. proponature vi etato internatur. G.F. ad. E.B. autigatur irach. F.B. re

cta, que bifaria dividatur in.H. coiungatur eua. H.G.nempe vt ppendicularis ad.B.F.fiat.Quo nia igit qualiu est. B. E. recta no naginta, talium supponitur. E.F viginti triu & femis cu tertia co runde, erit et. B.F. subtensa nona ginta triu cum decima. Angulus vero fub. B.F.E.taliu centu quis quaginta cu terria qualium duæ recte trecetare fecaginta, reliquus B vero angulus fub. H.G.F.eoru de viginti noue cu tertijs duob, acideo ratio.G.F.eftad.F.H.ea de que i80. semis cu tertia ad. 46 et femis cu vicefima, & eft qualit H.F.recta.46.semis cu vicesima taliu.B.E.recta nonaginta,ita vt qualiu est.E.B.recta.90.eorude ett F.E.23. semis cu tertia, ac ideo qualiu eft. E.B. recta nonagita,ta u habebimus et.G.F.recta.181





femil cum tercia. Signucp, G, in quo omnes scribantur paralleli in descriptione plana.




IS premissis accipiatur tabu la.A.B.C. D.que iteru in du plo majorem habeat. A.B. T.A.C sed æqualem.A.E. cu.E.B.& ad iplas recta. E. F. dividaturos equa lis aliqua. E. F. recta in nonaginta quadratis pres, accipiatures. F.G. partes fedecim cu tertia et duodecis ma.G.H. No partes. 23, femis cum terria, at. G.K. earunde. 63. Suppost togs.G.pro æquinochiali,ent.H. nota,p qua scribetur,qui per Syes ne eft,& medius ferme latitudinis parallelus.F. vero nota erit per qua scribetille, qui australe terminat fi ne.K.autper qua fignabit ille,qui politionem finit septentrionalem, caditos per infula Thyle. Deinde linea.F.E.producatur vscg ad.L. ita co tota linea. F.E.L. cotineat ea runde sectionum. 181. dimidia cu tertia aut. 180. tantum, na propter hoc descriptio nil notatu dignum variabit, in cetrocp. Let iteruallis F.&.H.et.K.circuferentias feribe mus.O.K.R.et.O.H.P.&.M.F N.& fic propria ratio parallelos rum, ad indinatione p Axim afoc

ftuum seu visus superplanum observata erit. Quonia & hicaxis ad. H. dedinare debet, & reftus effe ad tabule planum, vt rurfus exequo oppositi fines descriptionis visu comprehendi possint. Vt aut longitudo quoce comensurata sit lettudini (quonit in sphera qualium est maximus cir ulus quince, talium ferme parallelus per Thyle esse colligitur duarum cum quarta, qui vero per Svene est quatuor qua dimidia & duodecima. At qui est p Meroe quatuor semis que ertia) opor tet ex verace parte, F.K. meridianerecte decem & octo costituere meridianos, per tertia parte vni us horæ equinoctialis, ad coplementum eorum, qui sub tota longitudine coprehenduntur. Se micirculorum aut equiualentia accipiemus fegmenta, fecundum quelibet trium expositore paral elorum, tertie partis hore vnius, partes quince. Et a. K. quide per duas partes & quarta faciemus sectiones, qualit habebamus. E.F. rectam nonaginta, ab. H. vero per quatuor & dimidiam cum duodecima. & ab. G. F. per quatuor dimidia cum tertia fuper eifde. Dei nde per equivalentia tria figna scribemus circuferentias, quæerunt pro reliquis meridianis, tanos que tota terminent lone gitudine. S.T.V.&.X.Y.Z. adimplebimus & eas quo p que pro corris erunt parallelis, rurfus centro. L. vrentes, distantia vero pro fiendis sectionibus, super linea, F. K. uxta distantias eoru ad æquinoctialem.Q, vero talis descripcio spherice formæ similior sie ca prior, per sese paret. Quo nia fi sphæra fixa maneat & non circumuoluatur quod & tabule conting it necessario, quum per mediu descriptionis visus constituitur, vnus quide medius & meridianus per exem aspectius seu vilus in planu cadens, imaginatione recte prebet lines, qui vo ex vtrace huius parte funt, omnes ad ipfum fecundum concaua conversi apparent, et magis illi, qui plus ab eo diffant, quod & hic observabitur, cu decenti convexitatu arralogia pariter & comensuratio circuferentiaru paralleloru adinuicem scruabitur, non solum vein illis qui sub equinoctiali sunt et eu, qui per Thylem tran fit, propria conferuetur ratio, fed & in alijs, vt op rectiffime quadrent, queadmodum confi derare heebit, is qui periculu funt facturi, quin & totius latitudinis ad totam longitudine ratio



feruanda eft, & rurfus, non folü in ilfo parallelo, qui per Rhodü deferibendus eft, quead
modü bi, fed plane in omnibus ferine, fieni
et hic producamus. S. 4. V rcctam, veļut in
priori figura. Circüferenta. H. 4. minorē vi
delicer rationē fadet ad. F.S. & K. V. G. couniat rationi deferiptionis huius, ita vt fecurdu totā. H. T. pataturu defectū, fi vero hanc
omenfuratā faciemus, K. F. latitudinis difrantie. F. S. & K. V. maiores efū Symetrijs,
ad. F. K. Quēadmodū & H. T. fi atu. F. Set
K. V. commēfuratas. F. K. feruauerimus. H.
4. minor erit comenfuratione, ad. K. F. quēadmodum & K. V. H. T.

90 20 30 40 50 60 70 .80 9P



EX his igitur modus istepriorem precellit, a priori vero in facilitate descriptionis superatur, quoniam illic quide; ab regule circuiductione & traslatione, quu solu vinus descriptus erit pa ralletus, ac duussus, singula loca suo ordine collocari poterit, quod in descriptione ista no a faci, le serie potentis, proper meridianaru linearu ad mediu instexiones, & quua onnas circulos singulari inscribere necesse este est, neco positiones, q inter laterculos cadur, ad tota amplectătua latera, p partes signatas ratiocianatione coiecturare. Que qui ita sint, mihi & hic, & whice, dd melius est, licer, si laboriofitis, decriori tame, & faciliori pretendu erit, ambos tame simul ita ordinatos modos, ob seruados este este o, corú hominú gratia, qui pretracidirate, ad expeditiore modú sunt positiuores. Qualium est equinoctialis quing, taliú est qui per Meroem transse quaturo & semis cuerria, ita virationem habeta ad cum quam, 30. ad. 39.

Qualiu est equinoctialis quinqystaltum est, qui p Syenem transie quatuor & semis qua duodecis ma, ita vi tationemad eum habeat, qua. 60. ad. 55, hot est, duodecim ad vindecim.

Qualium est equinoctialis quincp, talium est, qui per Rhodum scribitur quatuor, ve ad eum rationem habeat sesquiquatam.

tonem habeat tetquinguatam. Qualium eft zequinoctialis quincs, talium eft, qui per Thylem transit duarum cum quarta,ve rationem ad eum habeat, quam.to.ad.y.

LIBRI PRIMI FINIS.



# CLAVDII PTOLEMAEI GEOGRAPHICAE ENARRATIO NIS LIBII.

Hæc in fecundo continentur libro.

Prologus particularis enarrationis. Expositio occidentalioris Europe partis, se cundu subsectas provintias vel prefecturas.

Hybemie Infule Britanice Albionis Infule Britanice Hispanie Betroe Hispanie Lustranie Hispanie Tarraconensis Celtogallie Aquitanie Celtogallie Belgice Celtogallie Belgice Celtogallie Warbonensis Germanie magne Recie & vindelice Norid

Pannonie inferioris

Illiridis Liburnie

Dalmarie

#### Prouincie.16. Tabule.5.

Definitio Promontoria Infule Fluuiorum fitus Littoralis descriptio Pelagorum nomina Montes Flumina Paludes Prouinciarum nomina Regiones seu gentes Inscriptiones Suprascriptiones Ciuitates infignes Ciuitates fecunde Ciuitates tertie

# CAPVT +I+

#### · PROLOGVS.



VAE igi turvniuer faliter div ca geogra phiā fint da, confe quetercp, d pacto de feriptio ex Hiftoria, vfque huc

terre partiu emendari possit, hocest, nostri orbis, tam in Symetria locorum inuicem, cura,vt cum maxime descriptioni in simi litudine et modo coueniat, hucusco nobis fit prefiguratum. Nunc vero particularem inchoabim9 expositione, illud premittetes, Cenfendum effe, particulares exploratoru locoru descriptiones quum in longitudine tu in latitudine, de maxime propter cognis tionis a siduitatem ad veritatem accedere, ac ideo etiam, cp ita omnes concordent traditiones. Que vero non eodé modo, propter raritate, peragrata funt, necob incertitudine historie cognita, exactissime considerari des bere, secundu propinquitatem positionum et figuration u eorum locorum, que certiori fide funt deprehenfa, quo ni hil nobis exijs quæad complementum totius orbis ordis nanda funt, imperfectum habeat modum. Quapropter & partium positiones super fingulis locis in exterioribus spacioru appo fuimus particulis, modo regulari, longitu dinem ramen latitudini prepofuimus, vt fi emedationes aliquæ, ab historia certiori inciderint, in reliquis spacioru paginis ascribi possint, Porro & eu in descriptioe elegim? ordine, vt vbicp facilitatis cura gereremus, hoc est, vt a dextra transitum faceremus, ab iis que ia ordinata funt, ad ea que nodu sub manu venerut. Hocaute fiet, si boreas liora prius 🛱 australiora describatur, occis dentalioracpantecp orietaliora. Quoniam ad describentium oculos, in superiori nobis loco,borealiora constituuntur,in dextra 🕫 🕻

orientaliora orbis, tam in sphera & in tabu la, acideo que in Europa funt, prius collos cauimus,quam & nos a Libya, Herculeo dividimus freto, ab Afia do pelago inter iacenti, ac Palude Meoti, necnon flumine Tanai,aceo meridiano, qui ad terram pros tenditur incognitam. His reliqua quæ per libyam funt adnectimus, quam etiam ab Afia dividim, post maria que iuxta Pras fum Aethiopie funt promontorium, vfcp ad finu Arabicu, ipfo finu Arabico ac Ifthe mo, q ab eius fecessu, iuxta Heroum ciuitate ad nostrű vscp pertigit mare, Aegyptumcp disterminatab Arabia et Iudea, ne Aegy ptu diftraham, fi Nilum ftamerim termi nu. Et quia comodius est, continetes, cu ita evenit, fretis potius & fluminibo termiari. Reliqua vo quep Asiam sunt, code subiu gemus propolito,tam per continente vnus quemos in partibus eius ad terra totam, co orbe vniuerfum, quo ad partes ipfas, hoc e vt iterum regiones borealiores & occidenta liores, primo scribamus, necnon adiacentia eis maria acinfulas, cu specie vniuscuiuscu dionion, sed & partes illas provinciaru, seu prefecturary, difernem circumferiptione, expositione iuxta promissionem, quam ab initio fecimus, continuates, folu tri quantu ad cognitionem locale, & ordine profuerit, diffusam circa singulares gentium mores, historia ptermittetes.preteres si ea, de quib antea nobis fermo fuit, breui & necessaria indiguerit adnotatione. Proindetalis expos fitionis modus, cuilibet facultate prestabit, vt vel vnam feu plures prouincias, aut prefecturas describere possit, secondu co tabus laru congruerint dimefionibus, cu decenti ratione,& figuratione corum que fub vnaquaqs tabula coprehedi possunt, ad inuice, iuxtaeunde fiendi ordinis modu. Preterea niladmodu referet, si æquidistantibus vsi fuerimus meridianis lineis, rectis quoca paralleloru, dumodo folum partes distane mendianoru eam ratione fumant ad diftan tias paralleloru, qua maxim habet circulus ad illum parallelu, qui in tabula hac medi? erit. His itacs definitis, particularem iam inchoabimus expositionem.

# CAPVT IIII

Tabula prima Europe

Hibernie Infule Britanice Situs



EPTENTRIO
nal lateris descriptio,
quod ab hyperboreo
oceano alluitur.
Boreti Promôt. 11 61

Boreti Promot. 11 61 Vennicni ii Promone torium. 12 2 3 61 3 Vidue flu, oftia 13 61

Argiteflu.oftia 14 ½ 61 ½
Robogdium Promöt. 16 ½ 61 ½
Occidentalelatus incolūt Vennicni; Deinder tiquum & Orientale Robogdij. Deferiptio autē Jateris Occidentalis, quod ab
Occidentali Oceano alluitur.

lerni nu,ottia 8 55 Norium promont: 7 5 57 2 4 Post Vennicnios idem habitant latus Eredini, Sub quibus Nagnate

Deinde Autini Post quos Gangani

Sub quibus Vellabori Meridionalis reliqui lateris fequitur deferis

ptio, cui Verginius adiacet Oceanus Post Notium promont. Dabrongslu. ostia 11 ‡ 57 Birgi slu. ostia 12 ‡ 57 ½

Hieron vel Sacru pmôt. 14 57 ½ Habitant i de latts post Vellabros Værni Supra quos Vodie, & qui orientalissimi sunt Brigantes.

Orietalis lateris descriptio, cui adiacet Ocea nus, qui vocatur lbernicus

Logie flu. oftia	15 \$	60 \$
Port hec Robogdin	ım est prom	ont.
Idem habitat lat po		
Sub quib9 Volunt	ii. Deinde	Blani.Post
Cauci . Sub quibus .	Manapíj. I	Post Coris
ondi fuora Briganto		
0		r

Ciuitates 1	mediterrai	nee hæ:	lunt	
Regia		13	60 3	82
xx Reba		12	59 Ž	4
Laberus		15	59 4 58 3	
	6	11 🕏	58 👼	
Regia altera		11	59 2	
Dunum		11 Z	58 2	4
Iuernis		11	58 6	
Hibernie fupi	acent quit	ոգց Լոճ	ile Ebus	

Hibernie supiacent quinces Insule Ebus dae nomine. Quaru occidetation vocat Ebuda 15 62

Deindeque ad ortum magis extenditur

Ebuda	15 3	62
Postea Ricina Post maleos Post Epidium	17	6\$ .
Post maleos	17 2	62 6
Post Epidium	18 🕏	62
luxta orietalem	plagam Hi	bernie

Infule hee funt Monaoeda 17 \$ 61 \$ Mona Infula 15 57 \$ Edri que deferta eft 15 59

Limni quedeferta est 15 59
ALBIONIS INSVLAE BRI
TANNICAE SITVS.

#### CAPVITITIES

Tabula prima Europg



EPTENTRIO, na l'lateris descriptio, quod alluitoceanus, qui vocatur Deucal ledonius.

Nouantu Chersone sus, & eiusde nomis pmotoriu 21 61 7

	Dinotonia	41 01 3
Rerigonius finus	20 Z	60 23
Vidogara finus	21 🕏	60 2
Clota estuarium	** 本	59 3
Lelannonius finus	<b>24</b> -	60
Epidium promont.	25	60 3
Longi.flu.oftia	24 2	60 3
Itys Hu.oftia	27	60
Volfas finus	20	60 ž

Nabei flu. oftia 30 60 \$\frac{7}{2}\$
Taruedū quodet oras promot \$\frac{1}{2}\$ 60 \$\frac{4}{2}\$
Occidentalis lateris deforiptio quod liberations ac Vergiuius alluit oceanus.

Post nouatu Chersonesum, q habet.21 613 Abrauanni flumi, oftia io \$ Iena æstuarium 60 Deuæ flu.oftia 60 Noun flu.oftia 18 1 59 Iruna æftuarium 58 Moricambe zestuariū 17 2 58 Setantiorum portus 17 Belifama æftuarium 17 Seteia aftuarium Tisobis flu.ostia 15 3 56 Ganganorii promôt. 15 Stuccie flu.offia 15 \$ 55 Tuerobis flu.oftia Octapitarii promont. Tobri flu.oftia 15 16 2 Ratostathibii flu.ostia Sabriana æstuarium Vexalla affuarium 16

Vexalla zettuarium 16 55 2
Herculis promont. 14 55
Antiuesteum promontoriu, quod eta dicif
Bolerium 1 2 55 2
Description

Dănoniũ qđetiã dĩ Octinũ pmốt, iz 51 2 Reliqui Meridionalis lateris descriptio, quod Britannicus oceanus alluit

Post Ocrinum promontoriu. Cenionis flu.oftia 52 6 Tamari flu.oftia 15 5: 3 Iface flu.oftia Alaunii flu. oftia 17 Magnus portus 19 53 Trifantonis flu.oftia 20 3 Nous portus 21

Cantium promont. 22 5+ Orientalis deinde acauftralis plagæ lav tera, que Germanico allutur oceano deferi

Post Taruedu quod & Oras promôt;

quod iam dictum eft		-
Viruedrum promont,	3i \$	59 3
Veruuium promont,	30 23	59 3
Ilæflu.oftia	50	52 3
Ripaalta	:0	59 3
Ripa alta Loxa flu. oftia	28 2 27 2	59 3
Vararæstuarium	27 2	59 2
Tuaclis æltuarium	27	59
Celnii flu.oftia	27 🕏	58 2 4
Taizalum promont.	<b>१</b> ७ दे	58 2

Ding the office 26 58 11 11 Apud quos he funt yr	
	59 💆
Taua actuarium 25 53 ½ Baracia 24 Tinactuoftia 24 33 ½ Tamia 25	59 5
Tinæflu.oftia 24 38 2   Tamia 27 4 Roderia effuarium 21 2 8 2 4   x Alata caftra 27 4	59 \$
Boderia aftuarium 21 2 58 2 4 # Alata caltra 27 4 Alauni flu, oftia 21 3 6 2 Tuaris 26 2	
Alauni flu. oftia 21 \$ 58 \$   Tuzefis 26 2   Vedrze flu. oftia 20 12 53 \$   Sub ijs, qui magis occiderales	funt habitat
	rbs
	58 2 4 Mg
Grauatuicoru portuolus linus. 21 57 Oceli promont. 21 4 56 3 Deindequi magis orientales 1	unt Texali
Tibupi Marie I	· 50 24
	es
	8 2 B
in allicia attuation	1 10
Post qua Cantiu est promon. 22 54 Vinnonium 17 2  Iuxta septentrionale latus sub Chersoneso 20	3
	57 2 4
	57 3 7
N. S. P.	57 2 4 57 3 57 2 57 2
Lacopina .	27 2
	57 2
Carbantorigum 19 59 \$ Et Legio fexta Niceph	
Corda Percentitum Por	uoium Paim
Trimontium 19 59 Et vrbs His versus solis ortum magis septentrio	3
	56 3
nales Damnij funt Sub ijs & Brigantibus hab	
In quibus vrbes he ad occasium tendentes, Orduit	
Vanduara 20 2 59 6 Penes quos vrbes	
Triculation .	
E - I Drantogenum	
	uni Cornauij
7.0	
Dentilia Control	55 2
Gadini vero magis feptentrionales  Et legio vigefima Nicepho Viroconium	
Otadella ade magis aditiales idite	4 55 24 0
In quibus vrbes Poft hos Coritani	
Curia to 2 59 In quibus vrbes	
Bremenium 21 58 2 4   Lindum 18	55 24
Foft Damnios versus solis oreu magis	55.2
Sepremionales, quafi ad orru vergentes ab	P
Enido promororio Enide funt Doft de Inquibus vides	
Cerontes. Post orienaliores Creones. De Salinæ	
nde Carnonace, Deinde Carini, Fronien Vrolanium 19 3	SS 2
raliores vitimica Cornabii. A Lelanonio   Polt hos Simeni	
aut finu více ad eftuariu Varar, funt Cale   Apud quos vro	
donij. Erfupra eos Caledonia filua, Qui Venta 20 3	
bus magis Orientales funt Cante. Post   Et magis orientales penes	amelam eltua 🖁
quos Logi, coniuncti Cornabijs Et supra rium Trimoantes sunt	
Legos Smerte funt. Sub Caledonijs aute In quibus vrbs	
Vacemagi. Camudolanum 21	55
	AND THE MENT



4	
-	Iterum fub dictis populis maxime occiden
50	tale Tunt Mete
S.	
	In quibus vrbes
Œ	Luentinum 15 24 55 6
3	Maridunum 15 2 54 3
9	His magis orientales Sylires funt
	In quibus vrbs
1	Ruttania *
첉	Postquos Dobuni, & vrbs
3	Corinium 18 54 6
2	
뉳	Post Atrebatij, & vrbs
2	Calcua 19 54 7
	Post quos maxime orientales Cantin
3	In quibus yrbes
쀪	* Londinium to 54
1	Daruernum 21 53 3
Û	D
3	Purfly Arrelation Carin C. Liniz Danie
ч	Rursus Atrebatijs et Cătijs subiacet Regni
	Et vrbs
Ы	Næomagus 19 \$ 4 53 3 12
3	Dobunis vero subiacent Belgae
P	Et vrbs
И	Ischalis is t 2
đ	A 111
į,	
М	Venta 18 3 53 2
A	Deinde versus occasum & austrum Duros
4	triges funt
9	In quibus vrbs
	Dunium 18 52 2 12
7	Post quos maxime occidetales Donmonij.
7	In quibus vrbes
J	
H	
ď	Vxella 15 5t 24
9	Tamare 15 2 52 4
	Ilca 17 2 52 24
ᆁ	Legio secuda augusta 17 52 2 12
9	Infulæ autem adiacent Aluioni juxta Or-
	cada promont.
	Ocitis infula 3: 3 60 2 4
1	D . C.
۱	
N	Supra quam Orcades infulgfunt, numero
N	triginta circiter, Quarum medium gradus
3	habet 30 6t \$
N	Et super ipsas Thyleest, cuius insulæ pars
٦	quæ maxime ad occasum tendit, gradus ha
A)	bet \$9 63
3	Que maxime ador um 31 3 65
a	
1	Que maxime ad arctos 33 63 4
	Que maxime ad austru 33 62
3	Mediuminfulæ 35 65
1	luxta Trionantas vero infulæhe funt
	Toliapis infula 35 54 3
2	***
_	

Caunos infula Sub magno vero portu infulacit Vectis, cuius mediū grad habet.19 \$ 52 \$ HISPANIAE SITVS

# Tabula .II. Europe



ISPANIAE, quæ apud Grecos Iberia di citur, tres prouintiæ funt Betica, Lufitania ac Tarraconensis

Et Berice quide latus, quod versus occasum ator Septetriones eft.

terminatur a Lusitania, et pro parte a Tarra conensi, cuius lateris descriptio sic se habet. Os orientalius Ane flu. Flexio Au.ad oftum 59 Pars flu.iuxta fine Lulitanie. 9 39 Hinc descripta linea iuxta Tarraconensem Hispanie, tance versus Balearicum pelagus finem habet.

Fontes angflu, partes habent it Australe autem latus Beticæ terminatur in exteriori pelago oceano & Herculeo freto, in iteriori aut mari Iberico pelago, huiufce lateris descriptio sie se habet, post ane fluun ostia in exteriori mari sic

Turditanorum Onobalisturia Betis flu.oftia orietalia. 37 38 Fontes flu. Quodiuxta Aftan eft eftuariu. 6 36 14

Turdulorum Menesthei portus Promontorium a quo fretum, in quo Iunonis templum 36 12 Belonis Au.oftia 36 6 64 Belon ciuitas Baftulorum qui dicuntur Pini Menralia 36 36 3 Transdumenorum

36 Barbefola 36 6 Carteia 7 Calpe mons & columna in interiori

In Iberico autem mari Barbefole flu.oftia

-	CA			.1111.		mac Mark	
1.00		THE WAY	(A)	10	US THE SEC	2	5 + 10
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	Seduce flu, oftia Malaca Manoba Sex Scanbina Extentifo Abdara Portus magnus Charidemi promont. Reliqua pars proulog ortu pengs Balearicum	8 8 2 2 3 4 4 2 4 4 5 1 4 1 1 2 2 4 1 1 1 2 2 4 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1	37 2 4 2 7 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 3		Seria Ofica Carriana Vrium Illipula Serida Pruci Sala Nabriaffa Vojia Afta	4 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6	37 - 1-3 - 37 - 37 - 37 - 37 - 37 - 37 -
	lina ea, que a dicto Chextenditur víes ad expe Balaria ciuitas Oram yo litoris a Rali ij,qui Baftuli vocantur mediterranca verfus Ti lunt Turduli	naridemi politu finen 11 2 4 a vscp Ba tenet. St	motorio 1, in quo 37 6 rias vrbe, pra quos		Corticata Latica Italica Maxilua Vera Cariaffa Calduba Paefula	6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	\$8 58 57 12 12 14 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
	In quibus vrbe Seria Ilurgis Vogia Calpurniana Cecila	9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	\$8 33 33 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38		gaguntia Afindum Nertobriga Contributa Regina Curfus	7 7 7 8	37 37 3 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
の必然の	Biniana  A Corduba  Iulia  Obulcum  Arclacis  Detunda  Murgis	10 9 9 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	38 4 38 12 38 38 37 12 37 12 37 12 37 12		Mirobriga Spoletinum Læpa magna ☆ Ifpalis Obtwola Calicula Oftaftrum	7 7 7 7 7 8 7 7	38 37 22 23 44 4 37 37 37 37 37 37 37 37
	Salduba Tucci Sala Balda Ebora Onoba Illipula magna	8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	37 2 12 37 37 37 37 36 36 36 37 3 38 12 3		Vibona Bælippo Fornacis Arfa Afyla Attigis	7 7 8 8 8 2 12 8 44	37 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
CONSTRUCTION OF THE PARTY OF TH	Selia Velcis Efcua Artigis Calicula Lacibis	9 9 9 9 10 10 14	37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 3		Aruci Arunda Curgia Acinippo	6 t	58 58 58 58 58 58 58
	Sacilis Lacippo Illiberis Interiora et iuxta Lufit In quibus Canaca		\$7 2 3 \$7 2 3 \$7 3 \$7 3 Turditani		Montes in B Marianus, cuius m Et qui Illipula dici Adiacet & Betice in qua ciuitas Gadira,	ediū 7 \$ f,habet 7 \$ fula in exterio	37 12 37 12 ri mari,in
2.33	-			-			. 70



#### HISPANIAE LVSITANIE SITVS

#### TABULA JI. EVROPAE



VSITANIAE australe latus, quod ide eft cu Septentrio nali latere, Betice dis ctu. Latus vo Septé trioale Lusitanie co. iungif cu Tarracone si Hispania, itixta oc

cidentale plagam Dorij fluuij, Cuius oftia ad exterius erumpunt mare, gradusch has 5 3 Pars autem fluufi iuxta terminum Lusitas niæ gradus tenet 41 2 3 Fontes aut fluun 12 3 41 3 Orientale aut latus conjungitur & ipfum Tarraconensi, fines vero pdictæ iugutur ad Ana fluatos Doria I atus aut eius occidetale, que occidutis alluit

Post Aneflu.oftia Ocean' fic fe habet. 37 元 本 37 元 末 Turditanore Ralfa Offonaba 38 I Sacrum promont. Calipodis flu, oftia 39 \$ 12 39 Salacia Cetobrix 39

Lufitanorum Barbarium promont. 19 Oliofipon 40 4 Tagi flu. oftia 5 2 40 6 Pars ipforu yfor ad Tarracon. 9 40 Fontes flu. 11 3 40 Lune montis promot. 40 Monde flu. oftia 40 Vaci flu.oftia 41 Post que Dorie flu. ostia 41 41 2 Fontes flu. Ouæ vero circa Sacrum promontoriu funt Turdirani occupant In quib vrbes i Lulitania mediterrance he

Pax Iulia Iulia Myrtilis Interiora his habitant Celtici In quibus vibes in Lustiania he 5 2 4

Laucobriga Piana 40 Bratolium Mirobriga 2 4 \$9

Arcobriga Merebriga 6 19 Carreleucos 39 39 Turres albe AranHis 6 6 39 12 Qua fupra hec funt, tenent Luficani

In quibus vrbes mediterrance he 41 2 Ariejum

41 Selium б Elbocoris . 41 6 Araducta 41 4112 Verurium 7 6 Velladis Aeminium 41 Chretitia Ś 40 40 2 5 Arabriga Ó Scalabifcus 41 6 Tacubis 40 Concordia 6 40 7 40 Talabriga 7 40 Rusticarra Mendeculia б 40

40 Caurium 8 40 Turmogum Rurdua 4.0 Colarnum 39 б Sallacus 39 7 Ammea 39 39 12 Ebura 39 2 xx Norba Cælarea

б

Licinniana 39 Augusta emerita 39 Euandria 39 Geræa 59 Cecilia Gemillina 39 8 39 à Cappafa

Maxime orientales funt Vergones In quibus vrbes he

Laucia oppidana Cottagobriga Salmantica 41 41 Augustobriga Occellum 41 Capara Manliana Laconimurgi 40

40 1 12 Obila ... 8 4012 Adjacet Lusitanie insula

8

40

!! Londobris

Deobriga.

I ama

#### AL PROPERTY OF 45 12 Eafo ciuitas HISPANIAE TARRACO 45 2 Eafo promõt. Pyrenei 15 NENSIS SITVS. Latus autem æstiui ortus Solis, terminum habet Pyrenem, a dicto promontorio vica montes, qui ad nostrum mare attingunt, quo loco erectum est Veneris templu, cuius TABVLA .II. EVROPAE, positioest Curuatur vero mons paululu, quafi Hifpa, ISPANIAE Tarra niam versus. Vnde sinuationis medium in conensis occidentale latus,qdoccidu<sup>9</sup>allu Tarraconensi gradus habet. 17 it ocean, fic fe habet. Reliqua vero Tarraconensis latera, alía circa Lusitaniam & Beticam dicta sunt, et relis Post Dorie flu.ostia Callaicorum Bræca quu, et quod circa Balearicu pelago est, vere giter ad ortii hyemale, tale habet descriptio riorum nem, post Betice finem. 12 Ani flu. ostia Vren Basitanoru litoralis ora. Auarum promont. .5 Lucentu Cotestanoru litora l'ora.12 2 42 24 Nebis flu. oftia 5 x Carthago noua 12 4 Limi flu, oftia 5 45 Scombrafia promont. 12 Menn flu. oftia 5 12 Terebris flu-oftia Fontes fluur 38 212 Callaicorum Lucenfium Alonæ \$8 7 4 Sætabis flu.o tia Orubiu promontoriu 5 38 2 3 Illicitatus portus 11 Vie flu, oftia Sucronis flu. oftia **\$8** Tamare flu. oftia Artabrorum portus Edetanorum Pallantie flu.oftia Verium promont. Septentrionale vero latus, supra quod oceas Turulis flu. oftia 59 2 nus Cantabricus est situs sic describitur. Dianium Post Nerium promontorium, Aliud pros Hercaonum 15 2 : 12 59 3 mont.,in quo Solis arc. < Tenebriu promont. Vir flu. oftia Terebris portus 15 2 40 Promontoriu deinde proximu. 6 2 45 2 40 2 16 Iberi flu. oftia Callaicorum Lucenfium in magno portu Medium ipfius fluuri Flauium Brigantium 74 Fontes fluun 12 Lapatia Cory promontoriu, quod & Coferanorum leucum dicitur 81 \* Tarracon 16 45 45 24 Meari flu.oftia Subur 16 40 10 Nabii flu.oftia Læetanorum Nauillouionis flu. oftia 11 5 Barcinon 17 2 Pelicorum Rubricati flu. oftia 17 \$ 12 Flauionauia Bærulon 17 2 3 41 Næli flu.oftia Lunarium promont. 13 2 41 Cantabrorum Diluron 18 Noegaucelie flu.oftia Blanda 18 4

Indigetorum

Post hac dictu Veneris templu, to 3 43
Montes in Tarraconensi insignes sunt

Vnindius, cuius fines habent parces o

19 2

Sambrocæ flu.oftia

Rhoda Ciuitas

Emporie Clodiani flu, oftia

Autrigonum

Cariftorum

Vardulorum

Vasconum

15

Nerue flu.oftia

Diux flu.oftia

Menlasci flu. ostia

Flauiobriga

Menofca

Et Edulius mons, cuius fines habent partes	Bedunca 10 2 3 43 2 3 12 6
14 9 42 4 8 16 43.	1 • Orniacorum
Et Egdubeda mons , cuius fines habent	Intercatia 11 6 44 4
gradus. 14 41 2 &14 3 39	
	Lugonum 2
Et Ortospeda mons, cuius fines habent	Pælontium 11 3 44 2 3
12 37 3 & 14 39 3	Sælinorum
Tenent aut circa Nerium promont. Arrabri	Nardinium 10 3 43 2 4
Tenent aut drea I verium promont. Artabri	Superatiorum
In quibus ciu itates	Petauonium o 2 43 3
Claudiomerium 5.24 45 6	Amacorum
Noutum 66 44 2 4	Afturica augusta 9 2 44
Is herent Callaici Lucenfij	Tiburorum
In quibus ciuitates	
Burum 87 45 12	Egurrorum
Olina 8 2 45 2	Forum Egurrorum 8 44 2 4
Voeca 93 453	Quæad mare protenduntur, inter fluuios
Libunca 10 6 45 3	Minium, & Doriā, tener Callaici Brecarij.
Pintia 10 6 44 2 3 12	11
Caronium 7 44 2 4	In quibus ciuitates he funt
7 77 17 1	Brecara augusta 6 45 3
Ct 1	Caludunum 6 2 44 2
Glandomirum 7 43 2	Pinetus 7 2 3 45 2
Ocelum 8 3 44 3 2	Complutica 8 3 43 3 12
Turriga 8 2 3 44 2 12	Tuntobriga 8 2 43 11
Iria flauia Cæpororum	Araducca 6 41 2 3
WI	Turodorum
	Aquæ Læe 6 2 44 3
Cilinorum	Nemetanorum
Aquæcalidæ 6 3 44 3	Volobriga 6 42 2 12
Lemauorum	
Dactonium 7 2 44	Coeletinorum
Bædyorum	Coeliobriga 6 43 5
Flanialambris 7 \$ 44 2 4	Bibalorum
Seburrorum	Forum bibalorum 7 \$ 43 \$
Talamina 8 2 44 2	Limicorum
M	Forum imicorum 6 2 4 2 4
His vero ab ortu adíacet Afturía	Gruiorum
	Tudæ 8 \$ 42 2 4
Etinea vrbes	
Lucus Afturum n 45	Menua 7 2 4z 3
Laberris n 2 44 2	11 2 1945
Interamnium n 4 44 3	Cuacernorum
American TT 1	Aquæcuacemorum 7 3 42 3
7 77 77	Lubenorum
Malian	Cambetum 86 42 3
Cinia T 1	Narbaforum
Gigia 11 2 43 4	Forum Narbaforum 8 42
Bergidium flauium 8 2 43 24	DOM:
Interamnium fluuium 9 5 44	Horum interiora tenent Vaccei
Germanica legio septima 9 12 44 3	In quibus he funt vrbes
Brilginorum	Bargiacis 9 2 4 43 2 3 12
Briggtium 10 44 23	
, , , , , ,	Viminatium u 43 3 12
Bedunensium	V 111111111111111111111111111111111111
	15



	10 TYPE	THE BOY	J. F. E.				
	Porta augusta	9 3	43 \$		Tritium metallum	13	42 3
	Antraca	10 12	43 4		Oliba	15 3	42 3 +
	Laccobriga	10 24	43/3	~	Varia	13 2	42 2 4
	Auia	10 3	43 3	H	Sub Pelendonibus	vero ac Be	ronibus
1	Sepontia paramica	9 2	43	,	Anguação funt		2.5
	Gella	9 1		1	In quibus o	iuitates	
	Alborda	0 3	42 212		Confloenta	11	42 2 5
	Rauda	9 \$	42 2	1	A Clunia Colonia	iı .	42
16	Segifama iulia	9 10 2 10	42 2	Ιİ	Termes	11 2	42 3 12
	Pallantia	10 2	42 2		Vxama argelæ	11 2 3	4* 4
	Eldana	9 .	42 1		Segortia lacta	12 2 .	41 3
	Cougium	9 3	4 3 12		Veluca	11 2 3	41 2 3
100	Cauca	10	41 5		Tucris	12 3	4212
	Octodurum	9 3	42 6		☆ Numantia	15 3 12	42 24
7	Pintia	10 2	42		Setubia	13 2	42 2 12
	Sentica	9.	42 .		Noudaugusta	13 平	42 2
2	Sarabris	9 2	41 3		Iterum Australiores	Jacceis & A	Areuaccib9
	Orientalia aut Afturi	e tenent Ca	ntabri		funt Carpetani		
	In quibus funt dui	tates medite	rraneg.		In quibus	vrbes	
	Concana	12 2	44 3		Ilurbida	9 %	41 3
150	Ottauiolca	it ž	44 74		Stelesta .	io 🕏	
	Argenomescum	12 3	44 2		Ilarcuris	ai 🗼	41 2
	Vadinia	11 25	44 3		Varada	11 2	41 2
KINE.	Vellica	12 2	44 E	11	Thermeda	12	41 2 3
150	Camarica	11 3	44 3	11	Tituacia *	13	41 \$
	luliobriga	11 6	44	1	Mantua	11 🕏	41 6
0	Moroeca	11 24	43 2 3	1	Toletum	10	41 e
	Sub ijs Murbogi			11	Complutum	10 3	41 🐔 .
A. C.	Inquibus	cinitates		11	Caracca	11 3	40 7 4
	Brauum	1t	41 3		Libora	9 3	40 2 5
1	Silaraca	11 4	43 2	li .	lipinum	10 7	40 2 4
	Deobrigula	ii Ž t	43 5	11	Mentercola	10 3	40 2 12
3	Ambifna	11 6	45 12	11 .	Barnacis *	11 4	40 2
	Senfacum	12	43 6	11	Alternia	10 2	40 2 3 12
1	Orientaliores autem		abris funt	II	Paterniana	9 2 3	40 34
	Autrigones			11	Rigula	10 2	404.
	In quibus ciuita	tes mediteri	ance	11	Laminium	10 2 3	39 7 4
	Vxamabarca	13	44 4	1	lis magis orientales fu	nt Celtibe	ri
	Segifamonculum	13	44 4	11	Inquibus	ciuitates	
	Viruesta	12 2	43 2 43 2	1	Bellinum	13. 3	4i है
	Antecuia	13 .	43 2	11	Turiafio	13 2 3	41 3
<b>W</b> 3	Deobriga	13 🕏	43 2	11	Nertobriga	14	41 2 4
	Vendelia	12 3	43 4	H	Bilbis	14 2 4	41 2 4 4 3
是从	Salionca	15	45 3	1	Arcobrina	13 3	41 3
1	Etfub Murbogis Po	elendones f	unt	1	Cæfada	12 6	41
MAN	In quibus cit	nitates .		11	Mediolum	13	41
	Visontium	11 6	42 3 3		Attacum	13 🕏	41 \$
TO S	Augustobriga	11 2	42 3	11	Ergauica	12 3	40 \$4
	Sauia	12 2	42 3	11.	Segobriga	15 2	40 2 3
	Sub Autrigonibus x		habitant	11	Condabora	13 🕏	40 2
	In quibi	is ciuitates			Burfada	12 24	40 2 3
				-	11		
3	The world and the property and a	Acidod Ing	DATE BOTH BOTH	CALC		Y ALAY ME	-VALCON

# II. EV ROPAE FO! 18

4696	The state of the s	200		100		TO THE PARTY OF TH	
US-27	Laxeta	13 2 12 2 11 2	40 3		lis & Baffetanis atop C	eltiberis magis orie	XX.
	Valeria	12 2	40 3		tales funt Edetani		<b>MAG</b>
	Istonium	ni Ž	404	1	Et ciuitates m	editerranee	
	Alaba	12	40 \$	1 1	A Cafar augusta	14 4 41 2	CLORA
	Libana	1: 3	40 6				<b>计优别</b>
				1	Bernaua	14 6 41 4	
	Vrcela	11 3	3/	1 1	Ebora	14 3 41	W-18
100m	Iis ac Carpetanis auftra	liores fu	nt Oretani.		Belia	14 6 40 24	A WILES
1	Et ciuit	ates	1		Arfi	14 3 40 3	256
1					Damania ,	14 2 40 2	
	Salaria	93	40		Leonica	14 2 40 4	1200
	Sifapona	10	39 2 3 12		Oficerda .	14 4 40 6	
	Oreton Germanorum	96	39 💈	1	Etobela	14 3 59 7 4	STATE OF THE PARTY
	Aemiliana	10	39 2		Laffira	14 23 . 39 3	· ·
13	Mirobriga	9 2	39 2	1	Edeta, quæ etia Leria		111
3	Salica	10 3	39 \$	1			1 3
	Libifoca	11 \$	\$9 2	1			
	Castulon .	9 2	39		lis magis orientales fu	nt Hercaones	13
	Lusparia	9 2 4	59 2		Et ciuitates m		
	Mentifa	10 5	39	1			1 7
1	Ceruaria	11	39 3		Carthago vetus	10 3 41 3	
		10	39 3 38 2 4		Biscargis	16 \$\frac{2}{3}\$ 41 \$\frac{2}{3}\$ 14 \$\frac{2}{3}\$ 15 \$\frac{2}{3}\$ 40 \$\frac{2}{3}\$ 15 \$\frac{2}{3}\$ 40 \$\frac{2}{3}\$	MAN
H	Biatia		38 4	1	Theaua	154 40 3	WE
	Laccuris	10 2		11	Adeba	15 3 40 2	
Ų,	Tuia	10 3		11	Tiariulia -	15 2 40 3	my
	Et fub maxime orienta	libus C	eluberorum	11	Sigarra	1517 40 7	W.
	funt Lobetani			11	Lertofa	15年 40	
	Quorum			11	Inter Iberum fluuiu,e	t Pyrenes parte Antri	
	Lobetum	13 2	40 5	1	gonibus,quos medio	s interluit fluuius ad	1
	Sub ijs & penes Oreta	nos funt	: Baffetaní	11	iacent verfus folis ortu	ım Carifti.	16.
	Inquibus vrbes	mediter		11	Et ciuitates m	rediterrance	0.0
	Pucialia	13 3	49 2 3	1	Suestalium	13 3 43 2 4	
1	Salaria	13	19 3	1	Tullica	13 4: \$4	
1	Turbula	13 2	39 24	1	Velia	13 2 3 12 43 3	(Assessed
	Saltiga	12	39 2	1	lis etiam magis orient		
13	Bigerra	12 2	39 3				1 3
	Abula	11 3	39 4		Et ciuitates m		1 2
	Affo	12	39 6	1	Gebala	i4 . 43 2 1	
	Bergula 🗗	11 2	39 2 4	-	Gabaleca	14 2 43 2 4	- 2
	Carca	11	39 2 4 39 2 12 38 2 12	1	Tullonium	14 43 2 1 14 2 43 2 4 15 2 3 12 43 2 4	
	Ilunum	11 2	48 3	1	Alba	14 212 45 6	- 4
	Arcilacis	11 3	35 1 4 37 2 4	1	Segontia paramica	14 \$ 45 2	1 2
	Segifa	11 2			Tritium tuboricum	14 \$ 45 \$ 45 \$ 45 \$ 45 \$ 45 \$ \$ 45 \$ \$ \$ \$	1 2
	Orcelis	11 2	,-	11	Thabuca	14 4:23	1 8
		- 7	38 3	11	Poft hos Vafcones	1. 2	1 3
	Vergilia	11 6	38 ∓ 38 2	11			111
I Li	Acci	it 2:		.11	Et duitates n		111
10	Post hos versus mare			11	Ituriffa -	15 \$ 12 43 2 \$ 12 15 45 2 4 15 45 3	1
	Et ciuitates me	conterran	ιςĒ	11	Pompelon	15 45 4 4	1
. Con	Menlaria	13 2	4 39 4	11	Biruris	15 2 45 3	(牙)
	Valentia	14 .	39	11	Andelus	15 2 43 2	-
	Setabis		39	11	Memanturiffa	15 12 43 12	Till
0	Setabifula	13 6	382 \$ 12		Cunonium	14 2 3 45 4	11
1	Illicias	12 3	39 2		lacca	15 2 45 2 15 12 45 12 14 2 3 45 4 15 2 43 3 1	11/2
E	laspis	1: \$	38 2 3 13	11 -	Gracuris	15 43	人类
13	10.h12	1. 3	30 + 3 13		II G. Millio		100
114	MANY CAY CAY CAY	PAN (MA)		A A	A PAR CONTRACTOR	AND AND AND AND	ne on
Con	के रहे के के रहे हैं	25 55		100	52 52 52 52	रह रह रह रह रह	3
ъ	** ** * * * *	A. A.	- A - A	0			

	The state of the s	- Water	12 and guanominant Trileuci
	Calagorina 14 3 42 \$ 12	H	brico quide oceano, que nominant Trileuci
	Calagorina 14 3 42 3 12 Refrontum 15 42 2 4	1 1	Icopuli tres. Quarum media giadas most
380	Function 14 2 42 2 12	1	
818	T 14 2 T 42 2	1 1	In occidentali autem oceano infulæ decem,
98	14.5		Catiderides dicte. Quarum mediu gradus
Ç.S		ΙI	
10	Setia 14 3 42 4	1 1	Preterea deorum infulædue. Quaru mediu
1	Alauona i4 3 43 3	1 1	oraduchabet 4 2 433.
	Etpost hos etiam Ilergetes	1 1	In Ralearico vo pelago infule due Pytiule
	In quibus cuitates mediterraneg		nomine, Harum minor, que Ophiula dicit
	Recordia 16 2 43	1	avadue habet 14 2 2 48 3
M	Celfa 16 42 24	1	Ouzvero major, Ebyffus dicta, ciuitatem
PB	Reroidum 15 2 42 2	1	haber einfdem nominis graduu. 14 38 12.
E	Eroa 15 24 424 .	1 1	Et Balearides infulæ duæ, Que Grece appel
	Succofa 15 6 41 2 3 12	1 1	lantur Gumnelia.
174	Ofca 13 16, 422.	11	In quarum maiori ciuitates funt duæ
2	Burtina 15 6 41 2 \$ 12		Palma 16 6 39 4
-	Gallica flauia 15 2 41 3	1	Polentia 16 2 4 39 4
份创	Orcia 15 41 2	11	In minori vero he funt Ciuitates
1818	Harda 15 \$12 41 \$ 12		17 6 39 2
	Sub ijs maxime orientales funt Cerretani.	11	lainia -
0	Quorum ciuitas		Mego 17 2 39 2
W.	Into I ibuca 17 3 42 24	1	CANTEN TITT
51/1	Iis ab occasu herent Autherani	11	CAPVT · VII·
200	Et ciuitates	11	
3	Aquæcalidæ 16 3 42 12	11	TABVLA.III. EVROPAE.
	Aufa 16 6 42 2	11	Gallie Aquitanie Celtogallie Situs
	11000	11	Celtogallatia i quatuor diulia est puincias,
10	Datum	11	Aquitaniam, Lugdunensem, Belgicam, et
	Gerunda 17 23 42 3 Et post hos Castellani	11	Narbonensem.
	Ouorum ciuitates mediterraneg	11	Aquitania fines habet
W.	C 1 -dunum 17 2 212 42 4	11	Ab Occidente Aqutanicum occanum, et
NA.	Sebendunum 17 2 312 424 Baffi 17 2 312 42 2	11	iuxta litus descriptione tale, Post Ocasum
	1 Duan-	11	Pyrenes promonto quod continet gradus
	Egola -/ ¿	Ш	Fyreiks promonouquot consince gradus
40	Beseda 17 2 42 2	11	15. 45 \$\frac{7}{2} \frac{7}{3}.  Aruri fluuri oftia 16 \$\frac{7}{2} \dag{4} 44 \$\frac{7}{2} \dag{4}
10	lis magis etiam occidentales funt Accetani.	11	
NA.	In quibus ciuitates	W.	
	Lefa 16 \(\frac{1}{2}\) 42 \\ \frac{1}{2}\) 44 \(\frac{1}{2}\) 44 \(\frac{1}{2}\) 44 \(\frac{1}{2}\) 45	11	15
FA	Vulla	11	Garumne flu oltia 17 2 46 2
	Afcerris 16 41 3		Media iplius lõgitudo 18 45 3
(P)	Setelsis 16 3 41 2 12		Fontes fluuri 19 2 44 4 Santonum promon, 16 2 47 4
1/0	Telobis 10 2 41 0	11	The state of the s
	Cereflus 15 3 41.3	- []	Santonum portus 16 2 46 2 4
	Bacasis 16 2 4 412312		Canentelli flu. oftia 17 4 47 2 4
O.K	lespus 15 2 41	W	Pictonium promon. 17 48
1	Anabis id \$ 41 \$ Cinna 15 \$ 40 \$ \$	.11	Sicor portus 17 2 48 4 Ligiris flu, oftia 17 3 48 2
	Cinna 15 23 40 23		Ligiris flu. oftia 17 3 48 2
11/03	Sunt & Indigetum ciuitates mediterrance	-	A Septentrione aut terminatur parte Luge
115	Detiana 18 3 42 2 12	- 11	dunensis prouincie, iuxta prefatum fluuiu
	luncaria 18 2 42 3 12	1	Ligiris více quo flectitur ad Meridie, vbi
	Leitanoru vo ciuitates mediterranee.		gradus habet to 48 2.
	2 Rubricata 17 3 41 212	١ ا	Orientale autlatus Lugdunensi coniungit,
	Infula to adiacent Tarraconenti, In Canta	11	parti apud Ligire, vscp ad caput eius. Cuius
_			
		0	San All All All All All All All All All Al

Common of the same 
الما		ĝ
-	figus gradus habet 20 45	ï
	Et parti Narbonensis vs ad terminu in	ı
	Pyreneo, Cuius fitus habet 19 43 6	ı
-	Meridionale vero latus parti Pyrenes con	ı
	iunctu est, & Narbonensis. Narbonensi	ı
3	quidem a capite Ligins fluuri více dictuin	١
<b>%</b> 1	Pyreneo monte terminu, ab occasu vero Py	l
	reneo secundu partem, que hinc estad Oeas	ı
9	fum promontorium. Quæautem Aqui	١
	tanie maxime Septentronalia funt, & penes	ı
1	mare, & penes fluuium, menet Pictones.	١
7		l
	Quorum ciuitates	ľ
1	Augustoritum 17 1 48 3	١
3	Limonum 19 47 2 3	١
0	Sub ijs Santones	١
3	Quorum ciuitas	١
9	* Mediolanium 17 3 46 2 4	ı
3	Sub quibus Biturges Vibifci	1
3		١
뻬	Quorum ciuitates	I
all	Niomagus 17 3 46 4	١
3	Burdigala  18  45 ₹	١
7	Etfub is vscp ad Pyrene montem Tarbeli	١
200	Quorum ciuitas	1
3	Aquæauguste 17 44 3	ı
7		١
	In mediterranea aut Pictonibus subiacent	ı
1	Limuici	١
9	Et ciuitas 2	ı
4	Ratiastum 17 3 47 3 4	I
	Sub ijs Cadurci	Ш
$\approx$	Et ciuitas	П
	Ducona 18 47 4	П
7	Sub ijs Petrocorij	П
1	Et ciuitas	l
	Vessuna 19 2 46 2 3	Ш
J	Hi omnes ab ortu folis habitant	I
9	Participant & post Ligirem fluuiu Bitur	۱
1	oes Cubi	1
1	Etciuitas	1
	Varicum 20 4 46 3	Ш
6	Iteru fub Petrocorijs habitant Itiobriges	H
	Etcivitas	11
		I
H		I
4	Sub ijs Vaffarij	ľ
1	Et ciuitas	1
U	Coffium 18 2 46 6	1
9	Sub ijs Stabali Et ciuitas	1
M	Anderedum 19 27 45 2	1
-	Et fub Stabulis Dacij	1
	Et ciuitas	1
1	Tafta 19 44 2 4	1
1	Sub ijs autem Auferi	1
_		1

## Et ciuitas

Augusta 18 45 2 Horum ab ortu partem habent Aruerni

In quibus cluitas
Au guftonemetu 19 45
Et fub Aufeijs Velauni

Quorum ciuits
Rueffium 18 44
Sub ijs Rurani Er ciuitas
Segodunum 17 ‡ 444

Contigui monti Pyreneo funt Cumueni
Quorum ciutas

Lugdunu Colonia 17 44
CELTOGALATIAE LVGDV
NEN SIS SITVS.

# CAPVT VIII

## TABVLA .III. EVROPAE.



ATERA Gallie lugs dunēfis, que contigua funt, Aquitanie dicta funt. Exreliquis que ad occafum fpectār, & occano alluutur, fie de feribuntur.

Post Ljoiris flu, oftia
Briuates portus

17 \$\frac{3}{5}\$ 48 \$\frac{1}{5}\$ 24

Erif flu, oftia

17 \$\frac{4}{5}\$ 49 \$\frac{1}{5}\$

Vidiana portus

Gobeum promont.

15 \$\frac{1}{5}\$ 49 \$\frac{1}{5}\$

Latus autem, quod Septemertiones aspicit

iuxta Britannicum ocanum, fire fe habet

Poft Gobeum promontorium Saliocanus portus ió \$ 50 \$\frac{1}{2}\$ Titi flu.oftia 17.\$ 50 \$\frac{5}{2}\$ Arigenis flu.oftia 18 50 \$\frac{5}{2}\$ Venelorum

Crociatonum 13 \$\frac{7}{2}\frac{7}{3}\$ \$50 \$\frac{7}{2}\$

Oline flu. oftia 18 \$\frac{7}{2}\frac{7}{4}\$ \$51

Lexubiorum

Nocomagus ciuiris 19 \$ 51 6
Galletorum
Sequane flu, oftia 20 51 \$
Orientale autem fatus coniun ctum eft Belgicæ ad Sequanam fluui u, cuius caput has

bet gradus 24 47 \$ Et adhuc lineæ quæ ei recta elt vloj terminum, cuius litus 25 \$ Meridionale aŭt latus hinc terminat, parte

一	Narbonensis vice ad dictu Aquitanie fine	Et ciuitates
1	Montibus Cemenorum, quorum mediu	Autricum 21 3 48 4
XA	partes habet 23 46 2	Cenabum 22 47 14
61.	Latus vero Septetrionale littorale a Sequa	Adortum yo & juxta Sequanam Parifij
	Latis velo repremonale intorale a requa	Et ciuitas
PAR	no fluuio tenent Callete	Parifium Lucodecta 23 2 48 2
	Quorum ciuitas	
304	luliobona 20 7 51 3	
12V	Post quos Lexubij. Post Veneli. Post	
	hos Biducenses. Et vltimi vsch ad Gobæu	Iterum sub prefatis gentibus iuxta Ligirem
	promont.Ofifmíj	funt Turogies
2	Ouorum ciuitas	Et ciuitas eorum
0.4	Vorganium 17 3 50 6	Cesarodunum to 24 46 2
200	Occidentale autem littorale latus fub	Sub quibus finitimi Aruemis funt i, qui
3.40	Ofifmijs tenent Veneti	Cemmenos montes incolunt Segusiati
3		Et ciuitates ipsorum
7.1	Quorum ciuitas	Rodumna 24 45 2 3
THE .	Dariorigum 17 3 49 4	1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10	Sub quibus Samnitæ appropinquantes	Prefatis orientaliores funt Melde
6/12	Ligiri fluuio	
1/4	In mediterranea aut Venetis magis orienta	1 11-
	les funt Auliren Diabolité	latinum 23 47 2
15.4	Quorum ciuitas .	Post quos ad Belgicam Vadicassin
4	Nœodunum 18 50	Et ciuitas
	Post quos Arubij Et ciuitas	Nocomagus 24 3 46 2
THE STATE OF	Vagoritum 18 3 50	Ab ortuaut Aruernoru vscp ad diuertigiu
214	Post os vích ad Sequana flu. Veneliocali	Rhodani fluun ad Septetriones Aeduoru
1	Ouorum ciuiras	habitat gens
	Rothomagus 20 6 50 3	Et ciuitates corum
	Et iteru Sanitis orietaliores funt Andicani	* Augustodunum 23 3 46 2
		Cabuilinum 22 2 3 45 3
	Quorum ciuras	x Lugdunu Metropolis 23 4 45 2 3
	Reliquum post hos ad orra Auliorci, qui	GALLIAE BELGICAE SITVS
3	et Cenomanni dicuntur, habitant	
100	Quorum ciuitas	CAPVTIX+ See
10/-	Vindinum to 2 4 49 3	CULATIVADO
(W)	Post quos Namnitæ	m . Dyna v vij
1	Quorum ciuitas	TABVLA .III. EVROPAE
	Condiuincium 21 4 50	CCI DENTALE
	Postca vsq Sequana fluuiu Abrigmatui	latus Galliæ Belgicæ
	Quorum ciuitas	et quod Lugdunen
	Ingena 21 2 4 50 2	
	Sub prefatis omnibus protenduntura Li-	fem attīgit,dictu ett.
44.7	gire flu,ad Sequana Aulircij,qui Eburaici	
Mar 5	appellantur	
100	Quorum ciuitas	spectat oceanum, sic
DEL		le habent,
Coper	Mediolanium to 3 48	Post Sequanæs flu.ostia
1	Sub quibus iuxta Ligire fluuiu Riedones	
MA	Quorum ciuitas	Itium promont. 22 4 53 2
A VYF	Condate 20 3 47 3	Morinorum
PX	Et ijs magis orientales Sennones	Gesoriacum nauale 22 24 53 2
NCE	Quorum ciuitas	Tabudæflu.oftia 23 2 53 2
The same	Agedicum # 476	Mofæflu.oftia 24 3 53 3
N all	Septentrionaliores auté Carnute	Batauorum
ALC: NO.		
1.30	新聞	TUMB BARAGA BARAS

	uoodinum 26 2 53 3 1		* Durocottorum 23 2 48 2	6750
A	ugodinum \$6 \$ \$3 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		Orientaliores vero Remis, sed magis septe	
	Medium flu.oftiu 27 53 6		trionales Triueri funt	<b>高</b> 為
	Orientalius eius oftium 28 54		Quorum ciuitas	
	atus autem quod ad Solis ortu spectat,a		Augusta Triucrorum 26 49 6	NR.
- L	Pheno fluuio terminatur iuxta magnam		lis magis meridionales fut Mediomatrices	
	Germania,cui caput grad? habet.29 3 46	1	Quorum ciuitas	7 5
4	Divertigium aut quod iuxta Obrinci flus		Diuodurum 25 2 47 3	1/00
	nium est ad occasium 28 50		Sub ijs & Remis funt Leuci	
	Ac etia terminus, qui a fonte est adalpes, q	1 1	Et quitates corum	
	rocatur mons Adulas 29 2 45 4		Tullum 26 2 47	1 C
	uraffus mons 26 4 46		Nasium 27 2 3 46 3	E KIN
ા ^		1	Regio vero que circa Rhenum fluuiu eft,a	6
71	atus vero meridionale coniungitur di res		mari více Obrincum fluuiu, inferior Ger	NO.
	iqua parte Gallie Narbonensis. Protendit	1	mania appellatur, in qua ciuitates ab occides	
9	nut a prefato cômuni termino Gallie Luge	1	tali parte Rheni he funt	Maria
	lunenfis & Narbonenfis vscp ad comune inem alpium et Adule monus, qui gradus		Batauorum mediterraneg	5/2
		1	Cotanodurum 27 4 52 6	
BA 1			Sub hac Vecherra ciuitas 27 51 2	No.
	Tenentaut marittima multu etiam in me		Legio trigelima VIpia 27 \$ 51 2	
<b>7</b>	literrancis occupantes iuxta Sequanam flu		Postea Agrippinensis 17 3 51 3	CONT.
<b>2</b>	aium Atribatij		Post Bonna 27 3 50 2 3 1	
<i>\$</i> .	Quorum ciuitas	1 1	Legio pri. Inde Traiana legio, 27 2 50 2 1	<b>E</b> 3.00
<b>S</b>	Rigiacum 22 3	1 1	Post Mocontiacum 27 3 50 4	
	Post hos quasi ad ortu vergentes Bellouaci	1 1	Quod autab Obrico fluuio ad meridie te	
M	Quorum ciuras		ditur, Germania superior appellatur, In qu	a 1988
-//	Celaromagus 22 2 51 2		ciuitates funt, ab Obrinco incipiendo	7
	Post hos similiter ambiani. Et ciuitas eoru	1	Nemetorum	
M	Samarobriga 22 7 52 6	1	2 4	
	Post quos Morini, ad ortum	1	Nocomagus 27 3 49 3 3 1 1 27 2 4 48 6	
3	Quorum mediterranea ciuitas			10
M	Taruanna 23 \$ 52 \$ \$		Vangionum Rorbetomagus 27 2 3 48 2	
21	Deindepost Tabudam fluuium Tongri	1	Borbers	
16	Amacum \$4 \frac{1}{2} \$52 \frac{1}{2} \frac{1}{2}			No.
		1 1		
VA	Deindepost Mosam fluuium Menapij	N 1		100
A	Et horum ciuitas		Elcebus 28 7 47	1. 图图
Con	Castellum 35 57 4			[ ]
6	Sub prædictis aut gentibus habitat maxi.		Augusta Rauricoru 28 47 6 Argentouaria 27 23 47 3	100
3	me septentrionales Nerusij Quorum ciuitas		Argentouaria \$7 \$ 3 47 3 Sub his aut & Leucis habitant Longone	100
M			Ouorum ciuitas	1
1	Baganum 35 4 51 3 Sub his Subanecti ab oriente Sequane flu.	11		M Z
	Quorum ciuitas		Andomatunnum 26 4 46 3 Et post mote q ipsis subiacet, appellature	
A		11	luraffus, funt Eluetij, iuxta Rhenum	<b>MANUAL</b>
	Rotomagus 22 3 50 Sub quib? Romandues Quoru ciuitas	1	Quorum quitates	
10	Augusta Romanduoru 25 2 50	lt	Gannodurum 28 6 46 2	
TIME I		1	Forum Tyberij 28 46	KENTEN.
	Sub ijs Vessones Quoru ciuitas similiter ab	N .	Sub ijs Sequarii	
W	oriete Sequane fluuri	1	Quorum ciuitates	CONT.
紧	Augusta Vessonum · 23 2 48 2 3	ll .		
(0)	Poit quos iuxta fituium Sequanam Remi	H	Dittatum	
20	Et eorum ciuitas		VAIOIRE	A. 60
-	100 100	4	Leducteris	140
-		AND WICH	A M M M M M M M M	PATRICE STATE

## Auanticum 23 46 2 NARBONENSIS GALLIAE SITVS • 1

# CAPVTIX

## TABVLA .III. EVROPAE



ARBONEN/
fis Gallic latera, quæ
juncha funt tribus re
gionibus, jam funt
dicha. Exreliquis
vero lateribus id çid
ortu fpechat, tāgiteş
occidētaļia Alpium,

terminatur Adula monte vice ad Vari flue un oftia, quorum gradus 27 2 Latus aut meridianu terminant reliqua Py renei montis, ab Aquitania nempe vice ad iuga que in nostru mare prouehuntur sup quibus Veneris templum eft. Et indemare Gallicu víq ad Vari fluminis oftia. Cuius Post Veneris teme litus fic describitur. plum, quod gradus habet 20 8 Illeris flu.oftia Ruscionis flu.oftia 42 4 42 Atagis flu.oftia žı Orobin flu.oftia 21 34 42 Araum flu.oftia 22 42 Agatharolis 1: Ŧ 42 Setius mens 22 3 22 24 Fosta maring 42 42 Rhodani occiderale oftiu. 22 2 3 4: Rhodani orietale oftiu Flexio fluun, quæ fub Lugduno verfus als 45 4 Pars iplius iuxta paludem Lemanum appel latam. Fons fluuri Fluuiorum aute, qui eidem admifcentur,a septentrionali parte Lugduni fluunt, Arar est, ac Dubis, qui inuicem admiscentur Fontes autem Araris ab alpibus fluentes radus habent 28 3 Fontes vero Dubis, Super eundem fluentis oradus habent 23 Z Cum auté ab alpium montibus fluxerint, versus Septé triones, ipsi quocpad occasum Hectuntur, & corum comixtio gradus has

Eorunde comixtio cu Rhodano.:4

A meridiana plaga fimilitera montebus alpium verfus Viennā ciunatem flutha Tufara & Pruentā
Tifaræfontes \$3 444
Druentāe caput \$8 2 43 24
Lerū Tlara çomis, cu Rhod no \$1 44 2
Druentē fimiliter comistrio \$1 43 2 5
Poft Rhodanum mariterum adiacent
Ananlorum

Maritima ciuitas Colonia 25 Post Ceni flu.ost a Post Comonnomim \* Maffilia ciuitas 24 2 Et Tauroentium 4: Et Citharistos promont. 42 2 4 Olbia ciuicas :56 42 2 4 Argenti Au.oftia 4: 2 4 Forum Iulium Colonia 26 2 Inde Deciatiorum

Antipolis 27 45
Et Vari flu. oftia 27 43
Tenentaŭt maxime occidêralia Gallie Nars bonenfis Volce, & Tectofaces

Ouorum duitates Illiberis 19 2 1 43 2 Rufcinum \$0 Tolofa Colonia 20 7 Ceffero Carcafo Chatiræ xx Narbon colonia 21 43 Post hos vse Rhodanu fluuiu funt Volce et Aricomij. Quoru vrbes mediterrance Vindomagus 21 2 \* Nemaufum Colonia

Poftra a parre oričetali Rhodaní fluuri maxi me Septentrionales funt Allobryges fub Medullis Quorum ciuitas mediterranea x Vienna 35 Sub glo\* magis occidentes funt Segalauni

Quorum ciuitas

v Valentia Colonia 23
Orientaliores autem Tricattrii

Noromagus 23 2
Poftea fub Sengalaunis Cauari

Accuforum Colonia 25 44 5 Auenniorum Colonia 25 44 5 Auenniorum 24 44 2 Cabelliorum Colonia 24 44 2

Et lub ijs Salies		7
<ul> <li>Quorum c</li> </ul>	iuitates	
Tarufcon	25	44 \$
Glanum	23 2	45 \$ 45 \$
Arelatum Colonia	22 24	43 \$ 45 \$
Aquæ Sextie Colonia	14 2	45 3
Ernaginum	24	43 2 4
Sub Tricastenis autem		10 4 1
. Ouorum o	iuitas	
Forum Neronis	25 3	44 2 4
Sub quibus Vocontin		10.0
Vafiorum	26	43 2
Sub quibus Elycoci		
Etciuitas	corum	
Albaugusta	26 2	45 3
Vocontijs aut & Mem	inis mag	
les funt Senni		

les sum Senpi
Quorum ciuitas mediterranea
Dinia 27 6 44 3
Insule aut subiacet Narbonensi Agasha, ci
ciuitate eiussem nominis, cuius situs continer gradus
2 2 42 6
Post quam Blasson 13 2 42 3
Syrchades aut sub Cithanstem quincp numero. Quaru mediu grad<sup>9</sup> habet. 35 42 4
Sub Varo stuuio Lerone insula, cuius situs
est 27 4 42 4

GERMANIAE MAGNAE SITVS

# CAPVT XI:

## TABVLA .V. EVROPAE.



ERMANIAE la, tus occidentale Rher nus terminat. Septe trionale vero Germa nicus oceanus. Cuiº descriptio sic se habet Post Rheni flu. ostia cui habet praes caras s.4

	que nabel	States )T
Mararmanis portus	<b>\$8</b>	54 2 4
Vidri flu.oftia	28 Ž	54 3
Amalij flu.oftia	19	55 .
Fontes fluuri	32	5: 2
Visurgis flu.oftia	31	55 4
Fontes fluun	34	52 Z
Albis flu.oftia	31	56 4
Fontes Auuri	39	50
Cymbrico	Cherlonel	ì
Extelio q post albu	Au.est. 32	56 2 3
Exterio q post albu Exterio que subseq	uitur. 35	53 \$

į	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	
İ	Queetiam fublequitur 38 2 3 58 2 3	×
١	Oue etiam fequitur, et maxime Septentrio	Q)
١	nalik eft 39 59 2	丝
ı	Pars eius maxime orientalis 40 59 2	1
I	Post extensionem prima extensio versus oc	
١	cidentem 39 3 59 4	16
١	Que deinde subsequitur 37 57 Oue ad ortu flectitur 35 56	×
١	Que ad ortu flectitur 35 56 Chalufi flu oftia 37 56	7
١	Sueui flu.oftia 39 3 56	4
١	Viadi flu.oftia 42 6 56	1
١	Vistulæslu.ostia 45 56	6
١	Fluun caput 44 52 2	è
	Quæ ab occasu ipsius ad Albim flu.du	li
	dt 40 6 5t 3	11
	Meridianum auté latus terminatur a parte	1
	occidentali fluuij Danubij lic	I
	Danubij caput 30 46 3	1
	Quod apud diuertigium est in Germania	
	primi fluminis 32 47 4	L
	Quod iuxta dittertigiti eft ad meridie feren tis fluminis, qui appellatur Acnus. \$4 47 3	M
	Quod penes diuertigiu est ad Arctos fere	
	tis secudi flu. qui ad silua Gabreta. 36 46 3	M
	Quod penes subsequens est divertigium	Г
	apud Lunam filuam ad Arctos fluente flu	L
	uio 39 \$ 47 \$	TRACE!
	Reliqua conversio, apud quamest divertis	ď
	gium fluminis ad meridiem fluentis, qui	¥
	vocatur Narabon 41 47 3	F
	Flexio que apud Curtaest 42 47	4
	Reliqua conuerfio per Carpin, & omnium	标
	borealiffima eft 42 2 48 Flexus alius 43 48	1
	11	ı
	11 60 6 11 12 13 2	1
	Alia 45 45 45 Alia	1
	Diuertigiu Abisti flu.cu daubio.46 44 4	1
	Postea Danubius flectinurad austrum	1
	Diuerrigium Catarabonis fluun, qui ad	1
	Daciam ferrur 49 43 2	1
	Pars que iuxta diuertigiu est, Adlutan ams	1
	nis,qui ad Septentrione cu impetu vectus	
	Daciam dividit 50 44	
	Flexio iuxta Oestum 51 44	
	Flexio iuxta Axium ciuitatem, & ab hinc	
	vscp ad oftia, vocatur	1
	Ister 54 \$ 45 2 4	W
	Oftia vero quo ordine se habeat, infra dice	4
	tur, vbi agitur de Mysia inseriore	11
	Origeale aut larus corminat diffatia cuie fie	Ш
	a flexu prefato ad superiacentes Sarmataru	Q
		15

imones. Quorum finis auftralis gradus habet 47 ½ 48 ½ 48 ½ Septentrionalis vero 47 ½ 5 50 ½ Pretera diffantia. quæ eft polt montes ad dichum caput Viffule flutin, & sple etiam flutius v(g ad mare

Montes auf, qui Germaniă cingunt, notifii mi funt hi, qui iam funt dicti, & Sarmatio proprie appellati, & idem cum alpibus noi men habentes, & qui fupra caput Danubii funt. Quorum extrema gradus habent. 19 47 & 33 48 2

Preterca qui vocătur Anobe. Quorui extres ma gradus habent 31 49 & 31 52 Ac mons Melibocus, Cuius fines 55 52 et 37 52 2

Sub is Semana eft filua & Afciburgium. Cuius fines habent. 39 54 et 44 52 2 Ac montes Sudete appellati. grum extrema oradus habent 34 50 & 40 50 Sub quibus est Gabreta silva, inter que & Sarmataru montes Hercinia est silua. Tenet aut Germania, que circa Rhenum fluuium incipit a parte Septetrionali Bufactori pare ui appellati, ac Sycambri. Sub quibus Su» lebi Longobardi. Postea Tenceri & Crios nes inter Rhenū & mõtes Abnobos. Pres terea Intuergi, & Vargiones, & Carithni. Sub quibus Vifpi, & Eluctioru eremus, vscp ad dictos alpium montes. Parte vero que secus oceanú est, habitat supra Busacto ros, Phrifi, více ad Amafium fluuiu. Post hos Cauchi, qui appellantur parui, vsc; ad Auuiu Visurgim. Deinde Cauchi maiores dicti.vfc; ad Albim fluuiu. Deinde fupra dorfum Cymbrice Cherfoneli Saxones. Ipfam aut Cherfonefum fupra Saxones ab occasu habitant Sigulones. Postea Sabaline gn. Post Cobandi. Supra quos Chali. Et fuper is quoch qui magis occidetales funt Phindulij, Qui vero magis orietales funt Charudes. Omniu aut maxime septentrios nales Cymbri. Post Saxones vero a Chalu so fluuio vscp ad Sueuum fluuium tenent Pharodini. Post Sidini, vscp ad Viadu flu uium. Sub ipsis Rutidij,vscpad fluuium Vistulam. Interiores aut atcp mediterrance oecs maxime funt Sueui angili, qui magis orientales funt & Longobardi, protensi ad septentrionem vscs ad mediu Albis fluun. Et versus Sueuos Semnones, qui habitant post Albim a prefata parte verses ortű vsc ad Sueuu fluuiu, Preterea ptedunt ad Bus guntas,qui cetera tenet,q inde subsequutur vice ad Vistulam. Minores aut gentes, & que inter Chaucos puos atc; Sueuos iacet, funt Bufactori, qui maiores nominantur. Sub quibus funt Chæmæ. Inter Chaucos aut maiores ac Sueuos iacent Angriuarij. Post Lancobard: Sub quib Dulgumnin. Inter Saxones aut & Sueuos Teutonari & Viruni, Inter Pharadinos vero & Sueuos teutones & Auarpi. Int Ruticleos xo et Bu gutas Aelugones. Iteru fub Semnonib' ha bitant Lince. Sub Bugutis aut Luti Omã ni. Sub quibus Lugi Diduni více ad Albi curgiu montem. Sub Lincis vero Lucones ex verace Albis fluun parte. Sub is Cheru fici & Camani, vsc Melibocum montem. Quoru orientaliacirca albim fluuiu tenent Benochemæ, Supra quos Batini. Supra qs etia fub more Afbicurgio Corcoti et Luti, Buri dicti, více ad Vistula fluuiu. Sub ijs vero primi funt Sidones. Post Cogni. Post Vilburgi fupra Hercynia filuam, Iteru ab ortu Abnoborum montiŭ habitant super Sueuos Cafuari. Post Nertereanæ. Post Danduri, Sub quibus Turoni & Maruin gi. Sub Camanis vero Chate & Tubanti. Et fupra Sudetos montes Teuriochæmæ. Sub montibus vero Varisti. Postea Gabre ta filua. Sub Maruingis autem Curiones. Postea Chetuori. Et vsq Danubiu fluuiu Parmecapi. Sub Gabreta vero filua Marco manni. Sub quibus Sudeni. Et vsc ad Danubium fluuium Adrabe campi.

Sub filua aŭt Hercynia Quadi. Sub quib' ferri minera, & Luna filua, Sub qua gens magna Bemi vfeg Danubiŭ. Quibus contigui funt iuxta fluuiŭ Teracatiræ, et penes campos Racatæ

Civitates vero in Germania in dimate

magis septen	trionali funt l	ıæ .
magis septen Phileum	28 克本	54 27
Siaturanda	29 3	54 \$ 7 54 \$
Tecelia	31 .	55 .
Phabiranum .	31 2	55 3
Treua	33	45 3
Leuphana	34 4	54 1
Lirimiris	34 2	55 2
Marionis	34 Z	54 2 3
Marionis altera	36	55 7 12
Coenoenum	36 \$	55 2
Aftuia	37 3	54 2

<u>''</u> ~								100
	Alifus	38	55	1	Deuona	32 2	48 2 4 8	
2	Laciburgium	59 .	55 2 12		Bergium	36	49 2	
	Bunitium	39 2	55 2	1	Menolgada	34 -		1
スペスペススススススススススススススススススススススススススススススススス	Virunum	40 2	55		Bicurgium	34 2	51 7	140
5	Viritium	41	54 2	1	Marobudum	35 .	49	
2	Rugium	4: 2	54 ½ 55 3		Redintuinum	¥3 Ž	50 2	1
9	Scurgum	45	55		Nomisterium	39	5i	
H		44	54 4	1	Meliodunum	39	49	90
14					Cafurgis	39 <del>4</del>	50 6	42
9	In dimate vero qu		ceft		Streuinta	39 <del>4</del>	49 2	
0	Ciuitates	hefunt		1	Hegitmatra	39 \$	51	
	Asciburgium	7 克本		1	Budurgis	40	50 2	16
F	Naualia		5 <sup>2</sup> <del>2</del>	1	Eburum	41	49 2	No
6	Mediolanium	27 3	35 4 ·	Ιİ	Arlicua	413	49	14
Æ	Teuderium		55 3	1 1	Parienna	41 .	49 3	
1	Bogadium	39 3		1	Setuia	42 2	50	
9	Sterenontium	50年	52	1	Carrodunum	42 3	51 2	
	Amalia	31	52 6 51 2		Afanca	43	50 3	剛
1	Municium	31 2 31 3				100		1
	Tuliphurdum		52 2	1 1	Iu reliquo vero	&penes Dan	ubium	138
	Ascalingium	3 <sup>2</sup> .	54 ± ±	1 1	Cit	iitates hæ	4	IS.
	Tulifurgium	52 2 52 3 51 3			Tarodunum	28 \$	47 2 2	
en.	Pheugarum	32 3		1	Aræ flauiæ	to 3	48	
-	Canduum		52 4	1	Riufiana	31	47 2	220
X.	Trophæa Drufi	35 4 2	51 3 50 2 4	1 1	Alcimoenis	32 2	47 2	<b>E</b> 3
Ø	‡ Lupia	33 24		1 1	Cantiochis	32 3	47 2 48 3	2
	Mefuium	54 2		1 1	Bibacum		48	
77	Argelia	35 2	55 2 3		Brodeltia	33 ½ ‡	48	
	Calægía	36 Z	52 3		Setuacotum	54	48 \$	17
	Lupfurdum	38 6	52 3	1	Víbium	35	47	No.
	Suladata	38 2	51 \$ 53 \$ \$	- 1	Abilunum	35 3	47 3	1
1	Colancorum		53 2 3		Phurgifaris	3) 3	48	属一
1	Lugidunum	39 ±	53 2		Coridorgis	37 <del>4</del>	48 2	
X	Stragona	39 Z	52 2		Medoflanium	38	48 2	2
7	Limiofaleum		52 3		Phelitia	39	48 2	A/)
N	Budorigum	41	55 2		* Robodunum	39	48	
7	Leucaristus	41 24	SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS		Anduætium	40 1	47 3	
12	Arfonium	41 24			Celmantia	41	47 3	FE.
	Califia	43 2 4	52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Singone	41 2	48 4	體
3	Setidaua	45 4	5: 2 3		Anabum	41 2 3 12	47 2	200
6			,, -					<b>医</b>
*	In dimate vero qu	od fub ris	est		Infule Germanie a			
C	Ciuitates I	hefunt	11		oftia tres, Saxonu			NE.
	Alifum	28	51 2		dium gradus habe		57 3	1
1	Budorís	28			Supra auté Cymbi	ricam Cherson	efum aliæ	
LAN	Mattiacum		51		rres Alocie dicta.	Quarum med	lium grae	1
1	Artaurum	\$0 ±	50 12 4		dus habet	37	59 3	K
2	Nuclium	•	50		Aborietali parte C	hersonesi qua	uor Scan	(30
	Melocabus	\$1 ** *	50 3		diæ nuncupatæ,tre	s quidem paru	æ,ex qui	W
	Grauionarium	\$1 2 \$1 2 4	-	ll .	bus ea que media e	ft.partes habet	41 2 58	
N	Locoritum	\$1 2 4 \$1 2	50 Ž		Vna vo, que maxi	maearum eft,8	maxime	1
á	Segodunum	51 2 51 2			orientalis, iuxta V	iftule fluuri of	tia, cuius	
Par.	occountant.	51 2	49	11			,	350

quide occidentaliffima partes habet.43 58 Eius maxime orientalis pars.46 Pars maxime septetrionalis. 44 2 . Pars eius meridionalis Vocatur aut et hec pprie Scandia, & tenent ipfius occidentalia Chedini, Orietalia do

Phauone et Phiresi. Meridionalia Gute et Dauciones. Media auttenent Leuoni.

RAETIAESITVS

## VLA .V. EVROPAE



AETIAE occidens rale lato terminat mos te Adula, & linea quæ est inter capita Rheni atce Danubij. Latus vero Septetrionale ea Danubij terminat pte que a fontib est vice

ad Aeni fluuri diuertigium, quod gradus Orientale aut latus ipfo Aeno flumine ters minatur. Cuius maxime australis finis con tinet gradus Meridionale vero alpium montibus hinc

fupra Italiã extesis. Quore que apud Greas funt, gradus habent Que aut volus Poeonas sunt iuxta pricipiu Lici amnis, qui in Danubiu exit, get Retia a Vindelicia dividir, ora. tenet. 31 2 45 2 Quævero ad Ocra funt montem, gradus habent

Habitant aut magis septentrionalia Retiæ Brinxante. Magis vero australia Suanite, et Rigufce. Que aut inter het funt, Lucos nes & Vennes

Civitates vero coru fub ipfo Das

nubio fli	uio he funt	•
Bragodurum	30	46 3 46 2
Dracuina	30 \$	46 3
Viana	31	46 3
Phaniana	31 24	46 2
Iuxta caput	Rheni fluu	ij,
Taxgætium	29 2 3	46 4
A Brigantium	30	46
Post has vicus	30 4	45 3
Ebodurum	30 3	45 \$ 46 12
Drufomagus	31 2	46 12
Ectodurum	31.3	45 5



VAE magis feptes trionalia funt Vinde licie tenent Runicate. Sub his vo Leuni & Confuante. Post Be launi. Post Breuni. Et iuxta Liciam fluui um Licatii

Ciuitates autem funt in Vindelicia

ibium	
32 T.	476
33 2 3	47 4
32 2	46 \$ 4 46 \$ 4
33 2 3	46 2 4
33 2	46 4
32 2 3	46 2
33 2 3	45 3
34 2 3	45 2
	\$2 \$2 \$2 \$2 \$3 \$3 \$2 \$2 \$3 \$3 \$2 \$2 \$3 \$3 \$3 \$3 \$3 \$3 \$3 \$3 \$3 \$3 \$3 \$3 \$3

NORICI SITVS

## ARVI.A.V. EVROPAE



ORICVM termi nať ab occasu Aeno fluuio, A septetrios ne Danubíj partem, q est ab Aeno vscs ad Cetium môtem, cuius fit? hahet pare 46 2 3

Ab ortu vero folis, ipfo monte Cerio A meridie vo pre Panonic fupioris, q fub dicto est monte. Cuius finis maxime occis detalis, habet partes Quod vero in medio est 37 45 3 Et quod inde est supra Istria, eo monte, qui Caruancas appellatur. Cuius medium has

Tenent aut occidetaliora puincie a septetrio nib' incipientes, Seuaces, & Alauni, qui & Ambisontii dicutur. Magis vero orientas lia Norici, & Ambidraui ac Ambilici

Ciuitates aut in Norico	fub Dar	ubio funt			
☆ Aredata	35	47 .			
Claudiuium	36 .	46 3			
Sub is aut Gabanodu	rū 36 3	46 3			
Gefodunum	35 3	46 2			
Bedacum	34 4	454			
Aguntum	36 2	46 3			
Vacorium	36	45 24			
Poedicum	37	46			
Virunum	36 \$	45 \$ 4			
Teurnia	34 3	45 3			
Idunum	35 6	45 2			
Sianticum	36	45 2			
Celia	37	46 2			
Inter Italiam vero & Noricum					
☆ Iulium Carnicum	34 Ž	45 2			
DANNONIAE	SVDE	DIODIC			

# $C\overline{APVT\cdot XV}$

SITVS.

TABVLA .V. EVROPAE



ANNONIA superior terminas ab oco casu monte Cetio, et p parte Caruanca. A meridie, pte Istrie ac Illiridis, iuxta Iinea pa

rallelā, q̃ a prefato fine occidentaliori p Alba nū montē exit, vfcp ad Bebios montes, et li

mites inferioris Pannonie, qui gradus habent 41 \(\frac{7}{2}\) 45 \(\frac{2}{3}\)
A Septetrione vero iam dicto Norici termi

no,&ea Danubíj pre,que esta Cetio môte vígrad diuertigii Narabonis fluuij, cuius politio gradus habet 41 47 \$\frac{2}{3}\$. Ab ortu \$\psi\$ Oslis, inferiori Pănonia, linea que per prædictos transit fines

Tenent aŭr prouinciam aparte (eptérrionis Azali,qui magis occidentales (unt, & qui magis orientales funt Cymi. A meridie vo Latobici, (lub Norico. Verfus ortum aute Varciani. In medio aŭr v<sup>e</sup>fus occafum Boei, Etfub ris Coletiani. Affij vero ad ortum, (lub ipfife; Oferrates

Ciuitates aut fub Danubio hæsunt Viliobona 37 2 4

Legio Germanica octaua Carnus 39 47 Phlexum 40 47 Legio Germanica quartadecima Chertobalus 40 \$ 47 Bregaetium 41 46

Legio prima auxiliarlatrix
At procul a fluuio Ciuitates he funt
Sala 38 \$ 46 2

x Petouium \$7 3 45

37 45 Sauaria 46 33 Rhifpia 46 2 38 Vinundria 38 45 38 Bononia 45 Andautonium **58** 45 45 2 Nouidunum 37 A Sacarbantia 39 47 Muroela 46 49 Lentudum 39 Carrodunum 39 46 Sifcia 39 Olimacum 39 Valina 40 2

Prætorium 40 2 4 46 4 Magniana 41 46 Inter Italiam vero fub Norico, Pannonie

iterum Ciuitas

PANNONIAE INFERIORIS SITVS

## CAPVT+XVI

TABVLA V. EV ROPAE

ANNONIA inferior tere minaf ab occafu, fuperiori Pan nonia, a diuertigio Narabonis flutij, ituxa praefatos limites. A meridie pte Illiridis, q a dicto

limite vfcp ad flexū ē Danubij, iuxia quē di ucrīt Saus fluu", ciu" gra. habet. 45 44 ž A feptērionib" atu & ab ortēc terminatur ea pare Danubij, queeft a diucrigioj Nara bonis fluun vfcpad Sai diucrigium, & fiuti habet talē. Poft Narabonē fluutiū

Flexus qui fit iuxta Curtam 4t 47 Maxime feptërrionalia Danubii. 4t 2 48 Quod iuxta diuerrigium eft fluuri ad occur fum extefi, qui p geminas Paninonias fluit fenditurre iuxta Carodunu ciuitate, sin ad

Z	S TRABACT	W MITT	GIO)			
9	montem Cetium, vocaturce ille, qui iuxta					
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	septentrionalissimã p	art <b>ë</b> est Saua	rias, qui			
	vero iuxta meridional	liflimam Da	os, qui			
	nunca barbaris Dara	vocatur				
귉	Danubij conuerfio it	ixta Corna*	` .			
A	cum	44 3 12	454.			
	Eiusde couerlio iuxta	Acumicu.4				
	Eiusde couersio iuxta	Rittiu 45	2 45			
M	Quod iuxta diuertig	iu Sai Huun	elt,qui et			
М	ipfe per duas extelus	Panonias, C	etio mos			
2	ti iungitur, prius ad i					
	occasum versus	45	44 2			
	Tenentaut&ipfam	prouinciă în	partibus			
e	quideoccidentalibus	Amātini m	agis lepte			
Ŋ	trionales. Sub quibu	s Hercumate	s. Poitea			
	Andiantes. Postea I	Sreua. In pa	artib' y'o			
	orientalibus, qui ma	ixime Septer	itrionales			
"]	funt Arauisci. Et qu	ı magıs Mer	idionales			
a	funt Scordifci					
ð	Ciuitates autem fi					
V	Curta	4² .	47 5			
И	Salua	42 2 .	47 2			
2	Carpis	42 Z	47 34			
Š	Aquicum	43	47 2			
£	Salinum	43 2	47			
а	Luffonium	43 2 4	46 2 4			
N	Lugionum	44.	46 2			
N	Teutoburgium	44 4	45 3			
Я	Cornacum	44 🐧 .	45 4			
М	Acumincum legio	44 2 3	45 5.			
Ŋ	Rittium	45 2	45			
٩I	Taururum	45	44.2			
	A fluuio procu					
А	Berbis	42	46 1			
4	☆ Serbinum	42 3	40 *			
É	luollum	42 3	46			
N	Certiffa	4: 3	45 3			
Э	Murfella	45	46			
9	Bibalis	45	45 2			
6	Marfonia	45	45			
U	Vacontium Macontium	45 2	46 3			
É	Musia Colonia	45 2	45 2 4			
4	Sallis Baffiana	44	44 3			
1	Tarf	45 2	44 2 3			
		44 2 3				
3		44 2 3	45			

ILLIRIDIS DALMATIAE AVT

LIBVRNIAE SITVS

TABVLA .V. EVROPAE.



LLIRIS terminat a feptentrionali plaga vtraca Panonia iuxta terminos expolitos. Ab ocasiu vero Iltria p línea, cuius mediu verfus finefuperioris Pannonia gradus ha

Quod vero verfus finum eft Hadriati cum 36 ½ 44 ½ Ab ortu vero fuperiore Myfia per lineam, que a dicto diuerrigio Sai fluuij v(tg ad finem,qui iuxta monte Scardū eft extedigur,

36 2

cuius gradus 47 41 37.
A meridie aut terminar parte Macedoniae, iuxta linea que efta praetato fine, 82 vícpa al Adria ptingir. Cur gradus funt. 45 4t. Et hiclatere Hadriatici vícpa ad dictu lítriae limite. Cuius lateris deferiptio fic fe hadropoli ficha la ligita le ligita le ligita la

Post Istria Italie Lyburnie, quæ in Illiride est marittima fequitur ora 36 2 5 Aluona Flauona 37 Tarfatica Oenei flu.oftia 33 Volcera 38 2 39 Senia Lopfica 39 T 39 3 Tedauij flu.ostia Ortopla 40 40 \$ Vetia 40 Argyrutum Corinium 416 Enona 41 A Ladera Colonia 42 Titi Au.oftia 42 3 Scardona . 43 Dalmatiæ autem ciuitates iuxta litus Sigum 45 \* Salone colonia 43 45 Epetium 45 Piguntium Onæum Narônis flu.oftia 42 Epidaurus 44 42 Rifinum 42 Acruium Rizonicus finus 45 Bulua 45

41 2

41

45

45

45

Vlconium

Liffus

Drylonis flu.oftia



Fluit auf Drilon fluuius a monte Scardo. ct abaltero mõte Sito, i tuxtamediu fuperio ris Myle, Cuius gradus 45 \$ 42 \$ Ab code ctiam alius amnis defluit Drinus nomine, qui in Saum fluuium exit ab occi

dentali parte Taturuti divitatis
Teinent autem prouincită, qui Iftrie herent
Iapydres, Supra vero Lyburniă magis oci
dentales Mazzei. Post Dertiompes, et Der
nji, et fujp Deriopas aut Dyndarij. Supra
quos Ditiones. Supra aut Derios Ceraunji. Interiora aut Dalmatie e.net Dauffi;
Supra quos Comenij, & Vardei, Supra

hos Marensin, & Sardiote. Et iteru supra hos Siculotæ, & Ducleatæ, & Pirustæ, & Scittones versus Macedoniam.

Ciuitates mediterta	aneę Libur	noru
quidem h		3 . 1
Tediastum	38 \$	44 2 3
Aruncia	39 ₹	44 3 4 1
Ardorium	40	44 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3
Stlupi	39 27	44 3
Curcum	40 2	44 2 3 44 2 4 44 2 4 44 2 4
Aufancali	41 2	44 24 11
Varuaria	41 2	44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
Saluia	41 3	44 3
Adra	42 2	44 3
Arauzona *	42 2	44 \$
Assessia	42 2 4 4 4 4 5 4 4 5 5	44 2 3
Burnum	4: 24	44 3
x Sidrona	45 2	44 2
Blanona	42 2	44 <sup>2</sup> 44 <del>4</del>
Ouporum	45	44
Nedinum	44 2	44 4
Dalmatic autem ciu	itates medi	terranee
Andecrium	43 2	45.2
Alera	44 44 \$ .	45 €
Herona	44 5	45 2 4
Delminium	44 24	43 2 3
Delminium Aequum Colonia	44 3	45 3
Saloniana	45	43 3
x Narbona Colonia	44 \$	42 2 1
Enderum	45 3	42 2 3
Chinna	45 3	42 2
Doclea	45 3	17 7
Rizana	454	42
Scodra	45 \$ 46 \$ 46 \$	42 41 2
Thermidana	46	41 2 4
Siparuntum	46 2	42 6
Epicaria	45 2	41 4

Infulæ autem adiacent Liburnie

minacium

Apforrus, in qua	ciuitates duc	Sept 1
Apforrus, in qua Crepfa Apforrus	36	44 2
Apforius	36 2 3	44 2
E. C O.	To be and the	1

Et Cyricha In qua sinitares etiă due Fulfinium 53 ½ 44 ½
Curicum 53 ¾ 44 ¼
Et Scordona infula In qua ciuitates due Arba 40 ¾ 43 ¾
Colentum 41 ¾ 43 ¾
Infule vero adiacent Dalmatia

# LIBER TERLI

## VS HAEC HABET.

Expolitione partis orientalis Europe, iuxta lubiectas prouincias aut Satrapias lealiam totam Cymum infulam

Sardınıam infulam Sıciliam infulam Sarmatiam que in Europa eft Tauricam Cherfonefum Iazios Metanaftas Daciam Myfiam fuperiorem

Mysiam inferiorem
Thracem Chersonesum
Macedoniam
Epirum

Achaiam Peloponnelum Cretam infulam Euboiam infulam





Ericis portus

## ITALIAE SITVS

## CAPVTIL

## TABVLA .VI. EVROPAE



TALIA
termīatur
ab occidē
te Alpiū
iugis,iux
ta lineam
q̃ extēdie
tur a moe
te Adula,
vfquæad
Vari flue
uri oftia,
grūgrad,

Preterea litore Thyrrheni pelagi a Neapoli

vsc Leucopetram promont. A Septerrionibus aut terminatur Alpium

iugis, quæ Rhætie imminet
Preterea Pænis, & Ocra, & Carufadio mo

tibus, qui sub Norico sunt, quoru gradus dicti sunt.

Preter hec litore Hadriatici finus, quod eft a Tilauepto fluuio vice Garganti montem. Ab ortu vero maritimis Adriatici maris, a a monte Gargano Hydruntem vice

a monte Gargano rygruntem vig A meridic auritiore Hadriatici pelagita Tie lauēpto fluuio viepad Illyricam metam Preterea Liguftico litoreatep Tyrrheno , a Vari feilicet offis viep Neapolim,aca Leu copera viep Hydruntis Maritima

Describitur autem in hunc modum
Post Vari sluuij ostia in Ligustico pelago
que habent 27. 2 43

Maffi	lienfium	
x Nicea Massiliensi	um 23	45 \$ 12 4
Herculis portus	28 <del>Ž</del>	4 2 4
Frophça augusti	28 2	42 2
Monici portus	28 3	42 3

Ligurie apud Grecos Ligurtice, apud Ligurticum pelagus

Albiniminium	:9 6	42 2 4
Albigaunum	29 2	42 2 4
4 Genua	30 .	4: 2 3
Entellæflu.oftia	30 2	4: 2 3
Tioullia	20 212	4 2 2 3 12

31 12

Veneris portus

Ì	Bricis linus intima	31 4	42 2 3 12
1	Marcalle fluoftia	30 2 7	4: 2 7
I	Divertigiu Boacti An	un.31 2	45
١	Tufcoru, fecundu (		
١	norum, iuxta Tr	rrhenupe	agus
1	Luna	31 2 4	4: \$ 4

42 Lune promont, 32 Lucus feronie promont. 52 5 Herculis fanum 42 Arni flu.oftia 42 35 3 42 2 Poplonium ciuitas 33 Populonium promont. 33 42 33 2 Lyburnus portus 42 2 Traianus portus 34 Telamon promont. 34 4

Alfium 36 ‡ 41 \$
Latinorti fimiliter inxta Tyr-henū pelaous
Tyberis flu.ofta 6 \$ 41 \$
Flexus eius ad occafum 36 \$ 42 \$
Ofta 56 \$ 42 \$
Antium 56 \$ 41 \$

Cloftra 57 & 41 \$
Circeum promon. 37 & 1 \$
£
£
Tarracinæ 57 & 41 \$
Formæ 57 & 41 \$
Căoanoru fimiliter iuxta Tyrrhenu polago

Lins flu oftia 38 \$ 41 \$

Soofta 58 \$ 41 \$

Vulturnum 58 \$ \$ 41 \$

Cune 39 \$ 41 \$

2

Liternum 39 ½ 41 ½
Mifenum 39 ½ 41
Puteoli 39 ½ ¼
Napolis 40 40 ½
Piccinotū fimiliter iuxta Tyrrhenū relagi

 Silari flu ofta
 40 \$\frac{7}{2}\$
 40 \$\frac{7}{4}\$

 Pæftum
 40 \$\frac{7}{3}\$
 40 \$\frac{7}{2}\$

 Veliæ
 40 \$\frac{7}{3}\$
 59 \$\frac{7}{2}\$

 Buxentum
 40 \$\frac{7}{3}\$
 2

Brutioru fimiliter iuxta Tyrrhenu pelago Lai flu.oftia 40 39 4

	2000 N	GY PAG		
1000	Tempfaciuitas	40	39	
7	Taurianus Scopulus	40 \$	38 = 4 38 = 4	
	lopaniates finus	40 3 .	38 2 4 38 2 4	1 11
K.S	Scylæum promont.	39 26	38 3	
23	Regium Iulium	39 2 3	38 4	11
	Leucopetra extrema	39 2 5	38	
	Magne Grecie iuxta l	and the second second		
ad		40 3 4		
	Zephiriu promont.	40 2 3		
	Locari fluoffia	40 2 3 12	38 2 12	1 11
			38 2 12	l li
2	In finu qui iuxta S	ylaceum etc	38 2 4	1 11
	Scylatium ciuitas Intima finus Scylacci	40 24	38 2 4	I li
X	Lacinium promone	40 2 4		1 4
	Lacinium promont	41 2	39 6	1 11
4	In Tarentin		40 4	1 1
10	Croton ciuitas	41 2 3 12	39 6	1 1
7	Thurium Metapontium		39 2 3 12	1 1
				1 4
R	Tarentum	42 6	40	1 1
X	Salentir		0.01	1 1
	Iapigium promontor	rium, quod	& Salene	
Ø,	tınım dicitur	42 3	38 2 4	
Z	Calabriæ iuxta			
F4	Hydruns	43 2	39 12	
M	Luspiæ	42 3	39 2	
14	⇒ Brundulium	42 3	39 3	1
X	Apulorum Peucetion			1
13	Egnada	42 2	39 2 3	
9	Barium	42 2	40 12	
0	Anfidij flu.ostia	42 2	40 4	
	Apulorum Daunior	um in lonic	pelago	
	Salpie	4: 3 3	40 3	1 1
	Sipus	42 2 3	40 2	
	Apaneste	42 2 3	40 2 4	1
	Garganus mons	42, 5	41	1
60	Et iuxta finur	n Hadriatio		
65	Hyrium	42 2	41 4	1
M		ım fimiliter	4	1
	Fyærni flu.oftia	42 .	41 2	11
	Buba	41 💈	41 3	
	Iftonium	41 2	41 2 4	11
		um fimiliter		e inte
8	Sari Au oftia	41 3	4:	100
1	Orton	40 24	414	11
100	Marucinoru		4	
	Aperni flu oftia	40 2	42 2	11
1	Matrini Hu.oftia	39 3	42 2 4	11
	Picenor	ım fimiliter		11
1	Castrum	38 2	43	y 1
1	Cumpramaritima	38	43 2	11 1
1	Truentij flu.oftia	37 3	43 3	!
-	4.5	111		-

		-	
Potentia	37年	43 6	
Numana	30 2 3	43 5	
			F 1
		45 3	
Semnonum	imiliter		760
Afri flu oftia	36 3	43 3	EE A
Senagallica	36	43 3 .	ET.
	35 3	45 2 4	1
Pifaurum	35 3	43 2 4	
Ariminum	35	43 2 3	N.
Gallorum Boior		47 4 7	· BES
Callorum Dolor	um umini	4 3	
Rubiconis flu.oflia	4 2 3 12	45 \$ 3	E CO
* Rauenna	34 \$ 4 34 \$ 4	44	IL C
Padi flu.oftia	34 24	44	E S
Fluin caput, quodiux	ta Larium	paludem	16
			L
Commixtio vbi admi	Corne Do	rie Aug	
Commixtio voi admi	3	1 5 +	R.C.
uio	30 3	43 4 4	
uio Caput Dorig fluuri iu	xta Pœnii	nam la*	
cum .	28 2 4	43 7 4	13/2
Vbi diuertif ad lacu B			
Whi diuertit ad lacu B Huius lacus fitus Post oftia Padi flu. Arriani flu. oftia Carnorum fimiliti	10 Z	40	1367
Da Ga Gia Dadi flu	Veneti	a fimilie	100
Politoitia Padritu.	* 4	44 \$	
Arriani nu.olua	340.0	44 6	2
		exione	No.
Hadriatio		101 - L	1
Intimus finus , in que	est Tilau	epti Huun	0
oftium	35	44 2 3	P.
Natifonis flu oftia	34	44 2 3	1996
Hiftrig similiter po	A Acrum	incimi	
Thing minite pe	i Cinna	******	<b>"</b>
Hiadriat	a unus		1
Tergestum Colonia	34 2 4	44 2 3 12	Mer.
Formionis flu.oftia	35	44 2 3 13	
Parentium	35 3	44 \$ \$ 12	200
Pola		44.3	7
Nelactum	46	44 2 31	ATT
			CHA.
Ciuitates autem fu	int medite	rranee	7 1
Histrigge	ildem	\$ 12 H	100
Pucinum	34 7 4	45 .	B. A
	35 2	4512	ME C
Piquentum	36	45	67
Aluum		Τ?	國基
Carnorum me	culterraines		HE.
Forum Iuliu Colonia	32 2 3 .	44 2 3 1	11/3
Concordia Colonia	55 平	44 2 3 13	1000
Concordia Colonia  Aquileia Colonia	34	45	1
Venetic Civitates med	iterranec l	efunt	<b>萨波</b>
	3: 6	44 4	
Vicentia	32 Z		RASA.
Belunum		44 1	III X
Acedum	32 2	44 2	VC
Opipergium	32 3	44 3 4	AVS
Atefte	52 3	44 4	PES
zz Patauium	3: 2 3	44 2	· Law
	53 4	44 31	2 20
Alginum	, , T	17 7	1
		ALL AND THE	7

Central		IUV			- Aller
Mas.	Atria 35 6 44 12	1	Sanitium	28 2	42 2 3
10	Cenomennorum, qui fub Venetia funt cir	1	Appenini aut iug	a Liguric fere i	mminet,
طفالة	uitates he funt.	1	at ab alpibucincini	una dainde vic	wad And I
7	Bergomum 32 44 3	1 1	conam protendun	tur, hinces con	uerfa . &
THE STATE OF	Forum Diuguntorum 51 24,44	1	magis Hadriæ pro	pinguant vice	ad mone
1 273		11 1	tem Garganu. pol	rad meridiem	conversa
THE WAY	Brixia 32 44 6 Cremona Colonia 32 43 3	11	in Leucopetra fines	habent	
-		11 1			
FIA	Verona 35 44 Mantua 32 2 4 43 3	11	Liguria itacp A	penninis luppo	olita elt
		11		betch mediterra	ancas
	5	11	qu	itates has	. 7
-	Butrium 34 45 2 3	11	Sabata	t9 1	45
61.3	Bechunorum qui funt ab occasu	11	Polentia	20 3	45
	Venetie ciuitates he funt	(1	Asta Colonia	30 \$	43 12
1	Vaunia 31 44 3	11 1		50 ½	43 3
川園	Caraca 31 \$ 44 \$.	11 1	Albapompeia	30 克	
2	Bretena 51 3 44 2 4	11 1	Libarnum		43 6
	Anaunium 31 2 44 2	11 1	Gallia vero toga	ata iplis lubiace	tmon*
	Infubrum, qui funtab occafu			ınam vfq; prod	ucta,
1	Cenomannoru ciuitates he funt		habetq	g cinitates has	. 1
	Nouaria 10 2 44 2	1 1	Placenria	31 3	45 45 45 45 45 45 45 45
VYOO!	* Mediolane: q et Mediolaniu. to 3 44 7	1 1	Fidentia	31 3	45 2
W	Comum auttoenea vicus 31 44 3	1 1	Brixellum	52	43 6
T	Tiginum 31 44	II i	Parma	42	43 2
M	Salafioru, qui fub Infubribus funt	ìl l	Regium lepidu C	olonia 32 2	45 2
WO CO	Civitates he	11	Nuceria	3: 2	45 \$
	Augusta pretoria colonia 30 44	11	Tanetum	33 3	4: 1
1 3	Eporedia to 4 43 2 3	1 1	Mutina	55 .	41 2
	Taurinoru qui fub Salafijs fut, ciuitates he		Bononia	35 2	41 7
Complete Service	Augusta Tauricorum 30 2 43 3		Claternæ		4: 2
<b>1000</b>		1	Forum Corneli)	35 \$ 3 54 <del>4</del> 34 <del>3</del>	48 2
1			Cesena	24. 3	4+ 2
73	lria 50 43 \$ Dertona 50 \$ 45 \$	1	Fauentia	35 \$	4: 2
WWW	Libycorū, qui fub Infubribus funt	1	Forum Liun	35 3	45 45 45 45 45 45 45 45
	Ciurates he		Tufconim m	editerrance ciui	rares
[ ]	Vercelle 11 43 2			clunt	
1 3	Gaumeilum 31 2 43 3		Biracellum	\$1 24	43 6
3	In Confession of all these Commencers	1	Fossæ papyrianæ		42 2 3
	In Greis vero alpibus Centronorum Ciuitates he	1	Bondelia	42 ½	42 2 3
1 5			Luca	33	43.5
	Forum Claudij 29 44 2 3 12 Axima 29 2 4 4 2 3 12	1	Lucus feroniæ Co		45 2 3 12
	La Carifa da il una la mantina sum	il	Piftoria	33 3	45
	In Scutijs alpibus Lepontinorum	1	Florentia	33 2 3 12	45
1 9	Ofcela 29 44 3	1	Pifæ Colonia		42 2 4
	Caturgidorum in Greis alpibus	1	Volaterræ	33 2 33 2 4	42 2 4
	Eburodunum 19 3 44 2				47 2
	Segusianorum in Greis alpibus	1	Rufellæ	33 \$ 34	42 3
	Segusium 23 2 44 2 3 12	1	Fæfulæ		43
7	Brigantium 29 44 12	1	Perusia	35 \$ 34 \$	42 2 4
THA	In alpibus litoreis Nerufiorum	11	Arctium		
THE PERSON NAMED IN	Vintium 19 2 45 3	11	Cortona	35	42 3
111	Suctriorum in litoreis alpibus	11	Aculca	54 3°	43
	Sa'inæ 28 2 43 3	11	Biturgia	35 4 2	4. 2 3 12
川公園	Vendiontiorum in alpibus litoreis	11	Manliana		4: 2 3 12 4: 3 4: 3 4: 2
Carro	Comeneleum 23 2 43 12	"	Vetulonium	34	
Mark Ville	ALLOW WWW. W.	-			- CO - C - C - C - C - C - C - C - C - C

16		Am. Brick		mak dis	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	- A	15/2	010
257	Sæna	34 \$ .	42 2		Spoletium	36 \$	42 2 4	F
	Suana	34 7 3	42 3 12		Meuania	36 <del>4</del> 36 <del>2</del>	41 2	130
3	Saturniana Colonia	34 .	42 3		Ameria	36 2	42 4	WOY?
	Eba'	34 2	42 Å		Nagnia	36 2	42 2	
K	Vola	34 2 34 3	42 6		Obriculum	36 \$ 4	42 2	SAIG
	Clusium	34 3	4: 3		. Sabinorum ciu			
1	Volfinium	35 <u>.</u>	42 3		magis oriental	es Vilumbi	ris	MA
0	Sudernum	35 2 35 2 35 2	42 .		Nurfia	36 24	42 2	
2	Ferentia	35 2	42 2		Aequiculorum c			
4	Vicus Elbij	35 23	42 12		magis orien	ales Sabinis	3	
	Sutrium	36	42 6		Obricolum	<b>\$7</b> .		35
1	Tarquina Blera	35 3	47		Cliternum	37 2	42 3	1660
	Coricum	35 3	41 2 3 12		Calfioli	37 <del>5</del>	42 3	9/3
X	Forum Claudii	35 34	41 2 4		Marforum ciu	itates, qui fu	nt	ROM
1	Nepeta	35 3			magis oriental	es Agquicul	is	COC S
99	Falerinum	36 2	41 2 3		Aex feu Capra	\$7 3	42 2	深刻
1	Cære	30 2	41 2 3 12		Alfabucelis	38	42 3	S
1			5.00		Pregutiorum di	nirates.duif		M
	Semnonum		eg.		magis orien			Con
¥		hæfunt			Beretra	\$8 <del>2</del>	42 2	135
<b>F</b>	Suafa	35 2	43 \$		Interamnia	18 \$	42 3	18%
4	Oftra	36	43 2					3
4	Picenorum n	nediterrane	æ		Vestinorum,		zis .	0240
	Ciuitate				orientales l	-5 /	7	
	Traiana	46 2	46 \$ .		Pinna	39	42 3 12	N. W.
* KUCKKKKKKKKKKK	Vrfa Baluía	36 2 3 12	42 3 12		Auia	39	42 3 12	
K	Septempeda	30 2 3 12			Amiternum	39 <u>.</u>	42 4	REST
	Cupra montana	37 3	43 6		Angolus	39 2		
9	Firmium	37 2	42 2 3 12		Marucinorun			
9	Afculum	38 \$	42 2 3		Teatea	39 克	42 2	1
	Hadria	38 幸	42 2 3 4 2 4		Larinorum med			
Z					☆ Vrbs Roma	36 %	41 3	
2	Vmbrorum	cutates,q	111		Tybur	36 2 3	42 - 4	C
1	funt fupr	-		/	Præneste	35 2 4	1 2 3 12	100
4	Pitinum	34 💈	43 4		Tufculum Aricia		41 2 4	
	Tifernum	34 3	43 \$ 12		Aricia Ardea	37		
97	Forum Sempronij	34 2 3	43 2		Nomentum	36 37	41 7	
6	Ifuium	35	43 12		Treba	37 2		100
	Acelis	35 🕏	43 \$		Vempfum	37 2		
	Iuficum	36 2	43 12		Venplum	376	41 2	
	Pertia siue Perusia	35 2	43 2 3		Lanubium	37 A	41 2 12	
1	Centinum	36 ₺	4: 2 3		Atina	38 4	42	
9	Aglisium	35 \$	42 2 4		Fidenæ	38 4	11 2 3 12	1
	Camarinum	36	43		Frusinum	37 2 5	41 2 4	1
4	Nuceria Colonia	35 2 3	42 3		Ferentinum	38	41 3	250
2	Vilumbroru		ris		Priuernum	37 章本	41 2 12	
$\mathbf{z}$	magis orie	ntales funt			Secia	38	41 2	
	Ama	35 \$ 35 \$	42 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		Aquinum	\$8 ±	41 2 3 12	0.
	lípolum		42 3		Sora	18 7		200
1	Turde	35 2 3			Minturnæ Colonia	38 5 4 38 6	41 3	
bod	Forum flaminij	36	42 3		Fundi	38 &	41 2	· **
-		T.V.V	ATTAL STREET		STATE OF THE STATE		W. T.	

E :

HAPPINE.		AV:			
0032	Pelignorum mediterranee ciuitates		Nuceria Appulorum	41 2	41
WU/	hæ funt	1	Vibarnum	42	4i
0/15	Curfelinium 40 42 \$		Arpi	41 3	414
200	Sulmo 40 2 42 3		Erdonia	41 3	40 3 12
77.15	Frentanorum mediterranee ciuitates	1	Canufium	4212	40 2
8.13	he func	1	Apulorum P		m I
	Anvanum 41 2 41 2	1	mediterran		
$U_3$	Larinum 41 2 41 2		- 0, 1, ,	2.	
1	Caracenorum qui fub Ferentanis funt		Venulia	41 3	40 5 12
5	Aufidena 40 3 41 2 4	1 1	Celia	426	40 4
	Samnitum ciuitates, qui fub	1 1	Brutiorum med	terranee ciui	tates
	Pelignis & Caracenis funt	1 1	Numistrum	40 \$	39 6
فري		1. 1	Confentia		
$T_{\infty}$	Bouianum 39 6 42	1 1	Vionualentia	404	39 2 38 2 3 12
	Aelernia 39 41 3	1	Magnæ Gre		
VŝV	Sæpinum 39 2 41 2 3 Allifa 40 41 2 4	1	neædi		100000
113	I		Land to the state of the state	40 2 4	1790
10	Tuticum 40 & 41 \( \frac{3}{2} \) Telesia 40 \( \frac{3}{2} \) 41 \( \frac{3}{2} \)	1	Petilia	40 24	39 39 \$ 12
(3)	A Beneuentu vel Beneuentus. 41 41 ₹		Abystrum		
	Clusium 41 \\ \frac{1}{3}    41 \\ \frac{1}{3}   \qq		Salentiorum med		iitates
4/2			Rudia	40 2 3	39 2 4
44	Campanorum mediterraneg ciuitates		Neritum	41	39 2 12
	Venafrum 38 3 41 3		Aletium	- 414	39
W.P.	Teanum 39 41 2 3		Baubota	42 4	39 4,
1/4	Suessa 38 3 41 \$ 12		Vxfentum	41 2	39 3
9	Suess 38 \$ 41 \$ 12 Cales 59 \$ 41 \$		Veretum	4: 3	39
0	Casilinum 39 4 41 3		Calabrig medit	errance ciuit	ares
M.	Trebula 39 2 3 12 41 2		Sturni	42 ½	2.6. 1
G/A	Forum Poplij 39 24 414		Vretum	42 2	39 3
July 1	☆ Capua 40 416		li .		
4-1	Abella . 42 \$ 41 6		Infulgadiace		
	Atella 40 6 41 12	1	guítico qu	idem pelago	o §
	Picentinorum mediterranee	1	Gorgonisinfula	32 Z 3	42 ,
3/	Nola 40 7 40 2 3		Aethala infula	30 3	42 9
	Nuceria colonia 40 ½ 40 ¾		Capraria infula	32	45
	Lucanorum mediterrance	1	llua infula	35	42
	Vlci 40 \$ 40 \$	II I	In Tyrrheno		
1	Compfa 40 \$ 40 \$	1			30
	Potentia 40 3 40 4	1	hæfunt	ıntulæ	
	Blanda 40 \$ 40 6	1	Planafia infula	34	41 .
2	Grumentum 40 2 12 39 2 4		Pontia infula	37 5	40 2 4
1	Irpinorum ciuitates mediterraneæ,	11	Pandatoria infula	37 2 3	
	qui funt orientaliores Picentis	11	Parthenope infula	38 3	40 2 4
	nis & Lucanis	11	Procyta infula	38 克本	40 3
1	Aquilonia 41 41	11	Phytecula infula	39 \$	40 2
300	Abellinum 40 23 40 24	11	Caprea infula	39 \$	406 .
	Aeculanum 41 3 40 2 4		Syrenuse insulæ	39 €	39 2 3 12
	Fratuolum 41 40 3	11	In Ionio mari Infula		antur Dios
	Appulorum Dauniorum	11	medeg quincp, quan	ım ficus	7
	mediterraneg ciuitates	. 11	1 1/1	3.3	9
	Teanum 41 \$ 41 \$ 12	1	II.		

# CIRNI INSVLAE SITVS SEV CORSICAE

## TABVLA .VI. EVROPAE



Pitani flu.oftia

\* Mariana ciuiras Vagum promont.

NSVLA Cirnus que & Corfica appella tur, cingitur ab occasu quide et leptetrionib? mari Ligustico.

Ab ortu aute Tyrrhe no mari. A meridie pelago, dd interipfam

atos Sardinia interiacet. Eius litus fic descri medio lateris fenrentrionalis

Valeri flu.oftia	50 3	41 .
Tilox promont:	30	41 2
Cænentus	30 ₹	41 2
Occidentalis !	ateris descrip	rio .

Occidentalis late	in delai	
Actium promont.	50	41 2
Cafalus finus	30 ¥	40 3 12
Viriballum promonta	30	40 2
Circidíj flui.oftia	50	40 \$ 1
Rhoetius mons	30	40 \$
Rhium promont:	50 .	40 4
Viranium ciuitas	30 6	40 6
Arenolum litus	30 花	40
Locræ flu.oftia	30 2	39 2 3 1
Pauca Ciuitas	30 Ŧ	39 3 4
Ticarii flu.oftia	30 4	39 3
Titanis portus	30 2	39 2 1
Fifers civiesa	20 2	20 2

Marianu promont. & ciuitas. 50 2 3 Meridionalis lateris descriptio Palla ciuitas

Syraculanus portus	\$1 3 12	39 \$ 12
Rubra ciuitas	31 3 12	39 \$ 12
Graniacum promont,	31 \$ 12	39 \$
Alista ciuitas .	\$1 \$	39 2 4
Philoni portus	31 克本	39 2 3 12
Onimustia lateri	deferin	rio.

Orientalis late	ris deicrif	otio
Hieri flu.ostia	31 2	40
* Valeria Colonia	31 2	40 12
Rotani flu.oftia	31 2	40 2
Dianæportus	31 3	40 3
Tutela Ara	31 2	40 2
Tuola flu offia	21 2	40 2

Mantinorum ciuitas	\$1 3	41
Clunium ciuitas	31 3	41 6
Septentrionalis I	ateris delo	riptio
Sacrum promont.	31 2 12	41 2
Centurinum ciuiras	21 Å	41 2

Cenelara ciuiras Tenent autem infulam populi vicatim has bitantes hæ. Ceruini occidentale latus fub

aurro môte, g grad habet 30 2 4 40 Sub quibus Tarrabeni 30 4 40 Postea Tiriani. Postea Balatoni Maxime aut leptentrionales fines tenet Va nacini. Sub quibus Celebenfij. Post Lic

nini,& Macrini. Sub quibus Opini.Poft Simbri & Coymafeni. Sub quibus, qui

summerine success	dioining	THIR DUDAL	
Ciuitat	es media	errance hæ	unt
Roxicum		304	41
Cerfunum		30 \$	41
Palanta	-	30 \$	40 2 4
Lurinum		31	40 2 4
Aluca		50 \$	40 2
Ofincum		50 Z	40 2
Sermitium		30 \$	40 3
Talcinum		30 24	40 2
Venicium		30 2 5	40 \$
Cenestum		- 31	40 4
Opinum	4	31 \$	40 31
Mora		30 ₹	40
Matifa	11 - 12	30 章	39 2 1
Albiana		31	39 2

## SARDINIAE INSVLAE SITVS



ARDINIA infu la circudatur ab orie te Tyrrheno pelago. A meridie Aphrico, Ab occasu Sardoo. A septetrionibo mas ri quod ipfam et Cyr num interluit.

Lius litora lic delcribut.		
Gorditanum promont.	29 2 3	38 \$ 4
Tilium ciuitas	30 .	38 ₹
Nymphæus portus	306	38 2
Hermeum promont.	30	38 ¥
Temi flu oftia	30 A	48



-	in.	LII	I A
1	(Section of the Control of the Contr		ON HOW HATEON
	Coracodes portus 30 \$ 37 \$ 12	1	A Gurullis noua 30 2 37 3
	Tarræciuitas 30 \$ 97 \$	1	Saralapis 51 4 37 2 4
	Thyrliflu oftia 30 2 37 6		Cornus 30 2 37 2 4
	Viellis ciuitas Colonia 30 2 36 2 512	1	Aquæ Hypfiranæ 30 3 37 4
	Sacriflu.oftia 30 💈 36 💈	- 1	AquæLesitanæ 31 7 37 2 4
	Ofeaciuitas 50 2 4 2	1	Lefa 31 \$ 36 \$ 12
	Sardopatoris fanum 50 2 26 3	- 1	Aquæ Neapolitane 31 24 36 6
	Neapolis 40 3 36 2		Valeria ciuitas 31 2 3 12 36
7	Pachia extrema 30 3 36	- 1	Infule vero circa Sardiniam funt Phitonis infula 30 \$ 39 12
	Meridionalis lateris descriptio	- 1	Phitonis infula 30 \$ 39 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Pupillum ciuitas 50 2 3 55 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5	3	Nympheainfula 29 24 39 2
	Solci portus 51 4 35 2 3 Cherlonelus 51 2 35 2 4		Herculis infula 29 \$ 39
		.	Diabate infula 20 2 48 2 7 8
	Bioea portus 31 3 35 2 3 Herculis portus 32 35 2 3		Hieracu, hoceft accipitru infula.30 35 24
			Plumbea infula 30 \$ 35 2
	Nora ciuitas 32 35 3 12 Litus annexum 32 12 55 2 3 12		Ficaria infula 35 37 3
	Cuniochariu promont. 32 4 35 2 12		Hermæainfula 35 39
	Orientalis lateris descriptio	- 0	SICILIAE INSVLAE SITVS
М	A Carallis quitas & promot \$2 2 36		STOTETTE TIVE VETE STIVE
9	Carallitanus finus 32 2 36 3		CAPVT·IIII·S
	* Sufalei villa 31 2 3 12 36 3		CULATITIES
	Sæpri flu.oftia 32 37		TABVLA .VII. EVROPAE
	Supieius portus 31 23 37 6	1	
	Cædri flu.oftia 52 58		O ICILIA ambit ab
v	Feronia ciuitas 31 2 4 38 2 Olbia ciuitas 31 3 38 2		occasu & septetrionis
	Olbia ciuitas 31 \(\frac{3}{2}\) 38 \(\frac{7}{2}\) Olbianus portus 31 \(\frac{3}{2}\) 38 \(\frac{7}{2}\) \(\frac{7}{4}\)		bus mari Tyrrheno.
9	Colymbanium promont. 31 \$ \$ \$ \$9		A meridie Afro, Ab
1	Arripromontoria 31 2 4 38 2		Oriente Hadriatico per
	Septentrionalis lateris descriptio		lago.
	Errebantium promont. 31 2 39 2		Eius litora fic se habet
	Plubium ciuitas 31 2 39 12		Septentrionalis lateris
9	Iuliola ciuitas 31 2 39		mediu, dd acutiffimu, & maxime ad Borea tedit, diciturg Pelori pmont. 39 \$ 38 \$ 12
W	Tibula ciuitas 30 3 38 2 3		
10	Turnis Biffonis ciuitas 30 7 38 2 3	1	Occidentalis lateris descriptio
1/1	Tenet aut plaga infulæ magis septetrionale	1	in mari Tyrrheno
	Tibulacij, & Corfij: Sub quibus Coracens fij & Carelij, Postea Cunusitani, Sub quis	H	Falacrium promontoriu 39 2 38 2 Mylæ 59 58 2
	bus Salcitani, & Luci Idonefii, Post Aesa	1	Eliconis flu.oftia 38 2 3 48 3 12
	ronensii, Sub quibus Cornensii, qui Aechi	,	Tyndarium 38 2 58 3
W	lein dicuntur. Post Ruacensii. Sub quibus	1	Tymethi flu.oftia . 38 3 38 \$ 12
13	Celfitani & Corpicenfij. Post Scapitani,&	1	Agathyrium 33 38 4
	Siculefn. Sub quibus Neapolite, & Valeti	1	Alontium 57 2 3 58 2
	ni. Et g maxime meridioales funt Solcitani.	1	Chydæflu.oftia 37 24 38 12
100	Civitates vero mediterranee he funt	H	Calacta 37 \$ 57 \$ \$12
1	Ericenum 31 38 2	1	Algía 37 3 37 2 4
A	Eraum 31 2 38 3	II	Alete 37 \$1\$ 37 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
$\mathcal{O}'$	Gurullis verus 30 2 38 2	1	Monali flu oftia 37 \$ 37 \$ 47 \$ Cefaloedis 37 \$ 37 \$
1	Bofa 30 2 38 4	1	Himereflu.oftia 37 4 37 3
1	Macophifa 31 7 58 7	1	Thermælmere ciuicas 37 12 37 4
-	Sub quib Menomeni môtes.31 38	U	Olulis 37 37 3
_		-	The same and the s



70		35	SA	OR	COLUMN COLUMN	20EN		970
	Eleutheri flu.oftia	37	37 12		Tilla	38 1 3 37 2 3 38 2 3 38 2 3	38	000 C
M	Panormus	37			Aleta *	37 23	37 2 3	AND THE
V	Bathis flu.oftia	57	36 3		# Centuripe	38 2	37 2 4	
M	Caetaria	37	37 36 3 36 3 36 3	1	Dymethus	38 2 3	37 2 4 37 2 3 37 2 3	20
D. SOM	Drepanum	57 .	36 2		Aetnæ	39 13	37 \$ 4	NR.S.
1	Emporium Segestanű	36 2	36 2	1	Agurium		57	
	Aegitharfus extrema	36 23	56 4		Herbita	38 3	37 2	
M	Meridionalis late				Sergentium *	\$8 ₺	37 2	
6	in Aphrico	nelada	puo	1	Hidra	38 \$	37 3	
-	in a spinio	perago	w 24°		Leontium	39	57 2	(A-2)
N	Acithii flu.oftia	37 2	36 12		Erbeffus .	37 2 3	37 \$	KA C
	* Lilybeu ciuitas, & pr	omõt.37	36	1	Neetum	38 ₹	37 3 12	RE M
1	Selenuntis flu.oftia	37 3	35 4		Mene	38 7 3	37 3 12	6
A	Mazaræ flu.oftia	37 2	36 本		Paciorus Sh	37 3	37 6	成果
Gar	Pintia	37 3	36 3		Afferus 12	37 3	37 \$	
1	Soffij flu.oftia	37 24	36 3		Enna	38 12	37 12	100
4	Isburi flu.ostia	38 12	36 3 17		Megara &	59 4	37 4	6
	Heraclea	33 \$ 53 \$	36 3 12		Petra	\$3 \$	37 12	140
Ĵ	Hypfę flu.oftia	\$3 2	50 3 12	1 1	Hybla	38 \$	37	
1	Agragantinu emporiu				Engium	39	37 .	(20)
Æ	Himere flu.oftia	\$8 23	36 3 12	1	Cotyrga	58	36 2 4	(3×
4	lpori flu.oftia	19 4	36 3		Cacyrum	38 3	36 2 4	100
6	Buera extrema	39 3	56 3		Acræe	39 4	36 3	25.2
F248	Caucana portus	39 \$	36 4	1	Schera	37 2	36 7 3	
8	Motynchani flu.oftia	39 3	36 3	1 1	Trioda	38	36 2 4	ATT.
K	Odyffia feu Vlyxia pm	10t.39 Z	\$ 36 7	1	Agragas 😿	\$3 2	36 3	WOVE !
	Orietalis lateris	descripti	0		Motuca 6	39 \$ 12	\$6 3	
	in Hadriati	co mari	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		* Segefta	\$76	36 2	
91	Pachinus promont.	40	36 3		Legum &	37 2	\$6 \$	
6	Phoenicus portus	39 2 T	36 3 36 3		Entella	37 24	35 2	2
	Orini flu.oftia	39 74	36 3	1	Ancrima	38 2	36 \$ 12	CXC
	Longum promont.	39 2 3	36 27	- '	Phthinthia	38 3	30 2	20
10	Cherfonefus	39 3	36 2 3 12		Gela	39	36 2	1000
6	* Syracuse Colonia	39 2	37 A		Macarina	39 \$	36 3 12	n22
1	Alabi flu.oftia	39 3 12	37 2	1	Elorus	39. 1	36 2	183
	Taurus promont.	39 2	37 3		Ina	39 2 .	36 3 12	2
0	Pantachi flu.oftia	39 3 .	37 2 12		Elcethium	37 4	36 I	17
2		39 2 12	37.3					V20
2	Symathi flu.oftia	39	37 2 4		Infulæiuxta Sici	iam hæfu	nt	CAN'S
SANNEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Tauromeniu Colonia		37 2 3 38 6		Didymeinfula	59	39	
6	Argenum promont.	39 2	38 6		Hiceliainfula	59 \$	39	600
-	Mellana in freto	39 2	. 38 2		Ericodes infula	38 \$		200
6	Môtes in Sicilia, memo		ni,hij funt		Phoenicodes infula	38 3	\$8 2 4 3 4 3 48 2 12	000
6	Aetna	39 2	38		Vulcani infula	38 2 4	\$8 212	(3)
	Cratas	37 3	36 3		Lipara infula & ciuitas	50	38 2 4	M
O.	Tenent aut ipfius fepte	ntrionali	ia Melenn.		Euonimos infula	39 ž	18 2 4	9
쑿	Media Orbite & Catan				Strongyle infula	39 5	38 2 4	1
1	Segeftani & Syracufij		,,,,,	1	Vítica infula & ciuitas	37 2	38 2 4	124
	Civitates mediterranee	in Sicili	a he fune		Ofteodes infula	36 4	37	
2	Capytium	43 \$	38 4		Phorbantia infula	36	36 :	<b>ST. B</b>
y	Abacena	5000 500 60	38 4	1	Aegufa infula	36 I	56 12	
3	Imichara	39 38 2	50 4 58		Sacra infula	36	36	N. W.
1,4		100	11 15 12	اا	4 7	1965	100	
9	A COMPANIENT	MAS	VACO CONTRACTOR	of the last	VACUA VACUA	A CANA	MARKAL M	26.62

Acoli infula	37	.39	,
SARMATIAE	IN	EVROP	À
CIT			

# SITVS .

## TABVLA VIII. EVROPAE



Paconia infula

ARMATIA que in Europaeft, definit a Septe trionibus occa no Sarmatico, iuxta Venedicum finum, et parte terræ incognitæ, fecudu deferiptionem hanc. Poft Viftulæ

flu.oftia, que habet s	ptes 45	56
Chronis flu, oftia	50	56
Rubonis flu.oftia	55	57
Turunti flu.oftia	56	1
Cherlini flu.oftia	58 2	59 2
Situs littoris, quode	eft per para	lellu, qui pe
Thilen faribitur, ho	ceft finis	pelagi terra
coonite	бŧ	93

Finis vero iuxta meridionale Sarmatie plagam,qui per fontes Tanais fluuij defenbit gradus habet 64 63 86 49. 8 Ab occafu vero terminatur Viftula flu.et parte, que elf inter capui ipfius & Sarmaticarum montium, linea & montibus ipfis, quorum fitus dictus eft.

A meridie vero lazigibus Metanastis Abaustrali vero sine Sarmaricoru monsiu, qui habet 42 2 48 2

Vice principium Carpati montis, qui gradus habet

Et Darie annectitur intra cunde paralellu
vice ad Borytthenis flu oftia. Et hine licori
ponti vige Carcinitu fluutum, Huius aute
litoris defriptio fic fe habet

Boryfthenis flu.oftia 57 \$\frac{2}{5}\$ 48 \$\frac{2}{5}\$ Fontes fluun 55 \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{2}{5}\$ Nemus Dianepromot. \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{2}

Bonus portus

nais fluuri delembit
64 68 86 49 89
Car
Car
Cuttr Viffula flu.et
ci pifius & Sarmatis
& montibus ipfis,
...
us Meznaftis
vus Mez

\*Tamyraca 59 \$\frac{48}{2} \frac{2}{48} \frac{2}{2} \text{Post (que tequitur lethmos, qui difterminat Taurică Cherlonelum, Cur finis, qin Cardinio eft finu, habecparres 60 \$\frac{48}{2} \frac{2}{48} \frac{2}{3} \text{Qui aŭcin Byce eft palude 60 \$\frac{2}{2} \frac{48}{2} \frac{2}{3} \text{Ab oriente vero terminațir lethmo fluuri Cardinii & Byce palude, & laetre paludis Mgoitidis, quod eft vlog ad fluuiu Tanaim eripfo fluuio Tanai, ac etiă meridano, qui eft afontibus Tanais amnis ad incognită terram, vlog ad predictum finem.

Circuscribitur aut latus hoc, în hunc modu Post Isthmum qui iuxta Carcinitu est sluuium poludis Mentidis

uium paludis Meotic	lis	
Noua mœnia	60 \$	48 \$
Pafiaci flu, oftia	60 \$	48 3
Lianum ciuitas	60	49 4
Byci flu.oftia	60 \$	49 2
Acra ciuitas	60 2	49 3
Geri flu, oftia	61	49 2 3
Cnema ciuitas	6: 2	49 \$ 4
Agarum promont.	63	49 1
Agari Hu.oftia	63 2	SO Z
Lucus faltus dei	62 3	S1 ₹
Lyci flu.oftia	65	51 3
Hygris ciuitas	63 2	52 2
Poriti flu.oftia	64 2	\$5 .
Caroea vicus	65	55 2
Oftium occidentale 7	anais Hu.	
Oftium orientale ipfi		54 2
Flexio fluun	7 2	56
Fontes fluuri	64	58
Post hos prefatus fir		nită terră,

Post hos prefatus finis ad incognică terră, qui habet partes 64 Sed & alijs quocs môtib<sup>o</sup> Sarmatia cingit,

Quorum h	nominan	tur
Teuca mons	58	şi
Amadoci montes	59	50
Bodinouus mons	<b>c</b> 8 .	55
Alaunus mons	6: 2	
Carpates mos ve did	tue 46	48 2
Venedici monees	47 2	55 .
Et Riphei, quoru me	diu 65	\$7 2
Boryfthenis aut fluu	ii, dd iuxt	2 Amadoca
paludeeft oradus ha	het St 2	- 43
Fons qui maxime se	otentriona	lis eft Bory
Chenie		<b>c</b> \$

Fluuioru aŭt, qui sub Borysthene sunt Tyras fluuios terminat partes Dacie et Sarmatie, a flexione, cuius grado sunt 5; 48 2
Vict ad fines, cuius gradus 49 2 48 2

Axiaces do fluuius Sarmatia & ipfeinter Juit pard Super Daciam, vsc ad Carpatem montem. Tenentaut Sarmatiam maxime centes Venedæ per totu Venedicum finu. Et Super Datiam Peucini & Basternæ. Et per totii Meotidis latus lazyges, ac Roxola ni.Et qui interiores funtifs Amaxobij, & Alauni Scythe. Minores aut gentes tenet Sarmatiapenes Vistulam quidem fluuiu. Sub Venedis Gythones funt. Post Phins ni. Post Sulanes. Sub quibus Phrungus diones. Post Auarini iuxta caput Vistulæ amnis.Sub quib9 Onibrones.Post Anars tophracti. Post Burgiones. Post Arsyetæ. Post Saboci. Post Piengite, & Bieffi penes Carpate monte. Iis omnibus magis oriens tales funt fub Venedis quide iteru Galinde et Sudini, ac Stauani vscp ad Alaunos. Sub quibus lgylliones.

Post Coestoboci, & Tranomontani vsqs

Peucinos montes

Rurfus Venedici finus reliquu iuxta oceas num habitant Velte

Supra quos Hossin. Postea Carbones, qui maxime ad septentrionem vergunt.

Quibus magis orientales funt Careotee, & Sali Sub quibus Agathyrfi. Poft Aorfi, et Pagiritee. Sub quibus Sauari, & Borufei, vfep ad Ripheos montes. Poftea Arabi, & Nafai. Sub quib' Vibiontes, & Idre, Et fub Vibiontbus vfep ad Alaunos Baurni.

Inter Alaunos aut & Amaxobios funt Carryones & Sargatij. Et penes flexum Tanas is fluuij Ophlones, & Tanaite, Sub quib'

Ofylivique ad Roxolanos.

Inter Amaxobios vero & Roxolanos Reus canali & Exobygica, Et rurfus inter Peucis nos et Bafternas funt Carpiani. Supra ĝs Geuini. Postea Bodini.

Inter Basternas autem & Roxolanos sunt Chuni, Et sub pprijs montibus Amadoci

et Nauari

Penes quidē Bycem paludem Torreccadæ Penes aut Achilleu curfum funt Taurofcys the Sub Bafternis vero iuxta Daciā Tagri

Et sub ipsis Tyrangite

Sub fiexione aute Tanais fluui locate funt Alexandri Are fub gradibus 36 57 Et Cefaris Are fub gradibus 68 56 2 Et inter Oltia eft Tanais cuutas 67 54 3

Ciuitates aut sunt mediterranee inter flumina, iuxta Carcinitu gde flu. hec

	A STATE OF	
Carcinna ciuitas	59 2	48 2 4
Torrocca	53 2	49 .
Pafiris .	58 Z	49 2
Hercanum	58 Z	49 4
Tracana.	58 2	49 2 4
★ Naubarum	58 2	50
Circa aut Bory	thene flu.	hec !
Azagarium	56	50 3
Amadoca	56	50 2
Sarum	56	54
Serimum	57 .	50
Metropolis	56 2	49 2
A Olbia, que & Bory		
Supra yo Ax		
Ordeffus	6-1	48 2
Et apud diuertigii	Borvither	us fluum
Leinum ciuitas	54	50 4
Sarbacum	55	50
Nioffum	56	49 3
Supra aut Tyram H	mium peni	s Daciam
Carrodunum	49 2	48 3
Mætonium	51	48 2
Clepidana	52 2	48 1
Vibantauarium	53 2	48 3
Heractum	55 2 3	48 3
Infula auteft penes o	flia Tanais	fluminis
Alopetia, 9 & Tanai	s'infula dic	if. 66 2 5 2
The state of the s		35

# CAPVTIVI (\*\*)

## TARVLA .VIII. EVROPAE



Eupatoria ciuitas

AVRICA Cherfonefus fic vndigster minatur a Carcinito finu vfcp ad Bycen paludem, Ifthmo adiacente, & litoribus pôti, & Cimerij Bofphori, et paludis Mes

otidis,iuxta ptes, secundu descriptiones has Post Instmum secus surium Carcinitum

1	Dandaca	00 44	4/ ?
	Symbolorum portus	бi.	47 4
	Parthenium promot.	60 3	47
ŀ	Cherfoneius	61	47 .
	Crenis portus	61 7	47 13
ŀ	Arieris frons promont.	6:	46 3
ı	Charax	62	46 23
	Lagyra	6: 2	47

$\mu_{\lambda}$		101 13	
-	Corax promont.	62 .	47 . 1
21	Istriani flu.ostia	63 2	47 6
1.	* Theodofia	63 \$	47 3
M	Nymphgum	63 24	47 2
W	Cimmerij B		2
14	Tyrictata	63 2	47.3 .
$\langle c  $	* Panticapaea	64 4	7 \$ 5 12
W	Myrmæcium promoni	. 64	48 2
31	<sup>2</sup> Mæoridis j		
레	Parthenium	<b>6</b> 5 दे	48 2
9	Zenonis Cherlonelus	65	48 2 4 48 2
44	Heradium	6t	48 2
S	Ciuitates aut in Ta		londo
M	mediterrane		
М	Taphros	60 3	48 7
	Tarona	6: 3	48 4
٦	Postigia	63	48 4
è.	Parosta	61 2	48 6
M	Cimmerium	6:	48 2
<b>3</b>	Portacra	61 2 3 62 2 3	47 3.
٧.	Boeon	62 3 3	47 \$ 47 \$ 12
14	Iluratum	63 3	
$\leq$	Satarche	61 4 61 2	47 3
	Badatium	6: İ	47 2
	Cytæum	6t 3	47 2
1	Tazus	61 24	47 2
3	Argoda	62 \$	47 4
	Tabana	0. 3	47 4

# TABULA .IX. EUROPAE



AZYGES ME tanastæ terminätur a Septetrionibus parte Sarmatiæ in Europa explicata. Ab austro No Sarmaticis motio bus, vice ad Carpate montem, Ab occasu

aut & meridie, dicta Germaniæ parte, quæ esta Sarmaticis montibus vscp ad flexum Danubij,qui iuxta Carpim est, & hinc Da nubij fluminis parte, vicp Tibifci amnis di uerrigium, qui ad septetriones ferrur, cuius divertigij litus habet gradus 46 Ab oriente aut Dacia iuxta ipium Tibiicu fluuiu,qui ad orientem versus, sub monte Carpate definit, a quo etia fertur, huius ora-

Ciuitates Iazygu	1. [Classically	48 1
Vícenum	77 7	48 4
☆ Gormanum	43 3	
Abrieta	43 3	48
Triffum	44 6	47 3 4
Parca	45 2	47 3
Candanum	44 .	47 3
Pellium	44 3	47 .
Partifcum	45	46 3

## SITVS DACIAE

## TABVLA .IX, EVROPAE:



A CI A definitura Septetrionib9 parte Sarmacie, queest in Europa, a Carpatæ monte, více ad fine prefate convertionis Tyre fluuri, cui? gra dus funt,vt dictum 48 2

Ab occafu lazygibus Metanastis,iuxta Tis bifcum amnem

Ameridie aut ea parte Danubij fluminis, que esta divertigio Tibisci amnis, vsca ad Axium ciuitate,a qua iam Danubius více ad Pontum & oftia Ifter appellatur, cuius partis fitus fic fe habet

Post diuertigiù Tibisci fluuij primacouer 44 2 4 fio ad austrum Iuxta divertigiu Rhabonis fluun, quod ad Daciam tendit 49 45 \$ 4 Ciabri diuerrigiu Id quod iuxta divertigiu est Alute amnis, quiad Septentrionem cum impetu nectus Daciam dividit Conuersio iuxta Oescu

Couerlio iuxta Axiu ciuitate. 54 \$ 45 24 A qua & Danubius vscp ad oftia (vt dixis mus) Ister appellatur. Ab oriente aut termi natur inde ab Istro fluuio, vsc ad couersio nem,que iuxta Dinogetiam ciuitatem est, cuius gradus

Preterea Hierafo fluuio qui iuxta Dinoges tiam ab Istro exceptus, ad septentrionem & oriente fertur vlop ad prefatam conversione Tyræfluun, vt dictum eft,gra



Tenene aut Dacia maxime septetrionalem a plaga occidentali incipiendo Anarti, & Teurifci, & Ciftoboci, & fub his Predauein et Rhatacenfij. & Caucoenfij. Sub quibus similiter Biephi, et Burredeenin, et Cotein, Eriterum fub his Albocenfn, & Porulaten fii. & Senfin. Sub gbus qui maxime auftra les funt Saldenfin, & Ciagifi, & Piephigi.

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		(
Ciuitates in Dacia i	nligniores l	ne lunt
Rhuconium	46 2	48 6
Docirana	47 3	48
Paroliffum	49	43 .
Armhadara	52 .	48 4
Triphulum	5º Ŧ	48 4
Parridana	<\$	48 6
Carlidana	55 \$ 55 \$ 4	43克
Petrodana	53 24	47 3
Vlpianum	47 \$	47 2
Napuca	49	47 3
Patruiffa	49 .	47 3
* Salinæ	49 4	47 6
Pretoria augulta	50 2	47
Sandana	51 2	47 3
Angustia	5: 4	47 4
Vtidana	55 6 49 2	47 3
Marcodana		47 .
Ziridana	49 2	45 3
Singidana	48	46 3
Apulum	49 4	46 3
Zermizirga .	49 2	46
Comidana	51 2	46 2
Rhamidana	51 2 \$	46 2
Pirum	51 4	46
Zufidana	52 3	46 4
Paloda	55 g	47 2
Zuribara	45.3	45 3
Lizifis	464	45 3
Argidana	49 2	454
Zuribara Lizifis Argidana Tirifcum od iam Tar	os diat.48	2 454
YY /armizepetulares	ia 47 2 3	454.
Hydata.1,aque	40 3	45 3
Netindana	52 克本	45 2
Tialum	42	45 🕏
Zeugma	47 3	44 3
Tibiscum .	46 3	44 2 3
Diema	47 4	44 2
Acmonia	48	45
Druphegis Phrateria	47 34	44 2
Phrateria	49 2	44 2
Arcina Pinum	49	44 2 4
Pinum	50 2	44 3

	75.7	
Amutrium	50	44 27
Somum	51	45

MYSIAE SVPERIORIS SITVS

## TABULA JX. EUROPAE



YSIA Superior ters minaturab occidente Dalmatia, secundu lis nea predicta, a diuera tigio Sai fluun yfce ad Scardu montem, cuius litus.47 41 \$ A meridie inde vice

ad Macedoniã, ad monte Orbelum linea vfc ad finem, cuius politio elt 49 42 \$ Ab oriente parte Thracie, que est a fine predicto vscp ad Ciabru fluuium iuxta termis num, cuius gradus funt 50 Preterea ipfo Ciabro flunio iuxta inferiore Myfiam víq quo Ciabrus Danubio ade

mifcetur,cuius grad' funt.49 2 43 7 4 A septentrione inde vscp ad Saumamnem Danubij fluminis parte Tenent aut prouincia iuxta Dalmatia Tris

cornelij. Quæ autlecus Ciabrum flumen funt tenent Myli, & que interiacent, Picelin. Oue vero apud Macedoniam funt, habent Dardani

Iuxta Danubiu aut amne ciuitates he funt 46 2 Singidunum 44 2 46 Tricornium Iuxta quam diuertitur Mosthius fluuius 46 2 Viminatium legio Tanatis 47 Freta 47 4 48 Dorticum 45 \$ & Rhætiaria Myforum 49 Alicaut ciuitates a Danubio diffite, he fut 46 21 Orrea

## Velanis Dardanie aut ciuitates

Timacum

Vendenis

Nelfum	-	47 \$	42 2
Arrhibantium	9	47 2	42
Vlpianum		48 2	42 3
Scupi	100	43 2	42 2

48

49

42 3 4

MYSIAE INFERIORIS SITVS

# CAPVT +X+'

## TABULA .IX. EUROPAE.



YSIA IN FERIor terminaf ab occafu præfata parte Chabri fluuij, atcp Danubij vícp ad Dinogeciam ciutatë deinde Hieraflo fluuio vícp ad conueriione Tyre flu

minis,que conuerfio, ve dictum eft, gradus has 48 ½
A meridie vero parte Tradæ,que eft a Ciabro,fupra Aemū montē vícp ad Mefembri am ciuitatē poti,que grad? habet 55 44 ¾
A feptē monibus aŭt predicta conuerfione
Tyrefluminisvícp ad eiusoftia

Ab Oriente vero ponte Euxino

Danubius veroab Axiopoli Ister vocatur
vlog ad ponti ostia. Conuersio vero que
est ad ciuitatem Dinogetiam, iam dictaest
habens gradus \$\$\frac{1}{3}\$

Reliquis vero ordo oftiorum ita fe habet Prima corū fectio, que eft iuxa Nuiodunū ciuitatē, gradus habet 54 \$ \$ 45 \$ Inde pars quidem maxime Auftrals circuifluens infulam Peucem appellaram, grad? habet 55 \$ 46 \$

Influit aut in pontum offio, quod dicitur 56 46 4 Sacru vel Peuce ad gradu Pars eius, quæmaxime ad Boream vergit, fcindit & ipfa iuxta gradus 46 2 4 55 Et pars huius foissionis, que magis septens trioalis est quoce scinditiuxta gra. 55 2 47 Postcameridionalio eius scissionis pars,pas rum quiescit ante eius exitum in pontum Quod vero maximeest septetrionale,palus de facit, nomine Thiagola borealiore, qui' paludis gradus habent 55 \$ Exit deinde in pontu exili oftio, quod etia Thiagolam aopellat ad grad? 56 4 47 Pars vo magis meridionalis fecude fectios nis fcindit & ipfa in gradib .55 3 46 24 Et que magis ad Borea vergit, huius fectio nis, in pontu exit oftio, quod appellat Bo riu, Cuius gradus funt. 56 2 Pars aut meridionalior dividitur & ipla ad Et huius australior pars, diuiditur & ipla iuxta gradus

Inixa gradus
Et huus fectionis auftralior pars in pontu
exic otio, quod nuncupatur [nariativ, ui'
gradus funt
6 \$\frac{1}{2}\$ \$\

Cuius lateris fitus fic fe habet Post facrum oftium Istri amnis

A4+5
Tenentaŭtinferiore Myfiam verfus magis
occidentalia Triballi. At ex oricalioribus
que fub oftio Peuce funt, ente Troglodyc
Oftia vero Peucini. Que aŭt verfus pontu
funt Crybizi, & fupracos Tenfia e Bulenfii. Que vero intentieent, a Dimenfia &
Parentiis incoluntur.

Timirates que penes Danubium funt

ı	.Ciurates que penes 1	Janubit	ills tuite
	Regianum	50	43 3
	A Oescus triballorum	St	44 .
	Diacum	51	44 3
	Noue	52	44 3 .
	Trimanium	52 3	44 3 3
	Tirista ciuitas	5: 3	45 6
١	Durostorumlegio	53 F	454
ı	Legio prim	a Italica	×.

ı	Leg	io prii	na Italica		
ı	Tromarifca	14 De	55 ₹	45 2	
ı	Sucidana	20	54 .	45 3	
ŀ	Axium ciuitas	4.5	54 3	45 2 4	-
1	Carlum		54 7	45 2	5
١	Trifmis		54 2	46 3	
۱	Dinogetia		53 6,	46 3	
۱	Nuiodunum		54 3	46 2	
Į	Sirioreura		55	46 Z	

-			
T,	1 * O.C 5 9	N. S.	000
7	Intra fluuium ai		
	Daufdana	53	44 3
1	Tibisca		
8	Maritima a utab oftio	Istri ma	xime septen/
1	trionali vice ad Borift	ienis fli	un exonera
٦	tione, et interiore region	në vice a	d Hieralum
	amnem incolut. Arpn	auidēli	ib I yragius I
	Sarmatis Brittolageau	tiup P	cucinos lunt
-	Ora aut marittima hal	et deler	ptione hanc
	Post Boristhenis fluui	j oftia_c	1 & vidicin
	est, gradus habent	57 2	48 2
1	Axiaci fluminis oftia	57 =	48 2
3	Physica Ciuitas	56 3	47 3
3	Tyre fluminis oftia	56 3	47 3
3	Hermonactus villa	56 4	47 <sup>2</sup>
4	Arpis ciuitas Ciuitates aut funt	Scin la	tere hoc
ij	mediterraneg penes	Lierafi	ım əmnē
á	Zargidana Zargidana	1 Hera.	47 2 4
3	Tamafidana	55 5	47 2
3	Piroboridyna	3) ,	47
٦	Inter Hierafum	aire fin	
	Niconium	56 3	
d	Ophiufa	56	48
1	Tyras ciuitas	56	47 3 12
5	Infulgaut adiacent	inferior	i Mylie
Ė	iuxta prędictan		ponti
	Infula dicta Borysthe	nis 57	
3	Et Achillis infula alba	57 2	47 3
	SITVS TH	IRAC	LIAE
1			100
3	CAPVI	$^{T}$	+500
7	CUT 1	- 41	L.A. 7
	TARVIAJX	EVI	ROPAE

# ABVLA .IX. EVR



HRACIA termi natura septe trionib? inferiori Mylia,iuxta dictam lineam. Ab occasu Mysia fu

periori, & parte Mas cedonie, qefta mon te pfato Orbeli více

finem, cuius gradus funt A meridie parte Macedoniæ a præfato fine vice ad Neli fluufi oftiaper Aegaum pelas ous, et vscp ad Melanis sinu, et hinclinca, q dividit Cherfonelum, hui? lateris descriptio hæcest

Nesi fluminis ostia Abdera Maronia

51 2 4 52 6

Ebri fluminis oftia A Enos ciuitas

53 6 Et in Melane finu Melanis, vel nigri flu. oftia, 53 2

Terminus Chersonesi, qui in Melane est Terminus similiter Chersonesi, qui in pro-

pontide est Ab oriente terminatur propontide, & ore ponti, quod vocat Thracius Bosphorus, et deinde reliquo litore poti vfcp ad terminu inferioris Myligg grad habet 55 44 Ab hoc termino descriptio sic se habet. Post

Mesembria Mysigque dictaest.55 44 Anchialus Apollonia Tonzi 55 Peronticum 55

Thinie promont. 55 Halmydiffum litus 55 Philia promontoria 55 43 2 Philopolis 55

Et in ore ponti A Byzatiū, qd eft Costatinopolis.56 43 12

Postea in propontide

Bathenin flu.oftia Athyreflu.oftia 55 Selvmbria zz Perinthos aut Heraclea. Arzi flu.oftia

Bifantha aut Redeftu

Macron tichos, hoceft longus mus 54 2 \$ rus

Pactya Deinde predictus est terminus Chersonesi Inlignioru aut Thraciemontiu est Aemus qui situs est iuxta coniunctione Mysie infe rioris extenfam.

Rhodope etiam mons fupra Nefum fluuiu atcs Ebrum St Ž

In quorum fere medio mare versus lacus est Bifthonis noie, qui gra. habet. 52 2 41 25 In prouincia vero hac præturæ funt iuxta Mysiam vtracp, et circa Emű monte ab occa fu Datheletica, Sardica, Vídicelica, Selletica Versus Macedonia aut et Aegeu mare simi liter pture funt. Medica, Drofica, Coeletica. Sapaica. Corpialica. Cænica. Et super Mæ dica Bessica. Sub qua Bennica. Postea Sas maica. Iuxta litoralia aut a Perintho ciuis tate vsc Appollonia pretura est vrbana



	All, CA	I I	
MIM	AND COMPANY OF THE PARTY OF THE	3	STATE OF CAR
No	Civitates mediterraneæin Thracia hæfunt		liopolin, cuius fitus 55 41 2 Ab occafu vero reliqua parte Melanis finus
	Prafidium 51 \$ 43 6 * Nicopolis iuxta Aemū 51 2 43 2		in quo ciuitas est Cardia, que gradus habet 54 4112 Et Mastulia promont, 54 2 40 3
羅腳	Oftaphos 52 2 43 2 Valla 52 3 43. 2 4		Et Mastusia promont, 54 2 40 3 A meridie inde Aegeo pelago, vbi ciuitas
**	Valla 52 3 43. 2 4 Opisena 53 3 44	li	x Eleus 54 3 44 3 4
薨	Deueltus colonia 54 \$ 44 \$		Fradherens promont. 54 3 40 24
2	Orcelis 54 6 43 3	1	Ab oriete aut Hellespoto, in quitates he
	Carpudemum 54 43 2 4		Coela 54 2 3 12 41
CARS	Byzia 54 23 43 24 Sardica 5i 42 24		Deinde & dicta ciuitas Calliopolis.55 41 2
儘	Terta 51 3 43 12		Civitates mediterraneg
III	Philippopolis, que & Trimontium, que et		Crithea 54 2 41 12
[ ]	Hadrianopolis 52 2 42 2 4 Arzos 53 4 43 6		Madi 54 24 41 3
	Arzos 53 4 43 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		MACEDONIAE SITVS
	Cabyla 54 \$ \$ 45 \$		ZY DUTE VIII
	Bergula 54 2 43		CAPVITALLE
m	Pantalia 50 42 7 Nicopolis q iuxta Nelum est. 51 2 4 42 3		TABVLA .X. EVROPAE
W	Topiris 51 3 42.		ACEDONIA
M	Pergamum 5t 4t 2		terminatura fepten
	Traianipolis 53 42 4	1	trionibus, expolitis
	Dentino 54 2 42 2		Dal matie lateribus Missaces superioris,
	Dyma 52 3 42 3 4		& Thracie.
30V2	Aphrodifia \$3 \$12 41 \$		Ab occasu vo Ionio
Later	Cypfella 53 3 4 <sup>‡</sup> 3 ApræColonia 54 4 <sup>‡</sup>		rachio & Epidano vsquad pepylychnum
	Heraclia 54 3 41 2 3	1	eft fluuit, fecundi descriptionem hanc
1	* Lysimachia 54 \$ 41 2		Tulantiorum ciuitates hæ
111	Infulæaut adiacent Thracie, sub Bosphoro quide, que occidentalior est Cyanoru insu		* Dyrrachium 45 40 2 3
	1g,que gradus habet 56 \$ 43 \$	1	Panyaffi flu.oftia 45 40 3
	In propontide autem	Ì	Apfiflu.oftia 4512 40 7
	# Infula Proeconelus 55 6 42		Apollonia 45 12 40 6
	In Aegeo autem mari Thalaffia infula, &	150	Loi flu. oftia 45 49 12 12 Aulon ciuitas naualis 44 2 3 39 2 3 12
	Sarmothrace infula et ciuitas 52 2 414	-	Elymiotorum
	Imbros		Bullis 45 39 2 4
	CHERSONESISITVS		Celydni flu. oftia 45 59 3
	CADUT VIII		Amantia 44 2 3 12 39 2
1 3	CAPALIAM		A meridie yo terminat inde per linea iuxta
	TABVLA .IX. EVROPAE	1	Epiru quide vscp ad fine, cui gra, 49 38 2 A qua linea exteditur Pindus mons, cuius
	HERSONESVS definitur		mediu habet gradus 47 3 38 2 4
<b>STATUTO</b>	a Septentrionibus linea prefata	H	Iuxta Achaiaaute reliquu vice Malaicum
	c fub Thracia, a Melane finu	1	finu fine víça, cuius grad? funt 51 38 3 12 Sub qua etiam linea est mons Beta, cuius
	Propontide vscp, & inde parte Propontidis, que est vscp Cal	1	mediu gradus habet 50 2 58 3 12
(4)	1 Topomato, que este vich cut.	11	

Demerias 50 \$ \$0 \$ \$0 \$ \$0 \$ \$0 \$ \$0 \$ \$0 \$ \$0	$\vec{x}$	HOWER TO SHAW TO BE TO BE	O.R	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	9
Turbage externam fine Mahaa finus. Quos mi deferoptio fice habets. Pott Netwin flut uitum, qui terminus eft Thracae habetegi gradus și 2 4 4 1 2 1 2	e i	Ab oriente do parte Thracie pdicta, et finis [		Demetrias 50 2 38 2 3 12	
Turbage externam fine Mahaa finus. Quos mi deferoptio fice habets. Pott Netwin flut uitum, qui terminus eft Thracae habetegi gradus și 2 4 4 1 2 1 2	4	bus Aegei pelagi , qui funt a Neso fluuio	1 1	Polidium promont. 51 2 38 2 3	4 W
in idedroptio fiche haber. Post Netum flut utum, qui terminus est Thracia habereci gradus 9 2 4 41 2 4  Edonidis maritima Neapolis 51 4 41 5 41  Serymonis flu.ostia 50 4 41 5 12  Amphaxitidis Arethus 50 5 41 5 12  Annormus porrus & ciuiras 50 5 41 5 12  Acanthus 50 5 41 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 15  Active promont, & ciuiras 50 5 41 5 14 5 14 15  Active promont, & ciuiras 50 5 41 5 14 5 14 15  Active promont, & ciuiras 50 5 41 5 14 5 14 15  Active promont, & ciuiras 50 5 41 5 14 15  Active promont, & ciuiras 50 5 41 5 14 15  Active promont, & ciuiras 50 5 41 5 15  Active promont, & ciuiras 50 5 40 5 15  Singus 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50		vschad extensam fine Maliaci sinus. Quo	1 1	Lanila 51 5 38 2 3 4	
ium, qui terminus elf Thracae habeterg gradus  Edonidis maritima Neapolis  Selonidis maritima Neapolis  Selonidis maritima Neapolis  Selonidis maritima Neapolis  Selonidis maritima Neapolis  Sirymonis flu.oftia  So \$\frac{4}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\text{ Amphaxitidis}  Arethusa  So \$\frac{4}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\text{ Amphaxitidis}  Arethusa  So \$\frac{4}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\text{ Annormus portus & ciuitas} \text{ So \$\frac{4}{2}\frac{1}{2}\text{ Athos mons} \text{ Athos monics} \text{ Nympheum promot. \$\frac{1}{2}\text{ Acanthus} \text{ So \$\frac{2}{2}\text{ Aliaemon aute fluuius oritur a Canaluris montibus us oritur, qui vocatur Erigonum, ciuis gradus  Ampelus exerema  \text{ Ampelus exerema} \text{ An infigniorum autem montium} \text{ Bermij vero montis} \text{ An infigniorum autem montium} \text{ Bermij vero montis} \text{ An infigniorum autem montium} \text{ Bermij vero montis} \text{ An infigniorum autem montium} \text{ Bermij vero montis} \text{ An infigniorum autem montium} \text{ An infigniorum autem montium} \text{ Bermij vero montis} \text{ An infigniorum autem montium} \text{ Bermij vero montis} \text{ An infigniorum autem montium} \text{ Bermij vero montis} \text{ An infigniorum autem montium} \text{ Bermij vero montis} \text{ An infigniorum autem montium} \text{ Bermij vero montis} \text{ An infigniorum autem montium} \text{ Bermij vero montis} \text{ An infigniorum autem montium} \text{ Bermij vero montis} \text{ An infigniorum autem montium} \text{ Bermij vero montis} \text{ An infigniorum autem montium} \text{ Bermij vero montis} \text{ An infigniorum autem montium} \text{ Bermij vero montis} \text{ An infigniorum autem montium} \text{ Bermij vero montis} \text{ An infigniorum autem montium} \text{ Bermij vero montis} \text{ An infigniorum autem montium} \text{ Bermij vero montis} \text{ An infigniorum autem montium} \text{ Bermij vero montis} \text{ An infigniorum autem montium}  Berm	1		1 1	Echinus 51 6 38 24	347
Edonidis maritima Neapolis  Octyma  Serymonis fluofita  Amphaxitidis  Arethufa  Sonitra  Soni	1	uium, qui terminus est Thraciae habeter	1	Sperchia si \$8 2 12	<b>1992</b>
Edonidis maritima Neapolis  Octyma  Serymonis fluofita  Amphaxitidis  Arethufa  Sonitra  Soni		gradus 51 2 4 41 2 4	1 1	Thebæphtiotidis 51 6 38 2 12	
Neapolis Octyma		Edonidis maritima	1 1	Sperchi flu offia 51 48 2	
Archus 50 6 41 4 5 Anonnbus, qui sub Dalmacia sunt, suu su soritur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su sui su su surur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su su sui su soritur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su su sui su su surur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su sui su su surur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su sui su su surur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su sui su su surur acanaluris monnis su sui su su surur acanaluris monnis su principi su surur su surur acanaluris monnis su principi su surur su surur acanaluris monnis su principi su surur su surur acanaluris monnis su principi su surur su surur		Neapolis SI 4 413	1 1	Exoritur autem Strymon fluuius in motif	
Archus 50 6 41 4 5 Anonnbus, qui sub Dalmacia sunt, suu su soritur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su sui su su surur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su su sui su soritur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su su sui su su surur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su sui su su surur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su sui su su surur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su sui su su surur acanaluris monnis su sui su su surur acanaluris monnis su principi su surur su surur acanaluris monnis su principi su surur su surur acanaluris monnis su principi su surur su surur acanaluris monnis su principi su surur su surur		Oelyma 60 23 41 2			1
Archus 50 6 41 4 5 Anonnbus, qui sub Dalmacia sunt, suu su soritur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su sui su su surur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su su sui su soritur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su su sui su su surur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su sui su su surur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su sui su su surur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su sui su su surur acanaluris monnis su sui su su surur acanaluris monnis su principi su surur su surur acanaluris monnis su principi su surur su surur acanaluris monnis su principi su surur su surur acanaluris monnis su principi su surur su surur		Strymonis flu oftia so 4 41 3 12	1 1		W.
Archus 50 6 41 4 5 Anonnbus, qui sub Dalmacia sunt, suu su soritur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su sui su su surur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su su sui su soritur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su su sui su su surur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su sui su su surur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su sui su su surur, qui vocatur Erigonum, cui su gra dus sunt monnis su sui su su surur acanaluris monnis su sui su su surur acanaluris monnis su principi su surur su surur acanaluris monnis su principi su surur su surur acanaluris monnis su principi su surur su surur acanaluris monnis su principi su surur su surur		Amphaxitidis			
Santira Chalcidica Parlormus portus & ciuitas Athos mons Athos mons Si 41 d Athos mons Si 41 d Athos mons Si 41 d Athos mons Si 41 d Athos mons Si 41 d Athos mons Si 41 d Athos mons Si 41 d Athos mons Si 41 d Athos mons Si 41 d Athos mons Si 41 d Athos mons Si 41 d Athos mons Si 42 d Athos mons Si 42 d Athos mons Si 42 d Athos mons Si 42 d Athos mons Si 42 d Athos mons Si 42 d Athos mons Si 42 d Athos mons Si 42 d Athos mons Si 42 d Athos mons Si 42 d Athos mons Si 42 d Athos mons Si 42 d Athos mons Si 42 d Athos mons Si 42 d Athos mons Si 42 d Athos mons Si 42 d Athos mons Si 42 d Athos mons Si 42 d Athos mons Si 43 d Athos mons Si 44 d Athos mons Singus Sing			1		$V_{\mathcal{F}}$
Chalcidice Pariormus portus & ciuitas 50 5 44 Athos mons 51 44 6 Athos mons 51 44 6 Athos mons 51 44 6 Medium montis 51 6 44 1 Nympheum promot. 51 6 40 2 4 Et in Singitico finu Stratonice 50 2 3 12 40 2 3 12 Acanthus 50 2 40 5 Singus 90 2 40 5 Derris extrema 51 4 40 2 Toronae Toronae 50 2 40 12 Paralate Cherfoned footfum 51 40 12 Canaftreum promont. 51 40 12 Paralate Cherfoned footfum 51 40 12 Canaftreum promont. 51 2 40 12 Acandria 51 2 40 12 Acanthus 50 2 40 5 Derris extrema 51 4 40 2 Toronae Cherfoned footfum 51 40 12 Canaftreum promont. 51 2 40 12 Acandria 51 2 40 12 Artificultia 50 2 40 12 Artificultia 50 2 40 12 Artificultia 49 2 40 5 Exception flucoftia 49 2 40 5 Exception flucoftia 49 2 40 5 Exception flucoftia 49 2 40 5 Phaybi flucoftia 50 2 39 5 12 Phaybi flucoftia 50 2 39 5 12 Penei flucoftia 50 2 39 5 12			1 1		
Achos mons Achos achos Achos mons Achos Marcha Achos Marcha Achos Marcha Achos mons Achos Marcha Achos Marcha Achos Marcha Achos Marcha Achos Marcha Achos Marcha Achos Marcha Achos Marcha Achos Marcha Achos Marcha Achos Marcha Achos Marcha Achos Marcha Achos Marcha Achos Marcha Achos M	1	Chalcidice	1 1		
Athola promont, & ciuiras 51 4 41 4 Medium montis 51 4 41 4 Medium montis 51 4 41 4 Medium montis 51 4 41 4 Medium montis 51 4 41 4 Medium montis 51 4 41 4 Medium montis 51 4 41 4 Medium montis 51 4 41 4 Medium montis 51 4 40 5 Medium montis 50 5 4 40 5 1		Panormus portus & ciuitas 50 3 41	1		4
Medium monis \$1 41 41	0	Athos mons si 41 6	1 1		14
Michium monis 5 16 41 Nympheum promot. 5 6 40 2 41 Et in Singitico finu Stratonice 50 2 512 40 2 512 Acanthus 50 2 40 5 Singus 50 2 40 5 Singus 70 2 40 5 Toronac 50 2 40 5 Toronaci finus intrima 50 5 40 12 Patalenes Cherfonefi dorfum 51 40 12 Patalenes Cherfonefi dorfum		Athola promont, & ciuiras 51 4 41 4	1		100
Stratonice 50 ½ 51½ 40 ½ 51½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ 51½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ 51½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ 51½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ 51½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ 51½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ 51½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ 51½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ 51½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ 51½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ 51½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ 51½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ 51½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ 51½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ 51½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ Canaftraum promont. 51¼ 39 ½ 51½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ Canaftraum promont. 51¼ 39 ½ 51½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ Canaftraum promont. 50 ½ 40 ½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ Acanthus 50 ½ 40 ½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ Acanthus 50 ¼ 40 ½ Acanthus 60 ¼ 40 ½ Aca		Ivledium montis \$1.6 41		Peneus autem amnis a Pindo monte itata	
Siratonice 50 2 312 40 2 312 Acanchus 50 4 40 5 Singus Paraxiae  Aimpelus exerema 51 4 40 2 Dernis exerema 51 4 40 2 Toronaici finus intima 50 3 40 12 Paralenes Cherfondi dorfum 51 40 12 Paralenes Cherfondi dorfum 51 40 12 Paralenes Cherfondi dorfum 51 40 12 Canaftreum promont. 51 2 30 2 5 12  Amphasiridis  Theffalonica 49 2 40 40 Egenis promont. 50 2 40 12 Amiffunchia 49 2 40 40 Amiffunchia 40 40 40 Amiffunchia 40 4	9	Nympheum promot. 516 40 24	1		
Acanchus 50 2 31 2 40 2 312   Acanchus 50 2 40 5   Singus 90 2 40 5   Singus 90 2 40 5   Deraxiac    Ampelus excrema 51 4 40 5   Torona   Toronaic finus intrima 50 5 40 5   Patalenes Cherfondi dorfum 51 40 12   Patalenes Cherfondi dorfum 51 40 12   Patalenes Cherfondi dorfum 51 40 12   Patalenes Cherfondi dorfum 51 40 12   Et ini finu Thermaco   Chabrij fluoftia 50 5 40 12   Amphaxiidis   Theffalonica 49 2 5 40 5   Echedori fluoftia 49 2 5 40 5   Axij fluoftia 49 2 5 40 5   Axij fluoftia 49 2 5 39 5 12   Phaybi fluoftia 50 6 39 5 12   Penei fluoftia 50 6 39 5 12    Penei fluoft	5	Et in Singitico finu	1		
Singus 90 2 40 2 5  Ampelus extrema 91 4 40 5  Derris extrema 91 4 40 5  Toronaci finus intima 90 40 12  Patalenes Cherloneli dorfum 91 40 12  Canaftreum promont, 91 2 90 2 12  Patalenes Cherloneli dorfum 91 40 12  Canaftreum promont, 91 2 90 2 12  Chabrij flu.oftia 90 40 12  Amphastiridis 40 5  Ecini finu Thermaico  Chabrij flu.oftia 90 40 12  Amphastiridis 40 6  Egenis promont, 90 2 40 12  Amphastiridis 40 6  Egenis promont, 90 2 40 12  Amilla 40 6  Picrise 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					Part .
Paraxiae  Ampelus extrema  51		Je ( Te 3 )			
Ampelus extrema  Derric finatimontis  46 \$ 39 \$ 2	2				
Torone of finus intrima 50 \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{4}{4}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$ Paralenes Cherchondi Gorfum 51 \$\frac{4}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$ Peligi montis \$\frac{5}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{5}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$				Ber etefnaut montis 46 3 39 3	(FOR
Torone of finus intrima 50 \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{4}{4}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$ Paralenes Cherchondi Gorfum 51 \$\frac{4}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$ Peligi montis \$\frac{5}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{5}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$	6		1	Citari montis 48 3 39 2 3	瀰
Canaftreum promont. 51			1	Olympi montis so 39 3	
Canaftreum promont. 51				Offe montis 50 3 39 3	
Canaftreum promont. 51		Deselves Charles 671	1 1	Pelij montis 51 6 39 3	140
Taulantiorum  Armphaxirdis  Thefialonica 49 \$\frac{1}{2}\$ 40 \$\frac{1}{2}\$  Echedori flu.oftia 49 \$\frac{1}{2}\$ 40 \$\frac{1}{2}\$  Axi flu.oftia 49 \$\frac{1}{2}\$ 40 \$\frac{1}{2}\$  Axi flu.oftia 49 \$\frac{1}{2}\$ 40 \$\frac{1}{2}\$  Axi flu.oftia 49 \$\frac{1}{2}\$ 40 \$\frac{1}{2}\$  Axi flu.oftia 49 \$\frac{1}{2}\$ 40 \$\frac{1}{2}\$  Albanorum  Lydij flu.oftia 49 \$\frac{1}{2}\$ 40 \$\frac{1}{2}\$  Aliamonis flu.oftia 49 \$\frac{1}{2}\$ 39 \$\frac{1}{2}\$  Pidna 49 \$\frac{1}{2}\$ 39 \$\frac{1}{2}\$  Albanorum  Albanopolis 46 \$\frac{1}{2}\$  Albanorum  Albanopolis 46 \$\frac{1}{2}\$  Albanorum  Albanopolis 46 \$\frac{1}{2}\$  Aliamorum  Albanopolis 46 \$\frac{1}{2}\$  Aliamorum  Albanopolis 46 \$\frac{1}{2}\$  Apfalus 46 \$\frac{1}{2}\$  Apfalus 46 \$\frac{1}{2}\$  Apfalus 46 \$\frac{1}{2}\$  Apfalus 46 \$\frac{1}{2}\$  Apfalus 46 \$\frac{1}{2}\$  Apfalus 46 \$\frac{1}{2}\$  Apfalus 45 \$\frac{1}{2}\$  Apfalus 45 \$\frac{1}{2}\$  Apfalus 45 \$\frac{1}{2}\$  Acantium 51 \$\frac{1}{2}\$  Sexpias extrema 51 \$\frac{1}{2}\$  Sexpias extrema 51 \$\frac{1}{2}\$  Sexpias extrema 51 \$\frac{1}{2}\$  Sexpias extrema 51 \$\frac{1}{2}\$  Sophis extrema 51 \$\frac{1}{2}\$  Sophis extrema 51 \$\frac{1}{2}\$  Sophis extrema 51 \$\frac{1}{2}\$  Acantium 51 \$\frac{1}{2}\$  Apfalus 45 \$\frac{1}{2}\$  Acantium 51 \$\frac{1}{2}\$  Acantium 51 \$\frac{1}{2}\$  Acantium 61 \$\frac{1}{2}\$	L	Canadraum promonen dorium 51 40 12		Othrys montis 50 38 3	
Et in finu Thermaco Chabrij fluoftia 50 \$\frac{3}{2}\$ 40 \$\frac{1}{2}\$  Amphaxirdis  ** Theffalonica 49 \$\frac{2}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ 40 \$\frac{1}{2}\$  Axij fluoftia 49 \$\frac{2}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$  Axij fluoftia 49 \$\frac{2}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$  Axij fluoftia 49 \$\frac{2}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$  Pichia 49 \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$  Pidna 49 \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{2}{2}\$  Pharybi fluoftia 90 \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$  Pharybi fluoftia 50 \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$  Penei fluoftia 50 \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$  Penei fluoftia 50 \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$  Penei fluoftia 50 \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$  Penei fluoftia 50 \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$  Penei fluoftia 50 \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$  Penei fluoftia 50 \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$  $\frac{3}{2}\$ \$\frac{3}{2	7	Canatigum promone, \$12 39 23 12		Ciuitates auté in Macedonia medis	
Chabrij flu.oftia 50 \$\frac{5}{2}\$ 40 \$\frac{1}{2}\$ Egonis promont. 50 \$\frac{5}{2}\$ 40 \$\frac{1}{2}\$ Egonis promont. 50 \$\frac{5}{2}\$ 40 \$\frac{1}{2}\$  Amphaxiddis  ** Theffalonica 49 \$\frac{5}{2}\$ 40 \$\frac{5}{2}\$ Exhedori flu.oftia 49 \$\frac{5}{2}\$ 40 \$\frac{5}{2}\$  Axij flu.oftia 49 \$\frac{5}{2}\$ 40 \$\frac{5}{2}\$  Axij flu.oftia 49 \$\frac{5}{2}\$ 40 \$\frac{5}{2}\$  Pidna 49 \$\frac{5}{2}\$ 39 \$\frac{5}{2}\$  Pidna 49 \$\frac{5}{2}\$ 39 \$\frac{5}{2}\$  Phaybi flu.oftia 50 \$\frac{5}{2}\$ 39 \$\frac{5}{2}\$  Phaybi flu.oftia 50 \$\frac{5}{2}\$ 39 \$\frac{5}{2}\$  Phaybi flu.oftia 50 \$\frac{5}{2}\$ 39 \$\frac{5}{2}\$  Phaybi flu.oftia 50 \$\frac{5}{2}\$ 39 \$\frac{5}{2}\$  Phaybi flu.oftia 50 \$\frac{5}{2}\$ 39 \$\frac{5}{2}\$  Phaybi flu.oftia 50 \$\frac{5}{2}\$ 39 \$\frac{5}{2}\$  Phaybi flu.oftia 50 \$\frac{5}{2}\$ 39 \$\frac{5}{2}\$  Phaybi flu.oftia 50 \$\frac{5}{2}\$ 39 \$\frac{5}{2}\$  Phaybi flu.oftia 50 \$\frac{5}{2}\$ 39 \$\frac{5}{2}\$  Phaybi flu.oftia 50 \$\frac{5}{2}\$ 39 \$\frac{5}{2}\$  Phaybi flu.oftia 50 \$\frac{5}{2}\$ 39 \$\frac{5}{2}\$  Europus 46 \$\frac{5}{2}\$ 41 \$\frac{5}{2}\$  Afeantium 51 \$\frac{5}{2}\$ 39 \$\frac{7}{2}\$  Eordeorum 51 \$\frac{7}{2}\$  Eordeorum 51 \$\frac{7}{2}\$  Eordeorum 45 \$\frac{7}{2}\$  Eordeorum 45 \$\frac{7}{2}\$  Eordeorum 45 \$\frac{7}{2}\$  Eordeorum 45 \$\frac{7}{2}\$  Forderum 4	9	Calandila Si 12 40	-	terraneg he funt	
Amiffa	0			Taulantiorum •	
Amphaxiridis  ** Theffalonica 49 \$\frac{2}{2} \display 40 \frac{5}{6}\$ Echedori flu, oftia 49 \$\frac{2}{2} \display 40 \frac{6}{6}\$ Picrize  Lydij flu, oftia 49 \$\frac{2}{2} \display 40 \frac{6}{6}\$ Pidna 49 \$\frac{2}{2} \display 40 \frac{6}{6}\$ Pidna 49 \$\frac{2}{2} \display 5 \display 5 \frac{2}{2} \display 5 \displ		Econis promont 50 3 40	1		
** Theffalonica		Amphoriadia			
Echedori flu, oftia	М				
Axij flu,oftia				Orestidis	15
Diction			1	2 0	
Lydif flu.oftia	1				際
Pidra Aliacmonis flu.oftia 49 \$\frac{2}{2} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{1}{4}\$ Aliacmonis flu.oftia 49 \$\frac{2}{2} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{1}{4}\$ Dion Colonia 50 \$\frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{1}{2} \frac{1}{3}\$ Phaybi flu.oftia 50 \$\frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}\$ Penci flu.oftia 50 \$\frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}\$ Penci flu.oftia 50 \$\frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}\$  Magnetia extrema 51 \$\frac{2}{3} \frac{2}{3}	4	- 100 0		Albanopolis 46 41	1
Aliacmonis flu.oftia 49 \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{39}{59}\$ \$\frac{1}{2}\$   Dion Colonia 50 \$\frac{39}{50}\$ \$\frac{2}{5}\$   Pharby flu.oftia 50 \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{39}{5}\$ \$\frac{1}{2}\$   Penei flu.oftia 50 \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{39}{5}\$ \$\frac{1}{2}\$   Penei flu.oftia 50 \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{39}{5}\$ \$\frac{1}{2}\$   Penei flu.oftia 50 \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{39}{5}\$ \$\frac{1}{2}\$   Penei flu.oftia 50 \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{39}{5}\$ \$\frac{1}{2}\$    Magnefia extrema 51 \$\frac{3}{5}\$ \$\frac{39}{5}\$ \$\frac{1}{5}\$   Sephas extrema 51 \$\frac{3}{5}\$ \$\frac{39}{5}\$ \$\frac{1}{5}\$    Aliacmonis flu.oftia 49 \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{5}\$    Pharby flu.oftia 50 \$\frac{3}{5}\$ \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{5}\$    Garefus 45 \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{5}\$    Corbelia: Corbelia: Corbelia: Forderum 50 \$\frac{45}{5}\$ \$\frac{1}{5}\$ \$\frac{1}{5}\$    Aliacmonis flu.oftia 49 \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{5}\$    Orbelia: Corbelia: 47 \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{5}\$    Evolucion 50 \$\frac{1}{5}\$ \$\frac{1}{5}\$ \$\frac{1}{5}\$    Orbelia: Corbelia: 47 \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{5}\$    Aliacmonis flu.oftia 49 \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{5}\$    Orbelia: 47 \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{5}\$    Evolucion 10 \$\frac{1}{5}\$ \$\frac{1}{5}\$ \$\frac{1}{5}\$    Orbelia: 47 \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{5}\$    Orbelia: 47 \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{1}{5}\$    Orbelia: 47 \$\frac{2}{5}\$ \$	1				
Dion Colonia   50   39   \$\frac{3}{2}\frac{1}{2}\$   Pharybi fluoftia   50   \$\frac{3}{2}\frac{3}{2}\frac{2}{2}\$   Penei fluoftia   50   \$\frac{2}{2}\frac{3}{2}\frac{2}{2}\$   Penei fluoftia   50   \$\frac{2}{2}\frac{3}{2}\frac{2}{2}\$   Penei fluoftia   50   \$\frac{2}{2}\frac{3}{2}\frac{2}{2}\$   Penei fluoftia   50   \$\frac{2}{2}\frac{3}{2}\frac{2}{2}\$   Penei fluoftia   50   \$\frac{2}{2}\frac{2}\frac{2}{		Aliacmonis flu oftia 49 25 to		Horma 45 2 4 41 2	
Pharybi flu.oftia 50 \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{1}{12}\$ Preci flu.oftia 50 \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{1}{12}\$ Preci flu.oftia 50 \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{1}{12}\$ Orbelia:  Magnefia extrema 51 \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{5}\$ \$1	٩	Dion Colonia so 39 212	1		34
Penei fluoftia   50 \( \frac{2}{3} \) 9 \( \frac{5}{12} \)		Pharybi flu.oftia so 6 to 2			
Magnefia extrema   51 \frac{2}{5} & 39 \frac{2}{5} \ Sepias extrema   51 \frac{2}{5} & 39 \frac{2}{5} \ Aeantium   51 \frac{2}{5} & 39 \frac{2}{5} \ Diboma   45 \frac{2}{5} & 40 \frac{2}{5} \ Diboma   45 \frac{2}{5} & 40 \frac{2}{5} \ Diboma   45 \frac{2}{5} & 40 \frac{2}{5} \ Aetheroid   10 \text{control}   10 contr		Peneiflu.oftia 50 2 39 3 12	1	L	
Sepias extrema   51 \frac{2}{5} \frac{5}{59} \frac{7}{4}     Adamtium   51 \frac{7}{5} \frac{59}{59} \frac{7}{4}     Iolcos   51 \frac{7}{5} \frac{59}{59} \frac{7}{4}     Daulia   45 \frac{7}{2} \frac{7}{4} \frac{7}{6} \frac{7}{6}     Daulia   45 \frac{7}{2} \frac{7}{4} \frac{7}{6} \frac{7}{6}     Administration   10 \text{constants}     Daulia   Administration   Administration   Administration     Administration   Administration   Administration   Administration   Administration   Administration     Administration   Administ	Š.	Pelalgiotorum			PES
Sepias extrema 51 \$\frac{2}{5}\$ \$59 \$\frac{1}{7}\$  Adamtium 51 \$\frac{2}{5}\$ \$59 \$\frac{1}{7}\$  Iolcos 9hthiotidis in finu Pelaforo   Phthiotidis in finu Pelaforo   Aeftracorum  Aeftracorum	4	87 6		11 11 11 11	173
Phthiotidis in finu Pelafgico Aestr.corum	1	Sepias extrema 51 2 3 39 4			(M)
Phthiotidis in finu Pelafgico Aestr.corum	V.	Acantium 5i \$ 39 4			NO.
		101005			1
Pagalae 50 23 28 23 12     Aettraum 40 3 40 2 3		Phthiotidis in finu Pelafgico			4
	3	Pagalæ 50 2 3 48 2 3 12	Ι	Mettraum 403 4023	

Deborus	78	A COMPANY TO SERVE		A STATE OF THE STA	1:	10 # W	
Torount	1	Dehortis 46 3 40 2 41		Aedella	48 24	40 1	3
Torount	<b>2</b>					37 2 3	
Fela	湖		1 1				39
Triftolus				Pella		4012	(3
Parocopolis	3	Sintices	0.1	Pı			Ж
Partocopolis	XX	Triffolis 48 41 2		Phylacæ	49 3	" L	À
Codomantices & Idonidis   Scotufa   49 \$\frac{1}{2} \frac{1}{2}		Paragrapolis 48 3 41 3		Vallæ		39 2	W
Codomantices & Idonidis   Scotufa   49 \$\frac{1}{2} \frac{1}{2}	<b>36</b>	Herades Sintics 40 2 41 3	100	Parth		4	29
Scotusa				Eriboea		39 2 4	M
Calorius   Compute   Com	3			Pelalg			W.
Calorius   Compute   Com	1	Scotufa 49 2 41 2 4		Dolicha		39. 3	4
Calorius   Compute   Com	<b>S</b> . 1	Reroa 49 24 41 3				39 2	2
## Amphipolis   50	(e)	Gaforus 50 4 41 2 4	1	Pythæum			S)
Philippi	$\langle c_{ij} \rangle$		1	Gonnus		7 . 11	1
Buia	5%						3,1
Euia	41	Deparetiorum	1	Ilegium	49 12		
Lychnidus	W.		1		49 2	39 6	B
Lynceftidis					10	39 6	
Andariftus	558	Lyncestidis			30 Z	39 6	
Pelagonorum				Styr	nphalig .		SVA
Andariftus 48 40 2 1 2 3 1 2	**	Pelaoonorum	1	Gyrtona	46 2 3	39 Z	14
Stobi	W	Andariftus 48 . 40 2 3 12	1 1	Eft	iotorum		Q.
Arrolus	3	Stobi 48 2 41 2				39 3	×
Arrolus	747	Bifaltie				39 6	1
Calliteræ 49 2 416 Offa 49 24 41 Offa 49 24 41 Offa 49 24 41 Antigonifa Calindoea 48 2 40 2 5 Bærus 48 2 512 40 3 Phytæ 49 41 Torpillus 49 2 40 2 Carabia 49 2 40 2 Xylopolis 49 2 40 2 Lete 49 3 40 3 Apollonia Mygdonig 49 2 40 3 Lete 49 3 40 3 Charefolicos Augæa 50 4 40 5 Moryllus 50 3 40 5 Moryllus 60 3 40 5 Moryllus 60 3 40 5 Moryllus 60 3 40 5 Moryllus 60 3 40 5 Moryllus 60 3 40 5 Moryllus 60 3 40 5 Moryllu	100	Arrolus 49 6 41 5	1 1		48		1
Calliteræ 49 2 416 Offa 49 24 41 Offa 49 24 41 Offa 49 24 41 Antigonifa Calindoea 48 2 40 2 5 Bærus 48 2 512 40 3 Phytæ 49 41 Torpillus 49 2 40 2 Carabia 49 2 40 2 Xylopolis 49 2 40 2 Lete 49 3 40 3 Apollonia Mygdonig 49 2 40 3 Lete 49 3 40 3 Charefolicos Augæa 50 4 40 5 Moryllus 50 3 40 5 Moryllus 60 3 40 5 Moryllus 60 3 40 5 Moryllus 60 3 40 5 Moryllus 60 3 40 5 Moryllus 60 3 40 5 Moryllus 60 3 40 5 Moryllu	1	Funoria 49 3 41 6			48 12	10	W
Offa	1/5	Calliterae 49 2 41 6					1
Mygdonia			1		. 49		4
Antigonisa	36	8.7 1					6
Physica	3	Antioonifa 48 5 41 6		The		100	M
Physica	VY	Calindoea 48 3 40 2 5	1	Hypara	47 2 3	18 2 3	2
Physica	X	Barus 48 2 112 40 3	1		48 4	\$8 2 3	0
Xylopolis	0%	Phylicae 49 41	W 1			38 3	V
Xylopolis	1X	Townillys 10 6 40 2 3	1		49	38 ¥	3
Xylopolis		Carrabia 49 12 40 2				38 3	U
Afforus  Apollonia Mygdonie  Apollonia Mygdonie  49 \$\frac{1}{2}\$ 40 \$\frac{5}{2}\$  Lete  Chalcidices  Augæa  Paraxig  Chare  90 \$\frac{7}{2}\$ 40 \$\frac{5}{2}\$  Chare  Moryllus  90 \$\frac{7}{2}\$ 40 \$\frac{5}{2}\$  Chare  Moryllus  90 \$\frac{7}{2}\$ 40 \$\frac{5}{2}\$  Infulçaŭtadiacet Maccdonie in Ionio mari  Safo infula  40 \$\frac{5}{2}\$  Infulçaŭtadiacet Maccdonie in Ionio mari  Safo infula  40 \$\frac{5}{2}\$  Infulçaŭtadiacet Maccdonie in Ionio mari  Safo infula  40 \$\frac{5}{2}\$  Infulçaŭtadiacet Maccdonie in Ionio mari  Safo infula  40 \$\frac{5}{2}\$  Infulçaŭtadiacet Maccdonie in Ionio mari  Safo infula  40 \$\frac{5}{2}\$  Infulçaŭtadiacet Maccdonie in Ionio mari  Safo infula  40 \$\frac{5}{2}\$  Infulçaŭtadiacet Maccdonie in Ionio mari  Safo infula  40 \$\frac{5}{2}\$  Infulçaŭtadiacet Maccdonie in Ionio mari  Safo infula  40 \$\frac{5}{2}\$  Infulçaŭtadiacet Maccdonie in Ionio mari  Safo infula  Yelentonia  Safo infula  40 \$\frac{5}{2}\$  Infulçaŭtadiacet Maccdonie in Ionio mari  Safo infula  Safo infula  40 \$\frac{5}{2}\$  Infulçaŭtadiacet Maccdonie in Ionio mari  Safo infula  Yelentonia  Safo infula  40 \$\frac{5}{2}\$  Infulçaŭtadiacet Maccdonie in Ionio mari  Safo infula  Safo infula  40 \$\frac{5}{2}\$  Yelentonia  In Aegeo vero pelago  Xelentonia  Myrina  Si \$\frac{5}{2}\$  Yelentonia  In Aegeo vero pelago  Xelentonia	Charles						H
Cree   49 \$ 40 \$	75	Afforus 49 2 40 3		Narthacium	50 6	18 2 T	X
Cree   49 \$ 40 \$	9	Apollonia Mygdonie 49 2 40 2				18 2 3	0
Chalcidices  Augrea  Paraxig  Chare  Paraxig  Moryllus  So \$\frac{2}{3}\$ 40 \$\frac{5}{3}\$  Moryllus  So \$\frac{2}{3}\$ 40 \$\frac{5}{3}\$  Moryllus  So \$\frac{2}{3}\$ 40 \$\frac{5}{3}\$  Infulga attacking Maccedonig in Ionio mari  Salo infula  In Aegro vero pelago  **Lempos infula, in qua ciuitates due  Myrina  Sydra  47 \$\frac{3}{3}\$ 9 \$\frac{5}{3}\$ 12  Nyeza  48 \$\frac{3}{3}\$ 9 \$\frac{5}{3}\$ 12  Herlaclia Phtrotidis  So \$\frac{2}{3}\$ 13  Infulga attacking Maccedonig in Ionio mari  Salo infula  44 \$\frac{5}{3}\$ 9 \$\frac{5}{2}\$  Infulga attacking Maccedonig in Ionio mari  Salo infula  48 \$\frac{5}{3}\$ 40 \$\frac{5}{2}\$ \$\frac{5}{3}\$  Nyeria  Sydra  Myrina  Sydra  Myrina  Sydra  Myrina  Sydra  Myrina  Sydra  Sydra  Myrina  Sydra  Herlaclia Phtrotidis  So \$\frac{2}{3}\$ 40 \$\frac{5}{2}\$ \$\frac{1}{3}\$  Herlaclia Phtrotidis  So \$\frac{2}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$  Infulga attacking maccedonig in Ionio mari  Salo infula  Myrina  Sydra  Sydra  Myrina  Sydra  Sydra  Herlaclia Phtrotidis  So \$\frac{2}{3}\$ \$\frac{3}{3}\$  Herlaclia Phtrotidis  So \$\frac{2}{3}\$ \$\frac{3}{3}\$  Infulga attacking maccedonig in Ionio mari  Salo infula  Myrina  Sydra  Sydra  Herlaclia Phtrotidis  So \$\frac{2}{3}\$ \$\frac{3}{3}\$  Herlaclia Phtrotidis  Solo infula  Herlaclia Phtrotidis  So \$\frac{2}{3}\$ \$\frac{3}{3}\$  Infulga attacking the maccedonig in Ionio mari  Salo infula  Herlaclia Phtrotidis  Solo infula  Herlaclia Phtrotidis  Solo infula  Herlaclia Phtrotidis  Solo infula  Herlaclia Phtrotidis  Solo infula  Herlaclia Phtrotidis  Solo infula  Herlaclia Phtrotidis  Solo infula  Herlaclia Phtrotidis  Solo infula  Herlaclia Phtrotidis  Solo infula  Herlaclia Phtrotidis  Solo infula  Herlaclia Phtrotidis  Solo infula  Herlaclia Phtrotidis  Solo infula  Herlaclia Phtrotidis  Solo infula  Herlaclia Phtrotidis  Solo infula  Herlaclia Phtrotidis  Solo infula  Herlaclia Phtrotidis  Solo infula  Herlaclia Phtrotidis  Solo infula  Herlaclia Phtrotidis  Infulga attacking infula  Herlaclia Phtrotidis  Infulga attacking infula  Herlaclia Phtrotidis  Infulga attacking i	$K_{i}$			Melitara			8
Augæa 50 ‡ 40 \$ Paraxig Chære 50 \$\frac{3}{2}\$ 40 \$\frac{5}{2}\$ Moryllus 50 \$\frac{3}{2}\$ 40 \$\frac{4}{2}\$ Antrigona Pfaphara 50 \$\frac{2}{2}\$ 40 \$\frac{5}{2}\$ Infulgaticadiacet Macedonie in Ionio mari Salo infula 44 \$\frac{6}{3}\$ \$\frac{3}{2}\$ Infulgaticadiacet Macedonie in Ionio mari Salo infula 44 \$\frac{6}{3}\$ \$\frac{3}{2}\$ In Aegeo vero pelago  **Lemnos infula, in qua ciuitates due Myrina \$\frac{5}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$ Sydra 47 \$\frac{5}{2}\$ 40 \$\frac{3}{2}\$ Myeza 48 \$\frac{5}{2}\$ 40 \$\frac{3}{2}\$ Uvius 48 \$\frac{6}{2}\$ 40 \$\frac{3}{2}\$ Il Augæa  **Lemnos infula, in qua ciuitates due Myrina \$\frac{5}{2}\$ \$\frac{3}{2}\$ \$\fr	巡	Chalcidices	1				1
Paraxie	7/6	Augaa 50 7 40 3	1		50 2		3/
Chare	秋	Paraxie		Heraclia Phtforidis	50 2 3	\$8 <del>2</del>	1
Moryllus	Sign	Chæte 50 3 40 3	1				(
Antígona Pfaphara 50 2 4 40 6 Emathia  Europus 47 \$\frac{5}{2}\$ 40 \$\frac{5}{2}\$ 1  Tyriffa 47 \$\frac{5}{2}\$ 39 \$\frac{5}{2}\$ 1  Sydra 47 3 40 \$\frac{5}{2}\$ 1  Nyeza 48 5 39 \$\frac{5}{2}\$ 40 \$\frac{5}{2}\$ 1  Homena 48 \$\frac{5}{2}\$ 40 \$\frac{5}{2}\$ 1  Salo intula 44 6 39 2  In Aegeo veropelago  ** Lemnos infula, in qua ciuitates due Myrina 5\$\frac{5}{2}\$ 40 \$\frac{5}{2}\$ 1  Et Hepheftia mediterranea 5\$\frac{7}{2}\$ 40 \$\frac{5}{2}\$ 1  Sydros infula & ciuitas 5\$\frac{7}{2}\$ 43 \$\frac{7}{2}\$ 5  Sydros infula & ciuitas 5\$\frac{7}{2}\$ 39 \$\frac{7}{2}\$ 5  Sopelos 5  Syros infula & ciuitas 5\$\frac{7}{2}\$ 39 \$\frac{7}{2}\$ 5  Syros infula & ciuitas 5\$\frac{7}{2}\$ 39 \$\frac{7}{2}\$ 5  Syros infula & ciuitas 5\$\frac{7}{2}\$ 39 \$\frac{7}{2}\$ 5  Syros infula & ciuitas 5\$\frac{7}{2}\$ 39 \$\frac{7}{2}\$ 5  Syros infula & ciuitas 5\$\frac{7}{2}\$ 39 \$\frac{7}{2}\$ 5  Syros infula & ciuitas 5\$\frac{7}{2}\$ 39 \$\frac{7}{2}\$ 5  Syros infula & ciuitas 5\$\frac{7}{2}\$ 39 \$\frac{7}{2}\$ 5  Syros infula & ciuitas 5\$\frac{7}{2}\$ 39 \$\frac{7}{2}\$ 5  Syros infula & ciuitas 5\$\frac{7}{2}\$ 39 \$\frac{7}{2}\$ 5	Kee	Morvilus 50 2 40 4.	1		1		V
Europus 47 \$ 40 \$ 1	30	Arrigona Pfaphara 50 24 40 6	ĺ			39 2	3
Mycza         48         59         24           Cyrius         48         6         40         40           Idomena         48         2         40         2         5           Gordenia         48         3         5         5         5         39         5           Scopros infula & ciuitas         52         39         5         5         5         39         5	烮	Emathiæ	1	In Aegeo	vero pelago		3
Mycza         48         59         24           Cyrius         48         6         40         40           Idomena         48         2         40         2         5           Gordenia         48         3         5         5         5         39         5           Scopros infula & ciuitas         52         39         5         5         5         39         5	1/1/5		1	* Lemnos infula.i	n qua ciuitates	due .	1
Mycza         48         59         24           Cyrius         48         6         40         40           Idomena         48         2         40         2         5           Gordenia         48         3         5         5         5         39         5           Scopros infula & ciuitas         52         39         5         5         5         39         5	ME.	Tyriffa 47 2 39 2 3 12	1 .		52 \$ 4	0 2 3 12	6
Mycza         48         59         24           Cyrius         48         6         40         40           Idomena         48         2         40         2         5           Gordenia         48         3         5         5         5         39         5           Scopros infula & ciuitas         52         39         5         5         5         39         5		Sydra 47 3 40 3	1		terranea <	41	丝
Idomena		Myeza 48, 39 2 4	H				3
Gordenia 48 3 Scyros infula & ciuitas 52 40	W.	Cyrius 48 6 40 3	1	Peparethos infula	& ciuitas. sı 2	3 38 7 3	
	A PRI	Idomena 48 2 40 2 3	1	Scopelos	52 2	39 3	1
	1	Gordenia 48 3	1				39
	Tal		000	A TOPA	A BW SAL		

## · EPIRI SITVS

# CAPVTXIIII

## TABVLA .X. EVROPAE



PIRIatus maxime feptentrionale termis natur parte Maccdos nie, iuxta dictă lineă. Latus vero orientale indeper lineă, que est iuxta Achaiă vse; ad ostia Acheloi fluuri,

quæ gradus habent 48 ਤੋਂ 12 37 2 Latus vo eius occidentale per Acroceraunia Ionij maris litoralia. Eius deferiptio fic fe ha

## Chaonic

Horicum	45.	39 6
Iuga Acroceraunioru	m montiun	ha,
bent	44 312	39 6
Panormus portus	45	38 3 :
Onchelmus portus	45 5	38 2 12
Caliopeportus	45 2	38 \$ 12
A. C. lavama lature to	miraeur (m	le wice ad

Australe vero latus termitatur inde vscp ad Acheloum amnem mari Hadriarico, iuxta Ilitoris descriptionem hanc

1 neipro	torum	
Posidium promont.	45 2 4	37 2 3 12
Buthrotorum finus	45 2 3	38 ;

	Dutinotominimi	4),* 3	20 1	
9	Pelodes portus	464	38 6	
3	Thyalmis promotoria	46 2	38	
7	Almei	nes		
9	Thyamis flu.oftia	46 2	\$8 1₹	
6	Sybota portus	46 2 3 12	Shake To	
7	T	1637	40	

Acherontis flu oftia 47 6 38
Elæe portus 47 4 37 2 3

\*\*Nicopolis in finu Ambratico

# 47 \$ 12 57 \$ 12 Acamanum

d	Arachthi flu.oftia	47 2 3	38 ¥
η	x Ambracia	48	38 3
1	Actium	48 3	37 2 4
-	Leucas extrema	48 3	37 3
Ź	Azelia	48 3 .	37 31
1	Acheloi flu.oftia	48 3 12	37 2

## Ciuitates vero Epiri mediterraneg Chonorum

Antigonia	4)4	39	1
Phoenica	45 3	- 58	4
		WINDS THE RESERVE	_

-lecatompedum	45 3	39
Omphalium	45 2	38 4
leus	45 3	38 2
Caffiopæorum, sup	ra quos lun	t Dolones

TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF

Cassiope 47 38 2 4 Amphilochoru, quibus Achamates magis orientales sunt

Argos Amphilochic 48 3 48 2 Acarnanon 48 4 37 2 4 Aftacus 47 4 38 4 Infulæ autem adjacent Epiro

Corgyra, que magna eft, & fic describitur Cassiope ciuitas & promot. 45 12 38 Ptychia 45 2 38 \*\* Corcyra ciuitas 45 3 57 2

Leucimma promont, 46 \$ 57 \$ 4 \$ Amphipegus promot. 45 \$ 77 \$ 4 \$ \$ Phalacru promont. 45 \$ 8 \$ Et Canhalenia infula, cui ciuiras ciuídē

nominis grad<sup>9</sup> habet 47 3 57 6 Eius maxime septetricale pmôt 47 5 7 7 Meridionale aut 47 2 4 37 3

Et Ericufa infula 46 3 38 Et fopulus 47 2 4 37 2 313 Et Behinades infule 48 6 37 3

Et Ithaca, in quitas eius de nois 48 37 6 Et Loroa insula 47 36 \$ 4 Et Zacynthus, in qua eius dem nommis cuitas 47 \$ 36 \$

ACHAIAE SITVS

# CAPVT XV

## TABVLA X. EVROPAE



CHAIAE q pfatis cõiungit regionibus yfiq ad Ifthmű Pelo põndi, quăite Hella da appellant, limites hētab ocasu Epiru. A Septētrione Mace doniă iuxta prædicta

latera,& partem Aegei pelagi. Ab ortu vo folis reliqua parte Aegei maris v(cz ad Sunium promontorium.

A meridic vero Hadriatioum pelagus, Ab Acheloo amne per litoralia Coritians In n', e hine Ifthirm, hine vero Creticum mare, vicp ad Sunium proinonto: Etelt litoralis deleration hec. Polf Achelouamnem, qui remnius eff Epir in Hadriatico pelago.



Etolia Cherfoneli promot. 38 \$ 37 \$ 12	Et Cycheron mons SI $\frac{2}{3}$ 37 $\frac{1}{2}$ Et Hymettus St $\frac{2}{3}$ 37 $\frac{3}{3}$
Eueni flu.oftia 49 -37 2	Et Hymettus 52 2 37 3
Locrarum Ozolorum	Fluuioru aut Achelous quidem ortil habet
	in Pindo monte. Euenus aut in Callidro
Molycria 49 4 37 3	in Pindo monte. Lucius att in Canari
	mo monte, qui ad ortum folis vertitur in
Naupactus 49 2 37 2 12	Cephilum amne, qui & ipleab eifde deflu
Euanthia 49 1 37 1 4	ens montibus. Alopo Huuso admitetur, et
Chaleus 49 \$ 3 12 37 \$ 3	Ismeno iuxta Boetia, in gradib? 52 38
Phocidis	Cuitates vero in Hellade
Cirrha 50 37 2	
	Etholie mediterranee he funt
Crissa 50 7 37 2	Chalcis 49 38,12
Anticyrha 50 2 10 2	Amchehuse 48 2 3 47 2 3 12
Boetie	Pleurona 48 2 12 37 3
Siphe 51 37 2 12	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Creula 51 4 37 2	1 Canas
Megaridis	Calydon 49 37 3
	Deridis
Pegæ 51 312 37 3 12 Et post lithmum	Erineus 49 38 \$ 12
Et poit it it it is a series of interest of the series of	Cyreinium 49 3 38 3
Nifea, que & Megara dicitur 5 37	Bium 49 2 58 4
Amicæ	1 1 ilm 50 17 38 4 1
Eleufis St 3 . 37 T.	Locrorum Ozolorum mediterranea
Pyreus 5 2 4 37 6	
25 1 lifti flu oftia 52 23 12 37 12	Amphifa 49 2 37 2 3
Muynchic portus 55 4 37	Locrorum Epicnemidum mediterrariea
Hyphormus port 53 2 36 2 5	Thronium 51 7 38 7
	Phoqdis mediterranez
Sumum promone	Pythia 50 \$ 37 \$ 4
Et in Aegeo pelago orientalis lateris	Delphi 50 37 3
Panotmus porrus 53 3 37	Daulis 50 \$ 37 2 3
Diane vel Artemidis fanu 53, 3 37 12	Elacia și 38
Complier promone et 2 1 17 1	1 Diada
A Coni flu office et 2 to 2 12	Egofthenia 50 2 4 37 2 4 18
Afopi flu, oftia 53 \$ 37 \$ 12 Cherlone fus extrema 53 \$ 37 \$ 27	Bulia 50 2 37 2 3 12
Cherlonelus extrema 53 2 37 2	Opuntiorum mediterranea
Oropus 55 5 - 57 3	Opus 52 38 6
Bocotie	Boeotiæ mediterraneæ
Aulis 53 4 37 2 4	Thiffe 51 . 37 2 3
Ifmeni flu, oftia 53 6 37 2	Thelpie \$1 \$1 \$ 57 \$
Saganeus 53 38	Grehomenus 51 3 37 3
Anthedon 53 . 38 6	Coronia \$7 \frac{1}{2} \frac{1}{2}
Phoce 52 3 38 6	Hyampolis 91 \$ 12 37 \$ 12
Octaei finus intima 5º 7 38 6	
	Cheronia 5: 2 37, 2 4 10
Opuntiorum Cnemides 52 6 38 5 1	Lebadia 51 24 37 23 12
	Cope 51 2 4 37 2 4
Cynus 52 38 3	Aliartus si 2 3 12 37 24
Locrorum Epicnemidorum	Platze  52 12 38 12
Boagrij flu oftia 51 2 38 31	Acriphia 52 \$ 38 12 .
Scarphia 51 4 48 31	Tanagra 52 2 37 2 12
Montes aut funt in prefata particula	Thebæ Bocotie 52 \$ 37 2 3
Callidromus mons, cuius medium ha	
ber 49 38 4	Delium 53 37 2 4
1000	Megaridis mediterrariea
	\$ Megara 5 37 3 12 €
Et Parnafus mons 50 5 38	Atticze mediterraneg
Et Helycon musis sacer 51 37 2	Oence 5t 37 2
	- TO CO CO CO CO CO CO

<u>U,</u>		N. VEL		1
V.	# Athene 52 24 37 4 ]	1	Et Suniū iplius promot. 55 \$ 36 \$ \$ 12	-3
P	Rhamnus 53 4 37 2	1 1	Siphniinfuleciuitas 55 4 36 24	100
3			Et Ciuitates Siphni mediterraneæ	1/2
<i>(2)</i>				
SN	Anaphlystus 53 37 6		Seriphi 55 36 2 3	
	Infule do adiacet Achaie, i mari gde Aegco		Phelocandri 55 36 2	0
2	Euboea,quæ magna est, cuius descriptio sic		Sicini 54 2 3 36 212	113
K	le habet		PELOPONNESI DESCRIPTIO	100
(2)	le nabet		TELOPOINTEST DESCRIPTIO	
W	Euboee fitus		CANTETT BEET	VE.
W	Cenceum promont, 5: 3 38 212	1 1	$(CAPVI \exists X V I )$	1
Ø	Atalantes Nelium 52 3 38 2		7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NO.
y)	A 11.6	1	TABULA .X. EVROPAE	
re	D		INDVER AL EVROPAE	A.O.
		. 1	MEL OPONNE	
M	Eretria 55 2 3 37 2 3 4 Amarynthus 54 12 37 2 4	( )	fus finitura feptentrio	$M_{\rm s}$
al			nib' Corîthiaco finu,	
6	Leonum promontoria 54 4 37 3	1 1		E
M	Cale acte, vel pulchru litus 54 2 37 2	1	et Isthmo, ac deinde	
y.	(arvitus <4 2 37 3	1	Cretico pelago.	14
	Gereftus portus 54 3 37 2 4	1 1	Ab occasu ates meric	
BN	Caphareus promont. 55 57 2 5	1 1	die Hadriatico pelago	
1	Curua Euboec 54 \$12 37 2 3	1	Ab ortu folis Cretico	
9	Cherfonefus extrema 34 2 38 5		mari. Eius littora fiue marittima fic fe habet	5
	D. J d . d		Post Pegas, que in Megaride dicte funt, in	
M	Contract to the contract to th	-	finu Corinthiaco Achaiæ gradus habes	
	Cerinthus 53 2 3 38 6		re și \$ 1\$ 37 \$12	~
	Artemidis, vel Diane phanii 53 3 38 3		Corinthie	20
A.	Soreus 55 6 38 \$ 12	i i		1
6	Phalafia promont, 53 3 38 2		Phanu Iunonis Corinthiace 51 4 37 4	13
7	Dion promont. 53 38 2 12 Iuxta aut Attică, et sub Euboea insule he sut		Lecheum nauale 51 4 37	Var
33	Iuxta aut Attica et fub Euboea infule he fut	11	Asopi flu.ostia 51 12 37 12	79J
	Thera infula, in qua ciuitates duæ	1	Sicyonie, que prius vocabatur Micone,	2
	Eleufin S 2 3 3 46 3 12		postea Aegiali	$\mathbf{R}$
2	50		ll' a a a	
1		n 1		N
13	Cia etiam infula, in qua ciuitates tres		Que pprie appel lat Achaia, civitates habet	間の
3/	Careffus 54 3 12 37	1	Aegira 50 7 30 2 3 12	a a
N	Iulis 54 3 37		Aegium 49 2 7 36 2 3 12	
0	Carthea 54 4 36 2 4	II I	Erineus portus 49 6 36 2 3 12	
al	Chi infulæciuicas 54 3 36 212	I	Rhium promont, quodet D. epanum dis	G,
-	Polyegos infula deferta 54 3 30 4	1	dtur 49 3 376	18
	Theralie inlule ciuitas 54 24 36	1	Posidonis, vel Neptuni phanu 49 4 37	al
9	Deli infulgciuitas 55 \$ 12 37 \$	H I	Patrae 49 36 2 3	W.
1	Olyarus	H I	01	1
1		ll l	Dyme 48 3 36 3	M d
1		1		69
(1)	Rhena 55 12 37 6		Araxus extrema 48 2 36 2 4	の影
3/	Myconi infulç	11		1
1	Phorbia extrema 55 24 37 6		Cyllene natrale 48 \$ 36 2	
1	Myconi ciuitas 55 3 37 6	lf i	Penei flu.ostia 48 3 36 2	10
2	Et Cycladum infularum ciuitates		Chelonites promont, 48 56 3	2
	Andri infule 55 37 2	11	Chelonites finus 48 \$ 36 7	
	Andriciuitas 54 2 5 57 3 12	1	Ichthys extrema 48 12 36	F
	Teni infule ciuitas 55 12 37 2		Alphei flu.oftia 48 \$ 36 2 \$ 12	
1	6 14 67 1	1	Fluuri iplius origo 49 2 3 36 2	
	Scyrinfulgiuntas 54 2 4 37 4	lt	Melenie	
1	Naxi infule ciuitas 55 \$ 57	11		100
12	Parimfuleciuitas 55 2 36 2 3	u u	Cypariffe 48 212 35 3	1
	TO MARCHARACTOR		W POR CORNER	
10.0	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	THE BE	型とていない。	(C 2)

UM DENDERON	WON THE WAR ON W	
Cypariffium promoint. 48 \$\frac{1}{2}  35 \frac{3}{2} i2  Selæflu.oftia  48 \frac{2}{2}  35 \frac{2}{2} i2  Fylus,qui & Abarmus. 48 \frac{2}{2} i2  35 \frac{2}{2}  35 \frac{2}{2}  2	Spiraum promont. 51 2 4 36 2 Athenienfium portus 51 2 36 2 4 Bucephalum portus 51 3 12 36 2 4	
Coryphafium promont, 49 \$\frac{2}{2}\$ 35 \$\frac{5}{2}\$ \$\f	Corinthig Cenchree nauale 51 3 12 36 2 5 12	
Acritæ extrema 48 2 35 In linu Meseniaco	Schoenus portus 51 3 37 Montes in Pelopõnefo lunt	
Afine 48 23 35 Corone 49 35  ** Melena 49 4 35 4	Pholoemons 49 \$ 56 \$ Minoemons 49 \$ 35 \$	
Panisi flu.ostia 49 \$ 35 4   Eius cu Alpheo comixtio 49 35 2 3 12	Taygeta mons 49 \$\frac{3}{2}\$ 35 \$\frac{4}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$  Abea 49 2 3 35 6	Ciuitates aut funt mediterranee in Regione, que proprie Achaia est
Leuctrum 49 2 3 34 3 Tenaria promont, 50 34 3 Et in finu Laconico	Pheræ 49 4 36 2 4 Helice 49 2 3 36 2 4	
Tenarium 50 34 2 3 34 2 3 34 2 3 34 2 3 34 2 3 34 2 3 34 2 3 3 34 2 3 3 34 2 3 3 3 3	Bura 50 36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ Pellene 50 $\frac{1}{3}$ 62 $\frac{1}{4}$ Sicyoniæ mediterraneg ciuitates	
Las 50 4 35 Gythium 50 3 35 12	Phlius 50 \$ 36 \$ 36 \$ \$	
Trinaffus nauale 50 \$12 \$35 \$6 \$1 \$15 \$15 \$15 \$15 \$15 \$15 \$15 \$15 \$15	Corinthiæ mediterraneæciuítates  ** Corinthus 51 4 36 2 3 12	
Acria 50 2 12 35 6 Biandyna 50 2 4 35 6 Alopus 50 2 3 35 12	Helidis mediterraneæ Helis 49 36 \$ 12 Olimpia Pifa 48 \$ 36 \$	
Onugnathos.i. Asini maxilla extrema 51 35 Boæ 51 12 35 12	Coryne 48 \$\frac{7}{2}\$ 36 \$\frac{5}{5}\$ Hipania 49 \$\frac{7}{2}\$ \$\frac{5}{3}\$ \$\frac{7}{3}\$ \$\frac	
Et in Argolico sinu etiam Laconie, Minoa portus & promot. 51 6 35 6	Tympania 49 2 36 3 Arcadiæ	
Dios Souros, hoc est Iouis Saluatoris portus \$1 \$5 \frac{7}{4}\$ Epidaurus \$1.12 \$5 \frac{7}{2}\$	Heræa 49 \$ 36 \$ 12 \$ 2 \$ 2 \$ 2 \$ 2 \$ 2 \$ 2 \$ 2 \$ 2 \$	
Zarex 51 55 3 4 Cyphanta portus 51 6 35 2 4 Prafa 51 3 55 2 3	Pfophthis	
Argiæ Aftrum 51 \$\frac{1}{2} \display \frac{1}{2} \display \frac{1}{2} \display \dinfty \dintin \display \display \display \displ	Stymphalus 50 \$ 36 \$ Clitor 50 \$ 12 \$ 6 Lilaa 50 \$ 36 \$	
Flum iphus ongo 51 35 2 Naupha nauale 51 2 12 36 12	Megalipolis 50 3 36 6	
Philus 51 2 4 35 2 3 12 Hermione 52 36 12 Sallæum promont. 52 2 36 12	Cleonæ \$1 2 36 3 12	
Erin Saronico finu Argie Troicena 52 \$ 36 i2 Post qua Chersonesus 52 6 36 \$	Mycenæ 51 2 4 36 6 Afine 51 2 12 36 4 Mefeniæ mediterraneæ	
Epidaurus și $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$	Aliarus 48 2 3 35 2 4	

Ithome 48 \$ 3 35 \$ 12	Phoenicis portus 53 24 34 3
Troezen 49 6 35 3 12	Phoenix ciuitas 53 2 34 4
Latonicæ mediterraneg	Masalie flu, oftia 53 2 4 34 7
0.1	Pfychium 54 3+ 6
Cardamyle 50 35 \$12	Electræflu.oftia 546 34 2
* Lacedemon 50 \(\frac{1}{4}\) 35 \(\frac{1}{2}\) Cyphanta 51 \(\frac{1}{4}\) 35 \(\frac{1}{2}\) 37 \(\frac{1}{2}\)	Maralia 54 3 34 2 34
Cyphanta 51 4 35 2 3 12	Leonum promotoria 54 212 34 2
TOT	Catarracti flu, oftia 54 24 34 2 3
1 ru	Lethei flu, oftia 54 2 3 34 2 4
	Inatus 55 34 2 3
7	Hieron oros, hoc eft facer mons 35 6 35
300, 30,	Sera petra, hoc est Sacra petra 55 7 35 12
Oenoe 50 35 3 Bytila 50 35	Erchyræu promontorium 55 3 35
1	Erthyræű promontorium 55 \$ 35 Ampelus extrema 55 \$ 35 Itanus Ciuítas 55 \$ 35 4
Inlule adiacent Pelopônelo hæ	
Strophades 47 3 36	Orientalis lateris descriptio
Et prima infula 47 23 35 2	Samonium promont. 55 2 3 35 3 12
Et Sphragia infula 48 35 2	Minoa portus 55 \$ 35 \$
Et Thiganula infula 48 2 34 3	Camara Ciuitas 55 6 35 3 13
Et Cythere infulæciuitas 51 6 34 3	Olus 55 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Et Eplainfula 50 4 34 3	
Et Salamis infula 52 36 2 4  Aeoine infule ciuitas 52 5 36 2 4	200
I Rging I among the same	Septentrionalis lateris descriptio
CRETAE INSVLAE SITVS	Heradium 54 2 35 5
O DETERMINE	Panormus 54 3 35 4
CAPVT XVII	Cytaeum 54 6 35 1
	Dion promont, 53 2 35 6
TABVLA .X. EVROPAE	Pantomatrium 55 24 35 12
200	Rhitymna 55 2 35 12 Amphimalis sinus 53 2 35
RETA infula ter	Amphimalis sinus 53 7 35 Drepánum promont, 53 6 35 6
minatur ab occasu	
mari Hadriatico.	Pycni flu oftia 5: 2 \$ 35
A feptentrionibus	
pelago Cretenfi.	
A meridic Libyco.	Ciamum promont. 52 \$ 35  Dictamum 52 \$ 12 34 \$ 3
Ab oriente Carpa	Pfacum promont. 52 3 34 2 3
thio pelago. Eius marittima descriptione talem habent	Cifamus Ciuitas 52 6 12 34 2 3
Latus occidéntale	Insigniores autem montes in Creta funt
10 0 4 3	duo, qui appellantur Leuci.i. Albi mon-
Phalaarna 52 3 34 3	tes 52 \$ \$4 \$
Rhamnus portus 52 2 54 2	Et Ida mons 54 55
Chersones 52 2 34 2 12	Et Dictemons SS 2 35 4
Inachorium St 2 12 +4 3	Civitates vero in Creta media
Criu, hoce Arieris fros pmot. 52 212 34 6	terrance funt
Australis lateris descriptio	1 1
Liffus 5212 4 34 12	Polyrrhenia 52 3 34 2 4
Tarba (2 2 3 12 34 5	Apteria 55 34 2 3 2 4 2 3
Poecilafium 55 54 2	Lappa 54 5+ 2 3 12 14
Hermæapromont. 55 4 34 3 12	
3 - Maria promone )5 4 34 512	1 1 Junia ) 3 34 3
10 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	



Eleuthere	54 2 35
* Gortyna	54 4 - 34 7 3
Pannona .	54 3 . 35 6
☆ Gnoffus	54 24 . 35 4
Lyctus	55_ 35 6
	diacent Cretæ
Claudus infula, in	qua ciuitas 5t 2 34
Et Letoa infula	54 2 34 6
Et Dia infula	54 2 35 3.
Et Cimolis infula,	i qua ciuitas 54 3 3523
Fr Melos infulatin	quaciuitas 54 35 2

# CLAVDII PTOLEMAEI COSMOGRAPHIAE LIBER QVAR TVS HAEC HABET

Expositione totius Aphrice iuxta subiectas prouincias seu Satrapias

Mauritaniam Tingitanam Mauritaniam Cæfariensem

Numidiam Aphricam

Cyrenaicam Marmaricam

Eam qua proprie nuncupatur Lybia Aegyptum totam inferiorem & fuperiorem Lybiam interiorem fub præfatis prouincijs Acthiopiam, quæ fub Aegypto eft Et fub iflis interiorem Aethiopiam

Et ulo mis intervient Actinopani Circilimitia, promontoria, infulas, fluuio/ rum pofitiones, maritimas deferiptiones, pelagum nomina, montes, flumina, lacus, prouinciarum nomina, Regiones, gentes, deferiptiones lineas, lluftres ciuriates, fectidas Ciuriates, retrias Ciuriates. Prouincias vndecim, Tabulas quaetor.

## MAVRITANIAE TINGI TANAE SITVS

CAPVT ·I+ Se

## ABVLA J. APHRICAE



AVRI
tanie Tin
gitane las
tus, dd oc
cafum spe
chat termi
naf preex
termi mas
ris, quod
oceanum
occidenta
lem voca
mus, dd

35 2

35

est a freto Herculeo vsca ad monte maioris Atlantis, iuxta descriptionem hanc Cotes promont. 6 35 2 3 12

Ziliæ flu.oftia Lix flu.oftia 6 \$ 35 Suburflu.oftia 6 % Emporicus finus Salae flu. oftia 34 Sala Ciuitas Dui flu.oftia Adas minor mons Cufæ flu.oftia Rufibis portus Afamæflu.oftia Diur flu.oftia Solis mons Phehuch flu.oftia 7 10 Mylocaras portus Herculis promont. Tamuliga V fadium promont, \$9 A Suriga Vnæflu.oftia Agnæ flu.oftia 27 Salæflu.oftia 26 2 Atlas major mons Septentrionale latus terminatur freto, in quo est post dictum promont. Tingis Cæfarea Valonis flu.oftia Fxiliffaciuntas Heptadelphi mons Et Iberico oceano iuxta descriptione hanc Alvbe Columna

Phoebi extrema

Iagath Thalude flu,oftia Oleaftrum promont.



_		A. C. A.				4
_	Acrath. 9 34 2 3 12	11	Trifidis	9.	33 6	136
2	Tæniolonga 9 2 34 2	- 11	Molochathi .	10 6	\$\$ 12	<b>NO</b>
	Seftiaria extrema 10 35	- 11	Benta	0 2	北京京	LE
13	Ryffadirum 106 34 2 4	- 1	Galapha	11	32 3	TOTAL
2	Metagonites promont. 10 2 34 2 112	- 1	Oecath	c ±	32 2	小湖
V	Mólachath flu.oftia 10 2 34 24 2 4		Doreth	8 4	31 4	1 11
a	4. 0 0: 1 1 1	- 1		9 .	4 4	WW.
	Maluæflu.oftia ii 6 34 2 3		Bocanum hemerum	93	29 2	SWIP S
	Orientale vo latus terminatur Mauritania		Vala	8 2	28 4 €	4.6
$\mathbf{Y}$	Cefarienfi,iuxta meridianum,qui a Maluæ	1	Infule autfuntab o	cafu proui	nciae E	1.2
20	fluuri oftis vice finem pertinet, cuius polis	1			. 9	The state of the s
	tio habet 11 \$ 26	1	in exteriori	mari	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(2)S/(1)
Les !			Pæainfula ·		32	W. 44
Vé.	At Australe latus finem habet in gentibus	1	Erythia infula	ó	20	
7	interiori Libyæadiacentibus, iuxta lineam,		MAVRITANIA	FOAR	CADI.	111
0	que præfatos terminos coníungit. Tenent	1 1			SAKI	113
No.	aut prouinciam iuxta fretum Metagonite.	1	ENSIS S	ITVS		- 7
23	Iuxta Ibericum vero pelagus Succossi. Et	1 1	2			. 4
10.7	fub ipfis Verues. Et fub Metagonite regios	1 1	CADIT	TT	C	2
1	ne Mafices. Post Verbice. Sub quibus Sas	1 1	CAPVI	111.	1.5	- 3
19	life,& Cauni. Post Bacuate. Sub quibus	1 1	-			- 3
Es.	Macanite, At sub his Verues Voli Biliani.		TABVLA .I. A	PHRIC	CAE.	3
3			. AVRIT	ANTA	ane Colo	W
	Deinde Angaucani . Sub iis Nectiberes .		rienfisdia	nie definit	p demin	W
	Postmodo Pyrhon pedium i campus; cui		Helisuld	igi, denni.	Minim	moore
M	politio 9 2 30	1	m præfato T	ingitanicæ	i launta,	() ]
1	Sub quibus Zegrenin. Post Baniube &		nie latere.	7 . 62		- 0
12	Vacuatæ.			onibus Sar		3
	Orientale aut latus tenent omne Maurenfij		go iuxta Malue fluun	oltia viça	d Ampla	9
	et pars Herpidita norum	11	ge flu.oftia. Cuius litu	s ficcircum	deribitur.	la de
14	A State of the sta	1	Post Maluæ flu. oftia			16票
V	Montes aut funt notandi in regione		Mega,i,magnum pron	nont.11 2	tc	11/2
13	Mons Diur nuncupatus, cuius medium	11	Gypfaria portus	11 2 5	34 \$ 4	1
	habet partes 8 2 34	11	Siga ciuitas Colonia	iz	34 3	2
	Et Phocra mons extesus a minori Adlante	1	Siga ciuitas Colonia	i2 <b>Ž</b>		Charry .
E.	ad Ryfadium, quod fitum eft in litore inter		Sigæ flu oftia	1: 2	\$4 2 1 2 1 4 2 1 4 4 2 1 4 4 2 1 4 4 2 1 4 4 1 2 1 4 4 1 2 1 4 4 1 2 1 4 4 1 2 1 4 4 1 2 1 4 4 1 2 1 4 1 4	侧頂
X	Sestiariam & Metagonite promontoria:	il i	Afarath flu.oftia		34 2	14
	Et Durdi occidentaliora, quorum polis	11	Fretum magnum	12 2年	4.1	1
		11	Chylemath flu.oftia	13	54	1 8
12		11	Vuiza Colonia	13 3	34	1 3
15	Ciuitates yo mediterranegin Tingitania		Deorum portus	13 2	33 2 4	1
16	hæ funt	11	Arfenaria Colonia	13 2 3	33 2 3	1 2
2	*Zilize 6 2 35 q	11	Carteni flu.oftia	14 4	33 1	1
100	* Lix 6 2 4 34 3	11	A Cartenna	14 2	33 3	1
No.	Oppinumi 7 2 35 3	11	Carepula	14 2 3	33 3	
	Subur 6 2 3 34 2 3	11	Carcoma	15 6	55 2	
100		11	Lagnutum	15 2	## 2	1111
	Banasa 6 3 34 3	1 8	Apollinis promont.	15 2	55 3	m
3	Tamulida 7 34 4 4 5 13 2 3 13		Castra Germanorum	15 2 3	33 2 12	m
3	Dia	1				
2	Gontiana 🛪 73 34 2	11	Canucis	16 6		
1	Baba 8 6 34 3	11	Chinalaph flu.oftia	16 3	33 3	W.
NO.	Pisciana 9 34 3	11	Iulia Cafarca	i7 .	55 \$	SWOAN A
	Vobrix 9 5 34	11.	Tipafa	17 2	33 2	111
, V	* Volubilis 8 4 35 3.	11	Via	17 3	35	<b>₩</b>
	Herpis io \$ \$ 7 4	:11	Icofium	18	33	IIJ.
12	Tocolofida 76 35 2	11	Saui flu.oftia	13 6	35 5	人機
1		. 11	Harmon and the second second second		- W- 1	1965
10	7大水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、	2			St. 5.5	VI. SE
1		一位	288888	8888	5888	6

_	CA		*11.					2
7	ACCENTS OF	34904				- Select		ķ
m 1	Rustonium is	t 32 2 A		tes Garaphos.				Ä
	Ruficibar 18	幸本 なき	11	les funt vice ac	dostia Cl	hinalaph f	fu.Mach	å
	Modunga 19	24 32 2 3 12 6 18 2 3 12	11 1	ufn. Sub quil	ous Zala	cus mons	Etpoft	Š
	Serbetis flu.oftia 19		11 1	hunc Mazices	.Postea	Băturari, E	tlub Ga	ú
	Cisse 19	\$2 \$2 \$2 \$2 \$3 \$4 \$2 \$2 \$4		raphis montil	ous Acue	nfij,&N	lyceni, &	Ì
	Addyme to	32 2 3		Maccure, Etfi	uper mot	e Cinnaba	Enabali.	è
	Ruffoccoru 202		1 1	Qui vero mas	is orient	ales funt q	Zalacus .	į
	lomnyum to	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	d I	mons, Supra m	are Man	churebi, S	ub quib	i
		4 3 3	11 1	Tulefn.Poft	Baniuri.	Sub quibu	is Machu	ì
	Rufazus 21	32 \$	11 1	res. Post Th	alaffi,8	Malchub	ij.Iteruce	k
	Vabar 21	2 32 2	11 1	magis orienta	les Tuler	fijs funt I	Mucuni,et	ŝ
	¥ Salde Colonia #	22 2	11	Chirux.vics a	d Ampl	agam flu.	Sub hijs	Á
ă.	Nafabath flu.oftia 22		11 1	aut Cidamufr	i.Post T	oducæ,iu	xta fontes	è
<b>3</b>	Nafabath flu,ostia 22 Chobath 22	3 32 5	11 1	Ampfagæflu				ĺ
	Sifaris flu oftia 25	32 4	11 1	Ciuitates	aut funt	in regione	medi	Š
	larfath 23	3 3: 12			terrane		1	Š
	Audum promont. 23			Valbaria		12 2	34	į
	Et in Numidico			Celama		12 6	33 2	č
9		23 32 .	11	Vrbara		12 2 3	33 2	l
	Igilgili 24	\$1 ½ 4	11	Lanigara		12	33	ĺ
<i>y</i>	Guli flu oftia 24	31 23		Villa Vicus		12 3	3.5	š
	Afarath 25	6 . 11 24		Atoa	e e	12 2	316	á
V	Amplagæflu oftia 26		11	Mniara		12 2 \$	35	Ł
И	Fontes fluin 26	23 31 313		Timici		13 2 3	33 6	į
		the second second	11	Aftacilis	XX.	13 \$	33 6	å
	Ab oriete vero limites habet	Aphrica iuxta		Arina	350	13 2	30 2 3	Į
Ш	Amplagam flu.vlcp ad fine	em, cuius grad		Aripa		14	30 23	Å
		2 5 26		Victoria		14 2	32 \$	ľ
	A meridieaut Lybicis term	inatur gentibus		Gigluæ	•	14 2	32 2	i
몐	iuxta lineam, que supra Ger	tuliam australes	11	Bunobora		14 2	31 2	Ž
	terminos iurigit			Vagae		15 4	30 2 4	ģ
2	In prouincia vero montes	sintigniores		Manliana		15 2 3	28 2 3	d
3	hi funt		1	Apphar		14 3	33 4	Ä
K)	Durdus mons, quius orien		1	Oppidiũ ne	out Cole	mia 16	\$2 %	Š
ာ	net partes 15		1	Burca		16 2 3	10 2 3 4	á
31	Occidentalis aut pars, vt fer			Tarrum		16 4	30	3
ુ	Zalacus mons 16			Garra		15 8	32 2 4	ľ
X	Et Garaphi montes 16			Zuchabari	. 56	16 11	32 3	į
3	Et Madethubadus mons,		1	Irath		17	32	į
M		8 17 2 36	1	Tenista		17 2 3	316	ŝ
M	Et Cinnaba mons 19		Į.	Lamida		18 2	31 3	į
Q		ž 31		Vafana	×	18	31 3	į
87	Et Phruræfus mons, cuius	ines gradus ha	'II	Calmari	7.	18 6	30 2 3	ł
Çγ	Des	3 8 21 26 2		Brinfitta		18 2	30 3	í
$\mathbb{O}$	Et Garas mons 23	28	11	Pegaua		18 23	30 6	į
×	Et Valua mons	‡6	.11	Nigilgia .		18 4	50 A	j
10	Et Buzare occidua, qru fit?	.25 25 2 6028 27		Thisizima		18 6	29 6	á
b	Tenentautregione ab occa	ıfu Herpiditani	, [[	Chizala		18 3	32 2	é
31	fub monbus Chalcorychije	s appellatis. Sub						ø
-	quibus Taladufri et Sorci.	Inde qui Soreis		Hydara therm	a.i.aque		ma 18 31 6	Š
×.	magis meridionales funt	Malæfyli. Sut	1	Phloria		19 3	31 3	å
9.0X	quibus Drvitæ, Posteapol	t Durdu mont	2    3	Oppidium		19 6	31 6	l
	Elulij, et Tolote, ac Nacmu	fij, vsqpad mô	11	Labdia		19 25	29 2 3	á
91		and the same of th	-			233207		ż

II.		5 X 6 / 3 3 4	
	Tucca	20	31 2
4	Badea	\$0	30 2 4
O	Galmara	18	32 3
	Beda Colonía	18 2	32 6
	Symitha	to \$	32 4
à	Thibinis	21	\$1
Ŋ	Izatha	2í	30
	Auximis	21	29 2
	Et iuxta Phoemij fi	luuij fontes,	quí amni
	Sauo admilcetur		•
4	Suburgia	żi .	28 3
¥,	Postea iteru ab alio	principio Ciu	itates hæ
I	Thudaca	20 2 3	31 3
	Tigis	19 2	3t Z
	Turaphilum	₹1 <del>\$</del>	31 4
	Sudana	22 3	3º .
V	Tusiatath	22 3	31 2
	Vilara	**	30 3
1	Vazagada	tt Ž	306
肾	Auxia	22 6	29 3
		23 克本	31 3
7	Rhobonda	25 3	51 3
ð	Aufum	25	30 3
4	Zaratha	25 2	30 2
	Nababurum	23	50
	Vitaca	23 2 4	29 2
7	Thubuna	23 73	28 Z
5	Thamaritha.	23 6	77年
4	Augala	*4 \$ \$	31 3 .
2	Suptu	24 3	30 7 4
9	Hippa	24 2 5	30 2
6	Vamiceda	25 6	50
X	Sittici Colonia	26	29 3
¥	Tumarra	36 2	29
V	Germiana	26 24	28 2
4	Pepia	24 23	28 4
1	Vescethra	24 2	27 2
7	Aegæa	²6 s	27 6
la	Taruda	C 55 章辛	₹6 2
L	Infula adiacet Iulia	e Cælareæ, cu	m ciuitate
	infigni, quæ & ip	ia Iulia Cælai	ea dicitut
W	infula, in qua duita	is eodem non	une, cuius

33 3

gradus funt

### APHRICAE SITVS

TABVLA .II. APHRICAE.



PHRICAE latus occidetale terminatur Mauritania Cefariefi iuxta exposită lineam per Amplage fluuiu. Septentrionale vo pe

orça ad finum interiore magne Syrtis peru net. Cuius deferiptio fice habet Post Ampsage flu.ostia.

### Infinu Numidico

III III C C		1.1
Eius intima	27	31 2 4
Collops magnus, vel Cu	illu 27 3	52 3
Ruficada	27 3	32 2 .
Tretum promont.	27 2 4	32 2 4
Vzicath	27 2 4 28 6 28 3	32 2
Olcachites finus	28 3	32
Tacatya	29	32 2
Collops paruus	29 \$	32 2 12
Siur portus	29 3	32 3
Hippi promontoria	30	32 2 4
Stoborum promont.	30 6	32 \$
Aphrodifium Colonia	30 €	32 2
Hippon regia	30 2.	32 4
Rubricati flutoftia	30 74	32 4
A Thabraca Colonia	31 <del>4</del>	52 3
Apollinis templum	31 %	32 2
Neptumni aræ	32	3: 2 4
Hippon, vel equoru cit	atio 32 2	3: 2 4
Thmiffa	33	5: 2
Apollinis promont,	35 \$	35 4
☆ Itycæ	33 3	3: 2 4
Cornelij castrametatio		32 2
Bagrade flu.oftia	14	12 3
A Carrago vrbs magn		32 3
Catade flu.oftia	34 23	32 2
Maxula	35	32 3
Carpis	35	33
Nifua	35	33 6
Clipea	35	22 E
Hermæaextrema	35 .	33 2 12
Afpis	35 🕏	33 3
Curobis	35 2	33 6
Neapolis Colonia	35 24	33
Siagul	36	32 \$ 3
Aphrodifium	364	32 3
Adrumentum Col		3 42 2
Rhufpina	36 3 3	32 2 3
Leptis parua	37 6	32 212
Thapfus	37 2	3: 2
1 Impies		3- 4

WALL SERVICE	THE STATE OF THE S	AND WAY	LAGIST	1031
でいっているとう	Achola Rhufpe Brachodes extrema Vfilla Taphrura Syrtis paru	37 1/2 4 38 1/2 38 1/2 38 1/2 38 1/2 38 1/2	32 1 4 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	A quo Ba Et q vocat Et V faleru gradus A quo flu Tritonis fo
13 X X 15 6	Theænæ Macodama Tritonis flu.oftia Tacapa Gychis Hedaphcha Ciuitas iu Zetha extrema Sabathra	38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 3	31 -4-4 30 -2-2-2-3 30 -3-2-2-3 30 -3-1-4 31 -3-1-3-3-1-3-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-	Et Pallas Et que vo Et Gilius Et Thizik Et Chuza partes A quo flu
いいい	Pifidon portus Heoa Garapha portus  & Neapolis, que & Le Cymphi flu. oftia Barathia Cinfterne Trierorupromont.	41 4 41 4 41 4 eptis magna 42 4 43 4 43 4 43 4 43 4 43 4 43 4 42 2 3 12	\$1 3 \$1 3 \$1 3	cuius grad Tenent au mare Ciru folis ortur prouiuciā qui iuxta byæ Phoo Machyni
というというできる	Pyrgos Euphranta Pharaxa vicus Ifporis vicus	43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	29 3 29 29 29 29	ad orti ve Nigitimi gi. Postez Et deinde Iterii aus fub Audd bus Nata Migdii. S Thame n Haliardi
りなり	Aphricæ funt Orientale vero latus re riorem finum Syrris, i diem ducta, iuxta Cyr Cuius fitus Meridionale vero lat que expositos duos fir liam & deferta Libyæ Montes in prousa is	erminatur j inde linea v renaicam yfo 47 tus termina nes iungit in enfignes fun	post interestus meri espad finē, 25 atur linea, uxta Getu	A meridi regio.Sul Māpfari, monteati autē funt. Mimaces et princip Similiter
	Ex q fluit Rubricatus Cirna A quo paludes inuice	28 2 us limites h 2 27 2 8 flu.et mons	29 2 nabent 232 28 2 s,qui dicit 30 onectutur	Poft Ach quibus M funt Afta Poftea D Samabici ni,Sub q et Elæona

Et Hipponites pal?, que gra. habet. 32 3 52 2

Et Manpfarus mons, cuius fines continent

35

33 27 2 8 35 2 26 4

Et Sifara palus

grada's flu.decurrit t Dios mos, vel Iouis 37 2 314 us mons, cuius fines continent 37 28 8 39 2 26 2 iit Trito amnis,& in iplo paludes alicet 18 3 palus 38 29 4 catur Libya palus 38 2 28年 40 2 29 2 mons bi mons ambari mons, cuius fines habent 40 264 8 43 \$ 26 3 it Cinyphus flu. & Cabe fons, dus funt

uté occidentalia Aphrica vícpad telij & Nabatre. Post hos versus m Iontij. Et Numidiam, nouace i,víca Tambrace.Post Mideni,& Carthagine funt. Sub quibus Lie enices. Post vscp paruam Syrtim . Et fub ipfam Cinichi, qui magis ergunt. Et vscg ad Cyniphum flu. i.Et circa fluuiu ipfum Lotophas a vltra magnā Syrtim Samabycij. Nycpij. Quib' fubiacet Eleones. Cirtelis & Numidia australiores o monte funt Misulami. Sub quis abute. Post Simbes. Midenis aut Subquibus Musuni. Postcasub nonte Saburbures. Sub quibus & Sitaphius campus

A meridiöali au Libyphoenicu et Bacits regio. Sub qua Zue, Poftea Cerophei, & Māpfari, fupra-eiufdē nominis montē. Submonte aut funt Mouturrij. Sub Machinis autē funt Machytes. Poft Gephes, poft §s. Mimaces. Et fub Vfalætu montem Vzalg, et principu Libye defert.

Similiter aŭt fub Cinutijs funt Sigiplofij, Poft Achemenes, Poft Muturgurss. Sud guibus Muchthufij, Sub Nigutimis autē, funt Aftacurss, Sub Lotophagis Eropari, Pofta Dolopes, Sub Quito Erebide, Sub Samabicijs aut funt Damrēfij, Poft Nigbeni, Sub quibus Nycpij, Sub Nycpijs autē et Elaonas Macari Syrticae. Er deferta Libbya,

Ciuitates vero in prouincia mediterraneæ inter Ampsagam sluuium, & Thabracam ciuitatem sunt

A CONTRACTOR CONTRACTOR	NEEDER AND CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PA
Cirteliorum quidem	
* Cirta Iulia 26 23 41 3	2 2 4 102.3
Mireum 26 3 30 3	
Vaga 28 31 4	II on a second s
Lares 27 2 30 3	lim c · ·
Apari 27 💈 19 🕯	
Azama 27 2 27 3 3	Inter Bagradam autem amnem & Tritone
Numidiænouæ	flu, sub Carthagine quidem Maxula yetera
Cucua Colonia 28 \$\frac{1}{2}  \$1 \frac{1}{4}  \$1	Try State of the s
	T T ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST
	Cuina Colonia
Similchi 19 31 \$	Cuma Colonia 35 ₹ 31 ₹
Thuburnica Colonia 30 32 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	II A 3 T T 3 T T IN THE REAL PROPERTY AND THE REAL PROPERTY AN
Tucca 29 2 31 3 Thieba Colonia 29 2 30 2 4	Audira 34 \(\frac{7}{2}\) 30 \(\frac{7}{3}\) \(\frac{7}{2}\) 31 \(\frac{7}{2}\) 35 \(\frac{7}{2}\) 31
Thieba Colonia 29 \$\frac{7}{2} 30 \frac{7}{2} \frac{7}{4}  Thuburlica 29 \$\frac{7}{3} 30 \frac{7}{2} \frac{7}{4}	Thuburbo 35 30 6
Thuburlica 39 \$ 30 2	Tucma ts 7 to 8
Vabi 30 19 2 4	Ballamenía 34 3 30
Gaufaphna 29 4 31 Lambefa 29 30	Cerbica 26 20
Lambela 29 30 Legio augusta tertia	Nuroli 34 3 20 2
	Ticelia 34 3 20
Thubutis 29 2 28 3	Safura 36 29 3
Bullaria 50 \$\frac{2}{2}\$ \$1 \frac{2}{2}\$  \$\frac{1}{2}\$ \$	Cilmæ 35 2 20 6
# Sicca veneria 30 2 30 23	Vepillium 36 4 29
	Thabba 35 \$ 28 \$
Narangara 30 30 6	Tichafa 35 28 3
Thebelca 30 2 29 2 4	Netara: 36 27 2 3 08
Thunufda 30 3 52	Bunthum 36 4 25 3
Madurus 32 31 2 Ammedara 32 6 40 2	Sub Adrumento autrem Ciuitate
	Almæna 35 4 30 3
	Vticna 35 3 3 2
	Chrabafa 36 32 3
Gicdne 31 3 28 2 4	Turza 35 3 31 2 3
Bagradam flu.	Vlizibira 36 31 3
Canopili 32 4 42 2	Orbita 36 t 42
Canopili 32 4 32 2 Meltida 32 3 31 2	Vzita 36 \$ \$ 31 \$
Vzan 53 7 31 7	Gifira 36 \$ 31 \$ 4
Thisica 33 4 32	Zurmentum 37 31 2
Cipipa 34 31 2 4	Zalapa 36 2 4 31 2 4 1 1 2
Theudali 33 \$ 31 \$	Augustum 36 \$ 30 \$
Auitta 33 \$ 50 \$	Leæ 36 3 30 2
Tobros 34 30 2	Auidus 30 3 30
10010a 34 2 30 5	Vhata 36 24 29 3 COL
Tucca * 54 59 2 5 Dabía 55 2 9 2 4	*Thyfdrus 37 2 3 52 Vzecia 57 2 3 12 31 6
Bendina 34 2 29 3	
Vazua 33 3 29 6	Secientis 37 2 4 31 2
Nenfa 34 6 28 2 4	Lafice 37 6 31 3
	Bizacina 37 2 3 30 2 4
Aquecalidæ 33 \$ 28 \$ 2 \$ 2 \$ 2 \$ 2 \$ 2 \$ 2 \$ 2 \$ 2 \$	Targarum 37 4 30 2 4
Thalia 33 27 3 4	Kararus 37 30 3
Thunuba 33 \$ 27 \$	Campla 37 2 39 2 4



THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	TO MERCHER DIRECTOR
Putea 37 3 4 29 6 1	CYRENES SITVS
Caraga 38 6 79 3	
Muruis 38 6 30 2 4	CAPVI·IIII
Zugar \$8 30 2	704
Inter autem duas Syrtes Civitates he	TABVLA .III. APHRICAE.
Chuzis 29 2 30	
Sumucis 40 5 30 2	YRENAICA
Pilinda 41 31 30 \$	prouicia definitur
Syddenis 41 3 31 6	ab occasu gde Syrs
Azuis 42 2 4 30 2	ti magna, et Aphri
Gerifa 45 30 2 3	ca,iuxta linea, quæ a Philenis aris ver
Ifcina 43 \$ 50 2	fus meridiem eft,
Ammonis 42 30 3	víczad finē. Cui
Amuncla 42 3 30 6	sit' cotinet gra. 40 2 4 29. vscpad. 47 25
Muste vicus 42 \$ 28 \$	A septetrionibus Libyco pelago, iuxtalitus
Butta 42 28 2	quodest ab interiore sinu Syrtis vscp Dare
Tege 42 3 27 2	nide ciuitate. Cuius descriptio sic se habet
Durga 43 26 2	Post Phyleni villam
Sicapha 43 2 30 2	Automalax presidiu 4712 296
Vddita 43 \$ . 28 3	Drepanu promotoriu 474 29 \$
Galybe 43 3 19 6	Maritime stationes 47 3 29 3
Thagulis 44 7 28	Diarrocaportus 474 30
Infulæ vero adiacent Aphrice iuxta	Herculis turris 47 3 30 2
continentem hæ	Diacherlis præsidium 47 3 50 2 3
Hidras infula 28 35	Boreu promot.finis Sirtis 47 4 31 6
Calatheinfula 3i 33 3	Bryorum litus 47 2 31 4
Dracontinus infula 33 4 54 4 Aegimius infula 31 4 33 4	Pentapolis  Berenice, que & Hesperides. 47 24 315
	Lathonis flu oftia 48 4 31 3
Larunesie insule due 37 33 2 Lopadusa insula 39 33 3	Arlinoe, que & Theuchira 48 3 31 3
1 . 1	*Ptolemais 49 12 31 6
Covinna in Cata Quart	Aurigda 49 2 31 2
Lotophagites infula, in qua ciui	Aptuchi fanum 49 2 31 2
tates due	Phycus promot. & Castellu, 50 31 2 3
Gerrapolis 39 4 31 4	Appollonia 50 6 31 3
# Minix ciuitas 39 2 31 3	Naustathmos portus 50 3 31 3
Milynus infula 44 3 50 3	Eryhtron locus 50 \$ 31 \$
Pontia infula 45 3 30 1	Chersis villa 50 2 \$ 31 \$
Gala mula 46 29 3	Zephyrium promot. 51 31 3
Pelagiæ vero infule Aphricæ	Darnis 51 7 31 7
hælune l	Abortu vero solis fines habet Marmaricae
Clausemia infula & ciuitas 37 \$ 34 \$	pte iuxta extesam linea a Darnide, vsus mes
Glauconis infula & ciuitas 37 3 34 3	ridie, vscp ad fine. Cuius situs 514 25
Melite insula, in qua ciuitas  Melite	A meridie deserta Libye iuxta lineam exten
Ft Charles 30 47 34 3	fam, coniungentem duos terminos
Fr lunonis sometime	Habetaut puicia môtes q appellat Herculis harenæ, quoru mediu gra.habet 48 3 29
The Indiana 1	Et Velpos montes 47 3 29 3
Et Fierculis templum 38 \$ 4 34 12	Et Bogcolicum monte 51 26 2
The first of the second of the	Et paludes marinos, et eur qua Lathone flu.
6)	diuertit, cui mediu corinet gra. 47 2 4 316
	3 17 310 6



Et paludem, que sub Paliuro est, in qua
Conchylium 52 31 6
Tenent aut prouincia sub Pentapoli quide
Barcite, ab orientali plaga hortoru Hesperis
du, quibus magis etia ad oriente Ararauces
les. Sub hortis aut Hesperidu sunt Herculis
cumuli arenofi. Et qui magis orietales funt
Alberg. Post iuxta Aphrica sub Velpis mõ
tibus Macatutæ. Et deinde Laganicorum
specus. Magis aut orientales ipsis sunt Psil
li. Et deinde loca sunt feraru plena. Et Sil
phiophera regio, necnon Libye deferta

· Ciuitates mediterranee in prouincia

he funt		
☆ Cyrene	50	31.3
Archile	50 2	31 4
Chereda	50 2 48 2	31
Neapolis	49	31
Arramis vicus	49 14	31 6
Zemythus	49 23	31 2
Barce	494	\$1 6 \$1 2 \$0 2 4
Rhaga	49 3	31
Celida	50 2	30 3
Hydra *	50 2 3	50 24
Alibaca	49 6	
Thintis		THE RESERVE THE PARTY OF THE PA
Cenopolis	150 24	30 3
Phalacra	49 24	30 2
Marabina		30 4
Auritina	49 2 4	まの立立
Acabis	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	- C
Maranthis vicus	after the growth of the second of the second	2
Andan oppidum	47 24	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
Echinus pagus	49 2	2
Philonis vicus		
Hydra Alibaca Thintis Cenopolis Phalacra Marabina Auritina Acabis Maranthis vicus Andan oppidum Echinus pagus	49 49 50 50 49 49 50 47 49 51 49 51	30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

MARMARICAE LIBYAEET
AEGYPTI TOTIVS CIR
CVMSCRIPTIO

CAPVTiV

# TABVLA .III. APHRICAE



A RMARICA
cũ Aegypto terminat
ab occasu Cyrenaica,
iuxta linea, que exten
diturper Darnidem
ciuitate, et parte inter
rioris Libyæ sub eor
dem meridiano, vscp

		T. L.
finem, cuius fitus	51 4	25
A septentrionibus vero	Aegyptiac	pelago
iuxta litoris description	em hanc	object of
Marmarice prefecture for	eu Nomi	SEAL TO
	51 2	41 7
Axylis villa	3.7	31 4
* Chersonesus magna	52	31 3
Phthia portus	22 6	31 F
Paliurus	52 4	31 4
Batrachus portus	5t 2"	31 4
Petre parue portus	52 2 4	31 4
Antipyrgus	53 3	31 4
Scythranius portus	55 2	31 %
Cateonium promont.	\$3 24	31 🕏
Ardanis promontoriu	54	31 4
		MATERIAL COLORS
Petræmagneportus	54 6	31 6
Libye Not	mi litus	THE REAL PROPERTY.
Panormus portus	54 3	31 6
Cathabathmos magnu	\$ 54. 2	NATIONAL PROPERTY.
Aenefifphyra portus	Continued to the Continue of t	31 平
Zaminailla	55	31 6
Zygris villa	554	31 6
Chetteavilla	55 2.	316
Zagylis villa	55 14	31 31 31 31 31
Selinis portus	56	31 6
Trifarchi villa	56 3	\$1 12
Apis	56 3	31 12
22 Parætonium	57	31 6
Pythis extrema	57 6	31 6
Greafgony feu Vetule	portus 57	
Calli promont.	57 2	3 31 12
Zygis portus	57 3	31 12
Leuce acte, vel Albu lieu	18 57 2 2	316
Leuce acte, ver 2 indu act		THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH. LANSING, MICH.
Hermea extrema	58	31 4
Phoenicis portus	58 3	31 12
Antiphira villa	1	31 12
Derris extrema	58 2 3	31 5 12
Leucaspis portus	59 6	\$1 6
Glaucum promont.	59 6	31 4
A STATE OF THE STA		

Chymo vicus 59 \$\frac{2}{2}\$ 31 1\frac{2}{2}\$

Mareori Nomi littora

Plinthine 59 \$\frac{2}{4}\$ 31

Chersonesus parua portus 60 31 1\frac{2}{2}\$

NG SOCIETY	TE ROC			<b>200</b>	9. 1
Totius Aegyr	oti Metropolis		Et Aliphus mons		50 Z
Alexandria	δο ž 31		Et Afpis mons	,	30 1
Menelai M			Et Ogdamus mons		29 2
Canobos	60 24 31 12	1 1	Et Thinodes mons Et Azar mõs, cui? fines	, ,	\$5 23 2 E
Nili oftia Se Heradeoricum oftiu			Et Libici montes ab oc		
Bolbitinum oftium		1 1		61 29 et 60	
Sebennyticum oftii		1 1	Paludes autem		
Pineptimi pleudost	mū σι ‡ ‡ 31	12		natun	
Diolcos pleudofto	mū 62 8 31 6	7	Cleartis palus	52	20 3
Pathmeticum oftiu			Et Lacci palus Et Lycomedis palus	,,	4
Mendelium oftium			Et Solis fons		28
Tanyticum oftium	63 12 31 4		Et Maria palus		30 2 3
Pelufiacum oftium	63 4 51 6		Et Moeridis lacus	60 \$	19 3
Gerrum terminus	63 2 12 31 3		Ft Sirbonis palus		31
Caffoudis	0, 414 ,, ,	- 1	Tenent aut plagam ma	xime septen	trionale
Caffium	61 24 114		Marmarice Nomi Lib	rarche, & Ar	nirite.
Eruptio Sirbonidis	paludis 63 2 3 12 3	16	Baffachite Sub quibus	Aponmare	le quos
Oftracine	64 , 3i	3	qui etiam is australiore	s iuni, Augi	to duo
Rhinocorura	64 7 31 3	3	Post quos Nasamones	. & Bacate.	Postea
Anthtedon	64 23 31 3		Auchife,& Tapanite.P		
	ur parte Iudeæ, que	eft	Obilæ.Postea Aezari		
	are vick finem, cuius	1	Libycaut Nomi,quest		
fitus	64 7 30 3	- 1	Zygrite,& Chattani,8		
vrbem interioris par	exavice ad Heroum	1	lia vo Buzes, & Ogde		
cuius fitus	63 2 29	2	machidæ. Postea Hãi	noniaca regi	io,cuius
			fitus Post Anagobri, Post 1	obšchi et D	tio liere
	iuxta littoris descrip eriorem sinum prefa		Mareoti vo pars, que r		
qui gradus habet	63 2 29	± .	cit. Interiora aut tenet		
Arlinoe	63 \$ 19 6		Post os Scithiaca regio	cui fit 60	3 30 6
Clyfina prefidium	63 \$ 18	3	Etpost Mastire, His et	iã australiora	a incolut
Drepanu promont	oriti 64 27	3	Nitriote,& Oalite,qu		2 29 2
A Misormus	64 2 27 4		Post quos Libyegypti	)	
Philotteras portus		4	luxta aut totu australe		
Aias mons	64 \$ 16		Libyæ pertingit harend		
Leucos, hoc est Alb	us portus 64 2 25	6	Vniuerium vero littor		
Nechefia	64 2 35	4	cum finum tenent Aral phagi,in quibus dorfa		
Smaragdus mons	64 23 25		1	7	. 15
Lepte extrema	64 3 . 14		Troigi lapidis montis Et Alabastreni motis	65	29 4
A Berenice	64 12 23	3 3	Et Porphiriti montis	65	20 3
Pentadactilum mo		Ž	Et nigri lapidis	63	14 3
Bazium promonto		6	Et Bafaniti lapidis	64	25 2
	initur linea inde exte		In Marmarica opp	ida mediterr	anca
	inem in Libya interi tethiopia , quæ eft p		hæcfung		
	s autem in prouincia		Leucoe	51 \$	30 2 4
fignes funt Bafcifæ			Moncheris	5' 3	31
Quorum medium			Leuce vel Albe camini		30 2 5
Et Anaogmbri mõ	ites 54 ‡7	ž	Menelaus	53 3	51 b



$\varrho$ .		3	A 7/19	1		N. C.
	Gaphara .	54 :	30 1 12 1		Et circa Moeridis paludem	
1	Mafuchis	55 2	30 3	- 11	Banchis 60 2 29 3	X
3	Mafadalis	51 3	30 2	1	Dionysias 60 ½ 29	
-	Abathuba	51 2	30		4.	
1	Leucevel Albe Nape	52 2	30 4	- 1	Et in Oalitis	SV.
	Tacaphuris	53 2 5	30 6 ± 5	- 1	Oalfis parua 60 7 18 2 4	6/4
7	Diofcoron	52 2	28 2 3		\$ Oaffis magna 59 ₹ 26 ₹ 3 12	
9	Migo	53 2	28 2 3		Ipfeaute Nilus, & Nomi, quæ circa ipfum	48
1	Saragina	54 4	28		funt, prerea infigniores ciuitates fic fe habet,	<b>新</b> 周
2	Alo	53 4	28 2		Magnum Delta vocatur id , iuxta quod di	8
	Mazacila	54 \$	26 2		uerritur flum <sup>9</sup> dictus Agathoidemon, ho	25
100	Billa	54 2	25 3	1	est bonus genius, qui perostiu Heracleoti	18
1	Et in Augilis,& in	Nafamor	nibus		cu defluitin amne appellatu Bubafticu qui	
<b>Q</b>		5² ½	28		effluit per ostiu Pelusiacu. Situs aute est dis	
19	Augila Et magri locus	54 3	27 2 3	1	uertigij ad Deltam 62 30	
3				- 1	Vocatur & paruum Delta id, iiixta quod	
.1	Libyeautem Nom	ox vicus i		- 1	feinditur Bubaftiacus fluuius, in amnem	120
	Tachoría	54 ž	30 2 3		Busiriticum, qui excurrit per Pathmeticum	
	Azias	55	31		ostium. Habet autem paruum Delta	324
6	Nemelium	55 \$	50 Z		fitum 62 \$ 30 \$	204
ð	Tifarchi	55 2 3	30 2 3		Vocatur & tertiū Delta inter pdicta ferme	4
4	Philoms	55 2 5	30 2		id, iuxta quod feinditur Bubaftiacus, ad flu	
1	Sophanis	56 2	50 2 5		gium per Thribeum oppidu excurrence, &	
9	Bibliaphorium	50 \$	30 3		per Pinepti oftiŭ egrediente, ci ius & ipfius	45
6	Scope	56 3	30 2		terti Delte situs est 6: 4 30 12	
	Callfi	57 2	30 2 3			<b>3</b> 33
4	Leodamantinum	57 2	31 2 4		Juxta aut magnu Delta divertiturab Agas	VO.
9	Catabathmus paruus	58	30 2 3	ļ.	thodamone fluuio ad feptentriones , prior	You
	Pedonia	58 \$	31		quide, qui vocatur Phermuthiacus fluui	
4	Pnigeus	58 💈	30 2 3		qui fluit per oftiu Sebennyticu, einfest druer	
7	Glaucum	59 4			tigium gradus habet 61 2 30 4	6
9	Tuecitors Thomashir	\$5 Q	30 <del>4</del>	1	Deinde secundus amnis Taly nomine, qui	
	Thanuthis	55 3	2 '		exit per oftin Bolbitinu, & ipfius Taly flus	
	Pednopum Climax	57 4	30 6		un divertigiu gradus habet 61 30 2 3	阿伯
	Siropum •	57 } 56 \$	30 を 28 元 本		Vnde & Buticus flunius, & qui deinceps	
1	Marcotis	18	23 3		eft,per equediftantem quodamodo mariti	
		× 5	,,,	1	me positure confugue & Phermuthiacu, &	m/
K	Et in Ham				Athribiticum, & Bufiricu, & Bubaffracum	
	Alexandri castra	56 2	18 6		amnes,e quibus illi quidem in mare,p adia	/ax
30	Et Hammoru cuitas	55 2	28		centes paludes lacufce exeunt, iuxta reliqua	<b>BOTO</b>
	Mareoti autem Nomi		s & villæ		oftia. Ali vero prefatis amnibus magnis	ପ୍ରଧି
	Monocaminum	59 62	30 2		immiseetur. Vocaturaut comuni vocabulo	1818
	Halmyræ	59 3	30 2 3		regio, quæ circa hos est fluuios, Inferior,	(1)
	Tapoliris	59 23	30 <del>4</del>	ŧ	cuius Nomi & Metropoles funt	
U.	Cobn	59 €	30 3	1	Ab occasu magni fluufi, cum a mari incipi	377
17	Antiphili	59 2	30 §	4.5	mus provincie Alexandrinorum Nomos	END N
	lerax	59 3	30 3		et metropolis	100
	Phamuthis	60	30 3		0	
5	Palamarie vicus	. 60	30 6	I		營
	Ét in Scythia	ca regione			Andropolites Nomus & Metropolis	
6	Scyathis	60 3	30 3		Andron, hoceft viroru ciuitas 61 3 30 3	1
			77	-	TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY 742 1	



HIE	(Secondo Day)	VI	967-469 417-10 T	
	Letopolites Nomus & Metropolis	1	Bubastices Nomus & Metropolis	ī
	Latone ciuitas mediterranea 61 2 9 30 12	l l	Bubastus 63 12 30 3	ă
	Inter aut magnum Huuiu & Taly Huuium	11	Heliopolites nomus & metropolis	X
	ab ortu eiusdem magni fluuij	. 11	Onij 62 2 30 6	2
7.4	Metelites nomos & metropolis 61 31		Et in finibus Arabiæ & Aphrodin	1
	Inter vero magnu fluuiu & Phermuthia		ciuitate	٩
	cum amnem ciuitates he funt	1 11	Babylon 62 4 30	1
	Phthenoti Nomos & Metropolis Butos 61 3 30 2 4		Heliopolis 6: \$ 29 2 3	3
Cé		1 1	Heroum ciuitas 63 2 29 3 3	ă
	Cabalites Nomus & Metropolis	1 1	Per hanc & Babylone Ciuitate amnis Tras	3
10	Cabafa .61 2 30 3	1 1	ianus fluit, Queaut magno Delta & infe	B
	Saites Nomus & metropolis		riori regioni Australiora sunt Heptanomi	V
N.	Sais 61 2 30 2 3	1	vocatur. Et est primus Nomus Memphites	8
	Et apud magnum fluuium ab occasu	1	et Metropolis ab occasu Huun	
	Naucratis ciuitas 61 4	1. 1	* Memphis 61 2 3 29 2 3 Similiter ab occasu flu, mediterranea ciuitas	
. \	Profopites Nomus & metropolis		Acathorum 61 3 29 3	19
63	Ab ortu folis iuxta magnum fluuium		Postea iuxta ea parte, qua scinditur fluuius	40
	Nicij 61 2 30 3		infulă faciens Heracleopolite nomum	
	Inter Phermuthiacu et Atribiticu amnes	1 1	Et in infula *	Sec.
	Sebēnites inferior locus & Metropolis iplo	1	Niliciuitas mediterranea 62 29 2	10
	rum	1	Et Metropolis apud occidentale parte flu.	N
	Pacheumunis 61 3 31  Xoites Nomus & Metropolis		Herculis ciuitas magna 61 2 3 296	45
<b>企</b>			Aboccalu vero infulæ	è
4	Nois 61 3 30 2 4 Phthegmuchi Nomus & metropolis		Arlinoites Nomus & Metropolis	
*\-\.	Taua 61 3 30 5 12	1	Mediterranea Arlinoe 61 \$ 29 3	
100	Inter Athribiticum & Buliriticum amnes	1	Et portus Ptolemais 61 3 49 5	7
184	Nuphites Nomus & Metropolis	1	Ab orientali parte infule	8
200	Nuphis 62 12 30 3	1	Aphroditopolites nomus & metropolis	é
\Ç	Athribites Nomus & Metropolis		Eiusde nois Aphroditopolis 26 के 29 हैं Postea similiter ab oriental i parte insulæ	1
43	Athribis 62 30 2		Angyrorum ciuras 62 3 29 3	
(A)	Mendelius Nomus & metroplis	1	Conueniuntaur Huun, qui infulam faciut	6
	Thmuis 62 3 30 2 3	1 1	iuxta litum 26 28 2 4	6
	Sebennytes superior locus & metropolis		Conjungituraut fluuio ab occasu Nomus	
$M_{\odot}$	Sebennytus 61 3 30 3		Oxyrynchites & metropolis mediterranea	-
30	Businites Nomus & metropolis		Oxyrynchos 61 3 28 2 3	£
	Busiris 62 2 30 4 Leontopolites Nomus & metropolis	1	Postea similiter Nomus Cynopolites &	0
1	Leonum quitas 62 4 30 2 12		Metropolis ab occafu fluun	la d
	Inter Busiriticum aut & Bubasticu amnes		Co 61 2 5 28 3	
10	Neut Nomus & metropolis		Cui opponitur in infula	-
	Panephylis 62 3 31 12	1	Cynon vel Canum ciuitas 62 6 28 2	9
	Aegypti fitus	1	Et deindeab orientali parte fluur	a
	Tanites nomus & metropolis	Ί	Acoris 62 28 2	P
1	Tanis 62 2 4 30 2 3	1	Et mediterranea	ń
100 A	Pharbeites Nomus & metropolis		Alabastrorum ciuitas 62 2 23 3	ď
	Pharbæthus 62 24 30 2		Postea Hermopolites nomus & metropos	L
PACE.	Ab orientali parte Bubastiaci fluun	1	lis ab occasu fluuij mediterranea	1
	Sethroites Nomus & metropolis	1	Hermetis vel Mercuri ciuitas	á
	Herculis parua vrbs 63 3 31	11	magna 61 3 28 3 12 Et ab occasi flu adiacent cuftos	V
WANTED THE STATE OF THE STATE O	Arabiæ Nomus & metropolis Phacufa 63 6 30 2 3	1	die 6123 284	P
-	A 1 Havina 050 - 50 - 5	1		4

Ab orientali autem parte fluun Nomos Antinoetes & in iplo metropolis Antinoi ciuitas Cui Nomi ascribuntur Asite due Que aut adhucaustraliora Heptanomis funt vocatur Thebais, Et loca superiora. Sunt & hicab occasu quide fluun Lycopor lites, Nomus, & Metropolis mediterranea Luporum ciuitas 61 2 4 Hyplelites Nomus, & Metropolis Aphroditopolites Nomus & Metropolis mediterranea Crocodilorum ciuitas Thinites Nomus & Metropolis 61 2 3 17 6 A Ptolemais Hermei Postea ciuitas mediterranea ab occasu fluuri 61 3 26 2 3 Abydus Diopolites Nomus & Metropolis Superio rum locorum Dios, hoce louis ciuitas parua. 61 23 263 Tentyrites Nomus & Metropolis 61 2 \$ Tentyra Et vicus mediterraneus 25 24 Pampanis Postea Memnon & mediterraneus vicus 61 2 Tathyris Hermonthites Nomus & Metropolis Hermonthis 61 2 3 Et deinde Latorum duitas '61 2 4 Apollinis ciuitas magna 61 2 5 Postea vicus mediterrancus Phontis 61 2 Et infula Elephantina Ab orientali aut parte fluun Antæopolites Nomus & Metropolis Antei mediterranea 62 6 Et deinde Passalus Panopolites Nomus & Metropolis Panorum ciuitas 26 2 Postea Lepidotoru ciuitas 26 2 Postea Chenoboscia 62 6 Postea Noua ciuitas 26 3 Coptites Nomus & Metropolis mediters ranea 26 6 Coptos ciuitas Poltea Apollinis ciuitas pua, 62 2 25 2 3 12

Thebarum, Nomus & Metropolis

62

Dios vel louis ciuitas magna

Postea Tuphium

Postea Elithya, hoc est

Poffea Chnubis

24 2 12 Lucina ciuitas Postea Toi mediterranea 6: 7 Postea Ombi A Postca Svene 62 Postea Dodecaschoeni a cur'orientali pirte funt Arabes dicti Adei, in quibus ab orie tali parte fluun, post Cataractam paruum, cuius litus 61 2 3 Hyera, hoc est sacra Sycamin 6124 23 Philæ 61 3 Metacomplo Côtra hãc ab occasu flu. Pselcis 61 6 23 12 Infulgaut Libye & Aegypro adiacentes in Aegyptio pelago

Aedonis infula Tyndarij scopuli tres 31 55 2 56 Acnelippa infula 31 56 2 5 Phocuse insule due 58 2 Pedonia infula 31 Didyme infule due 60 31 Pharos infula 60 \$ In Arabico finu inful whæ 64 2 3

Safpireneinfula 64 2 3 28
Aphrodites infula, hoceft Veneris 65, 25
Agathonis infula 65 23 3
INTERIORIS LIBYAE SITVS

## CAPVT (VI)

APHRICAB IBYA interior definitur a feptentrionibus duabus Mau ritanijs, & Aphrica, atcp Cyrenaica juxta expolitas ipfaru meridionales lineas. Ab ortul yo folis par

dr 25 2

25 2 3

N. V.			
	Subi flu.oftia 9 25	1	tem, & vallem Garamanticam, a quo diuer,
	Salathi flu oftia 9 \$ 0 22		tens amnis continet fecundum fitu 42 16
SE 30	Salathos ciuitas 9 3 22		Qui paludes facit Chelonidas, quarum
	Chusari flu.ostia 10 21 3		medium 49 to
JE BI	Gănaria extrema 9 7 20 7		provide the second of the seco
	Ophiodi flu.oftia 10 20		Et qui deficit, & viaiunt terra absorbtus
	Begazi Ciuntas 11 19		alium educit flu, Cuius terminus occident
	Nun flu.oftia 10 18 \$	i I	talis habet gradus 46 16
		1	Orientalis autem pars fluuij Nubam palu
	Saluentia extrema 9 7 17 7 1 Massachu oftia 10 7 16 7	4	dem facit, Cuius fitus 50 15
			Et Nigir fluuius iungens & ipfe Mandru
	Iarzitha Ciuitas 10 15 2		et Thala montes. Facit autem & hic Nigris
	Daradi flu.oftia 10 15		të paludem, cuius fitus 15 18
	Magnus portus io 14	1	the second secon
	Babiba cititas 10 2 15		Et ad septentriones divertigiabina consti-
	Arlinarium promont. 8 13	1	tuit ad Ságapola feilicet & V fargala mons
	Rylladium promont 8 2 11 2	1 1	tes. Ad ortum autem diuertigiu vnu lupra
100	Postea in sinu Hesperio	1	paludem Libye, cuius litus 35 16 2
1	Stachiris flu oftia 9 2 11	1 1	Ad meridië autem diuertigium vnū
	Perphofius portus 11 10 2		fupra Daradori fluuium,iuxta duos
	Catharum promont. iz 2 9 2	1 1	fitus \$1 17 & \$1 15 \$
	Niæflu oftia i 2 9		
	Hesperi Ceras, seu Cornu extrema 13 8		Subjacet autem Mauritanija Getulia:
574	Maffitholi flu.oftia 14 63		Aphrica vero & Cyrenaice, deferra Libyae
10	Hypodromus Aethiopie i4 54		Maxime vero gentes Libyam incolut Gara
	Montes aut in hac Libya infignes funt Ma	1	mantes, nempe qui protendutura Bagrade
	drus mons, a quo fluut, qui a Salatho flus	1	Auun fontibus vlos ad Nubam paludem
1	uio vice Massam amnem excurrunt, cuius		Et Melano Getuli, qui tenent quecucp in
10	montis medium continet 14 19		teriacent inter Sagapolam montem & Vlar
6	Et qui appellat Sagapola mons, a quo Sus		gala.
(代	bos amnis fluit, cuius mediu cotinet 13 22		Preterea Pyrrhæorum Aethiopum genus,
1	Et Ryssadius mons,a quo fluit Stachir flu.		qui magis ad austru tendut, cis Gir fluuius.
	faciens iuxta ipfum Cloniam paludem,		Et Nigritoru Aethiopum gens, qui magis
	cuius medium continet partes 17 11		Septentrionales funt Nigrite amne.
2	Ét mons, qui deoru Currus appellatur, Ex		Et Daradorum populi, qui tenent, quæ
B	quo Massitholus fluuius excurrit 19 5		fupra mari funt eiuldem Huuij nomine.
網	Et Caphas mons, ex quo Daradus flutius		Et Perorloru genus, qui procul a marimas
	labit, Cuius mediu continet gradus 17 10	K i	gis orientales funt, To mons, qui Deorum
	Et mons, qui vocatur V fargala, a quo des	1	currus appellatur.
d	fluit Bagradas amnis, cui? mediu 31 2 20 3	ll l	
4	Hic per Aphricam delatus in mare exit,	1	Et Odrangidorum Aethiopum, qui tenet
學	iuxta fitum 34 32 3	11	quicquid iacet inter Caphã & Thala mon
	Et mons Girgiris, a quo Cyniphus flu.la	1	tes. Et Mimacorum, qui sub ipso Thala
	bitur, originem habet iuxta duos fi	1	monte lunt. Et Nuboru, qui tenent occide
2/4	tus 40 21 & 45 21		talia vallis Garamantica montis. Et Der
	Adunatio autem duorum situu 42 25	1	bicorum, qui magis ad occalum vergut, cp
建型	Et mons, qui dicitur Thala, cuius medium	1	Aranga mons.
242	continet 48 10		Minores deinde gentes tenent, quæ fupra
	Et Garamantica vallis mons so 10	1	mari funt post Getulia Autolate, & Siran
	tr 4	1	gæ,& Maufoli,vlop ad Mandrum monte.
		1	Postea ad eundem & Rabin, & Maloe, &
120	Et Arangas mons 47 \$ 12		Madori,více Daradas.Post quos Sophu
	In mediterranea vo Huunt amnes maximi,	1	cei. Et sub Ryssadio monte Leucethiopes.
	nempe Cir, coniungens Viurgulam mon	1	Inter qs & Pyrorfos, Pyrrus extedit capus.
1	The state of the s	_	Constitution of the Consti

Postea Sagapola mõte magis septetrionas les funt Phorufin. Vfargala vo monte mas gis septetrionales funt Natebes. Girgiriaut monte Lynxamate, & Samamycij. Et inter Madrum montem, & Sagapola, Salthi, & Daphnite, & Zamazij, & Aroce, et Cecias ni,vice Nigrites Aethiopes funt. Sub Viar pala vero monte Suburpores. Sub Girgiri vero monte quali ad Garematas Macoi. & Dauchife, & Cality, vfcp ad Nuba palude. Postea Daradis magis orietales sunt Mar churebi. Sophuceis aut Soluencij. Iis anticoli funt et Phaurufij,& Churite,et Stachie rae, vice ad Capham montem. Inter quem motem & deorum currum tenent Orphes. Sub quibus Tarualte, et Matites, et Africes rones gens magna.

Rurfus Odrangidis auftraliores funt Acha niæ. Et Mimacibus Gongalæ. Post quos Nanosbes. Postea Nabathre vsc Arualtu montem. Interautem Libyæpaludem, & Thala montem funt Alitambi, et Maurali. Inter hos vero & Nubas Armiæ, et Thas le,ac Dolopes, et Aftacuri, vícp valle môtis Et magis feptentrionales funt, & Aranga mons Aroca. Orientaliores vero Afarace. Inter Derbicos autem & Arualta montem funt Dermones. Et fub Africeronib' quali ad Libonotum funt Agangine Aethiopes. Ouibus orietaliores funt fub ipfo Arualta mote,více Aranga môte Xylinces Aethio pes. Post quos Achalinces Aethiopes.

### Cruitates in regione nominantur iuxta litus he

* Autolala	:	10	23 2 3
Thuilath		11 2	- tı ž
Tagana		12 2	20 🕏
Magura		12 2	15
Vbrix		14 3	15 \$
* Iarzitha		16 3	12 4
			10 may 10 miles

### Super Nigirem autem fluuium diffite ciuitates he

Thalubath	18 3	22 3
Maluchath	20 3	初本
Tucaba	18	19 2
Byntha	20 F	21
Et fub flui	uio ciuitates h	e
	<u>r</u>	•

Anygath	to	
Apud ipfum	fluuium a	parte eius
Septentriona		
Pelide	in	19

Inige	71	17 2
Cuphe	对 4,	17 2
Nigira Metropolis	25	17 3
Vellegia ·	28 2	11 3
Tagama	30	17
Panagra	31	10 3
A parte merid	ionali fluu	ij .
Thupe	26 ₹	i6 3
Punse	18	17 .
Saluce	19	i7
* Thamondocana	25	17
Dudum	21	15
Iterum iuxta principi	um Baora	de fluufi
Silice	_	
Buthuris	29	200
	31	24
Anygath	33	*4
Thabudis	54	żz
Sicathorium	34	25
Capfon	34	21
Circa originem (	Zinyphis f	luuij
Gelanus /	40	20 2
Vanins	41	22 3
Samæ	45	25
Bouta	39	zi Ž
Bedirum	41	21 3
☆ Garama Metropol		21 2
Tumelitha	41	19
Sub Gira	Huuio	-7
		40
☆ Gira Metropolis      Faculd inform	36	18
Et apud ipfum		
Thycimath	38	19 3
Gua	39	19
Badiath	40 .	17
Ifcheri	41 2	16 2
Tucrumuda	41 2	15 .
Thuspa	45	17 3
Artagira	44	18
Rubune	46	15 .
Lynxama	4.3	20 3
Infulgautem Libye	adiacent in	oceano
occidentali		
Cerneinfula	\$	\$5 3
Junonis, que Autolaa	infula 8	\$5 \$ \$ \$5 \$ \$
Et fortunatæ	infulæ	
fex nume	ro	- 1
Aprofitus, vel inaccessi	bilis infula	1 16
C. L.		

Here, hocest lunonis infula Pluirana infula Casperia insula Canaria infula Pinturia infula

## AETHIOPIAE AEGYPTI

### CAPVT +VIII+

### TABVLA .IIII. APHRICAE



ETHIOPIA que fub Aegypto est, desi nitur a Septerionib' exposito latere Libye ac Aegypti.

Ab occasu parte inter

rioris Libyæ, iuxta lie neā expolitam p meri dianum Damis, vica aufralem Libyæfinē, qui eft 3, 4. Et aufralior eft 5 à A meridie linea, que extenditur a fine hui?, tuxta reliquā interiorē Aethiopā, viça ad Raptū promôt. cuius fitus 73 ½ \$

Feaustralior 8 \$ 12 Ab ortu \$\delta\$ o solis resiqua Arabio sinus pre, et deinde mari rubro, ac Barbarico pelago, quod y sa Raptū pertingit promont. iuxta

descriptionem litoralem hanc

Poft Bazium promon	t.quod d	ictum el
Prionotus mons	65	*
Cherfonelus	65.	22
Mnemium promont.	656	21 Ž
lfius mons	65 2	21 3
Bathus vel profundus	port' 65	11
Dioscorum portus,vel	Castoris	& Pol

lucis
Dimetris, hoceft Cercris Scopias profunont.

65 \$\frac{3}{2}\$ 20 \$\frac{7}{4}\$

Afris promontoria 65 \$\frac{3}{2}\$ 19 \$\frac{3}{2}\$:

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promontoria

Afpis promont

portus 65 ½ 17 ½
Euangelorum, ideft bonorum nunciorum
portus 65 ½ 4 17
½ Prolemais ferax 66 16 ½ ½
Saba ftricum os 65 ½ 16

Ara amoris promont. 67
Magnum litus 66
Colobon terminus promôt. 68

Et in Adulico finu Sabath ciuitas 68 \$ Montuola Cherlonelus 68

a Adulis 67 11 3

Croni vel Saturni p	romont.	53 11
Antiochi Silen	72	io
Mandaith vicus	75 章本	10
Arlinoe	73 24	10
Postangust		
A Direciuitas	74 2	11

Acanæ Emporium 8: 7

Aromata promôt. & emporiú 83

In Barbarico finu

Pano vicus Opone Emporium SI I 3 2 Zingis extrema 81 Phalangis mons 80 3 Apocopon 79 Noti cornu promont. Paruum litus 78 Magnumlitus 73 6 Effina Emporium

Serapionis port & pmot. 73 Auftralis 3
Tonice Emporiu 75 Auftralis 4 7
Rapti fluoltia 75 Auftralis 4 7
Rapta Metropolis Barbarie paruma mari
diffans 71 Auftralis 7

Rapūpromôt. 73 2 \$ Auftralis 8 \$ 12 Rehquū vero Nih, poft maiorē cataractam defanbetur per vicos ei attinētes , quosa fire ita fe habet. Poft Pfelcin & magnū Cataractē, cutus fitus habet gradus 60 2 22 2

Ab occidentali parte fluuij vicus hi politi lunt

61 2 Talicia 6: 22 3 Roum 22 2 12 61 2 Autoba Phthur 61 4 tt 3 бі Piftre 10 61 Premythis 20 A 59 \$ Abuncis to Cambyli Erarium 18 59 59 Erchoas 18 13 Satachthæ 60 63 2 18 Mori Naci 6: 19

Thatis 61 17
Ab orientali parte fluuij vicus hi funt

12 ž

Berithis	62 4	21 2
Gerbo	62	21
Pateta	61 3	\$0 2
Ponteris	61 6	to :
Premis parua	60	19 2
Arbus	60 \$	19 2
★ Napata Sacole	63	to 4
	63	19 2 18 2
Sandace	63	18 2
Orbadari	62 3	18
Premis magna	62	17

### MEROE INSULAE SITUS

## CAPVT ·VIII+

### TABVLA .III, APHRICAE:



INC infula efficient Meroe regio, a Nilo fluuio, ab occafu affluiente, & ab Affabora fluuio, qui a parte eff orientali. In ea ciuitates hae funt

\$\frac{1}{2} \text{ Meroe } 61 \frac{2}{2} \text{ i6 } \frac{2}{3} \text{ 15 } \frac{2}{3} \text{ 15 } \frac{2}{3} \text{ 15 } \frac{2}{3} \text{ 15 } \frac{2}{3} \text{ 15 } \frac{2}{3} \text{ 17 } \text{ 17 } \text{ 17 } \text{ 17 } \text{ 17 } \text{ 17 } \text{ 17 } \text{ 17 } \text{ 17 } \text{ 17 } \text{ 17 }

Postea consunctio Nili & Astopodis amnis 61 12 Postea consuntio Astabore suusi, & Astas

podis 62 \$\frac{7}{2}\$ 11 \$\frac{7}{2}\$
Poftea vbi Nilus vnus effici a fluencibus amnibus ex duabus paludibus superiacns tibus 60 Septemonalis \$\frac{7}{2}\$

Paludum autem ea, quae maxime occidente talis 57 Auftralis 6
Que vero orientalior est 65 Auftra, 7
Colorialus ex (112 After) fluis 60 afters

Coloe palus, ex qua Aftap fluit 69 egno. Et procul a fluminib mediterrance ciuitates funt

Auxume,in qua regia
Et Coloe duitas
65 \$ 11
Et Coloe duitas
65 \$ Auftra. 4 ‡
Montes aftr nominantur in regione ab occafu Nili adiacentes per toum Nilum, quo rum fitus
55 \$ \$ 55 \$ 8 \$ 2
Ab oniciali afu pet Nili mons, qui Garbato diof, Cuius mediu haber gradus 69 6

Et Elephas mons

Iuxta vero paludes & montes, qui Pylai di s cuntur 65 Aequino. Et Matte mous 68 Auftralis 5

Appellatur aŭt vniuerfaliter totŭ lit<sup>2</sup>, quod est iusta Arabicŭ & Aualite sinum Regio Troglodytica vsog monte Elephäte, in qua et Adulte, et Aualite, tusta eiuste inominis Sinus, et Mosyli supra eiuste nominis promoit. & Emporium. Que aŭt hincest vsog ad Rapti promont. maritima tota vocatur Barbaria. Que vero interior est Aźania, in qua plurimi sunt elephantes. Pare auste regionis ab orientali parte sluus post Bazziŭ promoic, quod gradus habet 65 st. 2 interio Colobi. Post quos versus meridie

promot quod gradus nabet 65 22 2
tenent Colobi. Post quos versus meridie
Tabieni. Post Syrribes. Post quos Apiri.
Postea Babyllini, et Rizophagi. Post quos
Auxumite, quoru sigus 65 11

Er Soborde, Poftra Molibe, & Megabardi, & Nube, qui maxime coadentales funt Aualitariúm, Poftra fub Molibis Bleñyes. Sub quibus Dedace. Er inter Aftapodem ammê & Garbatii montê Pechini. Quibus ceidentaliores funt Seruhophagi Achiopes. Auftraliores autê monte funt Catadra, er Myrrhifera regio; pertingës víqa ad Coloem paludem. Poft quam Maftige víqa ad Nili paludes:

Regione aut, que ab occasu est huius partis Nili fluuij tenent post magna Cataractam qui triginta Schoenu incolut, inter montes Aethiopu & Nilu amne. Post quos simili ter versus austrum Euonymite. Post media Aethiopia, & Sebride. Coprehendit aut ges nera hec. & Meroen infula. Post que subia cent Gapachi. Sub quibus Proemphanes. Sub quib' Duppi. Post quos Elephanto phagi Aethiopes. Sub quibus Pelendaræ. Et supra paludes regio est Cinamifera, Inter Nilu aut & Astapode fluuiu ad Meroen intus Memnones. Et qui australiores sunt Apei.Reliqua regionis, que occidentaliora funt Aethiopu motibus, tenent post hare nosam et arida regione, q iuxta Phazaca, et Macalite. Postea Scynitæ & Tralletæ. Post quos Daradoru eft genus. Postea Orypei venatores. Post q's Nygbenite Aethiopes. Infule aut iuxta Aethiopia, que sub Aegys pto eft, he funt. In Arabico quide finu

H

4				4
	Gomadeoru infule due			
é	Myronis infula	67_	18	
	Cathatre que etian	Chelonit	des	2
1	dicuntur, infula	edue 68	17	Ž
И	Thrifitides infule due	67 2	17	2
A 20 CO	Magorum infula	68	16	
0	Daphnine infula	Ø8 ₹	15	4
d	Acanthine infula	68 2	. 15	1
	Macaria vel fortunata i	nfula 68		14
l	Omeon vel auiu infula		14	
3	Banchi & Anthibacchi	69 2	15	į.
Į	Panis infula	68 3	12	
ч	Diodori infula	70	12	2
d	lfidis infula	70	11	$\bar{\bar{z}}$
V	In finu auter	m Aualite		
	Mondi infula	77	8	ž
ŝ	Post Aromata v	rero infule	hæ	
1	Amici infula	85	4	9

AETHIOPIAE INTERIO, RIS SITVS

Ab oriente haru infularu pelagus Hyppa

dis vocatur, cui coniungitur ab ortu folis

mare Indicum vscp orientem

## CAPVTIX

### TABVLA .IIII. APHRICAE



Menan infule due

Myrfiace infula

VAE vero huic regioni, & toti Libyæ fubiacet Aethiopia, terminať a feptětrionibus lineis expolitis meridianis dictarum regionű, cis nēpe, que

ex magno finu exterioris maris vícti ad Raptú educut "pmont, quod grad" habet 73 2 3 Auftra. 8 3 12 Pretreapte oceaní occidetalis iuxta magnu finum.

Ab occafu vero & meridie terminatur terra

incognita.

Ab ortu affr,a Rapto promotorio Barbari,
co finu, qui dicieur Afperum mare,propter
effus vGr ad Praffum promonto. Deinde
trara incognita. Praffum afte promonto.
gradus habet 80 Auftralis 15
Huic acdiacet ab effusio ortu infula nomine
Menuthias, cuius positio 85 15

Hunc quidé finum circühabität Acthiopsa antropophagi. A quori ocidentali parte peringit Lunæmons, a quo Nili paludes, niues fuscipiunt, & Lune montes fines gradus habent 57 Australis 12 2 & 67 Australis 12 2

Supra autem iplos funt Raplij Aethiopes.
Magnum vero finum, qui ad occidentalem
oceanu eft, terrent lehthyophagi Aethiopes.
Et ex his meridionalifilmi vlejad incogni
zam terram, qui comuni vocabulo Helperij

appellantur Aethiopes.

Orientaliores aut funt Achacæ Aethiopes. Adhucaüt verfus ortum, iuxra totā Libyā, Regio multa Achiopūe fd, in qua Elephā tes candidi omnes gignuntur, & Rhinoce rotes, & Tigrides, luxra aut terram incognitam Regio Aethiopum, que Jatislime exteditur, vocaturep Agrifymba.

Habet vero Regio cu alios montes multos et magnos, quorum plerico nomine carent, ad incognitam vico terrã. Qui vero ad nos

ticiam peruenere, hi funt

Dauchis mõs, cur? mediū 15 Auftralis. 15 Ion mõs, cur? mediū 10 Auftralis. 8 § 12 Xiphe mõtis mediū 25 Auftralis 8 § 12 Mche mõs cur? mediu 15 Auftralis 15 Barditi montis mediū 45 Auftralis 16 Ab auftro vero habitabilis noftre, vice ad polu auftralē, vib inobis incognie habitant gradus fünt 73 ž 12. aur integri gradus 74

CLAV DII PTOLEMAEI Geographice enarrationis Quartus liber explicit.



HAEC HABET

Exposicione primaru partiu magnæ Asiæ. fecundu fubiectas prouincias et prefecturas Ponti & Bithinia.

Regionis, quæ proprie Afia dicitur.

Phrygia. Liciae

Galaciæ. Paphlagonia. Pamphiliæ

Cappadocia. Armeniæ minoris. Cilicia.

Sarmatiæ Asiatice. Colchidis. Iberia.

Albaniæ. Armeniæ majoris. Cipri infulæ.

Syrie curnæ. Phoeniciæ. Palestine Index. Arabie petrofæ.

Mesoporamie. Arabie defertæ. Babyloniæ.

> PONTI ET BITHYNIAE SITVS.

### TABULA J. ASIAE.



Bolpho ro,et pte Propon tidis,iux ta deferi ptioneli

Bithinig, quod ad os ponti promontorium

est,in quo fanum Diane xx Calcedon 43 12 56 2 42 2 4 Acriras promontoria. 2 4 Trarium 56 24 Olbia 57 42 Aftacus 57 x Nicomedia 57 42 Posidium promont. 56 Afcanii flu.oftia 42 1 57 Ascania palus 57 Dafcylium \* Apamia Rhyndaci flu.oftia 56 3 41 24

A septentrionibus terminatur parte ponti Euxini, Cuius descriptio post os et Artemi dis,hocest Diangfanum

57

40

Fontes fluuri

Bithynie promotoria 56 2 4 Artace castellum 43 Pfillidis flu.oftia 43 4 Calpe flu.oftia 57 43 12 Sangarii flu.oftia 47 2 58 Prima flu, conuerfio 58 44 Secunda flu.conuerlio 61 4: Terria flu 58 41 Fontes fluuri 60 40 Hyppi flu.oftia 42 58 Elacæflu.oftia 58 43 Diopolis 58 A Heradea ponti 59 43 Pfyllium 60 45 Tion 59 43 Parthenij flu.oftia 60 43 Fontes fluuri 6: 3 Amastris 43 Cromna 60 21Z Cytorum

A meridie terminatur regione, que proprie Asia dicitur, & linea producta a Rhyndaco fluuio vice ad fine, Cuius fitus 61 41 4

Ab ortu Galaria iuxta Paphlagonia plinea exeunte a fine predicto, hocelt 61 41 4 ad Cytorum duitatem ponti

Montes autem in regione infigniores funt Orminius mons, cuius medium continct gradus

Et Mylig Olympus mons Tenent autem litora ab or: vfcp-Hyppium amnem Chalcedonii, que vero ab Heraclea funt ciuitate více Cytorum ciuitatem Mari andyni'

ONtus

et Bithy

nia ter\*

minatur

ab occar

fu, ore

ponti,et

Thracio

CA	.II.	PVT		
B. Carolland B. Carolland	OSSO	SUR	S. M.	
Sub monte aut Orminio Caucones. Et sub	Grenn flu.oftia	55 2	41 3 12	7
Chalcedonis exteditur Timomis Regio.	* Lampfacus	55 \$	41 3 12	3
Et sub hac Bogdomanis, in qua versus solis	* Abydus	55 3	41 4	3
ortum Zigiani Ciuitates autem mediterraneæ	Simoentis flu.oftia		416	X
hefunt	Dardanum	55 4	41 12	32
Libyssa 57 3 42 4	Scamandri flu.oftia	55 4.	41	
Eribora 57 5 42 3	Sigeum promont.		41	*
Gallica 57 24 42 \$ 12	In Aegeo autem pe	lago Phrigi	emino	4
Patauium 57 24 42	ris,que Tro	oas dicitur	3	3
Prusa iuxta Hyppiu flu. 58 2 42 212	* Alexandri Troas	55 3 12	40 3	N
Dedacana 59 42 2 12	Lectum promont.		40 3 12	$\mathcal{C}_{\mathcal{L}}$
Protomacre 58 24 42	Affum Myfien	56	40 4	
Claudiopolis, q & Bithyniū 59 \$ 42 2 4	Targantim	55 6	40 \$	*
Timea 59 2 4 42 5	Vetus Scepsis	56 4	40 2	9
Clicae 60 2 41	Antandrus	56 E	40 3	1
Latania 60 212 42 2	#Adramytium	56 2	40	1
Nicea 8 42 7	Porofelene	56 2	39 7 4	1
Cesarea, que et Smyrdiane 56 3 41 3	Pitane	56 2	39 4	8
Prula penes Olympu monte 57 41 3	Caiciflu oftia	56 2	39 章本	D
Agrilium 57 2 41 3	Fontes fluun	58 2	40 2	7
Dablis 58 3 41 3	Aco			0
Dadaftana 59 2 41 2 4 luliopolis 60 6 4z	Cene promontoria Pitane circufluit Pita	56 <del>4</del>	39 E	
Infulæ autē adiacent Regioni Cyaneorum	Elea pergamoru nau		39 12	Ĺ
orientalior, Cuius fitus 56 2 43 3 12	Myrina eet pergami			-
Et Thynias, quæ & Daphnufia infu	Inter Elæam aut 8	0.00		C
0 la 57 3 43 3	1	4		-
Et Erithini scopuli iusule 53 \$ 43 4	Hydræ extrema Cuma	57 2	39 12	
SITVS REGIONIS, QVAE	Phores	58 3	39 33 2 3	-
PROPRIE ASIA DICITVR	Phoga Hermi flu, oftia Coniunctio Hermi	8 2	33 2 4	10
PROPRIE TISM BIGHT VIC.	Conjunctio Hermi	amnis . & F		
1 O DESTRUCTION	uŋ	58 ±	39 3	
CAPVT ·II ·	Fontes Hermi fluui		40	I,
	Fontes Pactoli finu		. 39	F
TABVLA I. ASIAE	lo			P
BCIO		58 3 12	38 2 12 38 2 12	K
EGIO que proprie Assa dicitur, terminas	Argenum promont	57	38 2 12	· 16
a Septentrionibus Bis		rio pelago	20 2	
thynia, iuxta expolită	Erythræ	56 3	38 2 1	ŧ E
lineam.	Teos	57 6	38 本	. 6
Ab occasu vo reliqua	Lebedus	57 6	38 3	Ö
propontidis parte, &	* Colophon	57 3	38	. 1
Hellesporo Aegeoch	Caiftri flu.oftia	57 4	37 2 3	5
pelago, ac Icario, Mirtoocp, iuxta descriptio	Fontes fluuri	60 1	39 1	(a)
nem littoris hanc Expropontide minoris	* Ephelus	57 🗓	37 3	W
Mysiz, que in Hellesponto est.	Trongilij promont Mgandri flu. oftia	57 §	37 3	
Aelipi flu offia (6 6 41 2	Cõiunctio Lyci flu.			1
Parium 55 2 4 41 2	Fontes Meandriffr		19 2	
				-



	MOREM	3 647	783	A.T.	Ne Distriction of the State of
U	Fontes Lyci flu.	60	37 <del>‡</del>	1	Phrigia autem, cuius etiam est
V	Carie iuxta Mirtoo	um pelag	us	1	Troas mediterranea
	Pyrra	57 2 3	37 \$ 12	1 1	本 llium 55 元 41
N	Heradea ad Latmon	57 2	37 6	1 1	Mylig vero maioris mediterrance
V	* Miletus	58 :	37	1 1	D
	Iaffus	57 2	36 2 3	1 1	Apollonia penes Rhidacii amne 57 41 3
M	Bargylia	57 2 3	36 2 3	1 1	Traianopolis 36 3 40 4
V	* Myndus	57 3	36 3 12	1 1	Alydda 57 2 40 4
3	Doridi		,		Prepeniffus 56 \$ 43 12
3				l	* Pergamus 57 \$ 12 30 2 2
1	Scopie extrema	57 3	36 3 12	1 1	Etpopuli magis quide leptetrionales funt
VA	* Alicamassus	57 23		1 1	Olympini, Occidentaliores aut Trimeno
	Ceramus Cnidus ciuitas & pro	57. mõr 66	30	1 1	thurite quorum est Traianopolis. Magis
	A meridie Rhodien	fi pělaco	4 50	1	aut meridionales funt Pentademite. Et in
W	quo Onugnathos	penago,	.	1 1	medio horum Mysomacedones
3	Extrema	56 3	35 2	11	Lydigaut & Meonig ciuitates he funt
	Lorema	57 3	35 2 12	1 1	Pepere . 57 2 3 40
3	Creffo portus	57 3	35 2 4	1 1	Mosteni 58 39 2
1	Phoenix Castellum	58	36		Hiero cæfarea 57 4 39 2
	Phusca	58 4	36 6 36 12	1	Nacrafa 58 \$ 39 \$
M	Balbis flu.oftia	58 24	36 12		Thyatira 58 59 3
7	Caunus	596	36	1	Magnelia penes Sipylum 58 3 39 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1	Ab oriente aut Lycia at			1 1	Α
洲	num vlog ad eum, qui		ra+	1 1	
1	dus 59 2	. 37 2	3	ll	Flypæpa 58 3 38 3 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
M	Aquo & a meridie tern			1	Philadelphia eo to to to AURIA
1	Milyadem ciuitatēcp vi				Iouis fanum 59 3 38 3 12
	fitus .	61	37 2 3		Metropolis 58 38
33	Et Paphilia per lineam				Carigautem
	contineat partes Et Galatia per linea, qu		38 2 12		
3	Bythiniæ terrminu fled				* Tripolis
V.	iuxta fere mediu, cuius			1	# Antiochia penes Meandru 59 2 38 2
600	net gradus	6:4	39 4		Itoana 59 4 38 3 12
16	Montes aut in Afia :	nominant	ur, quoru		Trapezopolis 59 2 38 4
	medíj fitus nunc exp				Nufa 10 1 BISRIII
	Et Ida mons	56	41		Aphrodylias, hoce Veneris 59 3 38 6 6 * Trallis 58 3 48 15 * Magnelia penes Meandru 88 2 47 2 3
M	Et Cimon mons	56 2	40 3	1	* Trallis , 58 \$ 48 12
1		57 3	40 2		
M.	Et Didimi occidetalia		40 3		Apollonia 59 3 12 37 2 12
	Et Sipylus mons	59	59 Z		Heradea 59 \$ 37 \$ \$12 088
K	Et Tinolus mons	28 ½	38 ± 3		*Priene 58 37 3
16	Et Mosotes mons	58 3	38 2		Arpafa 58 12 57 2 12
(9)	Et Mycalemons Et Cadmus mons	58 2	37 3 37 3		Ortholia 59 57 2 12
(3)	Et Mimas mons	59 3 57 2	38 2		Neapolis 59 \$ 12 37 2 \$ 12
60	Et Phoenix mons	58	36 2		Bargaza 58 \$ 37 \$ 12 Amyzon 58 \$ 36 \$
K	Ciuitates mediterran				Amyzon 58 ± 36 ± 36 ± 36 ± 37 ± 37 ± 37 ± 37 ± 37
	que ad Hellespontur	nest	-7.45	1.	
5	Sceptis	56 2	41	1	Alinda 59 6 36 2 3 H3
	Hieragerme *	56 4	41 7		Mylaffa 58 36 2
(CRITY		-	- 5		1 - 4

137	The same	THE PARTY	5	1014		E PC	
0035	Adeffus	58 .	# 36 T	1	Sala	60 4	38 3
3 M	Hydiffa	58 2	36 2		Gazen <b>a</b>	60 3	38
1/2	Idymus	58	36 2 3	1 1	Et populi funt apud Ly		
53	Thera	59	36 4	1	et Themisonij Iuxta Bi		
443	Pyftus	59	36 2 12		ni,& Cydiffes Sub qui		
3.1	Et gens penes Ph	rvojam Er	izoli	1	Moxiani. Postea Phyl	lacelij. Su	b'quibus
8/3	Meoniæin fini	bus Mylie	&	1 1	Herapolite.		
U3	Lydiæ atcp P				Infule vero adiacet Afig		
WY	Septe	18 6	40 4		Tenedos infula & Ciui	tas 55	40 2 3 12
27	Dadales	48	40 3	1	In Aegeo auter	npelago	
	Cadi	58 2	40 3 12		Lelbos Aeolica infula,		criprio fic
VV					fe habet	cuius uc	diplione
3	Phrygiæ ma	gnę Ciuitai					
49	Synaus	58	414		Sigrium promont,	55 .	40 2
10	Doryleum	58 4	41 3		Pyrra	55 4	39 3
123	Midaium	59 2	41 \$	1 1	Ereffus	55 \$ 12	39 2
3	Tricomia	60	416		Mania extrema Mytilene	55 2	39 3 12
S)	Angyra Phrygie	58 3	40 2 3 12		Argenum promont.	55 3	39 7 3
(4)	Nacolia	59	41	1 1	Methymna	55 \$ 55 \$	. 18
You	Tribanta	59 3	40 2 12		Antiffa	55 4	40 3 12
42	Diodía A	60 2					
8	Amorium Abrostalæ	60 2	40 4		In Icario vero pelag		- 115
32	Cotiaium	58 3	40 2 3	1 1	Icaria	56 \$ 4	37 3
(3)	Azani		40 3		☆ Myndus	57 3	36 3 12
$\Delta c$	Conna	59 59 <del>4</del>	40 \$	1 1	☆ Chinpolis	56 3	38 2 12
(v.)	Lyfias	10 Z \$	40 3	1 1	Phanga extrema	56 3	38 4
3	Cercopia	59 312		1 1	Posidium	36 3 13	38 3 12
	Éucarpia	60	4012	1 1	Sami infuleciuitas	57 .	37 2 12
1/2	Prymnelia	60 ₹	40 3	1	Ampelos extrema	56 6	37 2
AVA	Docimeum	60 4	40 2		In Myrtoo autem p	pelago inf	ule
-3/	Synnada	60 2 3			Arceline infula	56	37
	Gammaula	61 4	40 3	1	Begialis	56 6	36 2 5
20	Melitara	61 2	40 \$		Minya	55 33	36 2 3
2	Iuliopolis	61 2	40 6	1	* Aftipalea ciuitas	55 3	36 \$ 12
11.	Acmonia	59 2 3	39 3		In Rhodiaco auten		thio
£.7.	Eumenia	60 6			pelago	- cr cmpa	
6	Druzon	60 3	39 7 5 12 39 7 3 12		Symeinfula	56 \$	45 3
-	Tiberiopolis	60 4	39 2		Cefi Ciuitas	56 2	35 4
13	Bleandrus	60 ₹	39 6		A Co ciuitas	57	36 3 12
	Stectorium	61	<b>39 4</b>		- Carpathi inful		
77	Silbium	61 3	<b>39 4</b>				
	Philomelium	62 4	39 4		Thoantium promont,	S7 2	34 3
	Peltæ	62	39 ₹		Ephraltium promont.		35 6
17	Metropolis	61 4	39 3 12		Posidium ciuitas	57 3	35 12
	A Apamia cibotis	61 6	58 2 3 12		Rhodiinfule	descriptio	
T.	Hierapolis	60 4	38 T .		Panis extrema	<b>c9</b>	35 2 3 12
	Cibyra	60 6	38 2 3 12		Camirus	s8 \$	35 4
	Diocæfarea	61	38 2 312		Lindus	58 3	.36
	Sanis	61 60 Å	58 2		lliffus	58 \$	36
	Themisonium		58 2 38 6		17/45 <sup>1</sup>		,-
V Bit	Pylaceum	60 3	38 6	1 1	The same of the sa	0	
-	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	THE PERSON NAMED IN	-	-			

### TABVLA J. ASIAE



YCIA, terminatur ab occasu et septetrio nibus Afia,iuxta ex politas lineas. Ab ortu vero parte

Pamphilie, que a fis ne est Asiæ vscp ad mare, per Masicytu

montem, Cuius finis, qui supra mare est gradus habet 61 2 3 À meridie autem mari Lycio iuxta littoris descriptionem hanc

Poft Caurum

Police	aumum	
Calinda	59 3.	35 2 3 12
Chyde	59 2 12	35 2 3
Carya	59 2 3	35 2 3 12
Dedalo locus	60 ;	\$5 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
Telmelus	60 6	35 2 3 12
Xanthi flu.oftia	60 6	36
Fontes fluuri		37 3
☆ Parara	60 ½	36
Antiphelus	60 ž	36 3
x Andriace	60 24	36 \$ 12
Lymyri flu oftia	бі	65 3
Apıræ	60 6	36 3 12
Hiera vel facra promô	toria 61	
Olympus ciuitas	δı 🕉	36 5
Phafelis	61 23	36 \$ 12
Et Cragas mons, cuit	ıs medium	
gradus	60	36 3
Ciuitates vero funt	in Lycia m	editerranee
circa montem Cr		122
Cydna	59 2	36 6
Sembra	59 3	36 2 3 36 2 12
Octapolis	59 2 12	36 2 12
Comba	56 2	36 2
Sídyma	59 2 3	36 3
Pinara	50 2 5 59 2 3 59 2 3	36 3.12
Araxa	39 4 3	37 12
Tlo	60	36 3
Xanthus Apud monte aut l	60 4	36 6
Apud monte aut l	Masicytu ch	
Corydalla	60年	36 2 3
Sagalaffus	60 3	36 2 3 12
Rhodia	61 6	36 2 3

Trebenda

	7	-
Phellos .	60 212	36 2
Myrra	бi _	36 3
Limyra	61 3 12	36 2 12
My	liadis	
Podalæa	60	37 2
Nyla	60	37 T
Choma	60 3	37 3 37 6
Condica	60 3	37 6
Carb	aliæ pars	
Bubon	60 3	37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 3
Oencanda .	61	37 3
Balbura	60 3	
Infule vero	adiacent Lycia	e .
Maxima iufula	60 3	35 T
Dolichiste insula	60 \$4.	35 2 4
Chelidonie scopuli	quincy of 2	36
	-	

### GALATIAE SITVS

### TABVLA J. ASIAE.



descriptionem hanc

ALATIA limites habet, ab occasu By thinia, & parte Afie, iuxta exposită lineă. A meridie Paphilia, a pfato iuxta Aliam termino, více ad pas rallelu, qui continet

38 2 12 64 4 gradus Ab ortu vero partem Cappadocie, que est ab hoc fine vice pontum, iuxta firum, qui 65 2 A feptentrionibus partem ponti fecundum

Post Cytorum o	iuitatem littoralem
Climax castellum	61 6 41 2 3
A Teuthrania	61 \$ 44 61 \$ 44 \$ 18 61 \$ 44 \$ 61 \$ 44 \$
Carambis extrema	61 3 44 3 12
Zephyrium	61 2 , 44 3
Zephyrium Callistratia	61 27 44 4
Abroni menia	
Cimolis	6: 2 3 12 43 2 3 12
Armene	6: 2 3 12 43 2 3 12
Stephane vicus	63 \$ 43 \$ 3 12
xx Sinope	63 2 3 44
Cyptafia	63 45 1 64 43 2
Zalisci flu.ostia	
Galolum	64 4 43 3
Lialie An office	64 2 49 2

ক্ষ	Fluuri conucrsio	644 .	1 7
164	Amiffus	65	13 12
	Montes in Galatia fun	t memoratu	ligni
Z/	Et Olyfas mons cuius	mediu 63	42 3
1	Et Didymi orientalia	62	41 3
	Et qui vocatur Celenc	rum tumulu	s,cuius
	medium		39 2
	Etquead mare funt,		
NY.	colunt Paphlagoniã,	In quibus ciu	itates &
	ville mediterrance		4
	Zagira	61 3	43 3
	Plegra	62 2	43 2
<b>FX</b> (5)	Sacora	63 3	43 3
	Helua	61 3	45
CA	Tobata	62 \$	43
<b>《</b> 》	Germanopolis	65	43 .
	Gelaca		43 4
	Xoana		43 4
(AB)	Dacafya	61 3	42 3
	Mosium	61 12	42 3
	Sacorfa	62	42 4
人自	Pompeiopolis	62 2	42 4
3	Conica	62 4	42 2
	Andrapa, quæ & No		
T C	Lis	63 <del>4</del>	
	Sabanis	63 2 3	42 3
	Titua	64 4	42 3
	Eufene		42 2
9	Intra Paphlagonia		42 3
	funt Tolibofti, li	a magis occidi	niaics
	* Therma Colonia	οί ž	
1	☆ Peffenus	61 -	42
Sec. by	Vindia	61 3	41 2
24	Anarus	61 2	41 3
	Tolafthachora	100000	41 3
	Vetestum	. 2	, ,
571			43
1	Post quos qual	ad ortum fo	is
	Tectofagefunt,		
-	☆ Ancyra Metropo		42
100	Olenus	6: 4	42 2
13	Corbeuntus	62 3	41 3
13	Agrizama	62	41 2
1	Vinzela	62 2	41 3 .
1	Orofología	63	41 3 12
	Sarmalia	65	41 12
EN 199	Dictis	62 🕏	40 23
J.	Carima	65 .	40 3
1	Landofia	63 3	40 4
Y/S	lis etiam magis	orientales fur	ıt
SAC.	Troemi, ln qui	bus ciuitates	
	Tanium .	63 2 12	41 3
-	Lascoria	63 4	42
-	I Commence of the second		THE PARTY OF THE P

WAR COME OF THE PARTY OF THE PA

Androfia	64 3	42 12
Claudíopolis	65 2 5	43
Cariffa	64 3	41 3
Phubatena	64 6	41 2
Dudufa	63 \$ 3	41 3
Saralos	64 3	40.3
Vcæna	64 6	40 23 12
Raftia	64 2	41
Sub prefatis gent	ibus habitant	Proferlimi
nite iplis coiunct		ceni, & pars
T	and alread a second	100 100 100

nite iplis coiuncti. Sul	b iftis Byce	mi, & pars
Lycaonie In quibus c	iuitates	
Penteneffus	62 4	40 2
Ecdaumana	63 3	45 3 12
Siuata	644	40 3 12
Ardistama	64 .	40 6
Cinna	63 3	40
Congustus	62 3	39 2
Tetradium	63	39 2
Laodicia combusta	6: 3	39 3
Valada	64	10 3 1
Perta	64 3	39 2
Da Gan C.L. #1		1-12-0

Postea sub ijs ab occidentali plaga pars

est Pisidiæ, & ciuitates Apollonia 62 Antiochia Pisidie 62 2 39.4 Amblada 61 2 39 23 12 Neapolis 62 2 3 39 4 Ab ortu vero folis est Isauria Et ciuitates Sauatra 39 \$ Lystra 64 39

Ifaura 65 \$ \$ 38 \$ 38 \$ In medio aut Orondici gens, & ciuirates Mifthium 63 \$ \$ 4 \$ Pappa 65 \$ 38 \$ \$ 312

PAMPHILIAE SITVS

## CAPVT+V+5

TABVLA I. ASIAE



AMPHILIA ter minatur ab occasu Ly cia & parte Asiae iuxta expositam lineam. A septentrionibus 20 Galatia iuxta dictum

Galatielatus.

Ab oriente Cilicia & parte Cappadocie iuxta lineă, ciue esta fine verfus Galatiam, vicța ad Pamphylium pe lagus, cuius finis ad mare contince gra-



A meridie voo ipfo Pamphyliæ pelago,	1 Lyrbe 63 24 37 12
iuxta descriptionem hanc	Colobraffus 63 3 37 3
Post Phaselidem ciuitatem Lyciæ	Et Bera 64 37 2 4
littorales Pamphilize	Infule autem adiacent Pamphilie
Olbia 62 36 212	Crambufainfula 62 2 39 2 3
Attalia 62 4 36 2	Apelbula infula 63 4 35 2 3
Attalia 62 4 36 2 2 36 2 12	11 11
Magydis 62 3 56 2 3	CAPPADOCIAE SITVS
Eurymedoris flu, oftia 63 35 2 3 12	Cial Cial
Ceftri flu oftia 62 2 3 36 2	CAPVI ·VI+
x Side 63 \$ 12 36 5	CAL VI
Cilicie aspere ciuitates littorales	TABVLA I. ASIAE
Coracensium 65 2 12 56 3	TABVLA .I. ABILLE
	The second secon
Syldra 65 2 3 36 2 4 Ciuitates aut funt in provincia media	APPADOCIA
terrance Phrygie quidem Pisidie	terminaturab occas
* Seleucia pisidie 6: 38 2	fu Galatia, & parte
	Paphiliæ iuxta ex
Antiochia 62 \$ 38 \$ Antiquum Beudos 61 \$ 38 \$	posita linea a poto
Baris 61 2 5 38 3 13	vice finem, cuius
	11 11 12 17 17 18
	dus 64 37 3
Lylinia 61 7 58 7 Cormala 61 6 37 2 3 1	A meridie Cilicia, iuxta lineam, quæ inde p
Carbalie autem	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
	více fine, cuius ficus 70 37 2
Ciclopoid 2	Preterea parte Syrie, que inde est per Amas
	nu montead Euphratis partem, que conti
	net gradus 71 3 38
	Ab oriente Armenia magna iuxta Euphra
	te quidem, a prefata parte Amani montis,
The state of the s	vice ad conversionem eius, que maxime
Corbuit	septentrionalis, ad ortum tendit, cuius
	Post hec linea, que est iuxta mores Moschi
Pamphilie vero mediterrance ciuitates	cos vícis fine,c positio habet 72 \$ 44 \$ 4
	ab Amisso Galatie protendit vscp ad dictu
Aspendus 62 4 36 2 2	finem
Proftama 6: 4 38 \$	Litus igitur partis huius habet descriptione
Fiorman	Leucofyroni cubitus 65 3 43 3
OlDala.	
Olburan.	The state of the s
Cigintal Colonia	Ponti Galaticicirca phanagoriam campu
Comment	Themifcyra 66 \$ 45 12
Picturentas	
Vilzela	Ponti Polemoniaci Thermodotis flu oftia 67 . 43 4
.Serse	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cilicie Trachie litte alpere mediterranee	
Laerte 63 3 37 31	Ti Olemon
Caffe 63 2 3 37 2	( ) ( ) laiotham promi
TO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

OM CONTRACTOR OF THE PARTY OF T	28 7 5 2 2	MYL	CALLAD S	156	07
Cyteorum 67	2 12 43 12		Eudoxiara	68 2	40 7
Hermoaffa 67	\$12 45 4		Ponti Polemonia	ci mediteri	ranee
Ponti Cappadocij iuxi	a Sydonem		Gozalina	66 2	43 3
Ischopolis 68	3 5 : 43 3	1 1	Eudiphus	67 \$	426
	\$ 12 43 \$		Tebenda	66 3	42
Pharnacia 69			Caruanis	67 3	426
	2 45 3		Barbanissa	68	42 \$
	24 43 12	1	Ablata	68 3	42
Iuxta autem Ci	ffios ,	1	* Neocefarea	67 5	41 2 3
Pitiufa 7	1 45 \$ 12	1	Saurania	68	41 4 41 3 41 3
Rhizus portus · 7		1	Megaluda	67 \$	41 3
Athenarum promont. 71		1	Zela	67 \$	41 3 .
Chordube 7	43 24	20	Danari	68	41 2
Morthula 7	43 7 3			68	40 3
Archadis flu.oftia 71		1	Melorome	63 2	41 2 4
Xyline 7		I- I	Sabalia Magala (Tora	68 3	41 5
	12 44 3 6 44 <del>4</del>		Megaloffus	67 2	100000000000000000000000000000000000000
			Ponti Cappad	oci medite	T/
Vbi feinditur in Glaucum	44 3		raneg		2.76
Lycum 7			Zephyrium	68 \$	40 \$
	2 4 43 T	1	Aza	69	42 2
Sebaftopolis 7		1	Cocalia	69 2	42 2 4
Moruni		1	Cordyle	70	43
Montes autem memoratu	ns Cuine fines		Trapezule	70 2	4312
continet gradus 652	10 2 et 66 39 3		Afiba	71 \$	43 4,
Vnde fluuius Melas appe			Marpara	71 2	45 3
Euphrati immiset iuxta gr			Camurefarbum	7\$	43 2
Et Antitaurus mons, trans	ies a monte Tau		_Preturævel prefectu	ræ Chama	nnelis
ro,více Euphrate fluuiu in	internallo, cui		Zama	65	40 2 12
media pars ad Taurum n	iontem terminu	1	Andraca	65	40 2 5
habet 65 2 38 2 8	674 394		Gadafena		40 \$ 3 12
Finis aut apud Euphrate f		1	Vadata	65 3	40
	871 2 414	1	Saruena	65 3	40 2
Et Scordifcus mons, Cui		t l	Odoga	65	40 5
gradus 67 41	8 69 42 2	1	Prefecturæ San	gabralenæ	La diA
In Cappadocia vero ciuita	tes lunt mediter	1	Phiara	67	41
nibus Gallatiæ funt	yios,qui in cc ii	2	Sadagena	66 3	40 24
	1.		Gauræna	67	40 2
Ponti Galatici med			Sabalassus Ariarathira	66 2	40 \$ 12
Boenassa 6	5 4 2 7 4		Maroga	67 3	40 3 4
Sebaftopolisalia 6			and the state of the state of		40 2
Tebenda 6	53 426		Prefecture Ga	daocretæ	8 H 361
Poco x Amala 6	5 2 42		Phreata vel putei	65 .	40 .
Chologi 6			Archelais	64 24	39 3
Etonia 6	5 41 2		Naneffus	65 2	39 24
Piala	5 7 4 41 3		☼ Diocelarea	65 2	₹ 9 2
Pleuramis	54 41 \$ 5 \$ 41 2 4		Salābrie,que & Sarab	raea 65 2	
Pida			Tetrapyrgia	66 Ciliaa	39 3
Sermufa 66			Prefectura		
A Comana pontica 6	7 41 2	U	Mustilia	66	40 3



	Wiener The Kill	F. 6 (3) 14
Sina	66 2	4012
Campæ	66 4	39 24
* Maza,que & Ca	esarea oo z	39 2 4 39 2
Cyziftra	67.	39 3
Ebagena	676	40 4
Archallæ	67 2	40
Sobara	67 6	39 3
Lv	caoniæ	
Adopiffus	64 3	39 4
Canna	64 24	39
	64 2	33 24
Paralais	64 24	33 - 4 38 - 4 38 - 4 33 - 4
Corna,	65 .	38 \$
Chalbia	65 6	33 2 4
Baratha	65 2	58 2
An	tiochianæ	
Derbe	64 3	38 4 38 12
* Laranda	64 74	38 12
Olbafa	60 2	38 6
Mulbanda	64 \$ 6	37 2 3
Prefectu	ræ Tyanidis	, ,
Dratæ	\ 65	59
☆ Tyana	66	
Bazis	66 4	38 2 3 12 38 2 3 12
Siala	Ø6 2	38 2 3 12

### ARMENIAE MINORIS SITVS

## CAPVTIVII

### TABVLA .I. ASIAE



RMENIAB mi noris fit<sup>2</sup>, cuius pars maxima Septentrio, nalis vocatur Orbaliflina, & q̃ fub ipfa Aetulana. Poftea Aerethica, & fub hac Horsena. Et pars ma

xime australis post Horsenem Orbisene

Ciuitate	s vero iuxt	a Euphrat	hælunt
Sinibra		71	42 2
Aziris		71	42 .
Ladana		71	4: 3
Sifmara		71 2	41 3 12
Ximara		71 2	40 3 .
Dascuta		71	40 3 12
Tona	att. 8/	inves mor	tona .

7	-	The second	
		69 2	42 6
Domana "		70 .	42 12
Tapura ·		70 2	41 6
* Nicopolis		69	41 3
Chorfabia		69 3	41 2 2
Charax		70 2	41 2 2
Dagona		68 3	41 \$
Seleoberia		69 \$	41
Caltioriffa		69 2 3	41 4
Analibla		70 3	41 3
Pelingara		68 2 4	10 2 31
Godafa		69	40 2
Eudoxata		68 4	40 3
Carape		70	40
Mafora		70 2	40 1
Oromandus.		70 ½ 69 ¾	40 2
Ispa		70 2	40 \$
Phuphena		60	40 4
Arane			40 6
Phuphatena		63 2	39 2
Mardara		60 12	39 2
Varfapa.	400	67 2 3	39 2
Horfa		63 2	39 2
Melitenes ius	cta E	uphrate fl	
Dogula		-	40 12

Daguia	. 71	40 1
Sinis Colonia	71	39
* Melitene	71	39
¥		200

Intra autem has Zoparistus Titariffus 39 39 Cianica 69 Phulipara 39 Eulimara 39 laffus 69 39 69 2 39 4 Ciacis 39 6 Leugela 70 ¥ 39 3 Carmala

Semifus	70 \$ 69 \$	39 \$
Ladoeneris	69 2	38 2 3
Prefecti	iræ Cataonie	
Cabaffus	67 4	\$8 2 12 \$8 2
Tynna	66 2 3	\$8 ₹
Tyrallis	67	\$8 3
Cybistra	65	38 4
Claudiopolis	65 3	\$7 2 3
Dalifandus	66 3	37 2 3
Padyandus	67	38
A Comana Cappa	docie68	38
Mopfi fons	67 3	37 克立

63

Tanadaris Leandis

X.		Section Assessment	
Ì	Pref	ecture Murianne	. 1
	Sindita	67 2 •	39 6 39 6
ř	Chotæna	68 4	39 6
3	Zoropaffus	69 3	39 -
H	Nyffa	68 🕏	38 3
₫	Aralaza	67 2	38 2 38 2 38 2
ı	Carnalis	68 24	
	Garnace	68 2	38 2
	Prefecture La	miane penes Euph	raten flu.
3	Corne	7i	39 4
3	Metita	. 71	39 .
q	Claudia	71	38 克子
21	In	terius vero funt	8
3	Caparcelis	70 🕏	39
٤	Zizoatra	70	38 2 4
u	Palarne	70 🕏	38 2
ч	Cizara	69 3	38 2 38 6
d	Sabagina	68 23	38 6
Š	Nofalene ·	68 23	38 3
//	Laustasa		37 2 3
7	Prefecture !	Araueng iuxta Éupl	ıraten
1	quidem flui	uium 🕙	
1	Iuliopolis	71	38 3 12
ă	Barzalo	71	38 6
š		nterius vero his	
1	Seraftere	70 💈	38 4
5	Lacriaffus	70 本	\$8 6
K	Entelia	70	38 6 37 2 4
ť	Adattha	69 2	<b>37</b> ₹
á		ICIAE SITV	c
ď.	CIL	ICIAE SILV	0

## TABVLA .I. ASIAE



ILICIA termis natur ab occafu, pte Pāphilie expolita, Ab oriente iuxta Amanu montem, a fine, qui est ad Cas padociam, qui víq ad Ifficit finit exten

ditur, & vsc Pylas amanicas, cuius finis fitus continet gradus 69 2 A septetrionibus aut parte exposita Cappa dociæ,iuxta Taurum montem.

A meridie angultijs Ciliciæ, & Iffico finu iuxta descriptionem sic se habentem. Post Syldram ciuitatem Pamphiliæ in littore, quod fequitur

64 5 3 64 2 3 65 65 65 65	30 2 2 3 30 2 2 3 30 2 2 3 30 2 2 3	
64 3 3	30 2 1	
64 3 3	30 2 1	
64 \$ 3 65 \$ 65 \$	30 2 1	Ž
65 £	36 2	
65 \$	36 2	i
65 \$	3 .	
	30 2 2	Í
65 2	36 2	į
65 24	36 2	1
a 66	36 2	3
66 6	36 2	į
66 \$	36 €	1
66 3	36 3	•
liciæ		
66 2	36 2	-
66 24	36 2	2
67	10 2	2
le 67 \$		
67 24		
66	16 2	
68	36 2	
68 I	36 2	
68 2	*8	
68 2 4		
60		
		1
	10 66 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65	30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Aspere quidem Lelentidis Caystrus 64 24

Domiciopolis 37 12 Philadelphia 66 \* Seleucia afpera Dioczelarea 66 6 Citidis autem Olbafa 64 2 Lalaffidis vero Ninica

65 2 Characine Flauiopolis 66 \$ Lamotidis Lamus

Lacanitidis Irinopolis Bryclices Augusta 68 2 Proprie Cilicie mediterranee

\* Tarfos 67 3 \* Adana \* Cefarea penes Anazarbū

Mopfieftia vel lares

Caftabala	69	37
Nicopolis	69 2	37 ¥
Epiphania	69 2	36 3
Et Amanicæpylę	. 69 2	36 3
CADALAMIA		

SARMATIAE ASIATICAE SITVS

### TABVLA .II. ASIAE



ARMATIA q in Afia eft,terminat a septerionibus ter» ra incognita.

Ab occasu Sarmatia quæ in Europa eft, vice ad fonces Tana is fluun, & iplo Tar

nai fluuio více ad eius oftia in Meotim pa ludem, & Meotidis paludis orientali parte, quea Tanai est vscp Cimerium Bosphoru, Citius partis fitus hic eft

Poft Tanais fluuri offia

l Oit I aliais liumi Oiti	a	
Paniardis	67 2	53 2
Marubij flu.oftia	68	55
Patarue	68	52 2
Rhôbiti magni flu.oft	ia 68 2	St .
Theophanii flu.oftia	68 2	51 3
Azara ciuitas	68 2	\$13
Rhobiti parui flu.oftia	1 69	SO 2
Axabitefmitra	68	50
* Tyrambe	69 3	49 2 3
Atticiti flu.oftia	70	49 3
Gerufa Ciuitas	70	49 .
Pfathis flu.oftia	69	48 7 4
Mapera	69	48 2
Vardani flu.oftia	68	48 3
Cimerium promont.	66 2	48 2
Apathurgus	66 3	48 4
Achilleum apud os	64 2	48 4

### Et in Bosphoro Cimerico

* Phanagoria	64 2	47 2 3
Corocondame	64 4	47 2
A meridie aut parte	que hinc ef	Euxini põ
ti,vice ad Coracem		
diftanti linea Chol	chidis & Ibe	rieac Albas
nievicad latus I-	lyrcani mari	s, quod &
Caspium vocatur,		
fic fe habet Post C	orocondami	e ponti ciui
tatem ruefire		

☆ Hermonaffa	65	47 2
Syndicus portus	65 2	47 2 3
Synda oppidum	66	48
Bata portus	66 2	47 3
Bata oppidum	66 \$	47 2
Pfychri flu.oftia	66 3	47 2
Achea vicus	67	47 2
Cercetidis finus	67 2	47 3
Tazos	68	47 2
Torctice extrema	68	47
Ampfalis ciuitas	68 2	47 4
Burce flu.oftia	69	47 4
☼ Ocnanthia	69 3	47 4
Theffyris flu.oftia	69 3	47
Fortia moenia	70	46 2 3
Coracis flu.oftia	70 2	47
5	70 2	7'

Finis, qui hincestad Cholchidis las

Reliqui, quod deindeest vscp ad termini lberie, in quo et Sarmatice pyle 77 Quod deinde eft ad Albaniam vscp ad fine Hyrcani pelagi, in quo Soane flu.

Aborienteaut indeparte Hyrcani maris, in qua post Soane flu. ostia. Cuius situs dictus eft. Alontæ flu.oftia Vdonis flu.oftia 87 2 Et Scythia iuxta Rha fluuiu vschad flexio

nem , cuius fitus continet gradus 85 54 Et hinc iuxta meridianu vicp ad incognită terram. Eft & alía Rha fluuij flexio, quæ appropinquat flexioni Tanais fluui, Cui? fitus cotinet gradus

Supra qua admiscentur duo amnes a môtis bus Hyperboreis fluetes, Eius commixtior nis gradus funt

Fontes vero alterius amnis magis occidens talis gradus habent Alterius vero magis orientalis 90 61 Segregant & alij montes Sarmatiam, et qui nominatur Hippici, & Ceraunii. Et Corax mons, in quo fines illi funt, qui per motes Colchidis & Iberie producunt, vocanturq Caucalij, iploruce flexio super Hyrcania est

que et ipla Caucafus vocatur. Hyppicorum igitur montium promotoria 54 & 81 42 gradus habent 82 2 49 2 8 84 52 Ceraunioru vero 69 48 8 75 48 Coracis autem Caucasi vero

75 47 8 85 48

Habentautem & Ale		
gradus	60	51 2
Pylevero Sarmatice	8i	48 2
Albanie aut pylæ	80	47
Colunt aut Sarmatian terram incognitam H Sub is Basilici, hoc e Modoce gens. Et Hy	vperbon A Regij	ei Sarmatæ. Sarmatæ.Et
Etsub ijs etiam Zaca Afæi, Postea iuxta qu trionale Tanais fluui	ite. Et S ridë flexi	Suardini. Et ionem Septë
magna. Et iuxta auft	ale lama	axatægens.

Civiratee vero

	Ciuita	tes Leio	
	Exopol's	72	55 🚡
ì	* Tanais	67	5+ 3
	xx Nauaris	70	55
ı	A Suardenis autem	Chenides.	Et ab ortu
l	Rha fluun Phthiro		
١	Nefiotis regio. Post	ea fub lan	naxatis Sira
١	ceni.Inter autem Me	otim palu	dem & Hip
	picos montes post S	iracenos F	Hellin. Post
į	Thomeotæ. Sub qu	ibus Tyra	mbæ. Poft
ī	Asturicani. Posta v	fcp Corace	m montem
H	Arichi. Et Zinchi.	Supra auto	m predictos
3	Coraces montes Co	napfeni, Et	Metabi. Et
Ē	Agorite, Inter vero	Cha Huuiu	m & Hippi
ij	ces montes fub Sira	cenis est M	ithridatis re
è	gio Sub qua Melã	hleni.Post	Sapothreng
K	Sub quibus Seymn	ite. Post	Amazones.
ľ	Et inter Hippicos n	ontes et C	eraunios Su
Ē	rani,& Sacani.Inter	autem Ce	raunics mo
ř	tes et Rha fluuiu C	rinei,et V	ali, et Seivi.
ı	Ex inter Caucafum	montem 8	Ceraumos
ı	Tufci,& Diduri, I	tiuxta ma	are Calpium
	Vde, & Olonde.&	Ifonde,&	Gerri Sub
1	dorlis aut montiu I	Solphoran	quide lupra
ŝ	verace Cimerij Bol	pori parten	n. luxta aute
B	pontum Achei,&	_ercite, & l	Heniochi, a
ı	Suanocolchi, Supra	a aut Albai	nā Sanarçi.

Ciuitates vero nominantur, et oppida iuxta quidem minorem Rhombitem

Azaraba	70	50 2
luxta auter	n Pfathin fluu	ium
Auchis	72 3	49 3
luxta autem	Vardanem flu	ıuium
Scopelus	68	48
Suruba	72 -	48 3 3 2 2
Corufia	73 3	48 3
Ebriapa	75 3	43 2
Seraca	. 77	48 3
Etiuxta	Burcam fluuiu	m .

Cucunda

### luxta autem Theffarim arthem

Batrache Iuxta autem Coracem fluuium

47 1 1 Naana In montium autem dorsis duitates

Abunis Nafunia 48 74 Almia 48 75

COLCHIDIS SITVS

## PVTXX

### TABVLA .III. ASIAE



OLCHIStermi natura feptetrionis bus pte Sarmatie. Aboccafu pôn Eu xini parteea, queex tedit a Corace ams ne vscp interiore fis num iuxta Phafim

Auuiu, se undu descriptionem hanc

A Diolcuria, q et Sebaltopel 71 6 46 24 Hippi flu.oftia Cvanei flu.oftia Siganeum Neapolis Acapolis Chariefti flu oftia Phasis flu.oftia A Phalis civitas 72 2

A meridie terminatur hinefinu Capedoc o iuxta expositam lineam, & reliquum par.e maioris Armenieper iplam line m vleg fie nem, cuius fitus Ab oriente vero Iberia iuxta lineam cciuns gentem fines expositos per Caucasios mon

Tenent autem marittima Colchidis zalæ Sureriora vero Manrali, & qui iuxta Ecres ticem regionem funt

Mediterranrævero ciuitates & oppida he inelle dicuntur

Mechleffus	74 2	46 2 1
Madia	7+4	46 7
Sarace	73	45 .
Surium Zadris	73 3	44 3
Zadris .	71	44 3

### BERIAE SITVS

## CAPVT +XT.

### TABVLA .III. ASIAE.



BERIA terminal afeptentrionibus pte Sarmatiai expofita. Ab occafu Colchide iuxta dictam lineam. A meridie pte mato-ris Armeniae, fub li-mite, fuxta Colchide,

vscp ad finem, Cuius situs continet gradus 76 44 3

Ab oricte aut Albania i uxta lineam dictos fines coniungente vícp 77 47

### Sunt autem in ea ciuitates et oppida hec

Lubium oppidum	75 3	46 2 3
Aginna	75	46 2
Vafæda_	76	46 2 3 46 3 46 3 46
Varica	75 \$	46
Sura	75	45 3
★ Artaniffa	75 3	46
Mestleta	74 3	45
Zalissa	76	44 3
	75	44 2 2

### ALBANIAE SITVS

## CAPVT ·XII+

### TABVLA .III. ASIAE



LBANIA termis natur a septetrionib? exposita parte Sarma tie.

Ab occafu Iberia, iu xta lineă annotatam. Ameridi eparte maio ris Armenie, que est

ris Armenie, queeft iuxta Iberiae finem vfcp Hircanium mare, fecundum Cyriflu oftia, quæ gradus habent 79 3 44 2

Ab ortu Solis parte, qu'e hine extenditur vîce ad Soană fluuii Hircani maris iuxta descriptionem hanc Post Soane flu. ostia,

que gradus habent	- 86	47 - 4
Teleba ciuitas	85	46 3
Gerri flu.oftia	84 2	46 2
Gelda ciuitas	83	46 6
Cefn flu.oftia		46
Albana ciuitas	82 2 81 2	45 2 3
Albani flu.oftia	80 2	45 2
A Getara ciuitas	79	45
Post quã Cyri flu.ol	tia 79 3	44 2
Civitates autem in A	Ibania fun	tetoppida.
inter lberiam guiden	n.& Auuin	m a Caucas
fo in Cyrum influen	tem dui ne	rtotam lbe
riam & Albaniam fl	uit dirim	ens ab infis
Armeniam;		eno un -pino
Tagoda	77 5	46 2 3

Niga 77 \$ 45 4

Banchia Sanua Diglane

amnem,qu	etiplea Cauca	alo Huit
Molega	79	46 2 4
Samunis	79	46
lobu!a	73	46
Iuna	79 .	46
Embolea	79 78 ½	45
Adiabla	79	45
Abliana	73 .	. 45 4
Mamechia	79 2	45
Ofica	77 2	44
Sioda	78 <del>T</del>	44
Baruca	79 3	44

Tenent autem Albanie portæ gradus vt dictum est 80 47 Inter autem Albanum & Ce

hum Hu.		
Chabala	80 ,	46 \$
Chobata	80 3	46 2
Boziata	80	46 \$
Milia	81	46 3
Chadacha	81	46
Alamus	82	46 F
	c 0.0	

Interautem Cælium & Gerrum amnem Thiauna 8: 4 46

Thiauna 8: ‡ 46 \$
Thabilaca 8: 2 ‡ 46 \$
Inter Gerrum autem & Soar
nam flu.
Thilbis 84 ‡ 46 \$
\$

Infule aut adiacent Albanie due Palustres, Quarum medium gradus habet 87 2 49

H

### NIAE MAIORIS SITVS



RMENIA major terminat a leptentito nib pte Colchidis, et Iberie, & Albanie, iuxta expolită per Cy rum fluuiu lineam. Ab occasuparte Cap padocie, fecundu ex

positam ponti Cappadocii vscp Colchide per Moschicos montes lineam. Et portione Euphratis, que est inter Moschicos montes et Taurum.

Ab oriente autem parte Hyrcani maris, que eft ab oftis Cyri amnis, vice ad finem, cui? 79 2 1

Inter quam & Cyriamnis oftia Araxi fluminis oftia 79 3 4 Preterea media,iuxtalinea, que hine protes difad monte Caspin, ac etiam vltra monte, Cui fines gra. habet 79 42 2 8 80 2 40 A meridie Mesopotamia, iuxta Tauri mon ris linea, que quide Euphrati fluuto iungit iuxta gradus

Tigridi autem amni iuxta fitum gradus has bentem Preterca Assiria iuxta lineam per Niphate

montem egrediente ad directum antedictæ vscp prefatu finem Caspi montis, per qua lineam Niphates mons extenditur.

Montes auté Armenie nominantur fi, qui Moschici appellatur, qui proteduntur, vsq ad supraiacente partem ponti Cappadocu Et mos, qui Paryardes dicitur, Cuius fines continent gradus 43 \$ 8 77 42 Et Vdacespes mons, Cuius mediu gradus habet 80 Z

Et Antitauri pars, que est intra Euphratem, cuius medium Et qui vocatut Abos mons, cuius medium

Et Gordyæi montes, quorum medium con

Fluuf aut per Regione excurrent, Et Araxes flu, qui quide oftia habet iuxta Hyrani maris fitu in gra. 79 24

76 2 Ab is impetu ad oriente vectus, vice mone tem Caspium, & ad septentrionem flexus, partim ad Hyrcanum mare exit, partim admiscetur Cyro fluuio, secundu situm conti nentem gradus Et Euphratis fluuf pars, a predicta ad orie em flexione vscB ad fonces qui & ipsi gras dus habent Sunt & ali motes memoratu digni, a diuer tigio Euphratis fluun, Finis aut, q Euphras ti coniungitur, gradus habet 71 2 40 2 Finis yo, qui iuxta ipli' e fontes 77 41 Et Tigridis pars in Armenia coprehensa, a particula ea, que est a latere meridiano více fontes iplius Tigridis, quæ gradus has

Fontes vero iuxta fitum gradus habens

Facientes palude iuxta fontes, quæ vocatur Thospites. Sunt & aliepaludes, inter quas ea,quæ vocatur Lychnites, Cuius medium gradus habet

Et Arliffa palus, cuius medium cotinet gra 78 2 40 2 4 dus Regiones autem in Armenia funt, in parte inter Euphrate & Cyrum ac Araxe amnes

coprehensa penes quide Moschicos montes Coracene. Super cos qui Boche appellatur. Penes aut Cyru amne Tofarene et Totene. Penes vero Araxem fluuium Colthene. Et que sub ea est Soducene. Penes autom Pas ryardem monte Syracene & Sacapene.

Et Ciuitates in ipfa parte Sala 75 3 Accura 7+ Raraza 44 75 6 I ala Santuta Sataphara 73 44 Toga Varutha Azatha Cholua 43 74 Sedala .. 43 Surta 74 Parina 74 45 Cozala 45 Cotomana Batinna Dizaca 76 43 Prua 43 Glisma



-				
	Sacalbina		79 6	43 4 1
	Arfarata "		79 2	45 2
à	Et pene	s Eupl	rrate Auuiu	m
1	Brepus	-	7 年	42 2 4
	Elegia		75 \$	42 24
į	Chasira		74 -	2 11
1	Chorfa		74 3	42 3 3 4 42 5 4
3	Thalina		75 3	42 2 41
The state of the s	Armauria		76 3	42 2 4
I	Artaxata		78	42 3
ı	Naxuana		78 2 5	42 2 4
	Incomprehent	aaūtna		
ı	ad diuertigiū I	Suphra	tis.Reufone	s funt ma
ı	gis quide lepte	ntriona	les incipier	ites ab oce
ı	cafu Baliliffene	& Ho	bordene &	Arfea.
ł	Sub his vero &	. Acilil	ene & Affa	unites. Et. 11
	penes ipfum flu	min di	uertigiū Sc	phene.
1				
ı		utem 1	int in hac p	
	Athua		71 2	42 2 42 2
ı	Tinista			
ı	Zoriga			42
ı	Şana		75 _	
l	Brizaca		74 2	42 2
I	Daranista		76	42 3
H	Zogocara		77 4	42 3
ı		XX	78 2	42 3
1	Codana		71 2	41 3
	Cachura		72	41 3
۱	Cholua		73 2	41
J	Sogocara		74 .	41
ı	Phaufia	**	74 4	41 2 4
ì	Phandalia		74 25	41 2
1	Zaruana		75 3	41 2 4
4	Citamum		76	41 2
٦	Anarium		76 2 3	41 2
1	Sigua		77	41 .
4	Terua	*	78	41 2 3
1	Zurgua		78 =	41 3
À	Matustana		78	41 3
1	Aftacana		78	41
4	Tarina		72 3	41
	Balisbiga		75 3	40 3
á	Babila	77	73 4	40 2 4
1	Sagauana		75 I	40 2 4
ì	Azora		76 2	40 3
の一	In reliqua aut	& aust	raliori parte	inter Eus
2	phratis & Tig	ridis fo	ontes Anzii	ene eft. Et
4		ospites.	Postea Con	ıça
Ñ	Et Ciuitat	es fimil	iter in parte	hac
3	Legerda		72 4	40 7
2	Mazara		71 3	39 3 3
call	Λ.			

Soita	7: \$\frac{1}{2} \frac{1}{3}	19 ±
Belcania•	73 2	39 \$ 39 \$
Seltia	74	40
□ Thoſpia	74 3	39 2 3
Colchis	74 3 2 75 2 7 2	39
Siauana	71 2	38 \$
Arfamofata	73	38 3
Corra	74 2	38 3
Artaligarta	75 🕏	58 2 4
Ab oriente vero fo	ontium Tion	dis amnis
Cagrandauene eff	Et lub ipfa	Gordene.
qua magis orietal	is Cortça, et q	ui lub ipla
Cinitates ave fir	nilieer in hacfi	int narte

runt to lardi.		
Ciuitates aut fin Tafca	niliter in hacfu	nt parte
Tafca	75 2	40 6
rnora	76	40 6
Mæpa	76	40 3
Buana		40
Cholimã	76 24	40 3
Terebia		40 2 3 12
Daudyana	77 3	40 3
Caputa	79 3	40 2
Artemita	78 3	40 3
Thelbalane	76 4	39 2 3
Siæ		59 3
Therendis		
Tigranocerta	.74	39 3
Sardeua	76 24	39 3
Cif	75 2 3	
Colfa	78	39 ます
ligranoama	79 章本	40
Tigranoama Artagigarta	75 3	38 章本

75 3 CIPRI INSVLAE SITVS

TABULA .III. ASIAE.



YPRVS quaq versus pelago ter minatur. Ab occafu quidem Pamphylio fecudu

descriptione hanc. \* Acamas, promo

Paphos noua Drepanum promont 64 2 \* Paphos vetus Zephirium promôt.

64 2 35 35 12 64 6

A meridie mari Aegyptio atcp Syriaco, secu dum descriptionem hanc Post Zephirium promont, Phrurium promont.



MEDICAL CONTRACTOR	TO THE STATE OF THE STATE OF
	Su Syriaco pelago, secudu descripino
Lyci Au oftia 65 \$ 35 12 nem ha	nc. Post Issum & Cilicieportas
Curias extrema 65 2 34 2 4 Alexand	drapenes Islum 69 2 36 12
Amathus 65 24 · 35 Myrian	
Tetij flu. oftia 65 2 35 Rhofus	
Citium ciuitas 65 4 35 Scopuli	us Rolicus 69 35 3
Dades extrema 66 2 35 Beleucia	
Ab oriente pelago Syriaco fecundum des	
feriptionem hanc. Post Thronos promont.	
Pedalium promont.	
A Dalarnis Dieses	63 \$ 34 2 4
Aciaca extrema	
Clides extrema 67 \$\frac{1}{2} 35 \frac{1}{2} \frac{1}{3} Balane	
A septentrionibus vero angusto Cilitie fre	Phoenicie
to iuxta descriptionem hanc	eri flu.oftia 68 34 \$ 12
Carpalia 00 2 3 35 3 12   Simver	
Acheorum litus 00 3 35 2 3   Ortho	sia 67 € 34 ₹
Aphrodilium 66 2 35 3	oolis 67 2 34 3 M
Macaria oo 35 2 4   Thous	prolopo, vi dei fros pmo 673 344
(crauma 0) ) 3) 4 1 1 D amu	67 2 34 12
Lapethi flu. oftia 65 \$ 35 \$ 2 12   Botto	us 67 3 33 2 3 12
Lapethos Ciuitas 65 \$ 25 \$ 5	ή flu,oftia 67 ξ 33 Ž 🛊 🕻
Cromyorum extrema 65 6 35 6	ytus 67 2 33 3
Soli 65 36 Leonti	s flu.ostia 67 2 33 12
Callinula promont. 04 3 35 24 22 Sid	on 67 55 2
Originalism icitinfula Colominia occupar	
CONCENTION OF THE PROPERTY OF	oa 676 33 4
E A Commissionalis American St Chump mas	lemais 66 2 55
Dycan.	
Civitates ave medicare nec her funt	elus mons 66 3 12 32 2 3 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	65 2 32 3
Tromithus (Chor	giflu.ostia 66 🕏 🕏 12
Tamattus 66 3 46 13   A mc	ridie Iudea iuxta lineã inde delcriptã,
Infulariera penes infam he fune & guanane   quali	oriente versus, que ad meridie flectit,
pellantur Clides, quarum medium gradus et fecu	ndũ litũ habet gradus 67 💈 🛪 🕏
habet 67 \$ 35 \$ Finite	ar autem fecundum fitum, qui habet
Fr Carpafarum infularum medium contie gradu	ıs 63 31 4
net oradus 67 12 35 2 4   Et pa	rte Arabic Petree iuxta linea pductă
CVDIAE CITYS a fine	pdicto, quali ad deferra Arabia, vlop
fine.C	Juius fitus orad habet 70 2 30 23
About About About	rtu folis linea inde producta, iuxta Ara
APV TX V+ I Ibiāqu	uidē deferram, vfcs vadum Euphratis
iuxta	Tapafcum, cuius finis luper Euphrate
TABVLA .IIII. ASIAE gradi	15 habet 73 35 12
YRIA terminatur a Et de	inde parte Euphratis fluuij penes Me
	amiam, více finem fluun, qui & finis
E ga Carpagaan, and	docie, gradus habes 71 3 38
expositam p Amanum	Montes autem in Syria
montem, lineam.	inlignes funt



1		187	MOOK 3	(Q 3/70)	5 9	S. C.
	Et Piara mons. Cuius medium habet aras [	ا	Cybros	70 6	36	we -
	dus 69 3 35 3	- 1	* Berrota	71	35	
	Et Cassius mons, Cuius medium habet gra	- 1	Bena .	70 2 3	36	
	dus 63 2 4 34 2 4		Paphara	71 2	36	
	Et Libanus . Cuius fines habent gras		Et penes Euph	ratem Ciuitate	s hæ	
	dus 68 2 4 & 70 33 4		havenors (60)			
	Et Antilibanus mons, cuius extrema habet	1	Vrima Arudis	フロラ本 ウロラ 東ロラ	37 ₹ 37 ¥	
3	gradus 68 33 \$ & 69 3 5; 2			71 2 3 12	(200) 25	
9	Et iuxta quidem Arabiam desertam		Europus	72	37	
	Alfadamus mons. Cuius medium habet	1	Et Cilía	71 2 3 12	26 2	N. P.
	gradus 71 55	1	Bethamaria	71 7 1	36 2 3 36 2 36 2	
	Penes autem Iudeam	1	Gerre	71 2 3	36 12	
	Hippus mons. Cuius medium habet gras	1 1	Erragiza	71 2 3	36	
	dus 38 2 32		_			2 Y
	Fluunt aute per regionem & alii fluun		The second secon	em Ciuitates h		
1	Et qui preter Palmyra labitur. Cuius fines		Gephyra	69 2	35 💈	
17	continent gradus		Gindarus	70	35 🖁 .	
3	Et g Damascu pterfluit Chrysoroas vocat'.		limina	69 2 3	35 3 12	
	cui fines hnt gra. 69 4 33 2 et 69 2 4 52		Caffioridis a	utem Civitates	he	1
-	Et Iordanis fluun pars, que versus Genesa		x Antiochia,q fug	Orore eft flu.	69 452	
	ritidem est lacum, cuius medium habet gra		# Daphne	69	\$5 3	
1	dus 67 3 32 3		Bacarailli	69	55	000
	Et fluui Singas nomine, qui a mote Pierie	1	Lydia	69 2	35	
	delatus, ad septentriones & ad ortum solis versus oradus habet 71 37 2		* Selcucus penes		34 2 4	
	verfus, gradus habet 71 37 2 admifeetures Euphrati iuxta fitum, qui has		Larifa	69 3	34 2 12	23
		1	☆ Epiphania	69 212	34 3 12	
9	betgradus 7t 37 3 Ciuitates in Syria funt mediterraneg		Raphanee	694	34 4	流
	a septentrionali primum plaga in		Antaradus	63 4	34 4 .	EX.
4	Comagena he	1	Marathus	63 🕏	34 3 12	197
~	Arace 70 2 3 37 3	I	Mariame	69 \$	34	183
(Si	Antiochia penes tauru mote 70 4 37 3	l	Mamuga	69 3	34 24	20 T
L.	Singa 71 37 2	1	Chalyborn	itidis Cimtates		SOUR !
	#Germanicia 70 37	1	Thema	71 2	55 2	100
	Catamana 70 3 37		Acoraba	71 千	35 4	N.D.
		١.	Derrima	72	35	2)15
1	Doliche 70 \$ 36 \$ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		Chalybon	71.3	35 .	
	Chaonia 70 2 30 3	1	Spelueca	71 3	34 <del>T</del>	
	Et apud Euphratem fluuium	1	Etpen	es Euphraten	35 2 4	NA A
	Cholmadara 71 \$ 37 \$ 3 \$ 2 \$ 3 \$ 2 \$ 37 \$ \$ 2 \$ 37 \$ \$ 2 \$ 37 \$ \$ 2 \$ 2 \$ 2 \$ 2 \$ 2 \$ 2 \$ 2 \$ 2 \$ 2		Barbariffus	71 2 3 12		2/
恒		1	Athis	72	35 2	
	Pierie autem duitates hæ	1		rutem ciuitates 70 2	20 3	
9	Pinara 69 \$\frac{7}{2} \frac{3}{3} \frac{3}{2} \frac{7}{2}	1	Chalcis	70 2 12	34 2 3	
		1	Afaphi Tolmideffa	70 312	35 12 12 13 34 21 2 12 13 34 34 34	000
	Et Syriepyle 69 3 36 7	1	Maronia	71 6	34 2	
1	Cyrrestice autem Ciuitates hæ		Coara	70 2 3	34 6	33
P	Ariferia 71 37	1	Anamer	nes Ciuitates		300
hi	Regia 71 4 36 3 3 3 Buba 71 3 36 3	1	Nazama	70 2	34 12	
1	Buba 71 \$ 36 }			100		
D	Heraclea 71 36 2 Niara 70 2 3 30 6	1	Et ab orientali	69 3	**	N. St.
		1	Thelmeniffus	70	35	
100	Hierapotis  71	1	A Anamia			



	A STATE OF THE STA	1118	De Co		500	20-1	B MA
	≄ Emefa	69 3	34		Nelaxa	70 8	32 Z B
	Laodicines o	iuitates			Adrama	69 24	31 2 4
7	Scabiofa Laodicia	69 3	33 2 4		Infulgautem adi	acent Syria	e
	Paradiffus	69 24	33 2 12		Aradus	63	34 2
1	Iabruda	70	\$\$ Z		Et Tyrus continenti ad	nexa.	
	Phoenicie C	Ciuitațes			PALESTINAE IV	DEAE S	SITVS
	Arca	68 2	.34			DDI ID	
	Paleobiblus, vel vetus I		2 4 34		CADIT	V	77T1
	Gabala	67 4	55	1	CULAT	'\	A T L
7	Celarea panie	67 3	. 35		TABVLA .II	LACIA	С
	Curue vero Syrie			1	I ADVLA .II.	II. ASIA	D
	* Heliopolis	68 3	33 3	H		LESTI	
1	Abyla cognomine Lyfa			1	n v	ic,que&lu	dea voca
	Saana Ina	63 2		1	1	ır,termina	tur a septê
V	na A Damafois	69	55 55			rionibus S	
	Samulis	67 2	32 2	1 1		neam expo	
3	Abida	68 4	32 2 A			1b oriente	
1	Hippus	63	52 2 T			neridie A	
-	Capitolias	68 24	32 2	1		ræa,fecund	
*	Gadara	68 -	32 6	1	que ab orietali est term	no ad byr	light of
	Adra	68 3	32 6		ad fine Aegypti. Huiu	64 Å	to ?
出	Scythopolis	67 3	31 2 3 12	1	gradus habet		incene ad
7	Gerafa	68 4	31 2 4	1 1	Ab occasu parte Aegyp mare vscp protenditur,	& reliqui	r pelago
	Pella	67 3	31 3	1 1	vicp ad Syrie limite,pe	rdeferintio	në hang
N/	Dium	67 23	31 2 3	1 1	Post Chorlei	luuri oftia	
	Gadora	67 24	31 2	1	Cefarea Stratonis	66 4	32 2
W)	☆ Philadelphia	68	31 3	1 1	Appollonía	66	32 4
	Canata	68 2 3	\$1 2 4	1	* loppe	65 3	32 12
	Palmyrines ver			1 1	lamnetorum portus	65	3t .
d	Rhefapha	7: 4.	31 7 4	1 1	Azotus	657	31 2 3
1	Cholle	71 24	54 2		* Ascalon	65	51 3
2	Oriza	7: 4	34 2	1 1	Anthedon	64 2 3	31 3
1/2	Putca Adada	71 3	34 2	1 1	Gazcorum portus	64 24	\$1 3
12	Adada A Palmyra	72 3	34 4	1 1	Fluit auté per ludeam I	ordanis fli	uuŋ pars
1	Adacha	72	34	П	ad Afphaltidem lacum		
- 0	Danaba	70 2 5	54 55 2 3	1 1	tinet gradus	66 2 3	31 6
B	Goaria	70 2 3	35 2 3	1 1	Et Ciuitates in ea me		nglunt
13	Aueria	71 2	55 2 13 55 2 13 55 37		Galile	66 3	.,
Ny	Cafama	70 3	33 3		Sapphura	65 2 3	32 12
12	Odmana	70 6	33 6	1 1	Caparctoni	67 12	31 2
13	Atera	71 6	33 4	1	Tiberias lacus	674	\$7 12
F.	Et penes Euphrate				Samariga		,,,,
100	Alalis	7: \$	35 4		☆ Neapolis	66 2 3	11 2 ž
9	Sura	72 3	35 3	1	Thena	67 12	31 2 4
9	Alamatha	75	55 12		Indee aut ab occasu		
	Bathaneeprouincie,	cuius ori			Rhaphia	65	31 2
	est Saccea. Et huius sul	Alfadar	num mone	1	☆ Gaza	65 \$ 12	31 2 4
	tem funt Trachonite				🗱 Iamnia	65 3	32
	Gerra	70	32 2 3		Lydda	66	32
	Elec	70	7: 3	1	Antipatris	66 3	32
200	A. T. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.			-			



Drufias	66 2	21 2 3 1
* Sebaste	66 3	32 2
Betogabri .	65 2	\$1 2
Sebus	65 3	21 \$ 12
* Emmaus	65 24	31 2 4
Gnupha	66 7	31 2 4
Archelais	66 2	31 2 4
Phafelis	66 2 \$ 12	31 2 12
Ericus	66 2 4	31 2 3 12
* Hierofolyma &	juænune dicitu	r .
Capitolia	66	31 3
Thamna	66 7	31 2
Engadda	66 2	31 4
Bedoro	65 2	31
Thamaro	66 \$	31 3
	native a new military of	a

### Ab orientali parte lordanis fluun

Colmos	674	31 213
Libías	67 6	31 3 12
Calliroe	6712	31 6
Gazorus	67 2	31 4
Epiceros	67	31

### Ídumee, quæ tota est ab occasu Iordanis fluuri

Berzamna	64 2 3	31 4
Caparorfa	65 2	31 4
Gemmaruris	65 \$ \$	31 6
Elufa	66	30 2 3 12
Maps	65 3	30 2 3 12

### ARABIAE PETRAEAE SITVS

### CAPVT ·XVII

### TABVLA JIII. ASIAE



ETREA Arabia terminatur ab occasiu pte Aegypti exposita. A septetrioriibus Pas lestina Iudea, & parte Syrie, iuxta ipsarti dis uisas lintas inta dis uisas lintas.

finus Arabici, iuxta Heroum civitatem, qui

oradus habet 65 2 29 2 3 3 4 Abexposito termino iuxta Accyptum vsga ad promontoriū, quod a pud Pharam est, habetep gradus 65 28 2 Ethine Elanite sinu vsga deius inslexionē,

Continet autem & Phara oppidum

Oppidu vo Elana, od iuxra feceffum iacet eiufde nominis, grado habet 65 26 29 4

Ab ortu vero linea emifla fuper expofitum Syrigerminum orientalem iuxta Arabiam feelicem vfog feetionem, que gradus habet luxta autem deferta Arabig fupra reliquam Imeam tendit. Protenduntur atten regionie montes, qui Melanes va lugia appellantur afinu felicet, qui iuxta Phatam eft quafi ad ludeam, gente fig funtab occafu quidem horum montui at Aegyptum & Sarzeene. Adiacet & fub ipfa Munychyates, fub qua ad finum funt Phatamite, luxta autemontan feelicis Arabia Rahieria.

## Ciuitates vero mediterranee & ville in prouincia hæ funt

villginprou	incia hæ fun	
Eboda	65 4	30 \$\frac{1}{2}\$ 30 \$\frac{1}{2}\$ 30 \$\frac{1}{4}\$
Maliauh <b>a</b>	65 24	30 2
Calguia	65 3	30 2
Lyla Gubba	65 3 3 4	30 4
Gubba	65 2 4	30
Gyplaria		29 章本
Gerafa	65 2	29 2
☆ Petra	66 24	30 3
Charaemoba	66 2 4 66 5	30
Atiara	66 6	29 3
Zanaatha	66 2 4	约克克
Adron	67	
Zoara	67 5	30 2
Thana	67 2	30 2
Necla	67 🕏 -	30 4
Clerhatoo	67 .	30 3
Moca	67 2 3 68 2 3 12 68 2 4	30 8
Elbura	OR 2 3 12	31
Ziza	Ø8 ₹∓	31
Maguza	63	30 2 4
# Medana	63 2	50 2 4 30 \$
Lydia	69	
Rhabmathom	63 3	30 2
Anitha	68 3	30 T
Surattha	69 4	3i 🛧
☆ Bostra legio Mesada	69 24	31 2
Melada	69 3	31 Ž
Adra	69 3	31 3 30 12
Corace	63	30 12



### MESOPOTA MIAE SITVS

## CAPVT·XVIII:

## TABVLA .IIII. ASIAE



terminatur a feptentrionibus quidē expo fita parte maioris Ar menie.

Ab occasu parte expo sita Euphratis sluun iuxta Syriam.

Ab oriēte parte iuxta Alfyriā vígr Tigridis amnis, que eft aparte verfus Armeniā, víga ad Herulis aras, ē grad<sup>1</sup> habēt 80 34 3 Ameridie reliqua parte Euphrats iuxta de tertam quidē Arabiam, víga ad finē, cuius fitus contintet gradus 75 \$\frac{7}{2}\$ luxta aite Babyloniā víspquo Tigridi anni comitium, \$\frac{7}{2}\$ víga ad aras predicētas, cuius partis fitus gradus habet 80 \$4 \$\frac{5}{2}\$ Montes \$\frac{7}{2}\$ in Melopotamia celebras funt Mafus mons , cuius medium habet

Malus mons, cuius medium habet gradus 74 37 \$\frac{1}{2}\$ Et Syngaras mons 76 \$\frac{1}{2}\$ 36 \$\frac{1}{4}\$ Huuti vero per regionem fluunt ex dictis montibus proruentes, cum ali, ric qui Chabort s appellatur, cuius fontes gradus habent 74 37 \$\frac{1}{2}\$ Coniunctio autèm eius cum Euphrate gradus habet 75 \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$ Et qui Saocoras dicitur, cuius fontes ontitient gradus 75 \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$ Eius vero cum Euphrate coniunctio parus habet 75 \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{

Eius vero cum Euphrate contunctio parties habet 75 2 4 3 2 3 2 5 Occupant autem provincia regiones iuxta Armeniam quidē Authemulia. Sub qua Chi-leius fubeg hac Gaudanitis. Et vertus Tigridem fluuium Acabene. Sub Gaufanite ante Ingineer perlonge iuxta Euphrazā Ancobarties.

Ciuitates in Melopotamia & villæ iuxta quidem Euphate fluuium

۱	Portica	/-	3/ 2
2	Aniana	72 3	36 3
ì	Barfampfe	72 3	36 4
á	Samuca	72 6	35 7 3
1969	Berlima	72 \$	35 212
2	Maube	72 2 3	35 3
j	4 Nicephorium	75 12	35 3
-	Maguda	73 4	35 6

1000	The state of	
Chabora	74	36 6
Thelda	74 4	34 2 4
Aphphadana	74 2	34 2 12
Banabe	74 24	34 3 12
Zitha	756	34 3
Bethauna	76	34 4
Rhescipha	76	34 .
Agama	76 2	35 2
Eudrapa	76 2	33 3
Addaa	77 4	54
Pacoria	77 3	34 2 4
Teridata	77 \$	35 3
Naarda	77 3	35 2
Sipphara	73 4	35 3
1 6		

Euphratis fitus, quo feitiditur & in partem fluete per Babylonia, & altera per Seleucia, in quoru medio eft, qui vocat Bafilius fluuius, cuius fitus diuertigii 79 35 3 8 Seleucia diutis

A Ducuda dultas	79 3	3) 3
luxta aut Tigrim	Au, Civitates	he funt
Dorbeta	76	38
Sapphe	76	37 3
Beda	76	37 3
Syngara	76	37 .
Betun	77	35 2 2
¼ Labbana	77 23	36 2
Birtha	77 77 23 73 24	36-3
Carthara	79	36 4
Manchane	79 6	36
Etpoft	Seleuciam	1.0

Etpoft Seleuciam
Scaphe 79 2 4 3 4 2

\* Apamia 79 2 5 \$ 4 3

Sub and Fundantic 50 20 1 5 5 5 5

Sub qua Euphrati	s ecomixtio c	u Tigride
In media autem	regione ciuita	tes hæ
Bichias	72 \$	37 3
≈ Edeffa	7: 2	\$7 Z
Ombrga	75	77 6
Ammea	73 3	77 6 1 37 1 37 1 37 1 37 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
Suma	73 2	37 3
Rhifina	75 2	37 2
Olibera	73 2	37
Sararra	74	38 ¥
Sacane	74	\$7 2 4
Arxama	7+ 3	37 4
Gizama	74 3	37 4 37 4 37 2 37 2
Synna .	74 4	37 2
Mambuta	74 2 X	37 3 1
* Nifibs	75 6	37 2
Bithiga	75 6 75 6 75 3	37 2 4
Bazala	75 3	37 /
Auladis	75	30 1

Ballatha

		75 4	36 6
Tirittha		73 2 \$	36 4 1
Theugubis Orthaga		74 3	36 4
Orthaga .		74 3	36 <del>4</del>
Elija		74 3	36 2 4
Zama	XZ	74 3 74 3 75 3 76 3	36 3
Synna	11,00	76 \$	36 3
Gorbatha		77	36 ¥
Dabaufa		77 76 77 3 73 6	35 36
Bariana		77 3	36
Acraba		73 6	\$5 2 3
Aphadana	re o it	74 -	35 }
Rhefena	- 22	74 3	\$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5 \$5
Peliala	* Sh-	75 2 4	35 2 3
Aluanis		74 4	35 3
Bimatra		75 4	35 \$
Daremma		74 74 75 75 74 74 74 76 76 76 76	. 35
	2 : 2		

ARABÍAE DESERTAE SITVS



RABIA deferta definit a lepterrioni. bus parte Melopota mieiuxta expositam Euphratis fluur pte quæ continct gras dus 76 4 33 3

Ab orient xo Baby lonia p. morana, q a deferto funtad Euphra ris flu.fines vscp ad secessium Persici Melas nij linus,qui ad linu grado habet 79 30 6 Et parte deinde sinus Persiciad finem vscg anius situs continct gradus 79 29 Ameridie auté terminatur feelici Arabia, per Momana, quæ ab exposito Petree Aras biælimite ad predictum funt finem, ad ter minum vícp, qui iuxta expolitum Perlicu Mefanium est finum, cuius limes has

Ab occasu annotatis partibus Syriger Aras biæ Petreæ,

Tenent autem hanc desertam Arabia iuxta quidem Euphrate fluuium Chanchabeni. Ét que iuxta Syriam funt Bathanei. luxea vero Fœlicem Arabia Agubeni. Post

quos Raabeni. Et apud Perficum finum Horcheni.

luxta autem Babylonia fub Chauchabenis

Aesite. Et supra Rhahabenos Masani. În medio vero Agrei quide iuxta Botanos. Martení autem í uxta Babyloniam.

Ciuitates auté & vicus in regione iuxta Euphratem quidem fluuium

ng lunt.		
Thapfacus	73 2	35 12
Birtha	73 3	35 .
Gádirtha	75 2 3	34 7
Auzara	74 12	34 2
Audatha	74 4	34 3
Dadara	7+ 3	34 6
Balaga'a	75 .	34
Pharga	75 3	34 .
Colarina	75 2	33 3
Belgynæa	76	33 \$

Iuxta autem Perlici linus partem Ciuitates he

30 6 29 2 Ammea Idicara lucara 29 4

luxta Mesopotamiam autem

	Ciuita	tes hæ	
Barathena		75 \$	- 33
xx Sabe	9 94	75 .	33 .
Choose		75 7	32 2
Choce Gabara		かろうができるする まままる よる できまる	32 3 .
Aurana		73 4	32 3
Rhegana	11	75 Ŧ	32 3
Aurana Rhegāna Alata	*	7: 2	32 3 51 4 31 3
Erupa		72 2	31 花
Themma		75 .	31 3
Erupa Themma Luma Thaua Seuia		75 3	31 31 2
Thaua		72 24	31 2
Seuia		73 2	30. 2
Daphna		74 4	\$1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Sora		75	30 \$
Odagana		75 7	30 1
Tedium		77 .	30 2
Zagmais	**	75 2	30 6
Sora Sora Odagana Tedium Zagmais Arrade Obarra Artemita Behacha		74 2	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3
Obæra		71	30 2 4
Artemita		72 4	30 6
Banacha		73 4	:9 2 \$ 12
Dumætha		75 .	39 3
Alata		75 3	4
Dumætha Alata Bere Calathua	554	76 3	29 2
Calathua	3	77 2	29 2

Salma



### BABYLONIAE SITVS

### TABULA .IIII. ASIAE



ABYLONIA ter minatur a Septetrio + nibus Melopotamia iuxta expositam Eu phratis fluun partem. Ab occasu Arabia de ferta iuxta pdicta mõ

Aboriente Sufiana,iuxta reliqua Tigridis fluun parte, vlos ad eius oftia, in finu Perlis cu. Oue gradus habent 80 2 A meridie inde ad fine, qui est iuxta Arabi am defertam Perfici finus feceffu

Fluuntaut per Regionem Basilius vel Res gius fluuius. Et qui per Babyloniam fluit Maarfares nomine, qui Euphrati immifcet iuxta litu habente partes 78 3 Huicautem conjungitur Basilius amnis in oradibus

Faciunt aut fluuij & ipforum diuertigia, las cus atcp paludes, quorum etiam medium continet gradus 78 2 Adiacet quoce Euphrati Auchanites regio.

Defertævero Arabiæ Chaldaa regio. Circa autem paludes Mardocea subiectos habens Strophades appellatos.

Ciuitates aut in Babylonia & oppida funt iuxta quide parte Tigridis více mare fuh Anamia civitate

Aub A spain	m cinimic	
Bible	79 .	34 -
Diditua	79 3	55 3
Punda	79 3	35 .
Batracharta	79 \$	32 3
Thalatha	80	32 6
Altha	79	31 4
Et quod inter oft	a Tigridis flu	uij maxime
orientale eft oradi	is haber 80	

Occidentale vero Teredon 80 Iuxta vero Euphratis fluufi partem dicara

	// , ") /	
Duraba	77 3 34	
Thaccona	77 24 34 2	
Thelbencane	78 2 35 2	
Fr Gunes Quarte	- Babylonem flyente	

A Pabylon

Juxta autem Maarfarem fluuium 

78 27 A Barlita Sub ijs autem & iuxta paludes &

defertam Arabiam Reana Chuduca 73 35 Chumana 33 79 Cæſa 76 32 Birande 32 \* Orchoe 78 2 32 32 2 3 12 Berhthana 77 3 Thelme 32 Sorrhida 3÷ lamba 31 3 63 Rhagia 78 3 31 3 Chiriphe Rhatta 30 2

### CLAVDII PTOLEMEI

Cosmographiceenarrationis Quintus liber finit:

## BER HAEC HABET

Expolitionem partium, que sequentur Afiæ maioris. Affria.

Sufiane. Mediæ. Perfidis: Parthia.

Carmaniæ defertæ. Arabie felicis.

Carmaniæ. Hyrcaniæ. Margiana.

Bactrianæ. Sogdianorum. Sacorum.

Scythig intra Imaum montem. Scythiæ extra Imaum montema

Serice. Ariæ.

Paropanifadorum. Drangiane.

Arachofie. Gedrofiæ.

### ASSIRIAE SITVS

## CAPVT II

#### TABVLA .V. ASIAE



SSIR Ia terminat a fepten etionib? pfata Ar mēiæma gneparte iuxta Ni phatem montē. Ab occar fu autem

Melopo
Ameridie vero Sufiana juxta lineam a Tigride fluuio vlep ad fine, cuius politio partes habet 80 12 34 12 88 34 56
Ab oriente aut parte Medie juxta linea inneă
conjungentem predictos duos fines, fupra
quam eft Coathras mons, cuius fines habent gradus 80 39 2 82 83 38
Regionis vero part, que juxta Armeniam
eft vocatur Arrapachitis. Quae vero juxta

eft vocatur Arrapachitis. Quæ vero iuxea Sulianaim eft Sutaccine. Media vero tenent Garamei. Vocatur aŭr ea que inter Arrapachitide & Garameos eft Adiabene, Quæ autë inter Garameos & Sittaceinā internacet Apolloniaes. Cui fupraiàcet gens Sābatæ-Er fupra Adiabenam Læcene Garameis aŭt Arbilites regio imminet.

Ciuita tes aut & oppida Affyrie iuxta partem Tigridis amnis hæ funt

	Simis	annis na	lunt
Marde		76	38 ¥
Sauara		76 4	37 <b>4</b>
Bestara		77	38 5
Belgana		77 2	37
* Ninus		78	36 3
Sacada	e e	78 2	36 2
Oroba		79. \$	36 \$
Thelbe		80	36
Cteliphon	As See	80	35
400			• 100000

In reliqua vero media regione

Bith Dar

abz	v 1812.	77 3	38 3 38 3 38 3	
tha		77 \$ 78 \$ 79 \$	38 3	4
gira	0,0	79 3	38 7	4

1	Darna	80 2	39 21
ł	Obona •	81	39
l	Thefara	81 4	38 2
١	Corcura	78 3	38 6
ı	Oroba	79 \$	38 6
١	Degia	so 2 4	38 6
I	Comopolis	81 2	38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 3
1	Dofa	79	37 2 4
1	Gandameda	79 2	37 2.4
1	Sarbena	79	37
١	Arbela	80	37 4
١	Gomara		37 2
I	Phufiana	81 <u>\$</u> 82 <u>6</u>	37 3
l	Ifone	82 2	37 2
1	Sura	83	36 3
ł	Chatracharta		36 6
١	Apollonia	80 2 81 2	36 2
l	Thebura		36 2
1	Arrapa	83 82	36 2
į	Cinna	83 \$	36 6
I	Artemita	81 2	36
1	Sittace	82	
1	Amnes vero per reg	ionem era	35 2
4	fluuio fe immifcent	onem excurr	int Tign
1	Lycus, cui fontes h	ñt oradua	78 19
1	Et au Tioride mive	10 70	44 2 4
I	Et Caprus flu.cui?	forme carina	36 第 12 79 39 章
۱	Cum Tigride vero	eine missia l	79 39 2
۱	dus	79 2	aber gras
ı	Et Gorgos, cui' for	tes hot out	36 12
ı	At mingos, cui ioi	To mit gradu	s 85 38

# At mixtio eiths cum Tigride paries habet 80 35

# CAPVT ·II

#### TABVLA .V. ASIAE



a feptentrionibus pte Hyreani maris, iuxa deferiptionem hane. Post dicti ad Arme nia finem Araxis flu. Sanina 80 45

	Onics nu.	CO 4
Cambylis flu.oftia	81 _	42 2 4
Tazin <b>a</b>	Bi ş	42 2
Sabeæaræ	8: Ž	42 2
Lyri,flu.oftia	84	42 4
Fontes fluun	84	39 2
Caduliorum vallum	84 \$	41

	COCK NEW OF	11		1
200	* Cyropolis - SS 2 41 Amardi flu, oftia 86 2 41 2		Caspie vero porte 94 37	
***	Amardi flu.oftia 86 2 41 2		Ciuitates autem mediterranee &	7
	Fontes fluin 85 38 2	- 1	oppida Medie funt	2
	Mediu lacus, qui fibi coiungit, vocatures		Scabina 79 2 41 2	C
200	Marcianes, gradus habet 92 2 39 3		Gabale 80 42	×
	Amla - Ty !	1	Vca 80 3 42 2	7
(V)	C C C 004 404		Varna 81 44	
	Forest D 3	. 1	Candys 83 2 42	Ų.
59%	Mandage		Gabris 85 41 4	15
	Charindie flu, oftia 95 40 2	- 1	Sazoa 83 41 2	
2	Finis iuxta regionem Hyrcanie habet		Tonzarma 81 2 41 2 4	
	partes. 94 40 2	. ]	Azaga 1 817 416	Å
<b>16</b>	Ab occasu terminatur maiori Armenia &		Morunda 2 81 3 41 2	1
K(Q)	Allyria iuxta expolitas ipare orietales lineas		Tigrana 82 3 41 2	H
10 m	A meridie vero Perfide iuxta lineam, que co		Pharambara 84 6 41 3	9
	iungitur a fine Allyric & Bulianæ vlog fis		7.1	
948	nem 94 t4 2		A:	Z
$e^{M}$	Supra qua est occidetalis pars Parchoathri		C	9
	montis.		Diefet	
2	Ab oriete aut Hyreania & Parthia, secundu	ll	Pharafpa 85 2 40 6	S
18	linea meridiana conjungentem dictos fines		Curna 86 4 40 2	1
	cuius pars dirimens Hyrcaniam a Parthia	1	Phanaspa 86 2 40	Ň
W.W.	Montes auté Medie insignes sunt Zagros		Gabris 87 3 40 \$	9
	mons.cuius mediu habet grad 85 38	1	Nande \$ 81 3 40 3	6
4	Et Orontes, cuius medium continetgras	1 1	Zazaca (2 83 \$ 30 2	
**	dus 88 2 38	1 1	Saraca 85 4 39 5	X
LA	Et lasonium, cuius medium habet gra-	1	Mandagara 4 87 2 4 39 2	Z
13	dus 90 2 36	1	Aganzanba 89 39 2	9
7.8	Et Coroni occidentalis finis habet gras	1 1	Galla 90 6 39 4	e
	dus 92 38 & 101 39	1	Oracana 91 39 2 Alicadra et to	
	Tenent aut occidentalia penes Armeniam	1	10hama	ľ
67	Caspij, quibus subiacet Margiana secundu		INI. I	3
1	totum latus Affyric. Supra mari vero Car	H	Alinza que & mons 84 38	i.
	dufn,& Geli,& Dribyces. Post quos vice	1	Artifaca 85 38 3	7
13	ad mediterranea se extendentes Amariace &		Alıfdaca 86 3 38 2 4	Н
	Mardi. Tenentaut que iuxta regione Cadu fioru funt Carduchi, et Marunde, vsc lacu		Dariaufa 87 2 38 2	
	Martiane. Interiora vero Geloru Margafi.	1	Syncar 88 38 2	
15	Post ques Tropatene, que extenditur vses		Batina 89 38 3	Q
110	Amariacos, Orientaliora vero Zagri motis		Velaspe 89 3 38 3	SA.
1	Sagarti ocupat. Post quos exteditur vscp	1.1	Niguza 90 7 38	6
	Parthiam Choromitrene, magis septentrio		Sanais 9: 38 5	
	nalem habens Elimedam, Cuius quæad		Rhazunda 93 3 38 3	į.
1964	ortum vergunt tenent Tapuri.		Veneca 9; \$ 38 4	6
ST NO	A meridie Choromithrene, regionis funt		Bithia 85.2 37	2
95	Sidices,& Sigrianice, & Ragiane. Et etiam		Alinza 86 6 37 2 4  Zaranis 86 37	16
W	post has sub lasonium montem Vadassi		10:	
	lunt,& Darittis regio. Et iuxta totam Perli			1
AL.	dem Syromedia. Continent autem Zagri		Larafa 876 376	D
	rortæ 84 2 37		Choaftra 89	4
* m	TO THE PARTY OF TH	_	13/3	100

	Niphanandra		88 2 3	37 6
	Guriauna			37 5
1	Choana		91 95 93	37 4
¥	Trauaxa		93	37 3
I	Auradis		95 3	37 4
	Thebarga		84 =	36 3
ì	Carine		84 3	26 2
Y	Caberafa		86	36 2
	Parachana	XX.	86 2	36
	Arfacia		99	
	Gauna		88 2 4	36 2
	Heraclea		89	36 3
	Zania		90 ‡	\$6 2 12 13 \$6 2 12 13 \$6 2 13
	Aruzis		91	36 3
	Zarama		01 *	36 2
	Tautice	44	9: 3	36 4
	* Europus	44	. 9, 3	36 3
И	Abacæna		. 95 3	30 3
	Cibina		95	36
1	Doththa		87	\$5 2 12 \$5 \$ 12
1	Gerepa		88	", "
		100	89.3	35 3
ı.	Rapfa	**	90 8	35 3
2	Andriaca		91 .	35 2
3	Cluaca		92 3	35 to 35 to 35 to
	Argaraufdaca		93 3	33 3
10	Canatha		95 2	35 2 4
d	Aradriphe		93 3	35 2 4 34 2 4

### SVSIANAESITVS

# CAPVT ·III 🕪

#### TABVLA .V. ASIAE



V SIA N A termi natura septentrioni bus Assyria, iuxta de feriptum eius latus, Ab occasu Babylo « nia iuxta partē Tigri dis expositā vseņ mas

Ab oriente vero Perfide iuxta lineam coniunctam a predicto ad Affyrie atcp Mediæ finem, vícp ad oftia in finum Perficii Oroa tidis amnis.

A meridie vero ab Tigride parte Perlici fie nus, vlcz ab oftia Oroacidis amnis, que cotinet gradus 86 2 30 2 Secundu descriptione hanc orientale oftiu

			4
Tigridis amnis	80 ž	31	
Vallum Pafini	81	31	
Mosei flu.ostia	82.	30 3	
Fontes flauij	82 2	33	
Pelodes vel cenofus fin		31	
Eulæi flu.oftia	84 2	30 3	
Fontes fluin Suliana	83	35	
Fontes flu.in Media	86	38	
Conjunctio fontiu	84	33	
Tenagos arenofus	84 2 4	30 2	
Oreatidis flu.oftia	86 2	30 2	
Fontes fluuri	88 2	34 3	

In Sufiana que fupra marcfunt, tenent Elid dyme, que vero ad Affyriam Cofei. Regio vero que iuxta Tigrim est Melitena dicitur. Que iuxta Persistem Cabaudent. Quas sur pra vallum Characene. Inter sur et quod est supra Elymacos Cassia. Supra quam Chalapitis. Inter qua & Cyssiam campus est Deera.

In mediterraneis vero Civitates he

	tes he
83 24	35 2
82 54	35
84 7	34 7
84	34 4
85	32 Z
81 2	33 3
83 3	33 3
85 6	33 6
82	32 2
84	32 2
82	55 57 Cardo de 20
8\$	31 3
84	\$1 3
	85 12 85 85 85 85 85 85 85

Infula vero adiacet Sufianæ

Taxiana 84 29 7

PERSIDIS SITVS

CAPVT·III 🖘

ALI OKA DAT

#### TABULA .V. ASIAE.



ERSIS terminatur a leptentrionibus Mes dia iuxta expolitam p Parchoathra montem lineam. Ab occalu Suliatta ius

Ab occalu Suliana ius xta diclū eius orientas le latus.

Abortu folis Carmania iuxta productam meridianam linea a fine iuxta Mediam, & Parthia, vicp ad oftia Bagradæ fluun, qui in Perficum finum exit.

A meridie pte Perfici finus ab oftijs Oroas tidis amnis vscp Bagrade fluuij ostia, iuxta

descriptionem hanc

Post Oroatidis fluuri	oftia ,	
Taoce extrema	87.3	30 6
Rhogomanis flu.oftia	a 88 ž	30
Fontes fluuri	92 .	35
Cherfonefus extrema	89 3	19 2
Ionaca polis	90	29 \$ 4
Brisoane flu.oftia	92	29 3
Fontes fluun	93	34 2
Aufinza	95	29 3
Bagrade flu, oftia	94	29 3
Fontes fluuri	94	35 4
Vocatur aut Perlidis p	ars ea,qu	e iuxta totā

Vocatur attr Peritaire, uit a meridie herent de Mediam Partaine, uit a meridie herent Mefabate & Rapfij, Sub quibus Mifdia, & vfor mare Mardiene, & Taocene, & Hippo phagi, et Suçai. Et füb Mardyena Megores. Supra autem Suzcos Stabei.

Ciuitates autem & vicus mediterranei

in Perlide funt		
Ozoa	85 2 本	35 \$
Tanagra	86	34 7
* Marrafium	92 Ž	34 7
Afpadana	86	33 7 6
* Axima	87 \$ 4	55 2 5 55 2 3 55 2 3
Poryofpana	89	
* Persopolis	91 .	33 3
Niferge	90 F	34
Sycta	91 2	34
Arbua	924	. 35 2
Cotamba	93 2	35 3
Poticara	874	32 4
Ardea	88	32 2
Camphiaca	89	32 2
Batthma	90	32 3
Cinna	92 \$	32 3

۱	Parodana	95 2 3	32 4
I	Таера	87	31 2 4
١	Tragonice	87 3	31 3
١	Metoria	89 6	31 2 2
١	Chorodna	50	31 4
١	Corra	91 3	31 3
	Gabra	924	31 2
	Orebatis duitas	87	30 2
	Taoce	89	30 3
	Parta	90	30 3
	Mammida	91	30 3
	Vzia	91 3	30
	Pafarracha	93 .	30 2
	Gabe	93 3	30 6
	Infulgautem I	Persidi adiad	ent
	Tabiana	. 87	29 7
١	Sophtha	88	29 3
١	Alexandri, que et Ar	acia dicitur	90 18

#### PARTHIAE SITVS

# CAPVT V

# TABVLA .V. ASIAE

ARTHIA definit ab occasu parte Mediae exposita.

P A feptentrionibus Hyr cania regione, fecundu equediftanem lineam, que per Coronú mon

tem exit, vî p finem, qui ad eum est. Cuius gradus funt 101 39 Ab oriente Aria iuxxa lineā a predicto fine per Maldoranu montem excumem vicp ad terminu. Cuius gradus funt 101 2 33 \$ A meridie deferra Carmania, iuxta lineam iungentē expositos fines per Parchoarram

monte vigiad tot 55 Vocaturatt pars ea Parthie, que iuxta Hircania ett Comifene. Er que fub hacett Parthiene. Post Choroaneest Paratauticene. Post qua iuxta Caramaniam Tabiene adiacentes. hab ens Sobidas.

Civitates autem & oppida Parthie

hæfunt		
Ambrodax	94 2	38 3
Oenunia	95	38 3
Caripraca	97 1	38 3
Rhoara	, 98 2	38 š
Suptha	100	38 Z
Araciana	94 4	38

Dordomana	94 7	37 3
	96	37 2 3
Syndaga	96 6	37
Parbara	96 6	37 2
Mysia	100 2	37 2
Charax feu vallum	94 4	36 3
Apamia	94 4	36
Afpa	95 \$	36 3
Semina	96	36 3
Marriche	98	36 3
Taftache	99	36 \$
Armiana 💥	101	36 6
Choana	954	35 2
Pafacartia	94 4	35 4
Rhuda	95	35
Simplimida	96 2	35 3
Artacana	96	
Appha	98 2	34 2
Rhagea		35 3
Knagga	98 3	34 3
CADMANUAD	Dicen	TAB

# CARMANIAE DESERTAE

# CAPVT VI:

#### TABVLA .V. ASIAE



ARMANIA deferta terminatur ab occafu parte Per fidis,ituxta Bagradă fluuti, que folice a Parchoatra monte extenditur v/op fi në. Cuius fitus ha-

bet gradus 94 3i A septemerionibus Parthia, iuxta expositam per Parchoatram montem, lineam:

Ab oriente parte Arie secundu linea produ cea a predicta linea vice finem. Cuius situs habet gradus 101 29 2 3

A meridie reliqua Carmania per latus iungens platos limites. Coluntaut hanc defertam Carmaniā a plaga quidem meridionali Ifatichę & Chuthi. Media aut Gadanopy dres. Regio vero queeft ad latus feptenttio. mī firmul & otrus Modomoftice appellat.

ARABIAE FOELICIS

CAPVI. VII

#### TABVLA .VI. ASIAE



RABIA feelix ter minatur a feptentrios nibus expositis lateris bus meridionalibus, Petree, et deferte Aras bie, et parte australios ri Perfici finus Ab occasu sinu Aras

bico.

A meridie mari rubro. Ab oriente parte Parlici finus, et mari, quod ab ore ipfius effundit vlog Syagrū, pmont. Littora igit ipfius hanc habet descriptione Post limitem Arabici finus, iuxta Elanitem

finum interiorem. Onne 66 28 2 6 27 2 4 Modiana 66 3 66 2 Hippos mons 27 Hippos vicus 67 26 Phoenicum oppidu 67 26 Rhaunathi pagus 67 1 25 Cherfonesi extrema 67 25 3 lambia vicus 63 Hanc vero litorale partem primo quide has

bităt Thamydite, et deinde Sydeni. Postea Darre, Post quos Banubari, Postea Arse. Cinedocolpitarum regionis

23 4 Copar vicus 69 22 3 Arga vicus Zabram Regia 69 12 Centos vicus 60 \$ \$1 Z Thebe Ciuitas 60 21 69 2 Beth flu.oftia 20 Fontes fluuri 76 Caffanitorum regionis # Badeo Regia 70 20 Å

19 2 Ambe Ciuitas 70 Mamala vicus 71 24 18 6 Adedipagus 7: 4 17 6 Elefarorum regionis \* Pudni Ciuitas 72 2 16 16 2 Aeli vicus 75 Napegus oppidum 73 16

Sacada Ciutias 74 ‡ 14

\*\*\* Muza Emporium 74 ‡ 14

\*\*\* Muza Emporium 74 ‡ 15

\*\*\* Offip portus 74 ‡ 15

\*\*\* Ocelis Emporium 75

\*\*\* Ocelis Emporium 75

\*\*\* Palindromos extrema 74 ‡ 11

Rubri maris post Angusta
Posidium promont. 75 11 2

K

5	(190/21)6		Que!		NO (0/1)	CAD!	200	
337	Sanina Ciuitas 75	5 2	11 2		Fonces fluuri	81	18	-
$\mathbf{J}_{\mathbf{A}}$		4	11 1		Capfina ciuitas	86	23 6	
(2)	Homeritarum reg				Cabana ciuitas	85	25	-
7	Madoce ciuitas 77	-	11 2 1		Poster	Aeggorum	100	19
3	Mardacheciuitas 79		11 2 4		Sarcoa ciuitas	84 4		
	Lees vicus 7		11 2		Carada ciuitas	85 5	21 2	
羽	Antmonij promont. 79		11 2		Atta vicus	81	23.4	ľ
M	Arabia Emporium 80		11 2	1		a Gerreorum		1
		3	11 24	1	Magindana duita	s 81	23 \$	1
W	Melan mons 8		11 2 4	1	XI Gerra ciuitas	80	24 3	· 18
2	Abifama ciuitas 8	:	11 7 4	1 1	Rilbana ciuitas	80	24 6	g
7		2 2	11 2		~			75
	Mada vicus 8		11 2		1500	a Themorum		
	Eriftheciuitas 8	2 2	11 2 4		Ithar civitas	80	25	<u>C</u>
	Paruum littus 8	3 2 2	11 2 4		Magorum finus	80	25 \$	L
32	A Cane Emporiu et extrem			1	Istriana ciuitas	80 .	\$5 3	-
	Trullaportus 84		12 3		Poffea	Læanitorum		9
8	Methath villa 84		15		and the same of th			. No
0).		4 \$	13		Mallada ciuitas		26 6	
		5			Cherfoneli extrem			. 6
You		32	15 2		Leanites finus	2 .		. 6
12		5 2	15 2		Itamos portus		‡7 §	a
		63	13 \$ 4		Adari ciuitas	79 4	<sup>‡</sup> 7 3	
انت	Thialemath oppidum 8		14		Pofte	a Abuccorum		lies.
(3)		8 2	14		Sacerfinus	79 4	\$S =	
$\lambda$ 1		0	14		Coromanis ciuita	35 79	28 3	4 1
15	Sachalitaru				Post quam pro		erta fini	S
	In finu Sachalite,in quo C		s Piníci		Et Mefanites fine	us 99	30 6	1
	fuper veribus transnauiga			- 2	Montes vero in r	egione infign	s haben	cur [
1	Metacum vicus				h,qui iam dictif	unt,coprehene	letes mu	ltu 🏴
N 3		7 3	16 2 4	1	etiam in mediten	raneis, & is,qu	i cogno	mi*
Ve	Ange vicus 8	7 3	17 2	11	natur Zames mo	ins, cuius me	dium ha	bet ]
9	Astoavicus 8	8 2	18 2	11	gradus	95	25	. 19
		9	19	11	Et Marithe mon		\$1	
Œή		39 2	20 2	11	Et Climax	75 2	15	B
(V		04	19 3	II	Post quem fons	est, qui appel	latur Sty	gis
3.		91	20	И	aqua	73	15	0
$\Rightarrow$	Vaticiniu siue oraculu D	liane 9i	\$ 10	11	Etalij ignobiles	montes fupra	Cinedo	cols
$\mathcal{I}$		2 3	10 4	H	pitas	71	25	
	Corodamu promot.	95	如本	H	Et fupra Cassani		\$0	2
(C)	Et in Angustijs si	nus Derfie	ri .	H	Et lub Marithis		17	3
			1	11	Et fupra Afabor		\$\$	2
YE		9t \$	op mes	11	Tenent aute med			
6/	Melanes montes Afabor			11	quiden, quead fe			
Pa.	diù fupra mare habet gra		***	11	totum Scenite.P			
EU		92 2	*5 7	1	Magis autem au			
W. 5	Perfici fi		ima Gove	11	Thamydeni. P			
	Ichthyophagorum finus		init it to	11	ab occafu ipfi? A		oetę, cx aj	oud (
1	tendunt, intra quos fun Postca Anari			11	iplum Meleman		0.1.1:	
		88	** *	11	Ab oriente Lece			
V.			45 2	11	A meridie Cata			
W		87 3 86 2	25 \$. 25 Z		Et iuxta (incd			
100	g Luis IIII,OIIIa	CU 4	*, *	1	P. L. C. IUXTA CINCO	ocoipitas i lai	reif. Et	.tub



9	Manithis interior Myrafera, Postea Mis
ı	nei gens magna. Sub quibus Dormi, &
۱	Morite. Poltea Sabei, & Achchite lupra
	monte Climaca. Supra aut Marithos mon
i	tes Malangite quide a septentrionibus, &
9	Dacharemoelic.

A meridicaut Irite, & Blinlæg, & Omācite.
Quibus magis oričaliores funt Cortabani
vlep montes Afaborum. Sub quibus Lyba
notophoros fiue Thurstera. Postea iuxa
Sachalitas Iobarite. Sub Gerreis aut Alus
meose. Postea Sophanite, & Cychebanite.
Et vlep ad Climacu Arabanite. Sub his aut
omnibus Cathramonite, a Climaco vlep Sa
boos.

A meridiana vero plaga Climaci, Maffonir e funt. Poftea Sarite. Et iuxta Homeritas Tappharite & Rhatine. Supra quos Mar phorite. Quibus verfus orientem iuxta Cathramonias quidem eft exterior Myrnfera. Iuxta aŭt Syagrum v(sp mare Afcite funt.

#### Ciuitates aut dicutur fœlicis Arabig et oppida mediterranea hæ:

et oppida medi	terrance me	•
Aramana	67 2	19 6
Oftama	69 2	29
Thapaua	69 2 71 3 67	19 .
Macna	67	27 2 2
Ancale	63 4	2S 2 2
Madiama *	63 4 68 70 2 2 2 75 75 75	23 4
Achrua	70	28 7
Abraca	71 2	\$8 \$
Rhadi vicus	73 2	28 2
Pharatha	75 3	28 3
Satula	77 t	18 6
Laba		17 3
Thæma Gæa Ciuitas	71	27 \$ 27 \$ 27 \$
Gira Ciuitas	714	27 \$
Aina.	75 %	27 3
Lugana 🌣 Gæla	7.6 2	\$7 年 \$7 年 \$6 年
Gæla	78 3	₹7 <del>₹</del>
Soaca	68	26 4
Negran Salma	70 2	:0
Salma	74 %	26
Arre vicus	75 3	₹6 € ₹6 ₹
Digima	77 .	\$6 ₹
Saphtha 🗱	78 4	26. 3
Phigia Bades	75 76 8 70 74 75 77 77 77 9 68	16
Bades		\$5 2 \$5 2 \$5 2 \$5 2
Aufara Iabri Alata Ciuitae	71 _	25 2
labri	74 \$	25
Alata Cinitae	77 3	25 2

(CO) AND W	500		9
Mochura	69 3	24 2	-
Thumna	71 6	24 2 3	10
Aluare	71	34 4	13
Phalbini .	73 2 4	24	AU.
Salma	75 3	24 \$	4
Gorda zz	76 3	24 2	3
Marata	79 3	24 \$	松
Ibirtha .	79 3	24 3	MPI
Lathrippa	71 3	23 \$	N
Carna	75 2	23 4	13
Biabanna	76 3	23	K
Giratha	77 3	23	燘
Catara	79 2	23 \$	朋
Bema	71 2	22 2	U
Macoraba 🗱	75 3	22	0
Sata	816	# \$	
Malthala	81 24	22 2	1
Domana	82 3	22 2	10
Atia :	85 £	22 4	0
A Rhabana regia	87	22	16
Chabuata	79 4	22	1
Thumata	77 3	21 3	1
Olaphia	77 3	21 2 4	3
Inapha	79 6	21 3	
Tragar 🗱 .	. 85	21 3	13
Appa	91	21	MA
Agdami	75 2	21 3	18
A Carman regia	81 7	20 4	0
Irala	82	20 T	6
Maocosmos Metrop	olis 812	10 3	1/2
Læbris	82	21 2	1
Lattha	83 \$	20 4	ψ,
leracu vel accipitru vicu	\$ 846	20 2	
Albana	74 2		W.
Chargatha	75 6	19 4	K
Laththa	75 3	19 3	
* Omanum Emporiu	77 3	19 2 4	
Marafdi	74 2	13 2	8
22 Mara Metropolis	76.	18 3	9)
Amara	78 2	18 3	(4)
* Nagara Metropolis	73 74	18 3	$\tilde{z}$
Iula	85 3	13 4	
Magulaua	75 2	17	闔
Sylæum	76 3	17	$\mathcal{O}$
Mariama	73 6	176	1
Thumna	79	17 4	
Vodona	80 ,	17 🕏	
Marimatha	856	17 \$	EN:
Sabe	75 3	16 2 3 12	S
Menambis regia	75 2 4	16 2	
Thabba	78 3	16 7	12
	is 77	•16 2	

=		.VII.	CAPII	Α .	VIII.	THE STATE OF
13/12	A COMMENT	TO CONTENT	207		X Same	The same
250F	Madafara	81 24 16	3	Tharro	85年	34 2 4
C	Gorda	82 2 . 16		Tylus	90 2	24 3
<b>COSAS</b>	Thabane	85 3 16		Arathos	91 3	24 3
《景》	Miba	74 3 15	5	Sins.	SIZET CIM	
	Stygis aque fons	78 1 15	. 1	CARMA	NIAE SIT	VS B
MAN	Draga	79 6 15 2		CAN	777 7	TTT
区以	Saruum .	80 3 15 7		ICAP	$VT \cdot V$	
		polis 83 7 15	2	2	- IV 77	
老祭	A Sapphar Metrop	oolis 88 14	12	TABVI	A .VI. ASI	AE Z
3	Are Regia	80 ₹ 14	2		ARMAN	JIA saw
3	Rhæda	85 14	3		minatura fe	
YEN	Benum	84 2 14 7	<b>;</b>	C 4		meridio/
OM	Thuris	75 4 15		C	nali latere (	
3 1	Lachchere	77 2 13		"	delette.	
	Hyæla	79 15	23	A 96 -	Ab oriente	Gedrosia,
# EM	Maccala		24		iuxta Perfico	
	Sachle	8: 3 13	3	fecundu lineam	eridianã iplos it	ingentem,
2	A Saberegia	76 13	2 4	a fine juxta dele	rtam Carmania	m vice ad
	Deua	11 2	4	Indicum pelagu	, iuxta litum co	ntinentem
73	Sochchor	78 2 12 81 12	3	gradus	104	20
-	Bana	٠,	į	Ab occasu parte	Periodis a fine Ve	rius deler
黑黑	Dela	82 12 83 2 12	3	tã Carmaniã, ví	ck ad Dagraden	uun oitia.
以加	Cua		•	Ethine Persici si ipsa sinus Carma	nus parte, quæ	riprionem
2	Infule vero regi	ioni adiacent iuxta	- 1	hanc	inicus; iuxta dele	i puonein
19	finum Arab	ος ½ ‡ 27		Post Bagrade fli	n offia	
THE STATE	Aeni	66 25	2 4	Dareflu, oftia	95 7	2S =
1 2	Timagenis	66 4 24	* 4	Cathrappis flu.		27 3
华殿	Zygana Demonum	66 24 23 2	<u>. n</u>	Corij flu. oftia	96	'26
O EN	Polybij	67 3 21		Achindane flu.o	stia 96 3	26
命院	leracum vel accipit			Andann flu.oft	ia 96 <sub>z</sub>	25
4	Socratis	70 16	3	Sagani flu.oftia		24 2
THE END	Cardamine	71 16		Armuza ciuit		25 2
	Are .	71 15	3	Armuzum extr		25 3
) EX	Combusta	70 2 14	ž	Carpella extreme A meridie vero	ım 94	
加加	Malichi dug	71 3 14		prefatu finem. C	vine descripció s	icle haber
W BO	Adani dug	72 2 12	2	Post Carpellam	exmemi in finu	Patagonti
2 2		ıbro mari 81 3 10	N .	Canthatis ciuita		21 2
至 图	Agathodis due Cocconati tres, qui			Agris ciuitas	96 \$	23
		tas 86 3 9	2	Nommana	97 2	*3 .
IM	Occidetalis infulg	tas 86 3 9 finis 85 12	ž	Rhogana	93 4	32 2
T	Trite	86 ½ it	1	Salari flu.oftia	98 🕏	22 3
學院		achalitem finum		Mafin	9² i i	22 3
到是				☆ Samydaœ	99 24	22 3
2		aru media habet 91	10 2	Samidachis flu.		22 3
SHE	Organa	9t 19	4	Fontes fluun	104 2	25 22
	A Sarapiadis, in q	ua fanum 94 17 nu Perlico	*	Tifa Ciuitas Caudriacis flu.c		21 2
	Apphanainful		7 3	Bagia extrema	101	21
7	ichara	8t t5	1	Cyiza portus	101 7	to 3
MAY S	SE   A	· ·		The second of th		

d		-
	Alambatera extremu 101	20
Ì	Hucusco sinus vocatur Paragon.	
į	Poste	
10		

Deranebilla	101 2	\$0 6
Cophanta portus	101 2	20
Zorombe flu. oftia	102 2	20 :
Badara	105	20 6
Mufarna	103 4	20 6
D. Gana Thomas finis	wood ladie	T mala a

Mutama 103 # 20 6
Post que pratus finis vse Indicu pelagus
habet gradus 10+ 20

Montes autem funt in regione vitra iam du too, juxto defertam & Ciedrofiam, & qui vocatur Semyramidis, & Strongelus, a fugura rotundus dictus, Cuius medium gradus habet 94 2 33

Etalij quodāmodo æquedistantes a Persis cis, a quibus suunt amnes, qui magis occidentales sunt, & Samydaces suuius, quoru medium 99 26

Tenent autem que iuxta deferta funt Came lobolei, Sozore appellati. Sub ris aut è a mar recenduntur & Rhudiana, & Agdenites. Poftea Parepaphiris. Sub qua Art et Chara dre gettes Poftea Cabadina, & Chantonice, et iuxta mare Pafargade, & Chelonophagi.

Ciuitates autem mediterranee & vicus esse dicuntur in Carmania

Portospania & Carmana Metro	96	28 2
A Carmana Metro	polis 100	\$9
Thaspis	98 .	27 3
Nipista		26
Chodda	97 2	25 .
Taruana	95 .	24 2
xx Alexandria	99 .	24 3
Sabis		24 2
Throasca	97 2	24 \$ 23 3
Ora	102 3	23 3
Cophanta	102 4	23
Infule autem adiace	nt Carmania	e in Perfico
quidem finu		
Sagdana in qua M	iltus 94	87 本
Vorochtha	94 3	25 2

In Indico autem mari

Polla	98	19
Carmina	iot	18
Libainfula	104	19

#### HYRCANIAE SITVS

# CAPVT IX

#### TABULA .VII. ASIAE.



YRCANIA termi natura feptentronib' parte Hyrcani pelagi, quæest a sine Media, vsp ostia Oxi sluun, q grad' habet 100 43 In qua particula iacet

Saramane Ciuitas 94 ½ 4 40 ½
Maxtre flu, oftia 97 ½ 41 ½
Fontes flu, oftia 98 38 ₹
Socande flu, ofta 97 ½ 41 ½
Et flatim Oxi flu, oftia 100 43 ½
Et flatim Oxi flu, oftia 100 43 ½
ad Coronum monem, in qua pare Media

habet 94 59 A meridie autem Parthia, iuxta expositum

ipfius latus, per Coronum Ab oriete vero Margiana per montana prefatos fines iungentia.

Colunt autem Hyrcaniam, que iuxta mare funt Maxere, & Affauini. Er fub Maxeris Chrindi. Post de Arfitis adiacet Corono. Sub Affauenis autem Cyracene.

#### Ciuitates autem in ca feruntur

		********
Barange	99 .	42
Adrapfa		41 2
Cafape	93 2	40 3
Abarbina	97	40 6
Soeba	93	40, 2
Amarula	96	39 2 3 1
Sinica	100	39 3
* Hyrcania Me	tropolis 98 2	40
Sace	94 4	39 2
Afmuma	97 2	39 2
Mæfoca	99.	39 2
Et infula iuxta li	tus ipfum nor	nine
Talce	95	43

MARGIANAE SITVS

CAPVT ·X+

#### TABULA .VII. ASIAE.



ARGIANA ters minafab occafu Hyro cania, iuxtă expositu latus.

A septetrionibus pte Scythiæ, quæ est ab ostijs oxi amnis vsep ad particula cius iuxta

Bactrianā, Cuius frus gra.habet 103 44 A meridie parte Arie iuxa equediftantem lineā, que cfd a termino, qui annota fuxta Hyrcaniam; atop Parthiam, per Sariphos montes vfcg finem, Cuius fitus habet gradus 90 400

Ab oriente vero Bactriana, iuxia montana, queprefatos fines coniungunt. Pluitaŭt per regionem fluuius infignis Margus. Cuius fontes habent gradus 105 \$2 \$150 \$00 \$60 iun flo 0 \$2 \$45 \$2\$ Tenent aŭt regionem, que juxta Oxum est

Derbicce, Qui aut fub is Masagetæ. Post quos Parni,& Dae, Sub quibus eius deserv ta. Et qui magis orietales sunt eis Tapuri. Ciuitates autem ipsius sunt

Ariaca iot : Sena 10: 2 42 2 Aratha Argadina 101 42 lafonium 103 2 Apud ipfum conjungitur fluuio Margo, alius fluuius a Sariphis defluens motibus, cuius fontes Rhea 40 2 102 Antiochia Margiana 100 40 \$ Hecinter duo principia Margi flusfita est. Guriane 40 6 x Nigea 105 4

# CAPVT XIT



ACTRIANA terr minos habetab occafu Margianam, iuxta expofitum latus. A feptentrionibus & ortu fol Sogdianos, iuxta reliqua partem Oxi amnis.

A meridie post Ariam fine, qui iuxta Mar giana eft více ad fine, cuius litus habet gras Et Paropanifadis, fecundum lineam inde productă equaliter distante, per conuersios nem Paropanifi mõtis, ad fontes vlos Oxi amnis, qui continét gradus Bactrianam autem percurrunt fluun Oxo fe conjungentes, Ochus, cuius fontes habet Et Dargamanis, cuius fontes habent gra Et Atarmes, cuius fontes 114 Et Dargocdes, cui fontes 116 Hic quidem admiscetur Oxo amni iuxta sis tum habentem gradus Reliqui vero Artamis quide, & Zariaspes immixti pri? inuice iuxta fitu 113 Oxo admiscetur in gradibus 1122 Dargomanis aut, & Ochus, et ipli pri im mixti fimul,iuxta gradus 109 In Oxum exeutin gradib 109 Paropanifi vero montis fitus pars occidens 111 2 39 8 119 39 talis finis Bactriane vero septetrionalia, iuxta Oxum fluuiu tenent Salatere, & Zariaspe. Horu a meridie fub Salateris Chomari funt, Sub quibus Comi. Postea Acinace. Postea Tãs byzi, Sub Zariaspis vero Tochari, magna gens. Sub quibus Marycæi,& Scornæ,& Varni, & etiam fub iis Sanadii, Sub Sana dis autem Orliti & Amarifpi.

# Ciuitates autem funt Bactrianae

Charracharta	111	44 6
₹ Zarifpa	115	44
Choana	117	4:
Suragana	117 2	40 2
Phratrua	119	39 3
luxra autem	alios amnes	. " .
Alicodra	107 2	45 2
Chomara :	106 2	4: 2
Curiandra	109 2	416
Cauaris	111 3	43
Aftacana	112	42 \$
A Ebusmi regia	103 \$	41 6
Menapia	115	41.3
Eucratidia	115	42
* Bactra regia	116	41
≭ Bactra regia Eftobara	109 2	39 3
☆ Maracanda	112	39 I
Maracadra	110 2	. 3

#### OGDIANORVM SITVS

# CAPVT XII

#### TABULA .VII. ASIAE.



OGDIANI ter/
mināturab occasu ea
particula Scythie,que
est versus Bactrianā.
et Margianā ad Oxu
shuuium, per Oxios
montes lineā vscp ad
particulam laxarti shu

uii, Quæ gradus habet 111 49 A feptentrontibus fimiliter parte Sythie, G inde eft ad laxarri fluuii, víge eius flexionis finem, cuius gradus funt 120 48 2 Ab oriente vero Sacis, iuxa flexione inde laxarti, víge eius fontes, quæ gradus hav bent 125 43 2

Etiuxta lineā ab ņs producētā, vidņa ad finē cuius fins habet gradus 115 38 \$2 A meridie & etiās bo cafu Bachriana iuxta expofitam Oxi partem, & montibus, qui proprie Caucafi appellantur, iuxta lineam iungenē prefatu finem, & Oxi fontes, qui gradus habent 105 \$2 19

Protenduntur auté montes fere inter duos fluuiss, qui Sogdi dicutur, quorum fines gradus habent in 47 & 12 46 \(\frac{1}{2}\) Ab is defluunt fluuif, queru plerieg funt ignobiles, inuicem confluentes. Eoru vnus lacum Oxianem facit, cuius medium habet pradus

fontes gradus habēt 124 43 Mixtio aut cu Iaxarte 123 47 Alter vero Bafcans dicitur, cuius fontes ora

Alter vero Balcatis dicitur, cuius fontes gri dus habent 123 43 Froi laxarte comixtio 21 47 2

Tenen autem Regionem iuxta Oxios mor tes Palicæ, quæ vero ad partem feptentronalem laxarti funt, tenent lati, & Thacori, Sub quibus Augali. Pofte iuxta montes Sogdios Oxydrance, & Drybacté, & Candari. Sub montibus autem Mardyeni. Et iuxta Oxum Oxiani, & Chorafini, lis vero orientaliora habent Drepfiani, ambos fluui os conungentes. Postea is orientaliores Anieles iuxta Iaxartem quidē. Cirrodees aut iuxta Oxum, & inter Caucasum monte & Imaum est regio nomine Vandabanda:

THE PARTY OF

Montane aut Civitates Sogdianorif

Cyrescheta 122 43 \$

Iuxta Oxum autem

\*\* Oxiana 157 6 44 \$

Maruca 117 4 43 5 Cholbelina 120 3 43 4 Inter haca au & superiores partes flu, Tribactra 112 4 95 3 Alexandria Oxiana 113 44 4

Indicomordația 115 \*\* Drepfa Metropolis 120 \*\* Alexandria ylrima 122

SACARVM SITVS

# CAPVI ·XIII+

## TABVLA .VII. ASIAE



A CAE termināte r ab occafu, Sogdianis iuxta expolicti orientale ipforum latus. A fiptētrionib<sup>8</sup> Soya thia, iuxta efdulflantē lineam, que a conuerfione laxarti amnis

45

educitur, vice finem. Cuius litus habet gradus

Ab oriente vero fimiliter Scychia, iuxta line as inde productas per reliqui montis, qui Afeananas dicitur, vela recepiaculu corum, qui ad Seras negocif caufa proficifcuntur, penes Imaum montem. Cuius gradus funt. 140 44

Etper monté Imaíi ad Eppentriones vergit, víep finē, qui gradus habet 145 55
A meridic autirpío Imao monte, iuxta líneā expositos fines conjungentem. Sacarium regio Nomadum est. Cluitates autē non habett, Nemora autem & spelluitas habitāt. Inter Sacas est etiā diesa regio Comedoru montana, Cuius ascensiis a Sogdiamis gradus habet 125 43

Que auté iuxtà vallent Comedorum funt gradus habent 150 39 Et turns quæ lapidea dictur gradus ha Appellantur aŭr ij, qui iuxa laxartum funt Carate & Comari, Qui vero fupra totam montana funt regionem Comede, Qui s'o iuxra Afatanca Malfagete, Qui vero interiace Grynei Scythe, & Toorne, Sub quib<sup>9</sup> iuxta Imaum montem Bytes.

SCYTHIAE INTRA IMAVM MONTEM SITVS

## CAPVT·XIIII

TABULA .VII. ASIAE.



CYTHIA intra Imaum montem ter minafab occalu Sarmatia Afiarica, fectiv dum Iatus expositi. A septetrionibus terra incognita.

Ab oriète vero Imao monte ad feptentrione vergente, fecundum meridiana ferme lineam, que a predicto est receptaculo, yfog ad terram incoonitam.

A meridie, ac età oriente, Sacis quidem, & Sogdiana, & Margiana, iuxta ipforu expofitas lineas, vfg ad oftia Oxi amnis in Hyrcanu mare excuntis, ac inde etiam parte Hyrcani maris, ad Rha vfg amnem, fecundum 
alem deforiptionem.

Post Rha siu.ostia, quæ continent gradus
87 2 48 2 3
Conuersio vero ipsius, in qua & Sarmatiæ

et Scythie eft limes. 85 Rhemi flu.oftia 91 Daicis flu.oftia 48 4 94 laxarti flu.oftia 97 Iasti flu.ostia 100 Polytimeti flu.oftia 105 Afpabota ciuitas 10t Postqua Oxi flu.ostia 100 Montes vero Scythie intra Imau montem infignes funt, magis orientales, & qui appel

dus 105 50 & 118 50 2 Et qui appellantur Rhymmici, quoti fines tabent gradus 90 54 & 99 57 6 A quibus defluunt Rhymmus, & ali quiv dam, in Rha fluvium, Daici amni fe commifentes. Et Oroffus mons, cuius fines partes habent 97 55 & 100 55 2,

lantur Alani, quorum fines habent gras

Ab hoc aut defluit Daix amnis & alii qui dam admiscentes se laxarte fluuio. Et mons tes, qui Aspisia dicuntur, quoru fines grae dus habent 111 55 2 8 117 Etab ijs quidă defluunt, ad Jaxartu fluuiu. Et qui dicuntur Tapuri motes, quorufines 10 56 & 1t5 49 habent gradus Aquibus iteru ad laxartu quidă amnes ex currunt. Apud hos auté in imo flutiatilis regionis montes funt Syebi, quorum fines 111 58 8 131 62 gradus habent Et qui vocantur Anarei montes, quorum 130 56 & 137

Postquos est flexio montis Imai ad septens triones vergens, Colunt autem hanc Scy. thiam omnem versus Septentriones, ad ters ram fere incognitam, qui comuni vocabulo Alani Scythe nominantur. Et Suobeni. Et Alanoifi. Partem aut que sub is est, tenent Setiani, & Mastei, & Syebi. Et iuxta Imau montem Tectofaces. Iuxa aut orientalions Rha fluuri fontes Rhobosci, Sub quibus Afmani. Postea Paniardi. Sub quibus iam apud fluuiu est Canodipsas regio. Et sub ipla Coraxi. Post Orgali. Post quos ad mas re vice Erymi, exquibus regionem verius ortu tenet Afiote. Postea Aorsi, post quos laxartæ,gens magna, penes eiuscle nominis fluuit, vice ad flexione ad Tapuros motes. Iteru fub Serianis Mollogeni, Sub quibus vice ad Rymmicos montes funt Samnitæ. Sub Masseis aut et Alanis montibus Zaras te.et Sasones, et magis orietales funt Rhym mics motibus Tybiace. Post quos sub Za ratis Tabieni, & laste, & Macheregi juxta monte fub quibus Norolbes, & Norolli. et fub is Cachagæ Scythæ iuxta laxartas. Suntaut Afpafijs montibus magis occide tales Aspasin Scythæ, Orientaliores autem Galactophagi. Similiter autem & Tapuris montibus & Syebis Scythis orientaliores funt Tapurei, Anaræis vero montibus & Ascatanca monte subiacent eius de nominis Scythe, Anarei quide sub Alanorsis, Ascor tance aut orientaliores funt Tapuris montibus & vice montem Imaum colunt. Inter auté Oxios montes , & sectione , quæ apud oftia est laxarti, & litorea, q iacet inter duos amnes, tenent Ariaceiuxta laxartem. Sub ijs autem Namaste. Postea Sagarauce, & iuxra Oxu fluuiu Rhibij. In quibus est ciuitas

naaaar

☼ Dauaba



#### SCYTHIAE EXTRAIMAVM MONTEM SITVS

# CAPVT ·XV+

#### TABVLA .VIII. ASIAE



XTRA montem Imaum Scythia, definitur ab ocafu Scythia interiori, & Saccis,iuxta totă montis um diuerfionem ad arctos.

A' septentrionib ter ra incoonita. Ab oriete Serica, secundulinea rectam, cui? fines gradus habent 150 63 & 160 35 A meridie vero parte Indie, que extra Gans gem est fluuiu, iuxta linea equedistante, expolitos fines iungente, lacet aut in hac parte occidentalis Auzaciorum montium pars. cuius fines 149 49 & 165 Et pars montiu, qui Cassioru appellantur, ad occasium vergentes. Horum fines gradus 41 & 162 50 Et Emodorum similiter pars occidentalis, cui finis habet gradus 153 36 et 165 36 Et iuxta Auzacios fonseft Occhardi fluun cuius gradus partes habet Tenentaute Scythiam hanc a septentrione Abij Scythe. Et que sub is est Hippopha of Scythe. Post quos Auzacitis extenditur reoio. Et sub hac etiam iuxta prefatum res ceptaculum regio Casia. Sub qua Chatæ

xta Emodos montes Chauranei Scythe.
Ciuitates autem in hac parte funt

\*\* Auzacia 144 4 49

\*\* Iffedon Scythica 150 48 5

Chaurana 150 37 4

145

35 \$

Scythe. Postea Achassa regio. Et sub haciu

SERICE SITVS

Soeta

# CAPVT +XVI+

TABULA .VIII. ASIAE.



ERICA terminaî ab occafu Scythia, q extra Imaum montê est,iuxta lineam expo fitam.

A feptentrionib? ters ra incognita, iuxta pa rallelu infule Thyles.

Similier & ab oriente terra incognita, iuxta meridionalem lineam. Cuius fines habent gradus A meridie reliqua parte Indiæ extra Gangë, per eandë paralleli linea v(cp finë, cuius lit?

habet gradus 173 35 Preterea Sinis per lineã hinc productă více finem expositum terre incognite.

Montes autem eingunt Seras, qui Annibe appellantur. Quorum fines gradus hav bent 153 60 & 171 55 Et Auzaciorum partem orientalem, cuius

fines habent gradus 165 54
Et Cafiorum orientalem partem, quius fie
nis 162 44 & 171 40
Et Afmiræi montes, quorum extrema grae

dus habent 167 47 2 & 174 47 2 Et Tagurus mons, cuius medium gradus habet 170 43

Et Emodorum etiam, & eorum qui Scrici dicuntur pars orientalis, cuius fines gradus habent 165 36

Et qui vocatur Ottorocoras mons, cuius fienes gradus habent 169 36 & 176 39 Serice autregionis maxima parte duo peur rum fluufi.

Oechardes amnis, cuius fonsiuxra Auzacios expofitus est. Qui vero iuxra Afmirreos mõtes fons est grad habet 174 47 \$
Diuertigium vero, quod ad Casios quasimontes est, gradus habet 160 49 \$
Pons aux qui in jis est 161 44 \$
Pretera fluuius, qui Bautisus dictur, cuius
fons iuxra Casios montes gradus ha-

Qui vero estad Ottorocoră 175 59 Diuerrigiu 20 ad Emodos môtes 168 59 Fons vero in ijs 160 57

Quæigitur maxime septetrionalia sunt Se riegoslitegens Andropophagorisha quiv bus sunt Annibi gens, que ciude nommis montibus superiacet, Inter hos vero & Auzacios sunt Sizigos gens sub quibus Dam p. Post Piale vicy Ochardū suurii, & sub to cod m nomine Ocharda. Erfi orten aliores Annibis funt Garingi, & Rhibba raci, Suber jis Afmyrae eft regio, fupre civilië nominis mõtes. Sub jis autem voga de montee Cafios, funt Ilfedones, magna gens. Etiplis orientaliores Throani. Poftea lub jis quidem Ithaguri, ab orientali parte ruidem nominis montus. Sub Ilfedonib' vero Afracarae. Et lub jis etiam Barae, & maxime auftrales juuxa Emodos montes et Sericos Otocorae.

#### Ciuitates autem nominantur in Serica hæ

Damna	156	41 3
Piada	160	49 3
Afmira2	170	40 3
Throana .	17+ 3	47 3
4 Medon Serica	16:	45 .
Afpacara	162 2	41 3
* Droliche	167 3	42 Ž
Palliana .	152 2	41
Thogara	171 5	39 3
Abragana	163 2	39 3
Daxata	174	39 3
Orcfana .	162	37 2
# Ottorocora	165	37 4
Solana	169	37 2
# Scra Metropolis	177 7	33 31

#### ARIAE SITVS

# CAPVT.XVII.

#### TABVLA .IX. ASIAE



RIA terminatur a feptetrionibus, Margiana & pte Bactriane, iuxta exposita ipla ru meridionalia late-

Ab occasu Farthia,

uxta lineas ipfarum orientales diffinites. A meridie Drangiane, fecundū lintem, que incipita prefato fine iuxac Carmaniam, & ad arctos conuerfa per montem Bagoum flectitur ad orientem viep finem, Cunus gra dus in 54.

Situs autem curvationis montis gradus ha bet 105 32 Ab oriente Paropanifidis, iuxta meridiona lem lineam, iungenum fines expositos, per occidentales partes Paropanisi, Est aur Paro oanisi situs iuxta signa tria.

Onod auftrale Quod septerionale est in Quod maxime orietale 119 2 Fluit aut per regione fluuius infignis Aria, Cuius fontes qui in Paropanilidis quidem funt continent \$8 F Queautapud Sariphos 103 38 3 Pars autiuxta lacu ab ipfo factu, que et ipfa Aria vocatur In Aria que sept ntrionalia funt, tenent Ni fæi,& Aftaueni. Quæ aut iuxta Parthiam, et Carmaniam deserram Masdorani, Quæ vero iuxta Drangianam Sirote. Quæaute iuxta Paropanifadas Parauti. Sub quibus Obares. Que aut interiacent, tenent Dracha me. Sub quibus Erymandri. Poftea Borgi,

#### Ciuitates autem & oppida in Aria funt hæ

Sub quibus regio Scorpiofera.

Aria funt hæ			
Difta	102 2		38 ¥
Namaris	105 3		28 1
Taua	109		38 章 本
Augara	107		53
x Bitaxa *	103 3		38 .
Samagana	105 5		38 6
Siphare	107 E		38 <del>4</del>
Rhaugara	109 2		\$8 6
Zamuchana	ro:		37
Ambrodax	103 2		37 章年
Bog dia *	1044		37 3
Varpna	105 2		37
Dogana	110 2		57 Z
Phorana	110		57
Chatrif he	105		36 3
Chaurina 🗱	104 3		36 3
Orthiana •	105 4		30 3
Tauciana	106 6		35
Aftauda	107 3		36
Articaudna	109 3		36 6
Alexandria in Aria	110		36
Karbafana	103 🕏		35 3
Capotana	104 2		
A Aria Ciuitas	105		35
Cafe	107 \$		35 3
Sot ra	108 3		35 6
Arcitane	109 3		55 ₹ 35 ₹
Nilibis	nr		
Para anex	105		34 3
Sarrea	106 3	2	4 =



Darcama :	F. 81 *	111	34 3
Cotaca		107 2	45 \$
Tribazina		106 2	33 3
Aftafana		105	35
Zimyra		10: 2	33 4
PAROPA	ANIS	ADVM	SITVS

## CAPUTAYUIII

#### TABULA IX. ASIAE



AROPANISA/ de terminatur ab oca fu Aria iuxta predictu latus.

A septentionibus exe posita pte Bactriana. Ab oriete parte Indie iuxta emissam merie

dionalem lineam a fontibus Oxi fluuri, per Caucasios montes vscp fine. Cuius gradus sunt

A meridie yo Arachofia iuxta lineam,quæ permõtes Paruetes fines jungit expolitos. Erumpit autem ex regione & Gardamanıs amnis, quiad Bactrianam labitur. Cuius fitus ett. 116 \frac{2}{5} \frac{3}{5} \frac{3}{5} \text{Fontiŭ aŭt dict}^2 eft. Etg ad Coa cë miferț, cuius fontes habēt gradus 115 \frac{3}{5} \frac{3}{5} \text{Septentrionalia regionis tenent Bolite. Oc, cidentalia Ariftophyli, Orientalia vero Am beates Meridionalia Parlete & Parli

Dante. Picticionari	a Paintit, C. F.	alili.
Ciuitates & vicus		
Parliana	113 \$	38 7 4
Barzaura	114 .	37 2
Artoarta	116 2	37 2
Baborana	113	37 3
Catifa	118 3	37 2
Niphandra 🗗	119	37
Draftoca	116	37 Ž
Gauzaca	n8 2	36 A
* Naulibis	117	57 2
Parlia	115 🕏	35
Locharna	118	34
Daroacana	118 24	34 2 4
# Carura que & C	Ortospana 118	35 .
Tarbacana	114 \$	35 3
Bagarda	116 3	35 3
Arguda	118 24	33 6

## DRANGIANAE SITVS

# CAPVT-XIX

#### TABULA .IX. ASIAE.



RANGIANA terminaturab occas fu et feptentrionib? Aria, iuxa expolită lineam per Bagoum montem excuntem. Ab oriente Arachos

fia, iuxta meridiona/ lem lineam, que est a fine ad Arios & Paro panisadas emissa, vse ad finem, cuius situs

habet gradus in 2 \*8
A mendie parte Gedrofig juxta lineă coiun
genem expolitos fines, per môntes Betios.
Interfluit autem regionem fluuius, qui ab
Arabio diuertitur, cuius fontes gradus has
hent o \*2 \*2\*

Tenet ante ea, que funt ad Ariam Darade, que vero versus Arachosiam sunt Batrij.

Pars aut que interiacet Taracene appellatur. Cinitates aut & oppida Drangiane

esse hædicuntur Prophthalia Rhuda 106 Inna 100 31 Aricada 51 110 Afta 107 30 29 Xarxiare 106 Noftaua 108 Pharazana 50 Biois 111 **‡9** xx Ariaspe 103 28 Arana 23 ¥

#### ARACHOSIAE SITVS

## CAPVIIXX

#### TABVLA .IX. ASIAE



RACHOSIA ter minat ab occasu Drão giana.

À feptentrionibus regione Paropanifadum iuxta expolita iploru la

Ab oriente parte Indie



iuxta lincă meridionalem emiff. m a lini te Paropanifadu vlopfinē,cui? gra kūt 119 23 A meridie 90 reliqua parte Godrofie iuxta Iincam expolitos fines iungentem per mon

tem Bægum Irrumpir aut in regione fluutius ab Indo di uerfus, cuius fontes gradus hñt 114 \* 32 ½ Diuertigium autem 122 ½ 27 ½ Pars vero iuxta lacum, qui ab eo fit fons

Arachotos appellatus 115 19 3 Vocantur aŭt qui septemerionalia regionis tenent Pargyete, Qui vero sub ipsis sint Sy dri.post quos Roplute & Eorite.

#### Ciuitates aut & vicus Arachofie funt

114 4	5: 丰
118 4	32 6
113	\$1 3
114	31
115	31 6
118	* \$1 5
113 4	50
115 4	30 6
113	50 3
\$ 112 3	29 3
116 3	\$9 3
118	29 3
115	28 3
	115 114 115 118 115 4 115 4 115 4 116 3 116 3 118

#### GEDROSIAE SITVS

# CAPVT -XXI-

#### TABVLA IX. ASIAE



EDROSIA tre minat ab occasu Car mania, iuxta exposită lineă meridie versus vscp ad mare.

A reptetrionibus vo Dragiana et Aracho fia, iuxta annotatas

ipfarum meridionales lineas. Ab oriente parte Indie, iuxta Indum amnē, per emiffam lineam alimite Arachofie vicp terminum, qui mare attingit. Cu1º gradus

Iunt
A meridie parte Indici pelagi, Cuius descriprio hec cst, Post finē, q apud Carmaniā est
Arabij stv. ostia 105 20 4
Fonces stuuri 110 17 2

dientis	107 3	25
Rhagiana ciuitas	106	, to .
Mulierum portus	107	20 4
Coeamba	108	<b>‡0</b>
Rizana	.108	
Post quam predictu	s finis, c	ui mareamin#
oir	100	20

Protenduntnr autem montes per mediam Gedrofiam, qui appellantur Arbiti, quoru fines 107 22 & 115 26 2

A quibus Indo admifeentur profluentes quidă, quoră vnius fons 111 25 \$\frac{1}{2}\$ Et fimilitera Betijs montibus per Gedrofiam labuntur amnes

Regionem vero quæ penes mare eft, renent Arbitoriu vieis, Q. zeitusta Carmaniā Pair fire. Que justa Arachofiā Mufarnæi. Me diū aucē regionis omne vocatur Paradene, et que fub ipfa eft Parifene, Poft quam que apud Indum fune tenen Rhamnæ.

apud Indum funt, tene Ciuitates aut & vie	nt Rhamn	ae.
A Cuni	110	27
Badara	115	27
# Mufarna	195	27 2
Cottobara	118	27 2
Socfta	118 2	27 24
Ostana .	115	26
A Parlis Metropolis	106 2	25 2
Omiza	110	25 2
4 Arbis ciuitas	105 3	23 2
Infulg adiacen	t Gedrosię	
Afthea	105	18
Codane	107 2	17

CLAVDII PTOLEMAEI GEO graphice enarrationis Sextus liber explicit.

# LIBER SEPT

MVS HAEC HABET

Expolitionem vitimarum partium maioris

Afie fecundu fubicetas puincias ac pruras. Indiæintra Gangem fluuium.

Indiæ extra Gangem fluuium. Sinarum terræ.

Taprobanes infule, et que circa illam funt, Deferipcionem fummariam Tabule orbis, Armillaris sphere, cu habitabili terra descrip pcionem.

Ocfcriptio extensionis.



#### INDIAE INTRA GANGEM SITVS

#### TABULA .X. ASIAE.



traGange est India, definitur ab occafu regiõe Pa ropanifa + dű,et Ara chofia, & Gedrofia, iuxta lates ra ipfarū orientalia iam expo

A septentrionibus autem Imao mõte, iuxta fuperiacentes fibi Sogdianos & Sacas. Ab oriente vero Gange fluuio. A meridic acetiă occafu, parte Indici pelagi. Cuius traditio descriptione habet talem In Sinu appellato Canthicolpico

Syraf	trenes	
Canthinaustathmus	tatio 109 2	4 20
Occidentale offium I	ndi flu,quoc	ľ
	110 3 19	支责.
Qd deide e et appella	i Sinthu 110	\$ 19 23
Territ quod aureu an	pellatur 111	3 19 2 3
Quartu quod Champ	hi vozit m	
Quitu quod Sapara	vocatur 112	20.4
Sextu quod Sabalaeli	a dicitur 11	\$0 ¥
Septimu Lonibare di		20 4
Bardaxema ciuitas	113 3	20 3
Syrastra vicus	114	19 💈
Monogloffum Emp		18 3
Laryo		
Mophidis flu.oftia	114	18 3
Pacidare oppidum	113 2 3	17 2 3
Namadi flu.oftia	112	
Mareu promont.	111	17 2
In finu Ba		
Camanes	112	17
Nufaripa	112 2	16 2
Pulipula	112 2	16
	adanorum	
Suppara	112 6	15 2

		SEC		
W.		THE SECOND SECOND		W.
11	Gaoris flu.oftia	ıit 🕏	15 6	37.53
1	Dunga •	111 2	15	
11	Binde flu.oftia	110 2	15	marg.
11	‡Simylla emporiũ &	promõt.	110 14 24	
	Balepatna	111 2	14 3	7
	Flippocura	111 24	14	A
	Virorum P	yratarum		
	Mandagora	115 2	14 6	7
	Byzantium	115 3	14.3	3
H	Cherlonelus	114 3	14 2	A 98
-	Nanagune flu.oftia		13 2 5	
- 1	Armagara	115	14 3	
1	☆ Nitra Empori	115 2	14 3	W.S.
1	Limy		4	
1	Tyndis ciuitas	116	14 2	
1	Bramagara	116 24		不
1	Calecarie extrema	116 3	14	MY
1	* Muziris emporiu	117	14	
-	Pleudostomi flu.ostia		14	
- 1	Podoperura	117 3	14 4	AR
-	Semne	118 2	14 3	3
-	Cereura Bacare	118 3	14 3	
1		n9 ₹	14 2	
١	Baris flu.ostia	120	14 3	N N
-1	M-1-1 Aion			
-	Melcynda	120 3		从版
1	A Elancoru emporiu	170 3	14	A 33
١	Cottiara Metropolis		14 2	1
- [	Bamala Cõmaria extrema	121 3	14	
١	Comana extrema	C-lumb	15 Z	3
1	In finu Colchico, in G		ens benne	**
١	Soficure	122	14 2	A
- 1	Colchi emporium	itt	15	
-	Solenis flu.oftia	124	14 3	
١	In finu Agario		14 )	
١	Pandionis regioni		Acerica	图图
١	Cory pmor, quod et	Micigir	125 2 12 2	N X
١	Argari ciuitas	174 Å	14 3	
١	A Salur emporiu	125 3	15 6	<b>M</b> W
١	Bator		-,	MA
١	Nigamma Metropoli		16	14 (P)
١	Thelchir	127	16 6	
	A Curula ciuitas	128	16	THE
10	In ea quæ proprie		aralia	外
	fine littoralis		rum	12 100
	# Chaberis ciuitas	128 3	15 2.4	- MARCO
	Chaberi flu.oftia	129	15 \$	W.
		150	14 2	
	Aruari		1 - 1 - 3 - 3 + 3 + 3 + 3 + 4	diction &
	Poducaemporiū	130 ‡	14 2 4	- W
	Melanoe emporiu	131	14 3	ALL
	Tynæflu.oftia	131 3	12 \$ 4	
_	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PAR			

		AV.	
	Cottis 132 3 12 2		Suafti flu.fontes 122 2 36
	Maliarpha Emporiti 133 6 12		Indi flu.fons 125 37
	Mefoliæ	- 1	Bidaspi flu.fontes 127 2 35
			Sandabalis flu fontes 129 36
RA	Mesoli flu.oftia 134 11 2	1	Adris flu. fonces 130 2 37
	Coacoffyla emporiu 134 2	H	Bibalis flu fonces 131 35
	Coddura 135 11 3 Alofygne Emporiu 135 3 11 6		Zaradri flu fontes 132 36
			Divertigiu Coe ad Paropanifadas 121 2,33
	Et locus vnde foluunt, qui in Chrylam na		Comixtio Coe & Suafti flu. 122 \$ 31 3
3-20	nigant 136 3 11	1	Comixtio Coe & Indi 124 2 31
<b>EN</b>	In finu Gangetico		Comixtio Bidaspi & Sadabalis 126 3 32 3
150	x Palura ciuitas 136 3 11 2		Comixtio Bidaspi & Adris 126 \$ 31 \$
	Nan gena 136 3 12		Comixtio Zaradri & Bibafis 150 34
KY.			Comixtio Bidalpi & Zaradri 126 30 4
$(\mathfrak{P})$	Caticardama 136 3 12 3 Canagara 136 6 13 2		Comixuo Zaradri & Indi 124 30
MAG	Mandefluostia 157 14		Divertigium Indi ad Vindium mon
	Cottobara 137 4 14 3	-	tem 12t t9 2
	Sippara 137 3 15 2	1	Fons divertion 127 27
	Tyndis flu.oftia 138 2 16	1	Diuertigiu Indi in Aracholia 122 27 2
	Mapura 139 16 🗓		Dittertigium Indiad Arbetos mon.
C3.V	Minnagara 140 17 4		res ii7 25 Fons diueriigii in 25 2
343	Dosaronis flu.oftia 141 17 3	1	Diuetrigiu Indiados Sagapa 113 3 23 4
5	Cocala 142 18	1	A Sagapa ad Sinthum 111 21 2
	Adamantis flu.oftia 142 \$ 18	1	Divertigit Indi ad aureum os 112 2 22
	Cofamba 143 2 18 4	1 1	A Sapara ad Gariphum 113 2 22 3
P/51	Gangis flu.oftiu maxime occidentale, quod	1 1	A Garipha vero ad os Sabalassa 113 21 \$
	Cambylum dicitur 144 2 18 4	1 1	Diuertigium a Garipho fluuio ad Lonis
340	* Palura ciuitas 145 18 2		bare os 115 \$ 21 \$
	Secundu oftiu, qd diait magnu 145 3 18 2	1	Ordo fluuioru, qui in Gangem excut
KAN.	Terriu quod dicit Caberychu 146 2 183	1	ficfe habet
316	Tilogrammu ciuitas 147 18 2	1 1	
0	Quartum, quod dictur Pfeudosto	1	Diamune flu fontes 154 2 36
	mum 147 3 18 2		Gangis flu.fontes 136 37
75	Quintu quod dicitur Antiboli 148 3 18 4	1	Sarabi flu fonces 140 36
6	Montes autéinfignes in expolita funt parte	1	Comixtio Diamune Gangis 136 34
95	Apocopi mõtes, q deoru poene appellantur		Comíxtio Sarabi & Gangis 136 2 32 2
RSV	Quorum fin s gra.hñi 116 23 & 124 26		Diuertigium a Gange ad Vindu montem Soe flu. 186 \$ \$1 2
000	Ft Sardonix mons, in quo eiusde nominis		
	lapis est, cuius medium 117 2 21		Diuerrigium Gangis ad Vxentum mon
Syls	Et Vindus mons, cuius fines gradus has	ł	
MA	bent 127 27 & 155 27		Forter diversity
Sel	Et Bettigo mons, cuius fines gradus has		Diuertigium Gangis in Cambulum
3	bent 123 21 & 130 to	ł	os 146 tt
	Et Adifathrus mons, cuius medium habet	ľ	Diuertigium a Cambufo ad magnum
400	oradus 132 23	l	os 145 \$5
	Et Vxentus mons , cuius fines habent gra-	A	Diuemgium a magno ore ad Camberichii
	dus 136 22 & 143 34	H	Os 145 19 2
1	Et Orudi motes, gru fines 138 18 et 133 i6		Divertigium a Gange flu.ad Pleudosto
1	Ordo aut fluuiorum in Indum excurs		mum 146 2 20
100	rentium a monte Imao ficfe habet	H :	Diuertigium a Gangeflu ad Antibolie
3/10	Coe flu.fontes 1:0 57		los 146 2 21
-			THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

	(3)1131S	TO AN WALL	Carl St		
Etaliorum flu, sicus sicle habent	. 1	Taxiala	1:5	\$2 立	(03)7
Namadi flu.fontes a mõte Vidio 127	26 2	Circa autem Byda	frum Pan	douoru	1420
Fluuri flexio iuxta Siripalla 116 2 22	ll l	regio, in qua cit			
luxta quod mifeetur Mophidi fluitis	2 3	Labara	1:7 2		*
Nanagunæ fluun fontes a monte Vin	2	Sagala que & Euthyn	107 6	234 4	100
		Dagara que & Luthyn	nedia 120		17.7
			125 2	33	200
Vbi scinditur ad Goarim & Byndam	nus	Iomula	144	30	
	H	Que inde versus so	his ortum lu	nt,tenet	1.00
Pleudostomi fluuj fontes a Bittigo m	on*	vlep ad Vindium	monte Ca	ipirgi,	200
te 123 21	. 1	et in iplis Ciui			
Flexio fluuri 118 2 17	4	Salagifa	129 2	51 Z	
Baris flu fontes in Bittigo mote 115 2	21	Aftraffus	131 4	51 <del>4</del>	
Solenis fluuij fontes in codem mon		Laboda	128	33 3	
te 125 20 Ž	l l	Barariagra	150	35 3	
Flexio fluuij 124 18	H	Arifpara	150	32 2	1
Chaberi fluun fons in monte Adifa.	l l	Amacatis	123 4	\$2.\$	703
thro 132 22	- 1	Oftobalaffara	179	52	
Tauæ fluun fontes in Aruræis montie	H	# Caspira	127	31 4	JE NE
bus 135 17	H	Paficana	1:8 1		
Mæsoli fluun fontes in eisdem monti		Dædala	128	30 克 30 克	Sec.
bus 134 2 17	±	Ardone	1:6 4	30. 4	Carl C
	16 2	Indabara			3
Tundia fundi fanco in Vi	10.2		1274	30	24
Tyndis fluur fontes in Vxento mor	P   .	Liganira	185 2	29	
te 157 22 2		Chonnamagara	129	29 🛊	THE !
Dosaronis fluuij fontes in eodem mor	1	Modura aut Deoru	1:5 2	27 6 17 2	12
ie 140 24		Gagalmira .	125 3	₹7 ₹	
Ordo auté ciuitatum atcp oppidoru,	dné	□ Raraffa metropolis	125	26	100
funt in regionis hui parte, fic fe habe	t	Cognandaua	125	26	A 63
Sub fontibus enim Coæ amnis locati i	unt	lis etiã orietaliores fi	int Gumm	ofonhiffe	
Lambate,& horum montana protendi	utur	Et iuxta hos circa G	noem ma	rie Cuit	
vscp montes Comedorum. Sub fonti	bus	dem septemerion	alee Derug	ha	\$10.72
aut Suafti Suaftene. Sub fontibus vo	ndi	In quibus c			- 1
Daradre, & horum montana fuperemi	ńēt.	Conta			100
Sub fontibus autē Bidaspi, & Sandab	alis,	Margara	133 2	34 3	A
et Adris, est Caspiria. Sub Bibasis au		Batan cæfara	155 2	14	V.C
fontibus, & Zaradri, & Diamung, &			152 3	35 3	C/ X
Laribate, & horum montana protendi vísp montes Comedorum. Sub fonti aŭt Suafti Suaftene. Sub fontibus vo Daradre, & horum montana fuperemi Sub fontibus aute Bidafapi, & Sandab et Adris, eft Cafpiria. Sub Bibafis au fontibus, & Zaradri, & Diamung, & gis eft Cylindrine. Eft fub Lambaris, et ftene, fita eft Gorga.		Etab orientali	parte fluuri		93
Stene, lita est Goryea.		Paffala	157	54 <del>*</del>	
Et Civitates hæ	H I	Orza	136	33 3	
Carnafa 110 34	ż II				EHAL
Barborana 120 \$ 33	3	Sub ijs autem Nai	niche, in qu	utbus	
Gorya 122 34:	7	Ciuitates hæ		1 12	R4
Nagara que et Dionyliopolis 121 2 3	4 1	Perfacra	154	32 3	2/1/
	¥ 2	Sannaba	135	32 2	30 0
	ž	Etab orientali			De A
Inter Suaftum autem et Indum funt					
Gandare & ciuitates hæ		Toana	136 2	32	e(1./3
Podais 125 \$5		Sub ijs vero Praliace	in qua ciu	itates he	A HALLAN
Naulibi 124 3 33	3	Sambalaca	1:2 4	3/ 2 3	1
Inter Indum & Bydafpum,iuxta		Adifdara	136	31 2	112
quidem Indum Varía est regio		Canagora	135	30 3	100
quidem Indum Varia et regio		Cindia	157	30 2	) 3 (
			159	30 \$	400
Ithagurus 125 3 45	, 11	Sagala	1)7	30 3	



1/2		O O O	No.		302110		TO THE
535	Etab oriental	i parte fluu	ij.	1	Naagramma	1to	27
Wast.	Aninacha -	137 3 .	31 2 3		Camigara	119	26 3
	Coanca	138 3	31 2		Binagara	118	26 3
٥.	Sub hac autem Sandi	rabatis , in	qua ciuita		Parabali	116 2	24 2
NE	tes he				Sydrus	114	23 2
1	Empelathra	130	30		Epitaula	113 \$ 4	22:2
13	Nadubandagar	i38 3	29		Xoana	113 2	‡1 ₹
<b>1</b>	Tamasis	155	50 ₹		Indoscythiam ab c	orientali plaga fi	iper mare
W	Curaporina	150	29		Larice lita est Reg		100
ol.	Iterum regio que iuxt			1	In qua ciuitates	mediterrance ab	occafu
1	tem omnis comuni v	ocabulo li	idolcythia	1	Namadi fluu	j he funt	
Mi.	appellatur. Huius a			ı	# Barygaza empo	riu 115 4	17 3
5	diuisionem oftioru es			1	Ab orientali ver	ro parte eiulden	
	Superiacet Abiria. Qu		oftia Indi		Agrinagara	113 7	22 2
A	et Canthicolpum Syr				Siripalla	116 🕏	21 2
SI	Sunt aut ciuitates Ir			1	Bammogura	116	to 2 4
3	dentali quide pa		moræ		Sazantium	115 2	20 2
500	Artoarta Andrapana	121 2	31 4		Xerogere	116 3	19 2 3
47	Sabana	124 4	30.3		A Ozene regia Ti		20
70	Banagara .	122 4	32		Minagara	115美	19 2
12	Codrana	121 4 121 4	30 3	1	Tiatura	115 2 3	18 2 3
3	_ Et iuxta ipfun		29 3		Nafica	114	17
	Embolima	124	31	1	Que superiacent co	olunt Pulinde	Agriopha
(2)		124			gi. Et supra ipsos e	tiam Chatrigi	
	Afigramma	12.5	30 3		In quibus ab oc		ali parte
$\mathbb{N}$	Tiaula	121 3	28 2 3			itates hæ funt	
G 1/	Aristobathra	110	127 2		Nigranigramma	124	₹8 ¥
$\hat{r}$	Azica	119 4	27		Antachara	122	27
1	Pardabathra	117	25 2		Sudaffanna	125	26 2 3
V	Pifca	116 2	25	l	Syrnifica Patistama	1\$1 1\$1	₹6 ₹
3)	Palipeda	114 2	24				35
7	Suficana -	112	.22 3		Tilapatinga	125	24 3
52	Bonis	111	21 2		Iterum aut inter Sa	rdonicu monte	m & Bit
35	Colaca	110 2	to 3	1	tingum, tenent Ta	bali, Magoru g	ens. Que
V.	In infulis-autem ab	ipfo fluuid	factis	1	aut supra hos sunt		
$\Delta V$	funt ciuitates hæ				iuxta quidem Na		orientali
1	Patala      Patala	112 2 5	21	1	fluun tenent Para		-1 2 3
34		113 4	22 2	l	Et Cinitat	int Rhamnæ	5 1
	Ab orientali latere	fluuñ rem	otiores	1	Cognabanda		
M	ab eo Ciuitates			1	Ozoabis	120 2	** *
1	Xodrace	116	÷0 ₹		Ofta	122 2	25 2
51	Sarbana	116	22 2 3		Colain qua est A		22 2
	Auxoamis	115 2	22 3		Circa auté Nanagi		
13	Aufinda	114 4	tt		In quibus Gonda		
STATE OF	Orbadari	115	<b>*</b> *		et fluuium. Amba		
	Theophila	114 4	21 6		montem ipfum	rue tunta L	
1	Astacapra	114 3	10年			itates hæ	
1	Iuxta ipfum vero fl	uuiŭ ciuira	tes hæ			nians list	
1	Panasta	122 2	29		Agara	129 \$	²5 <u>.</u>
N.	Budæa	121 🕸	28 4		Adifathra Soara	128 2	₹4 ₹
70	A DATE OF THE PARTY OF THE PART				: Doara	1:4 5	24

46			
V	Nygdofora 125 23	Ī	Supra autem Mæfolos Salaceni,iuxta Aru
-	Anara 122 2 3 1		rgos montes
П	Inter Bittigum aut montem & Adifathru	1	In quibus civitates h.e
	funt Soræ Nomades	1	Benagorum 140 20 4
	Et Ciuitates hæ	П	Caftra 138 19 2
ð	Sangamarta iss ti	1	Magaris 137 2 43 3
<b>M</b>	Arcatiregia fora 130 to 4	1	Inxa aut Gange flu. funt Sabaræ apud de
	Rurlus ad partem orientale Vindij montis		Adamas cit in copia. Et ciuitates he
2	tenent Brolings. In quibus Ciuitates ha		Tafopium 140 2 22 Caricardama 141 20 4
画	Stagabaza 153 28 2		Caricardama 141 20 7
	Bardaotis 137 2 23 2		fluin est omnem Gangaride innent
3	Que sub is funt, habitant Poruari	1	In quibus duites
7	In quibus ciuitates hæ	1	A Gangeregia 146 19 4
5	Bridama 154 2 27 2		Reliqui aut Ariace quidem regionis
	Tholobana 156 \$ 27		mediterranee funt ciuitates et pagi
	Malaria 13; \$ 25 \$ \$	!	ab occasu quide Bynde fluuij he
	Et sub ipsis vscp Vxentu monte, Abilathri	1	Manippala 119 \$ 20 \$ 4
1	In quibus Civitates hæ Maliba 140 27		Sarifabis no to
1		1	Tagara 113 19 5
	Aspathis 138 2 25 3 Panessa 157 3 2+ 2		Betana regia Siriptolemei 117 18 6
2	Panafla 137 3 2+ 2 ** Sageda Metropolis 133 23 2	11	Deopali 115 3 17 2 3
國	Balantipyrgum 156 2 25 2	1	Gamalica 115 4 17 3
3	lis orientaliores vfc Gange Mandale funt	1	Omenogara 114 16 5
	In quibus ciuitates hæ	1	I Inter Bynda vo amnem & Pleudoffamur
3	Afthagura 142 25	11	Nagaruris 120 20 4
	Erapud ipfum fluuium ciuitates	11	Tabalo 121 20 3
	Sambalaca 141 29 2	11	Inde 123 20 2 3
	Sigalla 142 28	11	Tiripangalida 121 4 19 3
1	* Palibothraregia 145 27	11	* Hippocura regia Baleocuri 119 3 4 19 6
	#Palibothra regia 145 27 Tamalites 144 2 26 2 Oreophanta 146 24 2	11	Subuttum 1:0 4 19 6
	Orcophanta 146 24 2	11 .	Sirimalaga 119 3 18 2
	Similiter que fub Bettigo mote funt tenent	!	Calligers 118 15
	* Brachmane Magi vice ad Betios	11	Modogulla 119 18
	In quibus ciuitates hæ	11	Petirgala 17 7 4 17 4
M	Brachme 128 i9	II	Subuttum   1:0 ± 19 c
0	Quæ vero fub Adifathro vfc Artirgos ter	11	William autem Pyratarum mediterranee
	nent Badiamæi	1	Ciuitates hæ Olochoera 114 15
	In quibus efficiuitas	1	
4	Tathilba 134 i8 2 3	11	森 Mufopalle Metropolis 115 克 15 克 本 な Limyrice mediterranea ab occidentali
壓	Que autem sub Vxento sunt, tenent Dryl.	11	quidem parte
×	lophyllite	11	Pseudostomi ciujtates hæ
-	Quorum ciuitates	11	Pallura 117 \$ \$ 15 \$ \$
	Sibrium 159 22 \$	11	Cuba 117 15
U	Opotura 137 2 21 2	11	Palura 117 4 14 3
9	Ozoana 1:8 7 20 2	1	A Inter Pseudostomű vero & Barim flu.
1	Orientaliores vice Gange funt Cocconage	1	Ciuitates hæ
No.	In quibus ciuitates hæ	1	Pafage 124 3 21 2 3
L	Dofara 142	11	Maftanur 121 18
C	Et versus fluuium in parte occidentaliori		Curellur 119 17 2
r	Cartinaga 146 23		Punnata in qua Beryllus 120 3 17 2
100	Cartalina 145 2 21 3	1	Haloe 120 3 17 2
爾	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	1	THE PROPERTY OF THE

0,4	A STATE OF THE STA	A SEE A	1160
	A Carura regia Cerobe	othri 119	16 3
3	Arcmbur	121 ^	16 3
	Berderis	119	15 2 3
XII	Pantipolis	113	15 \$
5	Adarima	119 2	15 \$
	Coreur	120	is
	Aiorum med		)
3	Morunda	121 3	14 3
$\dot{\gamma}$			14. 7
3	Carcorum me		- +
	Mendela	125	17 1
C	Selur	121 克本	16 2
	Timua	122	15 3
H	Macitur	123	15 7 7
	Pandionorum	mediterran	
4	Tænur	124 \$ 4	18 3
М	Perincari	123 3	18
	Corindiur	125	17 3
9	Tangala	123 2	16 2 4
3	* Modura regia Pand	ionis 125	16
3	Acur	124 24	15 3
	' Batorum mo	diterrenea	100
	Calindoca	17 3	17 2
	Bata	125 2	17
냄	Tallara	128	16 2 4
套	A		
4	Paralie Soretarum m		
X	Caliur	129	17 3
M	Tennagora	132	17 2
2	lcur	129	16 3
U	A Orthura regia Sorr		16 3
W.	Bere	130 3	16 4
A	Abur	129	16 2
31	Carmara	130	15 3
2/	Magur	130	15 F
1/-	Aruarnorum Ciui	rates medite	
7	Cerauge	155	16 4
	Phrunu seu presidiu	13t .	15
	Carigæ	132 3	15 .
	Poleur	131 2	14 \$
Ŧ/	Picendaca	131 2	14
	latur	152 2	14
14	Scopidura	130 4	15 2 12
	Icarta	155 2	15 3
4	A Malangaregia Baff		5 15
궤	Candipatna	155 2	12 3
-19	Melolorum n		
	Calliga	138	17.
12	Bardamana	136 4	15 7
16	Coruncala		13 7
		135	15 3
1	Pharytra	134 3	
1	* Pityndra Metropol	135 2	12 2
The second	Infuleautadiacente in Canthicolpo	xpolite par	ti Indig

Barace	111	18
In littore vero vice	finum Col	chicum
Milizigeris	110	12 🕏
Heptanefia infula	115	15
Tricadiba	113 2	11
Peperina	115	12 3
Trinelia infula	116 3	12 .
Leuce	118	12
Nanigeris	.122	10
In Gon A	Succeion !	

in iinu Arganco

\* Cory infula

INDIAE EXTRA GANGEM SITVS

#### TABVLA .XI. ASIAE



XTRA Gangem India terminatur ab occafu Gage fluuio. A septentrionibe ex politis partibus Scy thie & Serice. Ab oriente Sinarum

regione, iuxta meris dionalem linea emissam a fine Serica, vies ad finum magnum appellaru, & finu ipfo. A meridie autem Indico pelago, & parte ma ris Paraffodis, quod ab infula Menuthiade per lineam parallela extenditur, vlop ad ope polita magno finui , huius igitur partis li torea per hunc modum se habent

In finu Gangerico post Gangis oftiŭ

Antibolum appellatum

Cirra deorum Pentapolis 18 Catabede flu.oftia 151 \$ 17 zz Baracura Emporiu 152 \$ 16 Tocofanne flu.oftia 155

#### Argenteæregionis

Sabba ciuitas	153 2	15 2 1
Sadi flu.oftia	153 2	12 2
Sada Ciuitas	154 \$	11 3
Berabonna Emp	oriũ 155 ž	10 3
Temale flu.oftia	157 2	9.
Promonto quodo	oft infam eft	

In finu Sabaraco

Belyngiterum Anthropophagorum Sabara Ciuitas

		11/22	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	
44	Begynga Emporiu 162 \$ 8 3 12		A Bepyrro to in Gange exeunt fluun duo.	13.
	Begynge flu.oftia 16: 9		Quorumeius qui magis septentrionalis est	W. C.
				80°C
		1	fontes habet partes 148 33	
IV	Promont.postipsam 159 4 3		Conjunctio vero cu Gange 140 4 30 3	4
	Chryfe vel auree Cherfoneli		Fluun vero qui post ipsum est fontes has	
15	* Tarola Emporiti 160 4 ½	. 1	bent 15t 27	
6	Duam 2 no frinces 42		Coniunctio aut huius cu Gange 144 26	143
	Promot.post ipsam 158 3 2 3	1	A Meandro vero Huunt, qui post Gangem	11
	Chrysoang flu.ostia is9 1		funtamnes vick Bilynga flu. Serus aut flus	
	Sabana Emporium 160 Australis 3		uius a monte Semanthino e duobus fontis	
	Palande flu.oftia 161 Australis 2		bus fluit. Quoru qui occideralior est, grad?	Wal "
8	Maleucolon promôt. 163 Australis	1	habet 175 ½ 30	
N.	Actabe flu. oftia 164 Auftralis 1	1	Qui vero magis orietalis 173 2 30	M
	Coliciuitas 164 3 æquinoctia.	1	lungunturauteirea 171 27	Mar.
	Perimula 163 4 2 3		A Damalie moneibus ave Auums D	
	Perimulicus finus 162 2 4 4	1	A Damasis montibus aut fluunt Daonas	播
2			ct Dories, Exteditur aut vscp Bepyrru Dao	
(0)	Lestorum siue Piratarum regionis		nas,et Dorius quidea situ 164 2 28	32
	Samarade 163 4 2 3		Daonas vero a Damasis motibo 16: 20 2	1
		. (	A Bepyrro aut monte 153 2 27 3	183
	Pagrala 155 4 2 3		Et confunguntur fluxus circiter 160 \$ 19	
68	Sobani flu.oftia 165 1 4 2 4		Sobanus autem 16: 2 13	28.37
M	Fontes fluun 16: 2 13	1	Et qui per auream Chersonesum fluunt in	
Y	Thipinobasti Emporiu 166 \$ 4 \$ \$ 4 \$ \$ \$ Acadra 167 4 \$ \$ \$	1	uicem comiscentur, primum a dorsis superia	
	Acadra 167 4 2 3		centibus Cherfonefo, fine nomine, ex quib?	<b>100</b>
	* Zabæciuitás 168 \$ 4 \$ 4	l l	vnus ad Cherfonelum fluens, primo Attas	23
19	Magni Sinus		bam scindit circa 161 2 2	AB
M	Quod iuxta principium est magnum			W.
Q.	promont. 169 4 4	l .	Chrysoanu vero circa 161 1 5	P. CALL
1	Thagora 168 6	1	Reliquus autem fit Palandas	
1	* Balonga Metropolis 167 2	li i	Tenent autem partem hanc ab orientali las	M
7.3		l	tere Gangis, per totum latus iplius, qui mas	1
		I	gis septentrionales sunt Gangani, per quos	
5.5	Daonæflu.oftia 167 10	l	Sarabijs excurrit fluuius	15
1	Fontes fluin 163 27	1		đ٨
14	A Corratha Metropolis 167 12 2	1	Etinijs duitates he func	71,
(2)	Synda ciuitas 167 7 13 3	H .	Sapolus 139 35	
1/3	Pagrafa 167 14 2			
1	Dorij flu.ostia 163 15 2	Ų.		177
1	Fontes fluin 103 27	R	101 1 1 1	198
1	Aganagara i69 16 3	B	Rhappha 157 3 35 5	<b>C</b> 3
No.	Seri flu.oftia 171 2 17 3	H	Sub ijs vero funt Marundæ,více	6
1	Fontes fluuri 170 32	H	Gangaridas	
100	Alius fons 173 to	H	3.	13
		i .	In quibus ciuitates funt apud	
100			Gangem ab oriente	
E	Limes magni finus verlus Sinas 173 17 3	ll .	Boræta 142 \$ 29	350
(64)	Montes aut in hac parte nominantur	D.	Corygaza 143 2 27 4	3/3
1	Bepyrrus, cuius fines habent gras	1	Condota 145 26	¥3;
100	dus 148 34 et 154 26		Celydna 146 2 25 2	2
F	Et Mæandrus, cuius fines habent gra,	I I		100
0.	dus 152 24 & 160 16	1		
1	Et Damasi montes, quorum fines habent	i i	Talarga 146 3 21 3	**
10	partes 162 23 & 166 33 "	H .	Inter montern autem Imaum et Bepyrrum,	1000
16	Et Semanthini pars occidentalis, cuius finis	I	Tacorci funt, maximead arctos vergentes,	***
1	habet gradus 170 35 & 180 26	H .	Corancali vero fub eis. Postea Passalæ.	JAK.
-				-
137		MA B		10

Post quos supra Meandru Tiled: Vocant aut fic Basadas, funt enim breues, incurui, craffi, & frontelatiores, colore albi. Supra aut Cirradia, in qua dicunt gigni optimu malabathru, habitant iuxta quide monte Meandru Tamere Anthropophagi: Super Argenteam aut regione, in qua multa elle dicuntur metalla non fignara, superiacet aut aurea regio, Belyngitis appropinquas, que et ipfa metalla auri Epplurima habet. Qui eam incolunt, fimiliter funt albi colore,& craffi,& breues atop fimi.

Iter u inter Bepirru montem, & montes Da masos,quæ magis ad Arctos vergunt,tenet Aminache, Et sub is funt Indaprathe. Post quos Iberinge.Post Dabase,&vscp Means dru Nagaloge, quod fignificat mundum nudum. Interce montes Damasos & limite qui versus est Sinas maxime septentrionales funt Cacobæ. Et fub is Balanara. Postea Chalcitis regio, in qua plurima metalla eris funt. Sub qua více magnu finum Cudute, et Barræ. Post quos Sindi. Postea Daone

ad flu.eiufde nominis. Etpoft ipfos motas na funt iuncta regioni Leftorii fiue Predos nu Tigres habentia & Elephantes. Hanc Leftoru fiue Predonu regionem qui colunt, ferini elle dicutur, & in specubus habitare, et pellem habere simile Hippopotamis, que fagittis minime trajici poteft.

Ciuitates aut & vicus hui? partis medi

terranei nominant	ur.Poite	que
iuxta Gange ex	polita funt	hæ
Selampura	148 2	35 3
Canogiza	143	32
Caffida	146	3i Ž
Eldana	15t	31
Afanamara	155	31 2
Archinara	165	51
Vrathenæ	170 .	31 3
Suanagura	145 2	まり 支 まり 支
Sagoda	155 3	19 3
Anthina	162	19
Salatha	165 3	28 \$
Rhandamarcotta,it	qua Nar	d.15 172 28
Athenagurum	146 3	<b>‡7</b>
Maniæna	1477	24 3
☼ Tofale Metropolis	150	24 3
Alolanos	152	:4
Adıfaga Cimara	159 2	25
Cimara	170	23 4
Parifara	140	22 4

at Lugma metropons	134 4	** 4
Arifabium	153 2.	tt Z
Pofinara	162 4	22 2 3
Pandaffa	165	, 21 3
Sipiberis	170	21 4
☆ Triglyphon regia, q	d et Trilin	gu 154 18
In hac galli gallinacei b	arbati eff	e dicuntur
et corui, & Pfitaci albi.		
Lariagara	162 2	18 7
Rhingiberi	166	18
Agimoetha	170 3	18 3
Tomara	172	18
Daona	165	15 3
#Mareura metropol,	et malth	ura 158 12 2
Lafippa	161	12 2
Bareuaora	164	12 2 3
Et in aurea (		
Balonca	162	4 3
Cocconagara	160	2 .
Tharra	162 Au	stralis 1 3
Palanda	161 Au	iftralis 1
Infulæ autem dicu	ntur in ex	polita

parte Indiæ hæ In hac conchæmultæ. Et qui hanc inco+

149 2

Bazacata

lunt, nudi continuo degere feruntur, vocas rich Agmatas. Sunt &infule tres Sindæ Antropophagoru, quarum medium partes habet 152 Auftralis 8 3 Bone fortunæ 145 Barusta quincp, quarum medium has 152 \$ Australis 5 3 In is Anthropophagi nicole este phibet. Si militer alie Anthropophagoru infuletres, q Sabadibe appellat, gru mediu 160 auft.8 2 labadij hocest hordei insula, feracissima enî hec infula dicitur, & precerea auri multu efficere. Hec Metropolim habet a parte septe trionali fine eius occidetali dicta Argentea, guægradus habet 167 Australis 8 2 Orietalis yo finis infule 169 Australis 8 Satyrorum infulærres, quarum internals

171 Australis 2 2 Oui has inhabitant, caudas habere dicutur, quales Satyroru pingunt. Feruntur & hic aliæ infulæ continue effe numero decē, Ma+ niole appellatæ, in quibus dicunt nauigia, quæ dauos ferreos habent detineri, acideo illa ligneis compaginant, nequando lapis Herculeus, qui arca iplas gignitur, illa attra hat. Ober hoc super trabibus eain sicco fire mari afferunt.

Tenere autem ipsas dicutur Anthropopha gi Manioli dica. Harum medium gradus habet 142 Australis 2

SINARVMSITVS

# CAPVT ·III · Se

#### TABVLA .XI. ASIAE



INAE terminātur a feptētrionibus pte Serū expolita. Ab ortu Solis atep meridie terra incogni

Ab occafu India ex

tra Gange iuxa line annotată, vîcp ad magnu finum, ac ipfo ma gno finu, & parribus que deinde adiacet Fe rinis appellatis, ac parte Synarü, quă habitant Ichthyophagi Echiopes fecundu deferiptione hanc Polt limitem finus, qui iuxta Indiam notatus est.

Aspithare flu.ostia 175 Fluun fontes, qui ab orientalibus partibus Semāthini funt montis 180 176 3 12 2 Brama ciuitas Ambasti flu.ostia 177 10 Fontes fluuri 179 Rhabana ciuitas Seni flu.oftia 176 \$ Notium promont. Ferini Sinus interior receffus Satyroru promont. 175 Aequinoctia. Sinarum finus 178 Australis 3

Hunchabitāt lduhyophagi Aethiopes Cataris fluxdīja 177 Auftralis 7 Iuxta ād miset Sini amni 179 acquino. Fontes fluuij 180 Astralis 12 Cattigara Sinare flato 177 Auftralis 2 Tenēt autregionē, que maxime ad Arctos vergit, Semanthine fupra ciuldem nominis montem. Sub fis aŭtaregimonte Acadrae. Poft quos Spiore. Postra apud magnit Sinum Ambattej, 8 circa alios sinus lchthyophagi Sing.

Ciuitates autem Sinarum mediterraneg

næ nommantu		100	
Achatara	178	21 4	
* Aspithra	175 2	16 7	
Coccomme	170 A	uffralie +	

Sarata 180 Auftralis 4

Et Et Memopolis Sing 180 Auftralis 15

Eam tamen non grea meenia habere dictu,
nec quicquā memoratu dignū. Circūdatur
autem a Cattigaris verfus occafum terra incognita,mare Prafode amplectēts, vfcg promont. Prafum, a quo incipit, ve dictum ett,
maris afperi finus, terrā coniungēts Rhapto
promont. Exparibus auftralibus Azanic.

TAPROBANES INSVLAE SITVS

# CAPVT-IIII+

#### TABVLA .XII. ASIAE



ORI Indíæpro/ montorio opponit promontorio infu læ Taprobanes, q olim Symondi infula dicebatur, nuc aŭt Salice. Qui eŭ habităt, cômuni vo

cabulo Sale dicuntur, mulieribus crinibus omnes fere tecti.

Naícitur apud hos oriza mel, zingiber, ber illus, hyacinthus , & yniuerforū metallori genera, Auri & argent & aliorum, Elephātos gignit et Tigres. Eius promontorium, quod dictum eft Coryopponi, gradus hat test transcription il

bet 12 2 et vocatur Boreŭ promôt. Alia aŭt circúfori ptio habetur in hunc modŭ. Post dictŭ Bo reŭ promôt. ciuod oradus habet 126 12 2

reu promot.quod grae	dus nab	et 126 12 2
Galiba extrema	124	11 3
Margana ciuitas	123 2	10 3
logana ciuitas	123 3	8 2 3
Anarıfmundi promot	122	7 3 4
Soane flu. oftia	122 3	64
Fontes fluuri	124 3	3
Sindocanda ciuitas	122	5 .
Priapidis portus	122	5 2
Anubingara	121	2 3
Prasodes sinus	121	z
Iouis extrema	120 2	1
Nubartha ciuitas	171 🕏	Aequino.
Azani flu.oftia	123 2	Australis 1
Fontes fluuri	125	Septentrio.1
Hodoca ciuitas	125	Australis 2
Orneon vel auiu extre	ma 125	Austra, 2 2

Dagana ciuitas facra l Corcobara ciuitas	27 3	Australis : 3
Dionysi seu Bachi ciu Ceteum promont.	nas iso	Aufterlis * 2
Ceteum promont. Baraci flu.oftia	150 2	Septetriona,
	128	Depictionan
Fontes fluun	151	
Bocana ciuitas	131	
Mordi portus		
Baraththa ciuitas in c		131 5 4
Solis portus	130	4
Litus ma		
Rocuri ciuitas in prof		
Rhizalaportus	130	
Oxia premont.	150	7 1 3 7 4 8 8 2 2
Gangis Autostia	129	7 3
Fontes fluuff	127	74
Afarana portus	it9	8 1
Agadiba ciuitas	119	
Panti Sinus	128	2 9 2
Anubingara civitas	128	
* Modutti emporiu		11 3
Phasis flu.ostia	127	11 3
Fontes fluuri	126	. 8 .
* Talacori emporiu	126	
Post quod est Boren	m pro	montorium.
Montes in infula inf	ignes f	unt.gui Galyb

Montes in infula infignes funcqui Galybi appellatur, ex quibus fluunt Phafis, et Ganges. Et mös, qui Malea dicitur, vnde fluüt Soanas, & Azanos, & Barrace. Et fub hoc monte vfog mare funt Elephantū pafcua. Tenntatūt infulam a parte maxime feptemtionali Galibi & Madunte. Sub quibus Anurogrāmi, & Nanagadibi. Et fub Anu rogrāmis Soani. Sub Nanagadibis autem Senni. Subços is etiam Sandocandæ quidē verfus occalum. Et fub ipfis vfog Elephantum pafcua Bumafani. Tarachi att verfus folis ortum entent. Sub quibus Bocani & Morduli, & qui maxime Auftrales funt Rhogandani & Naniguri.

Ciuitates autem in infula mediterrance hæ funt

Anurogramum	regia	174	0	8 3
* Maagramu I	1etrop	oolis	127	73
Adıfamum		119		5 .
Poduce		174		5 3.
Vlifpada Nacaduma		126	₹ Be	realis 3
				equino.
Ante Taprobar				
iacet,quas dicun	teffen	nillett	ecētas	& feptua
ginta & octo nu	mero.	Qua	rum t	amen no
minamadunur	harfin	nt		

Vangana	110 4 11 3
Canathra	121 3 11 4
Orneorum vel auiu	119 8 2
Aegidiorum	113 8 2
Monache	116 4 4
Ammine	117 4 2
Carcus *	118 Auftralis 3.
Phelicus	116 2 australis 2 3
Erene	ito australis 2 2
Calandadrua	121 australis 5 2
Arana	116 australis 4 \$
Baffa	126 australis 6 2
Balaca *	119 australis 5 2
Alaba	131 australis 4.
Gumara	133 australis 1 3
Zaba	135 Aequino.
Zibala	135 Borealis 44
Nagadiba *	135 borealis 8 2
Sufuara	130 borealis 11 4

Orbis igitur necnő prouinciatí ac prefecturarum enarratio particularis; hoc nobis explanata firmodo. Ceterum di in principio copolitionis oftederimus, quo pacto cognitorbis pars, in fiphera deferibi politi, necnó in fuperfice plana, v. tigmaxime fimilis & comenfilis fir iis, que in fiphera comprehenduntur folida, congruace talibus vniuterflorbis explanationibus, deferiptione quanda addere fummaria, ad demonstratione corú, que vniuerfaliter funt contemplata, abfoluatur & ipía fecundu cou entere ratione, que ita fe habet.

#### DESCRIPTIO SVMMARIA TABVLAE ORBIS

# CAPVT +V- S



RBIS nofter in tres diuifus eft continètes a vetuftioribus illis, q figillarim Gedligen / tiflime feripfere, commentariofe reliquere de fingulis, ficuti in hiftoria, quib° et nos

aftipulamur, qui partim free infpeximus, partim vero diligenterabeis exepimus, ac ideo tabula quo pacto totus orbis figurari pollit, fubipere deliberauimus, yri nil difem di cupidis inexpertii relinquatur, ex fis, que particulari vtilia funt, quo animus hiftoria ornetur, pariter et acumen virium naturaliŭ excitetur.

Pars retre nostre habitabilis terminatur ab ortu solis terra incognita, si populis orienta libus Assemblare adoret Syntes, ac Serice. A meridie similitar terra incognita, qua per lagus ambit Indicum, & que Aethiopiam, que a meridie est Libye, vocature p Agriyma ba, complecticum.

Ab occasu etiam terra incognita, que sinum excipit Aethiopicu Lybie, & deinde occano occidentali, qui occidentalissimis Lybiæ &

Europe adiacet partibus.

A feptë trionibus autë coniuncho fibi oxano,qui infulas cöplecitur Britânicas nendo Europa Borealiffma,appellaturep Deucalidonius & Sarmaticus,ac ettë terra incogni 12,que Borealiffmis magne Afiça diacetregionibus, Sarmatiç & Svythig, & Seriez.

gionibus, batmag co Syding, co Straig. Exequoribus vero, que ab orbe excipiture habitabili, mare nostru cu adinexis sibi sinibus, yryore sinu qui iuxra Adriam st. Pelagus que Aegeum, neno Proposidem, pontu quoq, aepalude Meorim, per solis fretum Herculeucia octano osmisteur, pelagi anuthas quasi sistema comisteur, pelagi anterias quasi sistema comisteur, pelagi anderia, martini sistema s

Similiter & mare, quod iuxta pelagus est In dicu, totum cu adiacetibus ei finibus, tã ius xta finum Arabicu, ci Perficu, necno Gages ticu. & eum qui proprie magnus vocatur fis nus. vndicp a terra circuambit. Quapropter ex tribus continentibus, Alia adnectitur Ly bie,& per dorfum Arabie,qui mare nostru a finu fegregat Arabico, & per terra incogni ta.queab Indico alluitur pelago. Europæ vero admectitur per dorfum, quod inter pas lude est Meotim, oceanucs Sarmaticu, sup Tanais amnis defluuio. Lybia vero ab Eus ropa folum freto difiungitur, p fe ipfam illi coheres minime, Afie vero penitus, quonia illa verice conectitur, ambasce per orientale plagam attingit.

Porro ex tribus illis cotinentibus, magnitu dinis gratia , Afia eft prima , Secunda L y bia, Teriz Europa, fimiliter inter maria pre dicia, , ña terra excipitutur, turfus ob magniucinis pormie fit mare iuxxa Indicii pelag'. Secundii noftrii. Territum Hyrcanti, quod et Cafpiū, Preterea inter fin'infigniores, pris mus eft fimiliter et maior Gangericus, Secti dus Perficus. Tertius vo Magnus Quare Arabicus. Quitus Aethiopicus. Sextus Pô ti. Septimus Aegei pelagi. Octau? Paludis Meoridis. Nonus Adne. Decimus vo Pro pontidis.

Ex infulis vero infignioribus & peninfulis Prima eff Taprobane. Secunda Albionis Brettanicorū. Tertia aurea Cherfonefus. Quarta Iuuemia Brettannicorū. Quinta Pe Ioponefus. Sexta Sicilia. Septima Sardinia. Octaua Cyrnus, que & Corfica. Nona Cre ta. Decima Cyprus.

Sane meridionale terre cognite finem termi nat parallelus, qui equino criali cft auftrali or gribus, 16 3 12, qualiti est circulus maxi mus, 360.

mus,300.
Toidē ciam partibus qui per Meroen feri bitur,equinoctiali est septemonalior. Septe trionalē yo sinem terminat parallelus, qui equinoctiali est septemoralior gestus. 65. seribitur aut per Thylē insulā, ira ve latitudo terry cognite parti stat. 79 \(\frac{5}{2}\) it att insegns gradibus. 80. Stadis yo quadragita millib seria ve paras vna, seu grad vnus, quingenta contineat Stadia, que admodū ex diligentioribus deprehensu est dimensionis

ginta milliacomprehendat stadia.
Rursus orientale finem terre cognite turninatmeridianus feriptus per Synaru metropolim, disturs ab eo, qui per Alexandriam
seribiur, oriente versus, super aquinochiali
partibus, 19 2, octo aut horis fere equinocitalibus.

bus. Totius vero ambitus centu & octua-

Occidente vero finem terminat ille qui per fortunatas feribitur infulas, diftaterab eo,q per Alexadria partibus, 60 2, horis aut equi noctialibus quattuor. A femicirculo vero orientalissimo partibus. 180. ac horis æquinoctialibus.12.ita vt logitudo orbis cognic ti esse colligatur, super parte quide æquino. ctialis, stadioru nonaginta millia. Super eo vero qui est australissimus octuaginta et sex milliu ac trecentoru et fere triginta. At super eo qui est septetrionalissimus millia quadra ginta octingenta quinquaginta quatuor. Et rurfus super eo, qui p!Rhodu scribitur, lub quo poriffimu facte funt dimentiones, distante ab equinoctiali partibus. 36. Stadio ru feptuaginta duoru fere millium, Super

M

eo aut qui per Syenem est quiquab æquis noctiali diftat partibus.23 23. qui fere in medio totius latitudinis fitus est. Stadioru octuaginta duo millia, trecentorum trigita fex, secundu pportionem ip am dictoru pa rallelorum ad equinoctiale, ita ve logitudo orbis laritudine major fiat, in dimatib quie dem septentrionalissimis, quiquagesima fe repte, in is vero per Rhodu dimidia ada modo & tertia parte, in is aut per Syenem totidem et fere fexta in australissimis quoq: totide. In ijs vero qui fub equinoctiali funt totidem, ac infuper quarra. Magnitudo aut maximi diei seu noctis, in parallelo quidem inter pdictos australiss mo horaiu cquino chialiu eft is. totide & in eo qui p Meroem feribitur.In equinoctialiaut horare eft.12. In eo vero qui per Syenem describitur, hora ru.12 2. At in co qui eftper Rhodum.14 2. In septentrionalissimo aut et qui p Thylem est.:0.ita vetotius latitudinis differentia fiat horarum equinoctialium nouem.

ARMILLARIS SPHAERAE

### CAPVT+VI. 5



ESCRIPTIO igitur dispositionis visures executives at anta vscp, coperater se ha bet, veru haud absur du erit his addere, quonia modo apparens terre semisphe-

riv, in quo habitabilis nostra cft, in plano describatur, a sphera coprehesum armillari, quadoquidem plures, qui demôstrationem hancaggreffi funt, ineptiffime ea v fi vident. Proponatur igit iphera armillarem, in plas no describere, que partem coplectatur terre, ita visus situ habentem, sec indu quem recte linearis fit comunibus fectionibus, hoceft meridiani qui per tropices notes, cui et logi. tudo subiacebit, nostra habitabilem bifaria incidit, & paralleli qui per Sycnem in terra feribitur,qui & ipfelatitudinem orbis equa liter ferme fe at. fic autom habeant rationes magnitudinu armillaris fr here, & terre, nece no vifus distantie, ve in co spacio gd inter ar millam equinoctialis & æstiui continetur tropici, tota pars terre apparcat coonite. Au straliori semi circulo, eius gper media f gna est circuli, super terram costituto, neab illo obumbratio gdam fiat terre habitabilis, ad Boreã costitute.His igitur suppositis,dicti quide merid ani, vnius recte linec fecundu xim ipfam facient apparentia, quali vifus in plano, per eos ducto cadat. Ob eandem etia caufam parallelus per Syene, recte linea apparentia prebebit, illa existente recta, relig veroex circulis inferibendis, fecundum coca ua ad rectas lineas, inuerfi apparebunt, me ridiani quide ad lineam cam que perpolos cft,paralleli vero ad illam que per Syene,& magis in qui plus ex veraqo pee diffat, que admodum per feliquet. Quo pacto vero de scriptionem hanc effingere possimus, vt q fimilis fit adumbramētis vifualibus modus hic perce commodus nobis crit.

Esto meridianus qui per signa equinoctias lia in fphera transit armillan. A.B.C.D.cir ca centru. F.et diametru A.E.C.intelligatos A fecundu polum Borealem, C. vero austra lem.ac fumantur.B.F.&.D.G.&.B.H.& D.K.circuferentie in distantijs tropicorum ab equinoctiali. A. aut & L.&A.M.&.C. N.&.C.O.a distantijs poli arctici & antar ctici, fecerco diameter æftiui, ipfam. A. E.iu xta.P.Quu igitur parallelu qui per Syene scribitur, inter. E & A. positionem habere oporteat, sit auc ratio circuferentie, quæest a parallelo per Syenem, ad equino Itial cm, ad quadrantem, quatuor fere ad quindeci, dimi dicaut. E.P.ad. E.A. eorunde fere quatuor ad viginti, sesquitercia erit et, E.A lineg que ex centro terre exit. Assumatur ia. E.Q. taliu trium,qualiu est quatuor. E.A.&in centro E.diftantia vero. E.Q. feribatur in eodem plano circulus, qui terră côplectatur. Q.R. et diuifa aliqua recia, que 1 tequalis. E.Q. in nonagita fectioes equales, vinus quadra tis equalis ipfi.E.P.aflumatur quide.E.S. fectionii viginti triŭ femis & tertij. at. E. T. sectionu sedeci tertij & duodeci. E.V.vero corundem scagitatriu, et pducetur, X.S.Y. ad.Q.R.recta cadens videlicet fecundu pas ralle u p Sycnem.erit igitur. T.fignum,per quod feribetur parallelus ille, qui terminat australem finem habitabilis, et oppositus ei quieft per Meroum. V vero per quod foris betur parallelus, qui terminat finem Borcas lem, senprusep p I hylem. Assumatur nunc

fignum paululum auftralius. T. ficut. Z.& coiungantur, Z.D. producanturcy. S.Y.& Z.D.accoincidant iuxta . x. Si igitur nunc expolitos circulos intelligamus in plano , p figna tropicon & poloru, aspectuce sup . ... propter subjecta, linee quide ab . x. per. M. et. G.ac. D. &. K. &. O. producta. ad. A.C. facie: fup ipla fectioes, p qs fcribent ad afper ctu fegmenta quince paralleloru, veluti per fectionem. Z. scribetur circa. D. equinoctias lis, linee vero ab . . fuper. L. &. F. & B. et. H et. N. coiuncte apud. A.C. lectiones faciet, per quas scribentur vitraterranee portiones eorunde parallelore. Similiter quoch in pas rallelis describendis in terra, fi sumpserimus super. O. R. peculiares ab equinoctiali distă tias, veluti. V.&. T.ac fectiones, quæ fient supereisde per rectas lineas. A.Z coiunctis fuper femicirculo.Q.R.habebimus oppor fitas eis fecundum parallelos pofitiones, per quas scriberur dictoru paralleloru segmera, veluti, G.V.F.&. D.T.B. superquibus fue mentes exortus eorum q ordinanda funt ex vtracp parte meridiani. T.V.& fup. X.S.Y recta, in peculiaribus triu illorum parallelos rum rationibus, scribemus per triu fimiliu fignore particulas, subjectoru meridianoru, tancis eorum qui definiant longitudinem, et.F.X.B.&.G.Y.D.

Multitudo igitur in terra describendorum ad descriptionis magnitudinem adaptanda erit.In Armillaru vero parabola id obserua. du est, ve quu fingula p dicta quatuor figna transeant, figura effingantur ouali, & no in mucrones definant, in fectionibus apud cirs culum extremu,ne speciem pbeant fracturg. Nam illic quoce congrua reliquis flexuram feruari oportet, quis lineamenta curua, que ellipsim coplectutur, vltraextremu circulum totius descriptionis finitore cadant, quod et in veris armillis accidere viderur. Aniaduers tendű pterea, ne circuli folú lineg existát, sed vt cu aliquali latitudinis comensuratione et colore differat, acetia vt vltraterranee circulo ru portiones, obscuriores habeat colores, 3 ille quæ vifui funt exposite, q in proximios ribus fiant incifure fecudu obumbrationes, que in veris eueniut armillis. Pretereavt Zo diacus incidat sup terră iuxta semicirculum auftraliffimu, et per tropicu hyemale, incida tur autab ipla lecundu Boreale, & per estis un tropici. Conscribemus aut de is quocs in locis oportunis peculiares denominatios nes, ac cită în circulis, și în terra funt numeros, qui în orbis deferipcione funt explanati diffantiarii & horare. Circa vero exteriorem circuli ventoră ponemus nomina ad imita tionem fiphere armillaris, a pud adiacentes quinç parallelos & polos p adnotationes.

#### DESCRIPTIO EXTENSIONIS

# CAPVI-VII-




AETERVM huiusce extensionis descriptio quæ & summatim armilla ri congruit sphere, talis erit. In plano

fubijciatur deligna

tio, vna cu terra cos prehenfa, q talem habeat positione, per qua vifus rectus fit comunibus incisionib, hoc est meridiano, qui bifari a p tropica signa or be fecat, cui & fubiacet longitudo nostri ha bitabil, & parallelop Syene in terra scripto, q et iple fere latitudine orbis îterlecat, ita aut fe rationes magnitudinu fphereacterre,nec no vifus heant distanc, vein spacio, dd inter equinoctiale e et tropicu estuu, tota pars ter re cognite appareat, australiori semicirculo p mediu Zodiace armillæ, constituto super terra, ne sub hac obubratio qda habitabilis noftre fiat, que ad Borealius polita est hemi foheriu, quapropter dichi meridiani vnius recte linee p axe iplam faciat imaginatione, tacis visu in plano per ipsos cadente, acetia parallelus p Syene, ob ea caufam rectus vie deat. Reliqui vero circuli adnotadi, secundu cocqua, couerfi appareae, ad lineas rectas, me ridiani quide ad ea linea, q per polos trafit, Paralleli aut ad ea linea, qeft p Syene, et ma gis fi,qui plus ab vtrace illaru pte diftăt,ita ytarcticus magis ce tropicus eftiu ad lepte triones. Hyemalis vero tropicus magis @ equinoctialis ad meridie dedinet, acctia ans tarctic magis of tropic hyemalis. Preterea terre cognitæpars ita costituatur, venullibi illa oceanus circufluat, nisi in finibus descris ptis,qui ad Coru fite funt et Circiu Lybie, e: Europe coformiter verustiorum historiis.

CLAVDII PTPOLEMAEI COS, mographie Septimus liber finit.



NON IVDICET MIDAS,

fto meridianus, qui p figna aquinoctialia in fphera trāsit armillari. A B.C.D.circa centrum, E.& diametrum.A.E.C.intellis gaturcp. A, secundum polű Borealem.C.vero australe, ac'fum intur. B.F.&. D.G. &.B.H.&.D.K.circuferen tie in diftantijs tropicorum ab aquinoctiali. A.aute & L.et. A.M.et.C.N.et.C.O a distantijs poli arctici & antarctici, fecet.p diameter eftiui,ipfam .A.E.iuxta.P. Quũ igitur parallelā,qui p Syenem fcribitur, inter. E.et A.politione habere oportes at. lit aut ratio circuferentie que est a parallelo per Syes ne,ad equinoctiale ad quas drante quatuor feread qui decim,dimidie aut.E.P.ad E.A.corunde fere quatuor ad viginti, lelquitertia erit et.E.A.linegquæex centro terræexit. Affumatur iam E.O.taliū trium, qualium est quatuor. E. A.et in cetro E.diftantia vero.E.Q.scris batur in codem plano circu lus,qui terra coplectatur.Q R.&diuifa aliqua recta, q sit equalis.E.Q.i nonagita fectioes equales, vnius qua drantis aqualis ipli. E.P. affumat quide. E.S. fectios, nữ viginti triữ femis & tere tij.at.E.T.fection@fedecim tertif & duodeci.E.V.vero eorundê sexaginta trium,& perducatur. X.S.Y.ad.Q. R.recta cadens videlicet ses cundű párallelű per Syené, erit igit.T.fignt, perquod fcribetur parallelus ille, qui terminat australe finem has bitabilis, et oppolitus ei qui eft per Meroem. V.vero, per quod scriber parallelus, qui terminat finem Borealem, fcriptulc per Thyle. Affus matur nuncfignum paulus lii australius. T. ficut. Z.& colungant. Z.D. products turg.S. Y.&: Z.D.accoin cidant iuxta. \$. Si igit nuc expolitos circulos intelligas mus in plano, per figna tro

quide ab . .per. M. & G.ac. D. & K. & O. producte, ad. A. C.facient fuper ipfa fectiones, per quas feribetur ad afpecti, fegmenta quince parallelort, veluti per sectionem. Z. seiber circa. D. equinc cialis, linee vero ab. \$. sup. L. &. F. &. B. &. H.et. N.coniuncteapud A. C. fedienes facient, p quas feribe tur vltraterranee portiones corunde parallelerum. Similiter que co in parallelis describendis in terra, si sumpserimus sup Q.R. peculiares ab aquinc diali difiatias, veluti. V &.T.ac 

# LIRER. VIII, FO+72

#### CLAVDII PTOLEMAEI COS mographie Octaius liber hachabet

Cum qua preluppolitione facere oportet ha hitabilis nostræ diuisionem per tabulas. Quenã ad vnamquã estabulam describere conueniat.

Expolitio omniŭ deleriptionŭ, quibus costinentur Europe tabulæ decem, regiones tri gita quatuor, ciutates eentië redecë & octo. Aphrice tabule quatuor, regiones duodeci, ciutates quadraginta duæ. Alie magne tabule duodecim, regiones quadragita octo, Ciutates centi & nonaginta, ita ve tabulæ orbis fiant. 36. regiones. 94. ciutates. 590.

CVM QVA PAESVPPOSITIO NE FACERE OPORTET HABI-TABILIS NOSTRAE DIVI-SIONEM AD TABVLAS

# CAPVTI



cũch igit ad enarra tione geo graphică in mediu adduere oporte • bat, tam exfreque tiori diligentia eo rum, qui regiones

VAE.

noftras agníras pagrarūt, çī ad faciliorem fi mul & magis peculiarê deforipcion û aggrefi (ino fufficiere fi haber arbiror. Nuc 30 iuxta modū eorū qui ante nos fuerunt, cīcis fummarie addendū eritper queam loca in defignacione, vnufqui (gs. 9 qui notari debet parallelus feu meridianus foribendus fit, ne ridiculū fiat, fi omnia fimpliciter loca, ac ac quoqs, que haud qua çī in expolitos iodūt circulos, adiacentes habeāt fitus, parallelorū et meridianorū per ipfos deforiptorum. Poftēg copteens quedā deforipto habitabi

Postop copetens queda descriptio habitabie lis totius facta est, ve in vna coprehensa tas hula, sub visum nostru cadat, cosequens est, ve fummarie, fiendas exponamus descriptio nes di generale illam in plures diuidere veli: mus tabulas, quo loca cuncta peragrata, cu lucidiori comensuratione ordinari queant. Etenim cii in vniuerfa descriptione necessas rium fit, quo rationes partium orbisinter fe coleruentur, ve queda proper frequentia los corum ordinandorum dilatentur, alia aute ppter defectum inscribendoru contrahant, quod plerico obmittetes, multa quide in tas bulis iplis peruertere coacti funt, ta in mene furis regionu, cp figuris, tacp haud quaqua ab historia recte deducti, queadmodum ij, qui maximă tabule parte Europæ attribue runt,tà secundu longitudine q latitudine, propter frequentiam & varietate locoru ims ponendoru. Afic aut secundu longitudine niminm reliquerunt spacium. Lybigvero se cundum latitudinem ppter cotrarium eteni ob caufam hanc, Indicum pelagus, post Tas probanem ad septetriones couerterut, cum ipsis tabula obstaret, quo minus ad solis or tum progredi poffent, nihilog tale haberent, quod ex cotrario fuper Scythia, Boreç fub. iecta describere possent, rursusco occidentale oceanu ad ortu verterunt, obstante eis tabu la,ad distantia meridiana, quu nihil ibi seu interioris Lybic aut Indie vastitas cotineret, quod occidentali litori propter locorum fre quentiam opponi postet.

Ouapropter tales, cum terra vniuer am ocea no cingerent, a cofcribendis erroribus incl pere visi funt, historiace ad impossibilia de torserunt. Nos vero in divisione tabule pfa tum errorem euitare poterimus, si divisiones ita fecerimus, vt regiones frequentiores, aut fole fint, aut cum paucis tabulam fortiatur, fecundu maiores circuloru distantias, infrequentiores vero, & que no adeo multa inter cipiunt tote, cu pluribus similibus, sub vna coprehendantur tabula, in minoribus circu loru diftantis. Haud en i necesse est, vr om nes tabule inuicem funt comenfurate, fed fo lum vt in fingulis inuicem coferuetur ratio, queadmodum cum caput folum depingis mus, solum quæ capitis funt, aut quum manum folum, quæ manus funt folum,

Non enim que capicis funt cum manu iuns gimus, nifi cif fub vna figura tout fiscimus hominé. Qu'admodifem nil impedit roti, nonnüç augere, nönüç vero minuere, ita ril impedimeto erit, ex partibus, ci per feco finant, que di ob capactace fupponendarum



# Principium Tabularum.

tabularu augere, queda vero minuere. Nec j multu a veritate aberit, que admodu in prin cipio compolitionis prefati fumus, fi lineas rectas, pro circulis incidentibo p partes tabu laru inscribam, lineas etiā meridianas haud qqua inclinatas, sed et illas inuice equedista tes, quis enim vniuerfi habitabilis, tã latitu dinis, & longitudinis termini, secundu mas gnas fumpti distatias precipuas in extremis circulis faciant mutationes, non tamé ita in fingulis accidit tabulis, ac ideo fecundum ra tionem paralleli, qui bifariă incidit tabulă, ad circulu maximu, necessarium dicimus, vt Caplurimas faciamus parabolas, ne per tota distantia tabule, id quod indagamns, quere re cogatur, fed folum illud, quod exea a me dio est ad alterum extremorum.

QVAENAM PER SINGVLAS tabulas ascribere congruat.

# CAPVT ·II· S



ALI igif prefuppo fitioni innitetes, Eu rope diuifiones, dece coprehedemus tabulis. Libye vero quatu or. Afie aute duodecum, in fingulifica furpraferiptiones pone-

mus, pretermittetes, cuiulnam continentis tabula quece existat, et co magna, quasce co tineat regiones, et qua ratione habeat parals lelus, g per mediu illaru trafit, quexactiffime ad meridianu, & quena circufcriptio totius fiat tabule, subordinates per singulas regios nes, ciuitatu infigniu eleuationes, assumptas ad magnitudine dieru in iplis. Situs vero fecundu longitudine ab diftantijs meridias ni, qui est p Alexandria, siue ad ortu, siue ad occasum magnitudinibus fere horaru equis noctialiu. Et nu ns qui Zodiaco funt fube icti.fol femel vel bis fup vertice fiat, ac que admodu dispositus sit ad coversiones. Qui et quanam stellam fixa singula loca in vers rice habeant addidiffemus, fi in observando appareret latitudines ad æquinoctiale, hoc est si semper per eosde parallelos transirent, veru cum in mathematica copolitione ofte derimus, co & fixaru fphera incidit in feque tia mudi circa tropica et equinoctialia figna, et haud quaqua circa æquinoctiales polos, fed circa eos qui in medio funt circuli p Zo diacu,queadmodu & errantiu,non possunt eadem aftra femper in eifde locis fupra verti ce effe, fed necesse eft, vt ex ijs alia transeat ad loca priorib9 feptetrionaliora, alia xo ad au straliora, superuacua nobis visa fuit ea descri ptionis additio, quu secundu tale hypothes fim, fi fup fphæra stellara, politione ipfius in réporibus questitis, ad circulum qui per ams bos est polos coftituerim, totace circutuleri mus ad pmanētis meridiani divifum lat?,fa cile coliderare pollimo fignu iplio, totideab equinoctiali distare partibus, quot & pqui litiloci, ad eadē ipla parallelus, obsterce dep hendere,nu omnino nulla ex errantibus stel lis per fignu illud incedat, feu vna, aut plus res, & quena illa existat. Quibus ita prefini tis, iam ab alio inchoandum est proposito.

# Tabu.1. Euro.



RIMA Europætas bula Britannicas cotis net infulas, cu adiacens tibus ei infulis.

Parallelus 1/0 eius me dius ratione habet ad meridianu.qua vndes cim fcre ad viginti.

Circiferibrur aftr tabula vndiça oceano Abortu Germânico. A meridie Britânico, et co qui appella Vergineus. Abocafu occidentali. Ab feptentrionibus veroHyperboreo, & qui vocatur Deucallidonius. Thyle igitur infula maximă diem habet horaru çquinoctialiu.o. Diffacer ab Alexandria occifum verfus horis duabus.

Hybernie véro infule ciuitates infignes Eiufdēnominis cuius & infula ciuitas Hy, bernis,maximā diē habet hor.18. Diffatçı ab Alexandria occalum versus ho.; & ‡. Rheba vero maximam diem habe: horas rum.18 2. Et diftat ab Alexandria versus oc casum hor.5. quinta vna.

Albionis vero infulæ

Londinium maximam diem habet hor.17. Diftator ab Alexandria occasium versus ho ris.2 \$ 4.

Caturactonium maximam diem habet hos rarum. 18. Et distatab Alexandria versus oc casum hor. 2 3.

Alata castra maximam diem habent horas rum. 18 2. Distantor ab Alexandria occas fam verfus hor. 2 %.

Dumna autem infula maxima diem habet horarum.19 8. Acdiftatab Alexandria ver fus occafum hor.z.

Vectis vero infula maximam diem habet horaru.16 3. Distates ab Alexandria versus occasum hor. 2 3.fere.



ECVNDA Euro pe tabula cotinet Hil spaniam tota, in tres prouincias partită, cu infulis fibi adiacentis bus.

Parallelus autem per eius medium ductus. rationem habet ad meridianu, quam tria ad quattior fere.

Terminaturautem tabula Ab oriente Pyreneis montibus A meridie Balearico & Iberico pelago, fres tocs Herculeo, & parte exterioris maris. Ab occasu occidentali oceano.

A septentrionibus auté ocano Cantabrico. Lusitanie prouinciæ

Norba Cæfarea maximam diem habet ho raru.14 2 3 12 fere. Distarce ab Alexandria versus occasum hor. 3 7 fere. Augusta emerita maxima diem habet hos

raru.14 2 3. Et distat ab Alexandria versus occasum hor. 3 2 fere.

Beticæ

Ispalis habet maxima die ho.14 3. Etdistat ab Alexandría versus occasum hor.3 2. Corduba maximam diem habet ho.14 2 3 fere. Et diftatab Alexandría versus occasium hor. 3 3.

Afturica Augusta maximam diem habet hor.15 3 12. Ediftatab Alexandria versus occafum hor.; 3.

Noua Chartago habet maximã diem hora rum 143. Et distat ab Alexandria versus occasum hor. 3 6.

Tarracon maximam diem habet horaru.is. Et distatab Alexandria versus occasium ho ris : 2 \$ 12.

Clunia maximam diem habet horarii 15 8. Eedistatab Alexandria versus occasum hos

Cæfarea Augusta maxima diem habet hoe rurum 15 12. Et distarab Alexandria versus occasum hor.s.

Gadira infula maximam diem habet horas rum 14 2. Et distatab Alexandria versus occasium hor. 3



ERTIA Europæ tabula continet Galli as in quatuor prouis cijs, cum infulis fibi adiacentibus. Medius ipfaru paral lelus rationem habet

ad meridianu, quam

Circumscribitur autem tabula Ab ortu Italia & Rhætia ac Germania: A meridie mari Gallico.

Abocafu montibus Pyrenæis & oceano aquitanico.

A feptentrionibus oceano.

Aquitaniæ Celtogalatiæ

Mediolanium maximam diem habet horas rum 15 3. Et distatab Alexandria versus oc casum hor.: 2 3.

Burdigala maximam diem habet hor. 15 2. Et diftat ab Alexandria versus occasum hos r.s.: 2 & 3 fere.

Lugdunensis Gallic

Augustodunum maxima diem habet hoe raru 15 2 4. Et diftat ab Alexandria versus ocafum hor. 2 \$ & 6.

Lugdunum maxima diem habet hor. 15 2 Et distatab Alexandria versus occasum horris. 2 & 2 fere.

Belgice Galliæ
Rigiacum maximam diem habet hor.16 2.
Et distat ab Alexandria versus occasium horis 2 2 sere.

Durocotturum maximã diem habet horas rum. 16 8. Et distat ab Alexandria versus occasum ho. 2 3 12.

Massilia maximam diem habet hora. 15 4. Et distat ab Alexandria versus occasum horis. 2 3.

Narbon & ipsa maximam diem habet hos rarum.15 4. Et distat ab Alexandria versus occasum hor. 2 2 10.

Vienna maximam diem habet horaru.15 2. Et distat ab Alexandria versus occasum hos ris.2 & 2.

Neumasus maxima diem habet hor.15 3 12. Et distat ab Alexandria versus occasum horis.2 2.

# TABVLA ·IIII·



VROPAE tabula quarta continet Gerø mania magna cum infulis fibi adiacenti bus.

Medius ipsius parale lelus rationem habet ad meridianu quam

tria ad quing.

Terminatur autem tabula

Ab oriente Iazygibus Metanastis & Sarimatia Europæ.

A meridie Rhetia & Norico, & duabus Pã nonijs.

Ab occasu Gallia Belgica p Rhenu fluuiu. A septentrionibus Germanico oceano.

Germaniæ ciuitates insignes
Amasia maximam diem habet hor. 16 2 12.
Et distat ab Alexandria versus occasum horris 2 fere.

Luppia maximã diem habet horaru. 16 2 3. Et distat ab Alexandria versus occasium hora.

Rhobodunum maximam diem habet hos r 1rum.16. Et distat ab Alexandria versus oc casum hor. 13.

Scandia insula maximam diem habet hora rum.18. Et distat ab Alexandria versus occa sum hor.1.

# TABVLA · V · S



VINTA Europæ tabula complectitur Rhetiam, et Vindeli ciam, ac Noricu, dus ascp Pannonias, et tos tam Illyridem, cu ins sulis adiacentibus

Ius rationem habet ad meridianum, quam quadragintatria ad sexaginta.

Circumscribitur autem tabula Ab oriente Iazygibus Metanastis & Mysia superiori.

A meridie parte Macedoniæ, & sinu Adriae tico, & parte Italiæ.

Ab occasu parte Galliæ.

A septentrionibus Germania per sluuium Danubinm.

Rhetiæ Brigantiu maximam diem habet hor.15 3. Et diftat ab Alexandria verfus occasium hor ris duabus.

Vindeliciæ
Augusta Vindelicorū maximam diem has

bet horaru.15 \$ 4.fere. Et distat ab Alexans dria versus occasum hor.1 \$ 3.

Norici

Aredate maximam diem habet hora.15 \$ \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$ Et distat ab Alexandria versus occasium hora.1 \$\frac{1}{2}\$.

Iulium Carnicum maximam diem habet hor.15 2.8 quid parū. Distates ab Alexans dria versus occasum hor.1 3.

Pannoniæ superioris
Petouiu maximā diem habet ho.15 \$\frac{1}{2}\$ 1\$\frac{1}{2}\$. Et distat ab Alexādria versus occasum ho.1 \$\frac{1}{2}\$.
Sacarbantia maximam diem habet horas rum.is \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{3}\$. Et distat ab Alexandria versus occasum hor.1 \$\frac{1}{3}\$.

Emona maximam diem habet horaru.15 2. et aliquid plus. Distatos ab Alexandria ver sus occasum hor.1 2.

Pannoniæinferioris Serbinum maiorē diem habet ho.15 \$\frac{1}{2} \display.Et

COMPANDAMENT COMPANDAMENT



distat ab Alexandria versus occasum ho.i 3.
Sirmium maxima diem habet horaru.i 5 2.
Et distat ab Alexadria versus occasum ho.
ladera maximam diem habet horarum.i 5 3
fere. Et distat ab Alexandria versus occ. sum
h or.i 3.

Sidrona maxima die habet hor.15 3 12, fere Et distat ab Alexandria ad occasium hor.1. Salonæ Dalmatiæ maximam diem habet

horaru.15 4. Et distat ab Alexandria versus

Narbona maxima die habet hor.15 4. fere. Et distat ab Alexadria versus occasium ho.1. Scardona insula maximam diem habet hos raru.15 3. fere. Et distat ab Alexadria versus occasium hor.1 3 fere.

# TABVLA VI



EXTA Europe ta bula continet Italia totă, & Cyrnu insus lă, cum insulis Italiae adiacentibus.

Parallelus ipsius me dius rationem habet ad meridianu, quam

tria ad quatuor.

· Terminatur autem tabula

Ab ortu sinu Adriatico, & Ionio pelago. A meridie partim Adriatico, & Tyrrheno, necnon Ligustico mari.

Ab occcasu Alpium montibus, qui iuxta Galliam sunt.

A septentrionibus Alpium, qui sub Rhæstia & Vindelicia sunt, montibus, ac Alpino monte, qui sub Norico est, vocatures Carsuanga, & parte sinus Adriatici.

Infignes Italiæ ciuitates.

Rhoma regia maximam diem habet horas rum.15 12. Et distat ab Alexandria versus occasum hor.12.

Nicea Massillensium maxima diem habet horaru.15 4. Et distat ab Alexandria versus occasium hor. 2 12.

Tarracinæ maximam diem habent hora.15. Et distant ab Alexandria versus occasium hora.1 & 2.

Neapolis maximam diem habet hor.15.fere Et distat ab Alexandria versus occasium hora.1 & 3. Brundusium maximam diem habet horas rum.15. fere. Et distat ab Alexandria versus occasium hora.1 & 3.

Ancon maximam diem habet horaru.15 3. Et distatab Alexandria versus occasum hora.1 2.

Rhautenna maximam diem habet hor,153. Et distatab Alexandria versus occasium hos

Aquilegia maximam diem habet hor.15 2. Et distat ab Alexandria versus occasium hor ra.1 24. fere.

Beneuentus maximam diem habet hor.15. Et distat ab Alexandria versus occasium hora.14.

Capua maximam diem habet horarum.15. Et distat ab Alexandria versus occasium hora.1 \$.

# Cyrni infulæ

Valeria maiorem diem habet horarum.15. Et distat ab Alexandria versus occasum hor 115.2 fere.

Mariana maximam diem habet horaru.15. Et distat ab Alexandria versus occasium ho

# TABVLA +VII-



ABVLA septima Europe continet Sar diniam, et Siciliam in sulas.

Parallelus ipsius me dius rationem habet admeridianum, qua quatuor ad quincy.

Circumscribitur autem tabula

Ab omni parte pelago. Ab ortu Adriatico. A meridie Aphricano.

Ab occasu Sardoo. A septetrionibus Ligustico & Tyrrheno.

Sardiniæinsulæ
Susaleos maximā diem habet hora.14 \$ 12
Et distat ab Alexandria versus occasum ho
ra.1 \$ 3.

Carallis maximam dicm habet hora.14 2. Et distat ab Alexandria versus occasium hora.1 2 3.

N

Turris Byllonis maximam diem habet ho
rarū.14 \$\frac{1}{2}\$. £t. dista ab Alexandria versus
cocassum hor: fere.

Gurullis noua maximam diem habet horarum.14 3. Et diftat ab Alexandria verfus occasum hor.2.

#### Sicilize

Lilybæum maximam diem habet ho.14 2. Er diftarab Alexandría verfus occasium hos

Syracusæ maximam diem habēt hor. 14 ½ ½ k Et distant ab Alexadria versus occasum ho

Mesena maximam diem habet ho.14 2 4. Et distarab Alexandria versus occasum hos

Centuripæ maximam diem babent horas rum 14 3. Et distant ab Alexandria versus

occafum hor.1 5. Segefta maximam diem habet hor.14 2 & quid parum.Diftates ab Alexandria versus occafum hor.1 2.

Catana maximam diem habet hor.14 3.Et diftat ab Alexandria versus occasium ho.1 3

### TABV LA.VIII.



CTAVA Europe tabula corinet Sarma tiam, quæ in ea eft,& Tauricam Chersones fum:

Parallelus ipfius mes dius ratione habet ad meridianum, qua vn

decim ad viginti.

Terminatur autem tabula

Ab ortu Bosphoro Cimerico, & Mæoride palude, ac Tanai fluuio, iuxta Sarmatiam,

que in Afia est. À meridie mari pontico, & parte Myssie inferioris, & Dacia, ac Iazygibus Metanastis. Ab occasiu montibus Sarmaticis appellatis,

ac Germania, & Vistula fluuío. A feptentrionibus Venedico finu, & Sarr matico oceano, ac terra incognita.

Sarmatie inlignes ciuitates

Tamyraca maximam diem habet hor.equis noctialii, 16. Et diftatab Alexandria versus ocasum horæ vniusegnoctialis presis fere Naubarum maxımā diem habet hor,16 ž. Et diftatab Alexandria versus occasium ho re vinus parte.1ž.

Olbia, que et Boryfthenes, maximam diem habethor. 16 & ‡. Et diftat ab Alexandria yerfus occafum hore. 6.

#### Taurice Cherfonesi

Theodosia maximam diem habet ho.15 🕏 🕏 Et distat ab Alexandria versus ortum horg vnius paræ quinta,& aliquid plus.

Panticapea maximā diē habet ho.15 \$ 31\$. Distarcy ab Alexandria ad ortum quarta parte horæynius.

### LABVLA ·IX·



ONA Europæta, bula continetlazyges Metanaftas, Daciā, vtrāca Mylīā, Thra, ciā, & Cherfonefum, Medius ipfius paral, Ielus rationem habet ad meridanum, quā

43 ad 60. Terminatur autem tabula

Ab ortu pontico mari, & Thracio Bolphos ro, atcs propontide, & Hellesponto.

A meridie Aegeo pelago, & Macedonia. Ab occafu Pannonia inferiori, ac Dalmacia. A fepterrionibus Sarmaria, que est in Eurropa.

#### **lazygum**

Gormanum Iazygum maximam diem has bet horarū.16. Et diftat ab Alexadria versus occasum hor.1.

#### Daciae

Saline maximam diem habet ho 15 2 3.Et diftatab Alexandria verfus occafum horæ vnius. 3.

Zarmifegethufa regia maximam diem has bet horarum, 15 t. Et diftat ab Alexandría verfus occasum hor.1 fere.

Myliæ superioris

Rhetiaria maximam diem habethor.15 4. Et diftat ab Alexandría veríus occasum ho ræ.3.

ræ.3. Scupi maximam diem ha bet horarū.15 6. Et diftatab Alexandria verfus occasum hor



#### Myfie inferioris

Odissus maxima diem habet horaru.15.2. Etdiftarab Alexandria versus occasum ho re vitius partem tertiam.

Ocleus maximam diem habethoraru.15 3. Et diftat ab Alexandria versus occasum ho re vnius partem.3.

#### Thraciae

Aenus maximam diem habet horarum.15. Etdiftat ab Alexandria versus occasum hos

ræ vnius .2.

Apollonia maxima diem habet hor.153 12. Et diftat ab Alexandria versus occasum hos re vnius.3.

Constătinopolis vel Byzantium maximă diem habet hor.15 4. Et distatab Alexadria verfus occafum hor.12.

Perinthus maximam diem habet hor.15 6. Et distatab Alexandria versus occasum hos

rævnius.3.

Nicopolis maximam diem habet hor.15 4. Etdiftatab Alexandria versus occasum ho

ræ.Z.

Lysimachia maximam diem habet hor.15. Et distatab Alexandria versus occasum ho ræ vnius.3. Preconelus maxima diem habet hor,15 %.

Et diftat ab Alexandria versus occasum hos

#### re vnius tertiam fere partem. Cherfoneli

Elæus maximam diem habet horas \$ 10. Et diftat ab Alexandria versus occasium ho rævnius. 3.

Seftos maximam diem habet horarum.is. Et distat ab Alexandria versus occasum hor re vnius.\$.



ABVLA decima Europæ,in qua & fis nis iplius cotinet Ma ccdoniam, Epirum, et Achaiam, Pelopones fumor, & Cretam in+ fulam, & Euboiam, cu infulis adiacetib".

Medius eius parallelus, rationem habetad meridianum, quam feptem ad nouem.

#### Terminatur autem tabula

Ab oriente Aegeo pelago, Myrtooca, & Carpathio.

A meridie Adriatico pelago, & Libyco. Ab occidente Ionio pelago, & Adriatico. A septetrionibus aut Dalmaria, & Mylia Superiori, & Thracia.

#### Macedonie ciuitates infignes.

Dirrachium maximam diem habet hor.15. Et distat ab Alexandria versus occasium ho

Thessalonica maximam diem habet lio.15. Et distatab Alexandria versus occasium ho

Amphipolis maximam diem habethor.15. Et diftat ab Alexandria versus occasum hos revnius.3. Heradea maximam diem habet horaru.15.

Et distatab Alexandria versus occasium ho rævnius. 2 3 fere. Pella maximam diem habet horarum.15.

Et diftat ab Alexandria versus occasum ho tæ.3.

Lariffa Pelafgienfium maximam diem has bet horaru.14 2 5. Et diftat ab Alexandria versus occasum hore vnius.3.

Cafandria maximam diem habet horare.15. Et distatab Alexandria versus occasium ho ræ.ž.

Lemnos infula maximam diem habet hos rarum.15. Et diftat ab Alexandria versus oce casum hore. 2.

#### Epiri ciuitates insignes

Nicopolis maxima diem habet hor.14 24. Et diltat ab Alexandria versus occasium hos rc. 2 3.

Ampracia majore diem habet hor.14 2 4. Et distatab Alexandria versus occasum ho re.t & fere.

#### Corcyreinfule duitates infignes

Ciuitas eiuldem nominis maximam diem habet horaru.14 2 4 fere. Et diftar ab Alexã dria versus occasum hor.i.fere.

Cephalonia infula maximam diem habet horarum.14 2 12. Distarce ab Alexandria occasum versus hor. 2 \$.

Achaie ciuitates infignes Thebe Beotiæ maximam diem habet horar rum.14 2 4 fere. Et diftat ab Alexandria verfus occasum hor. 2.

© The Warburg Institute. This material is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.

Megara maximam diem habet ho.14 ½ 1½. Et diftat ab Alexandria verfus occafum hos ræ. ₺ & 30.

Athenæ maximam diem habet hor.i.4. 2 8 Er diftat ab Alexandria verfus occafum ho ræ. 2.

#### Peloponesi ciuitates insignes

Mesena maximam diem habet ho.14 \$ 12. Et distat ab Alexandria versus occasium hos

Corinthus maximã diem habet ho.14 2 12. Distator ab Alexandria versus occasum ho

Tegra maximā diem habet horarū. 14 ž. Et diftat ab Alexādria verfus ocasum hor. ž. Argos maximā diem habet horarū. 14 ž. Et diftat ab Alexandria verfus ocasum hor. ž. Lacedemon maximā diem habet ho. 14 ž. iž Etdiftat ab Alexandria verfus occasum hor.

Euboie infule ciuitates infignes

Chalcis maximā diem habet horare. 14 2 4 Et distat ab Alexandria versus occasum hos ræ. 3 12.

Cariftus maximam diem habet hor.14 3. Diftatep ab Alexandria occasium versus ho

Crete infule

Gortina maximā die habet hor.14 \$. Acdis flat ab Alexandria verfus ocafum ho. \$ \$0. Cnofus maximam diem habet hor.14 \$ 12. Diffatep ab Alexandria verfus ocafum ters tia parte horæ vnius.

#### APHRICAE TABVLAE OVATVOR

Regiones duodecim. Ciuitates quadragintadue:

# Tabula prima



PRIMA Aphricæta, bula continet ambas Mauritanias, Tingita nã, et Cefariensem. Parallelus ipsius medi us rationem habet ad meridianum, quam tre decim ad quindecim.

Terminatur autem tabula

Ab ortu Aphrica. A meridie interiori Libya iuxta Getuliam.

Ab occasu occidentali oceano. A septetrionibus freto Herculeo, & Iberico

pelago,& Sardoo. Mauritanie Tinganicæ inlignes

Ciuitates.

Tingis maximam diem habet horare equinoctialium, 14 2 fere. Et distat ab Alexandria versus occasium hor. 3 2.

Lix maximam diem habet hor.14 \$.Etdir statab Alexandria versus occasium ho.3 \$. Volubilis maximam diem habet horarum

Volubilis maximam diem habet horarum 14 4. Et distat ab Alexandria versus ortum hor. 3 2 fere.

Zeliæ maximam diem habet hor.14 \$ 12. Et diffat ab Alexandria verfus occasium hos ræ, 5 2.

#### Cælariensis ciuitates insignes

Carrenna maximam diem habet Horarum 14 4. Et diffarab Alexandria verfus occas fum horis.3.

lulia Cæfarea maximam diem habet horarum.14 4. Et diftat ab Alexandria yerfus occasum hor.2 2 3.

Saldæ maximam diem habet horarû.14 3. Et diftant ab Alexandria verfus occafum hora: 2.

Oppidium nouum maximam diem habet hor.14 4 fere. Et distatab Alexandria vere fus occalum hor.2 3 fere.

Zuchabari maximam diem habet ho.14 ‡ fere. Et diftat ab Alexandria verfus occasium hor.2 ‡ 3.

Tubufuprus maximam diem habet horas rum. ‡12. Et diftat ab Alexandria versus occasum hor.2 3 & 12.

### TARVLA · II · S



ECVNDA Aphricæ tabula continet Aphricā, & infulas, queirea ipfam funt. Parallelus ipfius mer dius, rationem habet ad meridianti, quam tredeciad quidecim.



### Terminatur autem tabula

Ab oriente Cyrenzica. A meridie interiori Libya, iuxta Getuliam et Eremum.

Aboccafu Mauritania Cefarienfi.

A septetrionibus pelago Aphro.

#### Aphrice ciuitates infignes

Thabraca maximam diem habet horarum equinoctialium.14 3. Et distatab Alexans dria versus occasum hor. 1 2 3.

Irvea maximam diem habet horani,14 4. Et diftacab Alexandria versus occasum hor

Carthago maxmam diem habet hor.14 4. Er diftat ab Alexandria versus occasum ho

Adrumentum maximam diem habet hora rum.14 4.Et diftat ab Alexandria versus occasum hor,1 2.

Magna Leptis maximam diem habet horas rum.14 8. Et diftat ab Alexandria versus ocalum hor. 12.

Cirra Iulia maximam diem haber hor.14 12 Er distar ab Alexandria versus occasum ho

r15.2.

Sicca Venneria maximam diem habet hos raru,14.8 quid parum. Et diftat ab Alexãs dria versus occasum hor, z quasi,

Bullaria maximam diem habet hor.14 12. Et diffar ab Alexandria versus occasum hos ris.t fere.

Vthina maxima diem habet horare.14 12. Fr diffar ab Alexandria versus occasum hos

This dros maximam diem habet hor. 14 6. Et diftat ab Alexandria versus occasum hos

ra.1 2.

Mininx infula maximam diem habet hora rum.14 12. Et distat ab Alexandria versus occasum hora,1 3.

Coffvra infula maximam diem habet hora rum.14 3. Et diftat ab Alexandria versus oc calum hora.1 2.

Melita infula maximam diem habet horas rum 14 3. Et diftat ab Alexandria versus occasum hora.i 3.



PHRICAE TA bulá tertia Cyrenæ & Aegypti continet Cy renaică & Aegyptum cum adiaceubus infus

Parallelus ipfius medi us rationem habet ad

meridianum, quam. 53.ad fexaginta. Terminaturautem tabula

Ab ortu Iudæa, & Arabia petræa; & finu Arabico:

A meridie îterioris Libye deferro, et Aethio pia, que sub Aegypto est. Ab occasu Aphrica, & magna Syrte, & pte

interioris Libye. A septetrioib Libyco pelago, et Aegyptio.

#### Cyrenaice ciuitates infignes

Berenice, quæ & Hefperides, maxima diem habethorare 14 12. Et diftat ab Alexandria versus occasium hor. 2 1.

Arfinoe, quæ & Teuchira maximam diem habethorare,14 12. Etdiftat ab Alexan dria versus occasum hor. 3.

Prolemais maxima diem habet ho.14 12. Et distatab Alexandria versus occasum hor.; Apollonia maxima die habethor.14 12. Et diftat ab Alexandria versus occasum hor. Cyrene maximam diem habet horaru,14 12. Etdiftat ab Alexandria ad occasium horæ

#### Marmarica autem

Magna Cherlonelus maxima diem habet horaru.14 12. Et distat ab Alexadria versus occafum hor. 2.

Libyævero

Paretonium maxima die habet ho.14 12. Et distatah Alexandria versus occasum ho.12. Alexandria maxima diem habet hor.14 12. Et diffata meridiano Fortunatarum infus larum verfus ortum folis horis.4.

Pelufium maximam diem habet horarum 14 12. Et distatab Alexandria ad ortum ho

re vnius. 7.

vnius.3.

Memphis maximam diem habet horarum 15 2 43. Et distatab Alexandria versus or

Eius regionis, que vocatur Thebais

Ptolemais Hermei maximam diem habet hor.13 \$\frac{1}{2}\$. Ex diftat ab Alexandria versus ortum hor. \$\frac{1}{2}\$.

Magna Dyopolis maximam diem habet horarum. 13 3. Et diftat ab Alexandria vers

fus ortum hor. \$.

Syene maximam diem habet horarum. 13 2. Et diffat ab Alexandria verfus ortu hor. 3. Hices fol femel in anno fit fupra verticem capitis, quando in estivo est tropico.

Ammon maximam diem habet ho.13 2 3. Er diftar ab Alexandria versus occasum hos

ræ vnius.‡.

Magna Oasis maximam diem habet horar rum.13 2 4. Et distat ab Alexandria versus

occasum parum quid.

Myloumus maximā diem habet ho.13 2 3. Et distarab Alexandria versus ortu hor ā; Berenter maximā diem habet horatū 13 2. Et distarab Alexandria versus ortu hor ā; Hic fol semel in anno sit supra versicem, quando est in tropico glituo.

### TABVLA IIII.



PHRICAE abu la quarta continct in teriorem Labyam, & Acthiopiä, quæfub Aepypto elt, etc ä que eff interius, cum infu lis fibi adiacentibus.

Parallelus ipfius mes dius rationem habet ad meridianum eande

Terminatur autem tabula Ab ortu Arabico finu,et mari rubro,ac finu Barbarico, & parte Indici pelagi.

A meridie terra incognita Ab occasu terra incognita, & oceano occi-

dentali. A feptétrionibus Mauritanijs duabus, & Aphrica, ac Cyrenaica, Aegyptocp.

Libye interioris ciuitates infignes

Autolale maximum diem habent hor. 15 \$\frac{2}{2}\$. Et distate ab Alexandria versus occasum horis. 3 & \$\frac{2}{2}\$. His femel in anno sol sit supra verticem in estimo tropico.

larcytha maximam diem habet hor.1: 24. Et diffatab Alexandria verfus ocafum horis.3 fere, Et hic fol bis in anno firfupra ver ticë capitis, quando diffata tropico æftiuo ab vtracp parte gradibus.38.

Thamondocana maximam diem habet ho rarū. 13. Et dista tab Alexandria versus casum horis duabus 2 fere. Excipit autē bis in anno solem supra verticem, quando dir stata propico actiuo ex versus parte gradir

bus.42 2 4.

Gira maximam diem habethorarum 15 \$\frac{8}{5}\$. Et diffar ab Alexandria vertico cocafum ho a.1 \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{6}{5}\$. Recipica utem & plafa folem bis in anno fupra verticem, quando diffata tro pico actituo ab vurasg parte gradibus 159 \$\frac{2}{5}\$. Carama maximam diem habet horarg. 13 \$\frac{2}{5}\$. Et diffatab Alexandria verfus occafum ho ra.1 \$\frac{2}{5}\$. His quio go fol bis in anno fit fupra verticem, diffans a tropico actituo ab vurasg parte gradic 35 \$\frac{2}{5}\$.

### Aethiopiæ lub Aegypto duitates inlignes

Napata maximādiem habet horarū1; ‡. Et distatab Alexādria versus ortum ho.6. Hic quoca sol biş in anno sit supra verticē, distans a tropico estiuo ab veraca parte grad dibus.29 ‡.

(a)Dis. 39 4. Meroe maximam diem habet horarum.15, Et distat ab Alexadria versus ortum hor. \(\frac{1}{2}\). Hic fol bis in anno fit supra versicem, qui distata tropico estiuo gradibus. 46 \(\frac{1}{2}\). Et distat aropico estiuo gradibus. 46 \(\frac{1}{2}\). Et distat aropico esti uo gradibus.

Ptolemais ferarum maximam diem habet horarum.15. Et diffat ab Alexandria verfus ortum hor.\$ 13. In ea fol bis in anno fit fus pra verticem,quu diffat a tropico æftiuo ab veraci parte gradibus. 45 2.

Adulis maximam diem habet horatū. 1: \$\frac{3}{2}.
Et distatab Alexandria versus ortum hor. \$\frac{3}{2}\$
fere. Hicfol bis in anno sit supra versicem, quum distata tropicoestiuo ab viraci parte oradibus. 6: \$\frac{3}{2}\$ 13.

Deta maximam diem habet horarum, it \$\frac{3}{2}.

Et distat ab Alexandria versus orum hor.i.

Bis folem in anno supra versicem sumit,

qui distat a tropico æstisuo ab virace parte

oradibus.61 \$\frac{2}{2}\$1\$.

Mossium maximam diem habet hor. 12 \frac{2}{2}.
Er distatab Alexandria versus ortum hosra. 1 & \frac{2}{2}. In hac sol bis inanno sit supra verticem, quiù distata tropico estituo ex viracis
parte gradibus. 68 \frac{2}{3}.

Aromata maximam diem habet hor.it \$\frac{1}{5}\$ Et diffit ab Alexandria verfus ortū ho.i \$\frac{1}{5}\$ Sumunteg folembis in anno fupra vertics, quando diffat a tropico eftino ex verace par te gradibus.

74 \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$.fere.

#### ASIAE MINORIS

Tabulæ duodecim Regiones quadraginta quatuor Ciuitates centum & nonaginta

### TABV. PRIMA



RIMA Asię tabula continet Pontum, & Bithiniä, et si proprie Asia dicitur ac, Lyosi, et Galatiam, Famphi liä itë Cappadociam, et Ciliciam.

Parallelus ipfius medi us rationem habet ad meridianu, qua tria ad quatuor.

Circumscribiturautem tabula
Ab ortu Armenia miaiori, & parte Syrie.
Ab Austro Carpatho. Lydaco, & Pamphi
Ito marr. Angustricp: Citicie, & sinu Islico,
Ab ocasiu Thrado, Bosphoro, & Proponride, ac Hellespoo, & Aegeopelago, ac Icario, et Myttoo.

Ab Arctis Pontico mari.

### Bithyniæ ciurates inlignes

Chalcedon maximam die habet hor.is à Et distatab Alexandria versus occasium ho' ra vuius . T.

Nicomedia maximă diem habet hor.154 fere.et distat ab Alexandria versus occasum hor.d.

Apamia maximam diem habet ho.15 \$\bar{5}\$. Et distatab Alexandria versus occasum hor.3 Heradea ponti maximam diem habet horarum.15 \$\bar{4}\$. Et distat ab Alexandria versus

occasum hor.it:

Nicæa maximam diem habet hor.15 g. Et diftat ab Alexandría verfus occasium ho.3 Proprie Alíæ

CHARLE CONT

Cycicus maximam diem habet hora, s. Et diftat ab Alexandria versus occasum hora.

Alexandri Troas maximam diem habet ho raru. 15 fere. Et distat ab Alexandria versus occasum hor. \$ fere.

Pergamus maximam diem habet horarum 14 2 4 6. Et distatab Alexandria versus oc

casum hor. 7.
Smyrna maximã diem habet hor. 14 2 4.
Et distat ab Alexadria versus occasum horræs.

Ephelus maximam diem habet hora,14 3. Et distatab Alexandria versus occasium hor

Myletus maximam diem habet ho.14 2 8. Et distatab Alexandria versus occasium ho

Cnidus maximam diem habet hora.i.4 2. Et distatab Alexandria versus occasium hora.i.

Sardís maximam diem habet hor.14 ‡ ‡. fere. Et diftat ab Alexandria verfus occasium hor. §.

Magnelia maximami diem habet hor.14 3. Et diftat ab Alexandria verlus occasium hore, g. fere.

Àpamia Phrygie maximam diem habetho raru. 14 \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \text{. Siracp eft fere lub eode Alexan drie meridiano.

Cibyra maximă diem habet hor.14 \$ 4 8.

Mitylene maximã diēlfabet hor.14 🕏 🕏 🕏 . Et diftat ab Alexandria verfus occasium hor r.e. 🛨

Rhodos maxima diem habet hor. i4 2. Et diffut ab Alexandria versus occasum ho. g.

#### Lyciæ

Pattara maximam diem habet horaru.14 2 Et lita est fere sub ipso Alexandriæ meris diano.

Chios maximam diem habet hora, 14 2 4. Et distatab Alexandria ad occasium hor. 2. Andriaca maximam diem habet hor. 14 2. Distateg ab Alexandria ad ortum hor. 13. Myra maximam diem habet hora 12.14 2 12. Et distata b Alexandria versus ortu ho. 13.

#### Galaciae

Sinope maximam diem habet horarū.15 \$. Et diftatah Alexandria verfus ortu hore 4. Amifus maximādiem habet hor.14 \$. Ft diftat ah Alexandria verfus ortu hor.\$. Ancyra maximam diem habet hor.15 \$. Et diftat ah Alexandria verfus ortu hor.\$. Et ediftat ah Alexandria verfus ortu hor.\$. Et ediftat ah Alexandria verfus ortu hor.\$. Et ediftat ah Alexandria verfus ortum parum quid.

Pessenus maxima diem habet hor.is 3. Et distat ab Alexandria versus ortu paru.

#### Pamphiliæ

Sida maximam diem habet horarī.14 \$.Et difbat ab Alexandria ad ortum hor. \$. Perga maximam diem habet hor.14 \$.15. Et difbat ab Alexandria verfus ortu ho. \$. Afpendus maximā diem habet hor.14 \$.15. Et difbata b Alexandria quantum Perga. Termefus maximā diem habet hor.14 \$.25 Et difbata b Alexandria quantum Perga. \$. Afpendus.

#### Cappadocie

Trapezus maximam diem habet hor.15 \$\frac{1}{2}\$. Et distatab Alexandria versus ortu hor.\$\frac{1}{2}\$. Comana pontica maximam diem habet ho rarum.15 \$\frac{1}{2}\$. Et distatab Alexandria versus ortum hor.\$\frac{1}{2}\$. Fere.

Maza quæ & Celarea maximam diem has bet horaru.14 23. Et distat ab Alexandria

bet horaru.14 2 3. Et diltat ab Alexandria verlus ortum hor. 3 13.

Comana Cappadociæ maximam diem habet horaru.14 2 4. Et diftat ab Alexandria verfus ortum hor. 2.

Meliena maximam diem habet hor,14 ½ 5 Et distat ab Alexandria versus ortü hor, 3. Nicopolis minoris Armeniæ maximā die habet horarum,15, Et distat ab Alexandria versus ortum hor, 3, stre.

Satala Armeniæ minoris maximam diem habet horarū. 15 \(\bar{8}\). Et diftat ab Alexandria verfus ortum hor. 3, fere.

#### Ciliciæ

Selenus maximam diem habet hor.14 \$\frac{3}{2}\$. Eediffatab Alexandria verfus ortu hor.\$\frac{4}{2}\$. Pompeiopolis quæ & Soli maximam die habet horar\tilde{1},14 \$\frac{3}{2}\$. Eediffatab Alexadria verfus ortum hor. \$\frac{3}{2}\$. Fere. Mallos mæyamam diem habet hor.4 \$\frac{3}{2}\$. Et

diffat ab Alexandria versus ortu hor. 2 13.

Tarfus maximam diem habethor. 14 ½ 1½. Etdiftatab Alexandria verfus onu hor. ½. Adana maximam diem habet hor. 14 ½ 1½. Etdiftatab Alexandria verfus ortum ho. ½ et quiid plus.

### TABVLA·II· 🖘



ECVNDA tabula Afiæ cotinet Sarmar tiä, que in Afia eft. Parallelus ipfus mer dius rationem habet ad meridianu, quam feptem ad duodecim.

Terminatur autem tabula Ab ortu Scythia,& parte Cafpij maris. A meridie Albania & Iberia & Colchide,et parte Euxini ponti.

Aboccasu palude Meoride atca Sarmaria

A septetrionibus terra incognita.

Infigniorum autem duitatum in eis Hermonella maximum diem habet horae

rum,16, fere. Et diftat ab Alexandria verfus ortum hor. 3. Oenanthia maximã diem habet horarū.16.

fere, Etdiftat ab Alexandria versus ortum hor.3. fere.

Tanais maximam diem habet horatīdī 7 č. Ecdiffata h Alexādra verfus ortū ho. š fer. Ivrambe maximā diem habet hor. š č. Ēt. diffata h Alexandria verfus ortū hor. š fere. Naubaris maximā diem habet ho. 7 ž. Ēt. diffata h Alexandria verfus ortum hor. š.

### TABVLA +III+



SIAE tabula tertia continet Colchidem, Iberiam, Albaniam, et maiorem Armenia

Parallelus iplius mee dius rationem habet ad meridianu, quam

vndecim ad quindecim. Terminatur autem tabula



Abortu parte Calpij maris, & parte Mediæ.

A meridie Affyria & Melopotamia. Ab occafu Cappadocia, & parte Euxini põe

Ab Arctis Sarmatia Afiatica.

#### Colchidis infignes ciuitates

Dioscuria maximam diem habet horarum 15 \$ \$\frac{1}{4}\$. Et distat ab Alexandria versus ortū hore. \$ 1\$.

Fhasis maximam diem habet horari.15 2. fere. Et distat ab Alexandria versus ortum

#### Iberiæ

Artanissa maximam diem habet horarum 15 3. Et distat ab Alexandria versus ortum hora.i.

Armactica maximam diem habet hor.15 2. fere. Et diftat ab Alexandria versus ortum hora.1

#### Albaniæ

Getara maximam diem habet horari, 15 2. Et distatab Alexandria versus ortum hor.i. et 3 fere.

Albana maximă diem habet horaru.15 2. Et distat ab Alexandria versus ortum horaru.1 3 10.

#### Armenie maioris

Artaxata maximam diem habet hora.i5 6. Et distatab Alexandria versus ortu hor.i 3 Armaturia maximam diem habet hor.i5 4. fere.Et distatab Alexandria versus ortum hor.i5.

Thospia maximā diem habetho.i4 巻 菜 裳. Et distat ab Alexandria ad ortū hor.i sere. Arternita maximam diem habet horarum は 巻 溪 ෑ ෑ . Et distat ab Alexandria versus ortum hor.i & 本 sere.

## TABVLA IIII



VARTA Afig tabula continet Cyprū, et Syriam, & Iudeam, et ambas Arabias, petream & defertā, Mefopotamiam, et Baby loniam. Parallelus iplius medius rationem habet ad meridianu, quam quincp ad sex

#### Terminatur autem tabula Ab ortu Assyria & Susiana, & parte sinus Persici.

A meridie parre eiufdem Perfici finus, et for lici Arabia, & interiori parte finus Arabici. Ab ocaciu per Aegypti, et Agyptio, et Syria co et Păphilio mari, ac lifico finu, & Cilicia, Ab Archa angulftis, Cilicie, et parte Cappa docie, & maioris Armenie.

#### Cypri ciuitates infignes

Paphus maximam diem habet horarum 14 3 12. Et distatab Alexandria ad ortum hor. 4.

Amathus maximă diem habet ho.14 \$ 12. fere. Er distatab Alexandria versus ortum hor. \$ 13.

Salanus maximam diem habet horare, 14 2 fere. Et distat ab Alexandria versus ortum hor, 3 8.

#### Syriæciuitates inlignes

Laodicia maximā diem habet hor.14 \$ 12. Et distatab Alexādria versus ortu hor. 2 \$. Hierapolis maximam diem habet hor.14 \$2 et quid partī. Distater ab Alexādria versus ortum hor. \$ 14.

Apamia maximā diem habet hor. 14 \$ 12. Et distatab Alexandria versus orau hor. \$ Palmyra maximam diem hab.t hor. 14 \$4. Et distata Alexandria versus oraum hos ræ. \$2 \$12.

Heliopolis maximā diem habet hor.i.4 4. Et diftat ab Alexandria verfus ortum hor re. 2 13.

Panias Celarea maximam diem habethora rum.14 4. Et diftat ab Alexandria versus ortum hor. 2 fere.

Damaícus maximam diem habet horarum 14 ‡.Et diftat ab Alexandria versus ortum hor. 210.

#### In Iudea aut Palestina

Celarea Stratonis maxima diem habet horrarum. 14. 7. Et diftat ab Alexandria versus ortum hor. 3. 12.

Ascalon maximam diem habet hora.14 8. fere. Et distat ab Alexandria versus ortum

Neapolis maximã die habet hor,14 g.Et distatab Alexandria ad ortu hor,3 g, Elia Capitolia Hicrofolima maxima diem habent horaru.14 g. Et diftat ab Alexadria versus ortum hore. \$ 13.

#### In Arabia Petrea

Petra maximam diem habet horarum.i4. Et distat ab Alexandria versus orum hor rc.\$ 10.

Medaba maximam diem habet ho:14.ac parum quid. Et distat ab Alexandria versus ortum hor. 217.

Bostra maxima diem habet hor.14 g. Etdi Statab Alexandria versus ortum hor. 3. fere.

- In Melopotamia

Edessa maximam diem habet hor.14 3.Et distat ab Alexandria versus ortum hor. 23. Nisibis maximam diem habet hor.14 3. Et diftat ab Alexandria versus ortum hora 1. Nicephorium maximam diem habet horas rum.14 \$ 12. Et distat ab Alexadria versus ortum hor. 2 3 13.

Lambana maximam diem habet horarum 14 2. Et distat ab Alexandria versus ortum

hor,1 6.

Seleucia maximă diem habet horaru.14 2. fere. Et diftatab Alexandria versus ortum horai 4.

#### In Babylonia

Babylon maximam diem habet horarum 14 3 12. Et diftat ab Alexandria versus ortu

Barfira maximam diem habet horare.14 3. Et diffat ab Alexandria versus ortum hos

ra.1 4 fere.

Orchoa maximam diem habet hor.14 4' fere, Et distat ab Alexandria versus ortum hora. 4 fere.

Teredon maxima diem habet hor.14 it. Et diftat ab Alexandria versus ortum hora 3.



SIAE tabula quin ta cotinet Affyriam. Eufianam, Mediam, Persidem Parthiam, et Carmaniam defertam.

Parallelus iplius me

dius rationem habet ad meridianum, quam quatuor ad quinqs.

#### Terminatur autem tabula

Ab ortu Aria.

A meridie Carmania, & finu Perfico. Ab occafu Babylonia, ac Mesoporamia,&

parte maioris Armenic.

A septerrionibus Hyrcani maris parte, & re gione Hyrcania.

### Affytiginfignes ciuitates

Ninos,que & Nineui,maximam diem has bet horaru. 14 2 12. Et distat ab Alexandria versus ortum hor.1 %.

Arbila maximam diem habet hot:14 2 8. Et diftat ab Alexandria versus ortu ho:1 \$. Cteliphon maximam diem habet horarum 14 3 12. Et diftat ab Alexandria versus ortu hora 1 5

#### Suliane

Sufa eiufdem nominis ciuitas cu ipfa maxis mã diem habet hor.14 3. Et distat ab Alexã dria versus ortum hor,1 2 12.

Tariana maximam diem habet hora,14 3. Et diftat ab Alexandria versus ortum hos ra,ı i fere.

#### Media

Cyropolis maxima diem habet horaru.15. Et diffacab Alexandria versus ortu ho.1 3. Achatana maximam diem habet hor.14 31 Et distat ab Alexandria versus ortum hos ra.1 23.

Arfacia maximam diem habet horaru.i4 2 Et distat ab Alexandria versus ortum hos ra.1 2 5 it.

Europus maxima diem habet hor.14 2 12. Et distat ab Alexandria versus ortum hos ris. 2 i fere.

#### Perfidis

Axima maximam diem habet horaru.i4 \$ fere. Et diftat ab Alexandria versus ortum

Persopolis maxima diem habet hor.14 4. Et distat ab Alexandria versus ortum hos

Marassium maxima diem habet hor.14 \$. Et diftat ab Alexandria versus ortuin hos

Taoca maximam diem habet horarum.14. Et diffat ab Alexandria versus ortum hos ris.; fere.

#### Parthie

Hecatonpylus maxima die habet hor.14



Et distatab Alexandria versus ortú ho. 2 3. Ambrodax maximādiem habet ho. 14 2 4 fere. Et distatab Alexandria versus ortum hor, 2 § fere.

Artacana maximam diem habet hora 14 3. Et diftat ab Alexandria verfus ortum hor ris 2 3 & 17.

### TABVLA +VI+



EXTA Asic tabu la cotinet Arabiam feelice, ates Carmas niam cu adiacetibus insulis. Medius eius paralle

lus ratione habet ad meridianu, quam de

cem ad duodecim.

Terminaturautem tabula
Ab ortu Gedrofia & Indico pelago,
Ab auftro ipfo Indico pelago et mari rubro
Ab occidente finu Arabico,
Ab Archs vtaca Arabia, Petrea & deferta,
ac finu Perfoc. & Carmania deferta.

Infigniorum oppidorum fælicis Arabie Badeo m. ximam diem habet horarū.13 4, Et diftat ab Alexandria verfus orrum horæ vnius.3; Hicautem fol bis in anno fit fupra verticem, diftans ab vtracg parte eftiui tropi ci gradibus.19 2 6.

Pudní maximam diem habet horarū.is. Et diftat ab Alexandria verfus ortum hor. 2 \$. Hic quocp fol bis in anno fit fupra vertice, diftans a tropico gítiuo ab virace parte gras

dibus, 44 ± 15.

Muza maximam diem habet horarū.i: ½.

Et diftat ab Alexandria verfus occafium horar, fere, Hicquoep fol bis in anno fit fupra verticem, diffans a tropico æftiuo, ab vrracp parte gradibus, 5 ± ½;

Ocelis maximam diem habet horare... 1: \$\frac{2}{4}\$. Et distat ab Alexandria versus orti hora... Hic quocy sol bis in anno sit supra versucem distans a propico estuo ab verace parte grad dibus, \$8 \$\frac{2}{3}\$.

Arabia emporiū maximam diem habet ho rarū, tr 2 4 fere. Et distata Alexandria vers sus ortū hor. 1 3. Hie quogs sol bis in anno sit supra verticē, quū distata tropico gstiuo ab vtrag parte gradibus, so 3.

Cane maximam diem habet horarū. 12 2 3. Et distat ab Alexandria versus ortum horari sere. Hie quog sol bis in anno sit supra vertice, distas a rropico estino ab vtracpi parte gradibus, 57 3.

Gerra magnum diem habet horarum. 13 2. Et diffat ab Alexandria verfus ortu hor. 1 3. Hicfol femel in anno fit fupra verticem, in 1106 tropico estituo.

Mara maximam diem habet horarū,13 \$\overline{8}\$. Er distatab Alexandria versus ortū ho.1 i\$. Hic quocp sol bis in anno sit supra versicē, distans a tropico estiuo ab veracp parte graz

Omanum magnum diem habet hor. 13 \$\frac{1}{4}\$. fere. Ef difftatab Alexandria verfus ortum hor. 15. Hicfol bis in anno fit fupra vertice, quu abelt a tropico æftiuo ab vtrace parte gradibus. 34 \$\frac{1}{4}\$.

Menambis magnam diem habet horars. 13 Et diftat ab Alexandria verfus ortum hor. 1. Hic quocg fol bis in anno fit fupra vertics. diftans a tropico eftituo ab verace parte gras dibus. 4.4 \$ 15.

Sabbatha maximam diem habet horare.13. Et diftar ab Alexandria verfus ortu ho.1 g. Hic quocy fol bis in anno fit fupra vertice, diftans a tropice effino ab vtracy parte gradibus.48 g.

Sabe maximam diem habet horaru. 12 2 4. Et distatab Alexandria versus orti ho. 13. Hicquocy sol bis in anno fit supra vertice, distans a tropico estituo ab veracy parte grae dibus. 44.

Edulus 144.

Sapphar maximam diem habet hor.12 \$\frac{1}{2}\$.

Et diftat ab Alexandria verfus ortum hos
121. \$\frac{1}{2}\$. His quocy foi bis in anno fit fupra
verticem, diftans a tropico æftiuo ab vtracp
parte gradibus, 51 \$\frac{1}{2}\$.

Infularum infignium, que circa fœlice Arabiam funt

Diofordus maximā diem habet ho.12 2 10 Et diftat ab Alexandria verfus ortum hora 1 3 10. Hic quog fol bio atno fit fupra verticē, diftans a tropico eftiuo ab vtraceparte gradibus.65 2 12.

Sarapidis infula maximam diem habet hoverarus is 15. Et diftat ab Alexandria verfus or tum hor.; 4. Hic quocy fol bis in anno fit impraverticem, diftans a tropico æftiuo ab verage parte gradibus. 41 3.

Apphana maximam diem habet horarum 13 2 5. Et distatab Alexandria versus ortum hor. 1 3 13.

Infigniorum Carmanie Ciuitatum Armuza maximam diem habet hor.13 2. Et distat ab Alexandria versus ortu ho. 2 4. Hicquocp fol femel in anno fit furra vertis cem.cum est in tropico estiuo.

Samydace infula maximam diem habet ho raru. 13 \$ 8. Et diftat ab Alexandria versus ortu hor. 2 fere. Hic quoch fol bis in anno fit fupra verticem, distans a tropico æstivo ab vtraq; parte gradibus:14 2 :01

Carmana regia maximam diem habethos raru.13 2 3 12.Etdiftatab Alexandria ver

fus ortum hor. 2 3.

Carmina infula maximam diem habet hos raruit à fere. Distatos ab Alexadria uerfus orru horis duabus 1 4. Solem quoqs bis in anno supra uertice suscipit, quu distata tro pico estivo utraq; parte gradi.;9 2.

## ABV LA VIII



ABVLA feptima continet Hyrcaniam, Margiana, Bactriana Sogdianos, Sacas, & Scythia intra Imaum montem. Parallelus infius me

meridianum, quam duo ad tria:

Terminatur autem tabula

Ab ortu Scythia, que intra Imau monte est Ab auftro more Imao, qui supra Indos eft, qui intra & extra Gangem funt. Preterea Pa ropanifadibus & Aria, ac Parthia, & parte Hyrcani maris.

Ab occasu parte Medie & Hyrcani pelagi, ct Sarmatia Afiatica.

Ab Archis terra incognita.

Infigniorum Ciuit tum Hyrcanie Eiufdem nominis cu regione Hyrania ma ximam diem habet hor.14 \$ \$ 12. Et diftat ab Alexandría uerfus ortum horis equinos Ctialibus.z 2 13.

Amarufa maximam diem habet horarum 14 2 3 12. Et distat ab Alexandria uerfus or

tum hor. 2 3.

Margiane Ciuitates

Margiana Antiochia maximam diem has bet horarii.15 fere. Et distat ab Alexandria ad ortum hor. 3 13.

Nigea maximam diem habet horaru.ig. Et distatab Alexandria versus ortum hor.3.

In Bactriana

Chara harra maximam diem habet horaru 15 3. Et distat ab Alexandria versus ortum hor. 3 3 13.

Zarispa maximam diem habet hor.19 \$ 13 Et diftar ab Alexandria versus ortum hos ris.3 3.

Bactra maximam diem Habet horarum.15. Et diftat ab Alexandria versus ortum hor ris. 3 & 8/ 13.

Maracanda maximam diem habet horaru 14 2 3. Et diftat ab Alexandria versus ore tum hor.; i fere.

In Sogdianis

Oxiana maximam diem habet horate.15 2. fere. Et diftat ab Alexandria versus orcum hor.; \$ 3 fere.

Maruca maximam diem habet horare.15 5. Et distat ab Alexandria versus ortum hos

ris.3 2 3 fere.

Drepfa maximam diem habet hor.15 2.Et diftat ab Alexandria versus ortum horis. 4. Vltima Alexandria maximam diem habet horarum.15. Et diftat ab Alexandria verfus ortum hor. + 8.

In Scythia, que intra montem Imau est

Aspabota maximam diem habet hor.15 \$. Et diftat ab Alexandria versus ortum horis.t 2 fere.

Dauaba maximam diem habet hora.15 2. Et distatab Alexandria uersus ortum hos ris, fere.



SI AE tabula octa ua continct Scythia extra mote, & Serica. Parallelus iplius me dius rationem habet ad meridianum, quã duo ad tria.

Circumscribitur autem tabula



Ab Arctis & ortu terra incognita. A meridie Sínis & parte Indiæ Ab ocafu Saccis, & Scythia intra Imaum montem.

#### Scythie infignes ciuitates

Isledon Scythica maximam diem habethor raru.16 & fere. Et distat ab Alexadria versus ortum hor.6.

Auzacia maximam diem habet hor, 16 🕏 12. Et distat ab Alexandria versus ortum hos ris, 5 👼 4.

#### Serice inlignes ciuitates

Issed on Serica maximam diem habet hos raru. 15 2. Et distatab Alexandria uersus or tum hor. 6 2 3 fere.

Drofacha maximam diem habet hor, i5 &. Et distarab Alexadriau rsus oreu ho. 7 &. Ottorocora maxima diem habet ho. 14 %. fere, Et distarab Alexandria uersus ortum

Metropoli: Sera maximam diem habet ho rarī. 14 2 4. Distarcp ab Alexadria uersns ortum horis. 7 3. aut totas. 8.

### TABVIA IX



ONA Asig tabula continet Ariam, Paropanisadas Drāgia nam, Arochosiam, & Gedrosiam,

Parallelus medi? ipfi us,rationem habet ad meridianum , quam

tredecim ad quindecim. Circumfcribitur autem tabula

Ab ortu India. A meridie Indico pelago.

Ab occasu verace Carmania, & Parthia. Ab Arctis Margiana & Bactriana.

#### Arie infignes ciuitates.

Ariamaximam diem habethorarū.14 \$ 12. Et diftat ab Alexandria verfus ortū hor.3. Bitaxa maximā diem habet horarū.14 2 2. Et diftat ab Alexandria verfus ortum horirs.2 \$ 2.

Alexandria Arie maximam diem habet horarum.14, 2. Et diftat ab Alexandria verfus ortum hor.3 3.

#### Paropanifadum

Naulibis maximā diem habet hor.14 3 8. Et distat ab Alexandria uersus onum hos ris.3 2 3 fere.

Carura, quæ & Ortospona maximā diem habet horarū. 14 3 12. Distatop ab Alexan dria uersus ortum hor, 5 2 3.

#### Drangianæ

Prophthafia maximā diem habethor.14 3. Et diffat ab Alexādīra uerfus ortū ho.3 5. Ariafpa maximam diem habet hor.13 2 5. Et diffat ab Alexandria verfus ortum hoe ris.3 4 fere.

#### Arachofiæ

Alexandria maximă diem habet hor.i4 15. Et distat ab Alexandria versus ortum hos ris 3 2 10.

Arachotos maximam diem habet hora.14. Et diftat ab Alexandria versus ortum hos ris.3 2 3 30.

#### Gedrofig

Cuni maximam diem habet horaru. 13 2 4 Et distat ab Alexandria versus ortú ho.3 3. Musarna maximam diem habet hor.13 2 4. Et diffar ab Alexadria verfus ortu hor. 3 Arbis maximam diem habet horaru.is 2 Et distat ab Alexandria versus ortu horis. t. Hices fol femel in anno fit fupra verticem. in iplo æstino tropico, Et hoc dicimus, quia fol prope ipsum est tropicum. Sciendi aute op quii diftat tertia parte vnius magni gras dus qui in Zodiaco tres efficit, tum non fer mel in anno, fed bis neceste eft folem fieri fue pra verticem, quado scilicet distat a tropico æstiuo ab verace parte gradibus.; ficutin alijs ciuitatibus prescriptum est, que in cade parte latitudinis fite funt,

## TABVLA ·X·



ECIMA Afieta bula continet India intra Gange fluuiu cu adiacentibus fibi infulis.

Parallelus ipfius me dius ratione habet ad meridianu, qua

vndecim ad duodecim.

Terminatur autem tabula Ab ortu India extra Gangem.



Abauftro parce Gangerici finus, & Indici

Ab occalu Gedrolia & Aracholia, & Paros

panisadis. Ab Arctis parte Imai montis, que sub Sog dianis & Saccis est.

Infignes in ea ciuitates

Simylla maximain diem habet hor.t: 2 4. fere. Et diftat ab Alexandria verfus orru ho riss; et 3. Hicquoog fol bis in anno fugra verticem fit, quum diftat a tropico æftuo vrage parte gradibus.50 2.

Mucers maximam diem habet hor, to \$\frac{2}{3}\$. Etdiffar ab Alexandria verfus ortum hor ris, \$\frac{2}{3}\$. Hie quoch fol bis in anno fit furpa verticem, quando diffar a mopico gituo ab veracp parte gradibus, \$\frac{2}{3}\$.

Chaberis maximā diem habet ho.i. \$ \$ 1.2 aut.; fere, Et diffar ab Alexandria verfusorīb horis, 42 iš, fere, Sumiteç folem bis in anno fupraverticem, quum diffara tropico effiuo ab veracip parte gradibus. 47 \$ 2.2 aut.; palura maximam diem habet horart.; t \$ Et diffarab Alexandria verfus orū hors, \$ Et diffarab (palura maxima mano fit fupra ver

et. 8. Hic quoce fol bis in anno fit supra ver ticem, qui distat a tropico æstiuo ab vtracp parte gradibus.60 3

Cafpira maximam diem habet horaru,14, 13 fere,Et diftat ab Alexadria verfus ortum ho

ris.4 2 fere.

Bucephala maximam diem habet hora.14. Et distatab Alexandria versus orum hor

ris.4 \$ 30.

Palimbothra maximam diem habet horas rum.13 2 4.Et distatab Alexandria versus

ortum hor. 5 2 30.

Patala maiorem diem habet hörarum 15 \$
fere. Et dista ab Alexandria versus orum
hor. \$\frac{1}{2}\subseteq \text{Listed followin versus originations}
anno, quum distatab vraces parte a tropico
actiuo partes 26 \$\frac{1}{2}\subseteq \text{Listed followin versus originations}
\$\frac{1}{2}\subseteq \text{Listed followin following followi

Barbari maximam diem habet hor.13 🕏 🕏. Er diffat ab Alexandria verfus ortum hov ris.3 ᢓ ᢓo. Hic quocy fol bis in anno fit fu pra vernice, diffas a tropico eftiuo, ab veracy parte gradibus.16 ᢓo.

Barygaza maximam diem habet hor.13 12. Et dista ab Alexandria versus ortum hos 113.13 2 et 30. Hie Gep sol bis in anno sit su pra vertice dista sa tropico estino ab vtraca parte gradibus.41 2 12.

Orena maximam diem habet hor.13 4. Et

diffat ab Alexandria verfus ortum ho.3 2 3 fere.Hic quocp folbis in anno fit fupra verv ricem, quu abelt a tropico æftiuo ab veracp parte gradibus.30 2 3.

Bethana magnam diem habet horare 13 to Et distatab Alexadria versus ortu ho. 5 2 5 fere. Hic quocp sol bis in anno sit supra vers ticem, distans a tropico estino ab versep par

te gradibus.39 3.

Hippocura maximam diem habet ho, is 3. Et distat ab Alexandria versus ortum ho.4 fere. Hic quocp sol bis in anno sit supra ver ticem, distans a gropico estivo ab vtracp par

te gradibus.35 2.

Carura maximam diem habet horarum.ts. Er diftat ab Alexandria versus orti hor.4: feet. Hic quoca sol bis in anno sit supra vervice, diftans a tropico estino ab veraca parte gradibus.45 4.

Modura Pandionis maximam diem habet hora; Etdistatab Alexandria versus ortu ho.4 3. His quocs sol bis in anno fit supra verticem, distans a tropico æstiuo ab virace

parte gradibus. 46 2 12.

Orthura maximam diem habet horaru.it. Et diffat ab Alixandria verfus ortum hos ris. 4 3. Hic quocy fol bis in anno fit fupra verticem, diffans a ropico æftiuo ab viracu parre gradibus. 45 4.

Pitynda maximam diem habet hor, is \$\frac{1}{2} \frac{1}{4}\$. Et diffat ab Alexandria verfus oraim ho. 5. His quoca fol bis in anno fit fupra verti \$\frac{1}{6}\$, diffans a tropico eftituo ab veraca parte gr.se dibus. 57 1\$\frac{1}{2}\$.

### TABVLA·XI·



NDECIMA Alie tabula continet India extra Gange, et Sinas, Parallelus ipfius medius, fere eadem rationem habet, quam meridianus.

Abortu terra incognita.

A meridie finu magno, & Gangetico, qui in pelago funt Indico.

Aboccidente India intra Gangem. A septétrionibus parte Saccaru, & Scythia extra Imaum montem atcp Serica.

Infigniorum Ciuitatum Indiæ extra Gangem.

Tacola maximam diem habet horaru equis noctialiu. 1: ‡. Edilfat ab Alexandria vers fus ortu hor. 6 ‡. Hic quote fol bis in anno fit fupra verticem, diftans a tropico æftito ab ytracp parte effatibus. 70 ‡.

Zabe maximam diem habethorarum. 12 ‡ etaliquid plus. Diffater ab Alexandria vere fus ôrtu hor. 7 3. Hic quoca fol bis in anno fit fupra verticem, diffans a tropico æftiuo

ab vtracp parte gradibus.78 3.

Tofala maximam chem habet horaru. 15 2. Et diftar ab Alexadria verfus ortum hor.6. Hicaur fol femel in anno fit lupra verticem, in ipfo tropico eftiuo.

Tugmamaximam diem habet hor. 13 \$ 12. Bt diffat ab Alexandria versus ortu ho. 6 6 Hic quoch fol bis in anno sit supra vertice, diffans a tropico estiuo ab vitach parte gra-

dibus.is 4.

Trilingum maximam diem habetho.13 & Et distat ab Alexandria versus ortum horis 6 A. Hicquoop sol bis in anno sit supra versucem, distans a tropico estiuo ab verace par

te gradibus. 59 2: Marcura maximam diem habet horarum to 2: 4: Et diftat ab Alexandria versus oroi hor. 6: 2: Hic fol bis in anno fir supra versice, diftans ab verace parte a tropico estiuo gra

dibus.57 3.

Randamarcota maximam diem habet hos raru, 15 2 4. Et distat ab Alexandria versus

ortum hor. 7 2 fere.

Memopolis Argyre in labadij infula mazima diem habet hoti 2. Difateta ab Aloca dra verfus ortum-Auftrali polo fuper terra eleuaro, hor. 7 8. Hic quoeg fol bis in anno fupra vertiem fit, diffans a mopico æftuo ex veracep partes, 68 12.

#### Sinarum Ciuitates inligniores

In Sinis Aspithra magnum diem habetho rarum.15. Et distatab Alexandria versus ore tum hor. 7 \$\frac{3}{2}\$ 50. Hicquocy sol bis in nanos fit supra verticem, distans a grosico astituo ab vtracp parte gradibus.45 \$\frac{3}{2}\$ 1\$\frac{7}{2}\$.

Sine Metropolis maximam diem habet ho rarum. 15 8. Et diftat ab Alexandria verfus ortum ho. 8 fere. Hic quocp fol bis in anno fit supra verticem, qui diftat a tropico hy berno ab veraci parte gradibus. 8: \$\frac{1}{2}\$. Cattigara flatio maximam diem habet horarum. 1: \$\frac{1}{2}\$. Et diffat ab Alexandria polo au ftrali fuper terram elato ad ortum horare \$\frac{1}{2}\$. Hic quoci fol bis in anno fit fupra vertice, diffas a tropico hyberno ab varaci parte gradibus. 68 \$\frac{1}{2}\$.

### TABVLA·XII.



SIAE tabula duodecima continet Taprobanam infulă, cu cæteris infulis circa ipfam.

Parallelus medi<sup>9</sup> ipsi us, ratione habet ad meridianum eande.

. Circudatur autem tabula Ab verace parte Indico pelago.

Infignes infulg civitates

Talacoris emporium maximam diem habet horarum equinochalium; 12 \$.Et diftar ab Alexandria verfus ortum/horis; 4; \$1.5.Hic quocs fol bis in anno fit fupra verticem, quit diftar a ropico artituo ab verace parte gradibus; 9; \$1.2.

Agadina maximam diem habet hora. t. 2. Et diffat ab Alexandria verfus ortum horis. 4.2 10. Hic quoch fol bis in anno fit fu pra verticem, quu diffat ab affuo tropico ab vtracp parte gradibus. 68 12.

Maagrānium Metropolis maiorē diem habet horarum it ž fere. Et diftat ab Alexans dria ad ortum hors. 4 ž fere. Hiceg fol bis in anno fit fupra verticem, quu diftat a tropico offtiuo ab virach pte gradibus. 71 ž 13.

#### HAE SVNT COGN! TAE ORBIS PROVINCIAE SEV PRAEFECTVRAE. YBERNIA infula Britannica Albion infula Britannica Tabula Secunda Hispania Betica Hispania Lusitania Hispania Tarraconensis Tabula Terria Gallia Aquirana Gallia Lugdunensis Gallia Belgica Celtogalatia Narbonenlis Quarta Tabula Germania magna Ouinta Tabula Rheria & Vindelicia Noricum Pannonia Superior Pannonia inferior Illyris Liburnia Dalmatia Tabula Sexta Cyrnos infula Tabula Septima Sardinia infula Sicilia infula Tabula Octaua Sarmatia in Europa Taurica Chersonesus Tabula Nona lazyges Metanaste Datia Mylia fuperior Mylia inferior Thracia Cherlonelus Tabula Decima Macedonia Epirus Achaia Peloponefus

Creta infula

Europæ igitur prouinciæ.54. Tabulæ.10.

#### APHRICAE TABVLA PRIMA MAVRITANIA Tingitana Mauricania Cæfarienfis Tabula Secunda Aphrica Numidia Tabula Tertia Cyrenaica, que & Pentapolis Marmarica Lybia Aceyptus Thebais Tabula Quarta Lybia interior Aethiopia fub Aegypto Aethiopia omnibus his australior Aphrice prouincient. Tabulæ.4. ASIAE MAGNAE TABVLA PRIMA DONTVS Bythinia Que proprie Afia dicitur, in qua Phrygia Lytia Pamphilia, in qua Pifidia Galatia, in qua Paphlagonia & Ifauria Cappado ia Armenia minor Cilicia Tabula Secunda Sarmatia Afiatica Tabula Tertia Colchis Iberia Albania. Armenia maior Tabula Quarta Cyprus infula Syria Phoenicia Iudea Palestina Arabia Petrea Arabia deferra Melopotamia Babylonia Tabula Quinta Affvria. Sufiana Media Perfis

Parchia

# LIBER VIII, FOISI

Carmania deferta Hyrcania Tabula Sexta Árabia fœlix

Carmania Tabula Septima

Margiana Bactriana Sogdiana Sacæ

Scythia intra Imaum montem

Tabula Octaua Scythia extra lmaum montem Serica

Tabula Nona

Aria Paropanifade Drangiana Arachofia Gedrofia

Tabula Decima Indía intra Gangem. Tabula Vndecima

India extra Gangem Synarum regio

Tabula Duodecima Taprobane infula.

Sunt igitur Asiæ Prouinciæ quadraginta

Omnes puincie nostre habitabilis sunt.94

uçcüç i işitur gentes fubiaciti Zodia' içi vo, preterği in Sphæra armilları, işi fol fit fupra verticem'a Bora defendes ad austrum, afendenfeş fimiliter, & alips quidem femel in anno, alis yo bis. Sunt aut omnes santer qui fub Zodiaco habitantab ocafu ad ortum folis viça nigri, coloribus Aethio pes, & precipue qui fub circulo equinoctifail habităt, î, admodît nigreflunt. Qui autem extra lineam ppimdiculară Zodiaci degimi remifliores funt color, & in albedisem extra funtation diffantiț ratione, yel ad Sar matăs Hygboros. Eade est rato Zodiaci ab vracțiparte egnocialis, & Boreă verlus et Austrum, yfcp ad virtofepolos.

uum autem dicitur Parallelus eius per mediü feriptus,ratione habet ad mendianu, queadmodu in prima Burope tabula, quam undecimad viginti, de, partibus loquitur tabule Parallelograme, quo pacto fe habeat pars longitudinis ad partem latitu dinis. Siquidē vnaquecp pars paralleli per amedium ipfius, pars et longitudinis, rationem habetis ad meridianum, vel vnaquecp pars latitudinis, quam vndecim ad viginti. Eodem etiam modo in reliquis parallelis vnaquecq3 longitudinis pars ad, vnaquaq1 latitudinis conferum partē, non tota tabulæ longitudo ad totam ipfius latitudinis chime accidit vr in tabulis quibuldam longitudo plus continea cq3 latitudo; in notinullis 300 latitudoplus longitudine. Hace adnorationum, ne speculationi relinqueremus. Sed vt experientia certa ventatem indagare posse; mus;

EXPOSITIO LONGITVDI NIS ET LATITVDINIS SINGVLARVM TA BYLARVM.

### TA·EVROPAE



V R OPAE prima tabula continet loing gitudinem a partib 7 3. vfq3 ad partes, 33 Fitq3 longitudo par tuim 25 \$\frac{5}{2}\$. Latitudo \$\phi\_0\$ cotinera partib \$\frac{5}{2}\$ 2. ufq3 ad, 63, ita ut

lațiiudo fiat partium.u 2. Becunda a partibus.t 2.vfcp ad partes.to 2. Fitcțs longitudo partium.as. Lațitudo auce apartibus. 36.vfcp ad partes. 46 2 4. ită uf la fițudo fiat partium... 2 2.

Terna a pribus.15, víq5 ad partes.19 2. Firq5 longitudo partium.14 2. Latitudo voa par tibus.42. víq5 ad partes.54. ita ut latitudo partium fiat.12.

Quarta a partibus. 27 2, víqt ad partes. 46. Fitqs longitudo .18 2. Latitudo auern a par tibus. 46 3, víqt ad partes. 59 2. Fitqs latitu do partium. 18 6.

Quinta a partibus. 29 2. více ad partes. 47. Et fir longitudo partiu. 17 2. Latitudo a parte tibus. 41. více ad. 48. Firces latitudo partie

um.7. Sexia a partibus. 27 2. Víq3 ad partes; 43. Et ficlongirudo partium. 15 2. Latitudo a partibus. 27 2 3. Víq3 ad partes. 45 4. Et fic latitudo partitudo Septima a partibus. 29 3, vscp ad partes. 40. Fitcp longitudo partiu. 10 3, Lațitudo aut a partibus. 35 2, vscp ad partes. 19 2 4, Fitcp

latitudo partium. 4 4. Octaua a partibus. 42 2. vlcp ad partes. 72 2 Et fit longitudo partium. 30. Latitudo a par tibus. 46 3. vlcp ad partes. 65. Fitco latitudo

partium 16 3.

Nona a partibus. 4: 2.vícp ad partes. 57 2. Et fit long tudo partium. 15. Latitudo a par tibus. 40 3.vícp ad partes. 48 2. Firep latitu

do parnum.7 23.

Decima & vltima a partibus.44 6. vlcp ad partes.55 2 3. Et fir longitudo partiú.11 3. Latitudo a partibus.34. vlcp ad partes.42. Fitcp latitudo partium.8.

### TA· LYBIAE



RIMA a partibus.5 vfcpad ptes.27  $\frac{1}{2}$  3. Et fit longitudo partium 22  $\frac{1}{2}$  3. Latitudo a parti bus.26.vfcp ad partes 36. Fitcp latitudo parti um.10.

Secunda a partibus. 25
vfcp ad partes. 47. Et fit longitudo geiŭ. 21.
Latitudo a partibus. 25. vfcp ad partes. 34 3.

Firey latitudo partium. 9 3. Tertia a partibus. 46 2 4. view ad partes. 65. Firey longitudo partiu. 8 4. Latitudo vo

a partibus.23.vícp ad partes.32. Et fit latitue

do partium,9: Quarta & vltima a parte vna,vfc; ad partes 87, Ef fie longitudo partii.85, Latitudo ab equinoc'tiali Boream verfus partii.35 2. Ab equinoc'tiali aŭt verfus auftru partii.16 3. Ab evlintegrafi partium.17, ita v fi partes Boreales et auftrales coiung aŭtr fiat pres.43 3.

### TABV. ASIAE



SIAE prima contint a partibus. 55. vlcg ad partes. 72 ½ F. Er fit logitudo ptiū. 17 ½ 4. Latitudo a partib<sup>2</sup> 35. vlcg ad partes. 44 ½ ¼ Et fit latitudo partiu 9 ½ 4.

Secunda a partibus.64. aut per totam palu/ dem Męotim a partibus.60. vfop ad partes 37 ž. Er fit l Ogitudo ptū aut.23 ž. aut.27 ž L atitudo a partibus.46 ž. vfop ad ptes.63; Et fit latitudo partium.16 ž.

Terria a ptibus.70 ž.vsg ad partes.87 ž.Et fit longitudo partiū.17. Latitudo a partib 38.vsg ad partes.47 ž. Fitch latitudo par

tium.9 2

Quarta a partib. 63 2.vfc; ad partes 80 2. Fircp longitudo partiu.17.1 atitudo a parti bus. 28 2.vfc; ad partes 38 2. Et fit latitudo partium.10.

Quinta a partibus. 75 \$\frac{1}{2}\$. Vicgrad partes. 101. Et fit longitudo partiu. 25 \$\frac{1}{2}\$. Latitudo aŭt a partibus. 25. Vicgrad partes. 45 \$\frac{1}{2}\$. Et fit latifudo partium. 4 \$\frac{1}{2}\$.

Sexta a partib . 65. Vs. ad partes . 104. Firep longitudo partiu . 39. Latitudo a partibus . 9 vs. ad partes . 31. Et fit latitudo partiu . 22.

Septima a partibus. 85, aut per totum mare Hyrcanu, vícp ad partes. 145. Et fit longitur do partii. 65, aut. 71. Latifddoa a partibus. 55. Vícp ad partes. 65. Fitep latitudo partii. 88. Ociaua a partibus. 140. vícp ad partes. 180. Fitep longitudo partium. 40. Latitudo a

Fitch longitudo partium.40. Latitudo à partibus.35, vscp ad partes.65. Et fit latitudo partium.28: Nona a partib<sup>9</sup>.101. vscp ad partes.119 2. Et

fit longitudo partium. 18 2. Latitudo a pars tib? 17. vscp ad partes. 39. Fitch latitudo par

tium.tt. Decima a partibus.109.v fcp ad pres.148 ½ Fitcp longitudopartium.39 ½. Latitudo a partibus.11.v fcp ad parres.39. Fitcp latitudo

partium.\$2. Vndecima a partibus.i36.aut p fontes Diagmonis fluminis, qui Gangi admifect.i34. 2 vfcg ad partes.i30. Er fit lögitudo ptū aut 44.aut.46 2. Lautudo ab æquinoctiali ad Borcā partibus.37. Ab æquinoctiali yo ad auftrum.3 2, vd 9. Fitog latitudo.45 2.

aut, 46.
Duodecima & vltima a partibus, 116, vfcp, ad. 15, Er fit longitudo partiŭ, 19. Latitudo ab equinos ĉitali vertius fepterrione partibus i \$\frac{z}{z}\$, aut per Cory promontorii, ria v Taprobane apparast ad Indie fitum partibus. 15 \$\frac{z}{z}\$. A mendiq vero partib<sup>2</sup>. \delta \frac{z}{z}\$, ita v fitota cole ligatur latitudo, fiat partium. 19 \$\frac{z}{z}\$, aut integrarum. 50.



		11.00	1334 17	
EX CLAVDII PTOLEMAEI LIBRIS				
Geographicis octo, totum orbe Agathus Dæmon				
Alexandrinus Mechanicus deliniauit.				
Numerus et ordo paralletorit.  Berariones polares- saralletorum  Arcus diurnus longions diei,in gradibus & minutis,  Arcus diurnus in horis  et minutigs.c.	Eleuationes polares parallelorum	Arcus diurnus longioris dici,in gradibus & minutijs.	Arcus diumus,in horis et minutijs 2c.	Diffunctio parallelorum horaria Ptolemei
gr m    gr m    ho m t	gr.m	gr m	he m 2	hom
1   4 10   153 40 1714 40	4 15	185 45	12 15 4	12 15
2   8 250   137 28   12 29 52	8 30	187 32		12 30
3   12 30   191 12   12 44 48	12 55	191 18	124512	12 4
4   16 =5   194 56   1: 59 44	16 30	195 0	13 0 0	13 0
5   20 15   198 44   15 14 56	20 20	198 48	15 15 12	13 15
6 23 50 202 30 13 30 0		1		11530
7   27 10   206 12   13 44 48	27 15	205 18	13 4 5 12	1344
8    30 0    209 58    13 59 52	30 25	110 4	14 0 16	14 C
9   33 15   215 38   14 14 50	33 20	1 213 46	14 15 4	14.1
10    36 0    217 26   14 29 44	36 5	17 32	14 30 8	114:0
11   38 35   221 14   14 44 56			14 45:0	144
12   40 55   224 56   14 59 44	41 0	1 225 10	15040	150
13 43 0 28 40 15 14 40		1228 48	15 15.12	15 10
14 45 0 32 26 15 29 44	1455	1232 36	15 50 24	1 15 30
	48 35		10 08	
	51.35			
		255 10	17040	
			17 30 56	
20 11 7			13 1 20	
19   58 0   :69 58   17 59 5			19 2 40	19 0
20 60 55 285 10 19 0 40	65 0		20 0 56	
21   62 55   259 42   19 58 8	05 0	300 14	10000	

Maxima Solis declinatio.23.50. Ptolemgi tempore.

CLARISSIMI AETATIS
noftra Mathematici, Iohannis de
Monte Regio, fragmenta
quædam annotationti,
in erroresquos faco
bus Angelus
in translatione Profematicommilit.



AVLO post initium prie mi capitis, Prolemaus, Geo graphiæ & Chorographiæ differentiam explicans, hac uerba profert, διομ λιμένας, Θ΄ κώμας, κοὶ λίμους, Θ΄ τὸς ἀπὸ τῶμ πχώτως ωτοταμῶν ἐκξοπάς-

" interpresita uertit. Quemadmodu inquit, " portus, uillas, uícos, fluuiorum scissiones. Engenag, Scilicet, in Sciffiones uertens. Quin quide præpolitionis ἀπο, adiectivice nominis πρώτωμ, non expressit, uitio exemplaris graci partim, imputari potest. & illud in primis pe spicere debet interpres idoneus, ut exemplar habeat Gemendatissimű. Q auté uocabulum ы Воля, in sciffionem uertit, absentaneum рез nitus effe atcp deridiculum oftedemus, fi prius altiuscula quædam fiar repetitio Primosigitur fluuios, Ptolemæus appellat maiores, nobilios rescy, certum fluxus fui tenorem longe cuftos dientes, Quales funt Nilus, Danubius, Rhoda nus. Padus, & cæteri infigniores. quoru fciffio nes & partitiones, author fignificare folet per hacuerba श्रीकिया. मार्शिकिया Secundarias aute particulares fluuios, a primarijs diuerti, fiue abduciautumat Ptolemæus. ides per uerbum interimedou denotare confueuit. ficut apparet in quarto uolumine operis Geographici, ubi Ni lum descripturus dicit. μέγα λέλτα καλθται καθδ εκξέπεται ομβί συταμός καλέμουσς άγαθός λαί» μωμ. ηολ δεωμ Διά το κρακλεωτικό σόματ 6, εις του καλέμθυου βεβαςικου. Hicinterpres, Magnu inquit, delta uocatur, iuxta quod fcinditur fluuius dictus Agathos damon, hoc est bo nus genius, qui per oftium Heracleoticum defluit in amnem appellatum Bubasticum, Nilus quippe in duo fluenta præcipue diuidi= eur, aduerticem ipfum magni delta, quorum alterum quidem occiduum apud Grecos dicitur ἀγαθός Σαίμων, alterumaute orientale appelles tur Bubasticum, ea sunt tanquam latera magni delta, quorum diuertigio, non scissione, delta ipfum continetur . Danubio quoca multas ins terpresadscribit scissiones,præter mentem aus thoris. Quod ut manifestius fiat, uerba Prolemei prius uideantur quibus in definienda Ger mania utitur τω θε μεσκμεφίνων ωλθυράμος ίζη τοῦ λανουδία ποταμά το λυσμικόν μέρος. ο θέσιν έχή τοι= ล์งาใน. ห หะคุณาห์ าชี พอาลุเมชี ปลงองดีเช. ซี หลาล าใน ระง Contain ing the reputation word in First & A. This έκτροπίω το πρότμεσημορίαν φέροντο ποταμό, όσ φιεομείνε Σεντέρε σοταμέ, ως επί τιω γωράταν ύλιω. το κατά πω έξης εκτροπω το σαρα πω λούναν ύλημ πρός άγκτυς ρέοντος ωσταμική έφεξης έπισροφη άφης πζός μεσημβρίου επιςρέφι. δ' κατά τω εκδοπω τό πζός μεσιμβρίου βέοντ Θ΄ ποταμό, ός καλίτη ναςαβώρ. Interpres hæchabet, prætermiffis utrobice numerisad propolitű nihil facientibus Meridia> numaute latus terminatur a parte occidens tali Danubij fluuij sic. Danubij caput, pars fluufi quæ ad Germaniam prima scinditur. Sciffio fluuif fecunda ubi ad meridiem uers gitur & appellatur Aenus. Scissio secundæ partis fluun ubi ad septentrionem uergitur uerfus Goratam fyluam. Quodin fequenti fciffioneapud Lunam fyluam ad feptentris one uergit flexus qui deinde fequit a quo admeridiem fluit. Quodin scissione admeridiem fluit & appellat Narbon. Totille scissio ones Danubij comemorat.quarum nulla cuit apparet scrutanti totum fluminis alueum, uscr adfluuium Narabonem Pannoniæ fuperioris termint orientalem. Verum author ipfe Ptole mæus non sciffiones intelligi uoluit, sed diuers tigia minorum fluminu, ubi scilicetea Danus bio miscentur, tenoremos fluxus sui amittunt. Amnisnamo Aenus ex alpium montibus pro rumpes, Danubio infunditur iuxta oppidum quod nostrates hodie uocat Patauiam, ubi nec Danubiusnecy Aenusiple scindit, utrogins ter colles cohercito. Interpres autem Danubij scissionem qua ad meridiem uergere autumat. Aenum uocat.quasi uero Aenus sit ramus (ut ita dicam) Danubij admeridiem profluens, uie dere est præterea interpretis huius inconstans tiam, qui hocquidem loco scissione Danubio adscribit, in determinatione auteRhetiæ & uin delitiæ eandem, fluuio Aeno tribuit. Sed esto sit illic sciffio ut ipse interpretatur, non uideo cur secunda dici debeat. Ptolemæo etia hanc or dinis significationem non exprimente, ex suo igitur iterpres capite hoc adjecit, hinc fortaffe impulfus, o mox ante exposuit partem fluuij quæad Germania prima scinditur. Qui enim eam fluuri sciffionem prima dixerit.hanc secun dam ordine poscente coactus est appellare. sic error alius alium peperit, quippe repetitis Ptos lemai verbis & κατά των έκτροπων τ πρός τάς άς = RTHS DEPONATION ACTEPS WOTCHES . ubi fecunda flus minis fit mentio.illic interpreti non licebat dis cere, scissio fluui secunda ubi ad septentrione uergit. quonia fecudæ fluminis fciffioni datus est locus apud Aenti. Iccirco sicuertit. Scis> " sio secundæ partis fluuij ubi ad septentrios

nem uergit, totius scilicet fluminis scissionem,

falfo ad partem transferens.qui nec totus Das

nubius in eo loco scindatur, nece pars sua colli

bus utring fluuio imminetibus,neg Ptolema

usullam partis mentione faciat. Non uidit ho?

καλέτου ἄινος. το ΚΕΙ των εκξοπών το προσ τάς άρατος

mo ille, quid primti, quidue fecundum author dixerit, hoc forfitan obstante, q duabus ordis nis fignificationibusamne Aenum Prolemæs us interiecit itacy uacillante turbauit Interpres tem scissionis vocabulu, adeo ut ne se ipm quis demintellexisse uideatur. Quo etia uitio in Pa do amne laborauit, cui nonullas falso adscribit scissiones.sed hactenus de inversione vocabuli τῶς ἐκξοπῶς, quæ si paulo prolixiora aut præs ter ordinem debitu cuipiam uident effehic ats texta, is sciat, hocunico scissionis uocabulo, duos excellenti ingenio uiros in tantu effe ues xatos, ut qui de elegantia traductoris latine lo quentis haud ambigerent, non folum Danubij ignoratione Prolemæo prope modum imputa uerint, fed etiam cunctoru fluminu, quæ huiuf cemodi notantur scissionibus. Quod & si in ijs quæ ab Alexandria authoris domicilio longi» usabfunt, non omnino uenia indignum est, ne mine unqua mortali omnia sciente. Nili tamen fluenta, finegligentius abaccola fuo defcribes rentur, absurdum utica ac prope inexcusabile foret, Viros duxi, quorum alter quidem Geor gius Purbachius, præceptor meus omniū ætas tenostramathematicorum clariffimus, Danue bium fuum lustrans, nullam a fonte usque ad Pannonias scissionem memoratu dignam reps perit. Alter autem Franciscus Mantuanus, Padum fibi notiffimum Italiæ amnem affeuerae uit, non prius scindi quam Ferrariam propeal luat.Et quanquam uter en tam ingenio faciliad excogitandum, qua manu exercitata ad describendum, apprime ualuit, picturis eorum geos graphicis qua adhuc extant attestantibus neutritamen interpretisnebulas discutere concess fum fuit. Quæ res mihi utrius ca auditori nouis cio, animu tum primum uehementer incendit, adliteras græcas, quoad fieri poffet attingens das, quum propter cæteras mathematicas artes, tum uel maxime ob geographicam traditio nem, quo æquius iudicare postem, utri tantum crimen impingi deberet, authori netam claro, an Interpreti suo. Verum quũ ad iudicandum post diuturnű etiam studium uix mediocriter lufficiam, tenuitate enim propria fateri non pu det, iudicationem alijs acumine ingenij ac ęqui tate animi pollentibus relinquam.cætera deinceps lacobi interpretamenta ordine percurfus rus. Paulo itaq inferius authorishac uerbales guntur in præfenti primo capite. διομ κόλπωμ @ πόλεωρ μεγάλωρ έν στυων ήν σταμώρ τὰ ράξιολοπο ,, newp Interpres ueluti inquit, circa maiora " oppida.magnas ciuitates,montes etiā fluuiosque infigniores Scilicet αυτί τωμ κώλπωμ po/ fuit maiora oppida incuriam fuam in reperuul gari prodens. Sequitur aut horis dictio. Exem & δ μελί χωςογεαφικόμ τέλος, πός έπι μέρες πεοσβολίες. ως αν είτις δυς μόνος η οφθαλμόν μιμοίτο, δ' δε Γεωγςα φικέμ, της καθόλο θεωρίας κατά δ' άγολογομ τοις όλλω

,, This keparlis virozexpopulious. Interpresitatier tit.Finis Chorographice est partetotius figillatim animaduertere. ut si quis aure tans tum autoculum pingat. Cosmographiæ ue rototum inspicereiuxta proportionem, ut si integrum quis caput designaret Progene re μιμοῖτο speciem pingat absculla necessitate pofuit. & z y τ δ ανάλογου prioribus construs xiffe uidetur, quum ad posteriora spectet.non enim proportionem in toto observandam esfe Ptolemæus infinuat, fed totius confideratios nem proportionaliter aut similiter fieri, ns qui integrum describunt caput. Postea immedias te Ptolemæi uerba ωάσους γουρ τοῦς ὑποτϊθεμιδώας. ἐικόσι τωμ πεώτωμ ἀναγκαίως κοι πεοκγουμλίως ἐφας μοζομινωμ κοιλ ετίτωμ Δεξομινωμ τὰς γςαφάσ συμ. μέτρωμ οφειλόντωμ είναι τάισ εξ αποχίις αυτάρα τωμ ό τεωμ Διασάσεσιμ εχύτε τέλειομ μ δ γραφόμουομ, εαύ รั้ง กา แร์อุบบร โงล ลักลม ณ้องหรับร หรือภัลแหล่งหร*อ*ย เพลง οκολού Απερ ευλόγωσ άμα κολ χοισίμωσ τη μιζύ χω ροχαφία σιμαποδίδοναι και τα μίκρομέσερα πομ iδi. ωμάπωμ, τη δε γεωγραφία τὰσ χώρας αυτάς, μετά πωμ καθόλου πρακεμθύωμ. Iacobusita uertit. In> " tegris enim imaginibus quum oporteat po: " tiora membra primum adhiberi. deinde ea " quæ imagines picturasce fuscipiunt, ita æ qua dimensione inter seselocari, ut ex iusta distantia uisu possint discerni, an totum seu pars sintillius quod pingitur, sequitur non indigne nec præter rem Corographiæ quæ cuncy etiam minima, Cosmographiæ uero regiones ipfas cum ijs quæ generalius fibi annectuntur proprium esse tribui. Hæc ille. Mihiautem longe alia mensauthoris fuisse ui> detur, hisq uerbis latinis propemodum enuns cianda, quanqua in præsentia non iterpretari, sed errata Interpretis indicare pergimus. Nam quum omnibus quæ supponutur imaginibus, pracipue partes necessario atquin primis adas ptentur ac demű quæ picturas fuscepturæ funt sufficienti oculoru distantia ita congrueredes beant, fiue totum fit quod pingitur fiue partis cularealiquid, ut quicquid id est sensibiliter co prehendatur, commode simul & rationabiliter fecutum est, ut corographia quidem minutios res qualdam proprietates geographia auté res giones ipías, quæ que uniuer falius eis adiacent confignaret.Hancconuerfione nostramhicin ferere,&extraductioneanobis facta transcris berelibuit, quo facilius ac breuius lacobi Ange li percipiatur erratio. Nam fi integræ ut ipfedi cit funt picturæ neminima quide membra ads biberi oportet. Deindeea inquit que imagines picturasq fuscipiunt, Nescio unde hasimagis nes,nedicamlaruas transtulerit Interpres,sino fomnians totum ferme locum invertit. Namcy mebra quæ ipsememorat non inter seselocari æqua dimentione, fedad uitum conuenientiin tercapedine sisti oportere Prolemæus insinuat.

non quidem ut uisu discernatur, sint ne totii an pars illius quod pingitur. quis enim tanta est dementia ut partem a toto differre nesciat: Hic paulo diutius immorandữ cenfui, quo pulchra hæc geographiciac chorographici muneris, ad pictură comparatio, per traductorem obtrita, parumper explicaretur. Negs mox fequentem, atcy coherentem authorisliteram, minus bene uerfam præterirem, finon ad alia geographiæ &chorographiædifferetiam, quæpenes lubie dumaccipitur properandu effet.eam differentiam Ptolemæus his exponituerbis. καταγίνεται € επί ωλος sop μ μερι χωρογραφία πρί & ωοιομ μαϊχορ 🖁 Τ΄ ωροορτώρ κατατασομθύωρ.τής 🌱 ωριότητος ωε= φρόντικε τουταχέ, καὶ ουχ όυπος τοῦ συμμέτρου τῶμ אבר שו או של אינטאפמקום חלו די שסטיטף ממאאטן אל צ' שסוף όμιξηφθήπο της μβυ ἀναλογίας τώμ Διασάσεωμ 🙌 τάσι ωοι σται προνοίαν. Τῆς δε ομοιότητ⊕ μέχει τῶμ μεγαβ λομορες έρωμ πζιγραφώμ, κατ αυτ δ χάμα μόνομ. Interpres. Versatur autem inquit, chorogra phia, qua maxime circa quale magis qua cir ca quantum, eorum quæ describuntur, circa enim pingendi similitudine omnino uertis tur.cura lituu proportionug dimissa. Cos= mographia uero magisad quantitatem qua ad qualitate intendit.nam de proportione di stantiar unimaduertit in omnibus. depins gendi uero proprietate nonnisi solu in ima-" ginibus maiorū descriptionum. uocabali pingendi, de fuo appofuit Interpres, quim aud thor circumspectissimus non pictura sed simi litudine fignificauerit, animaduertens choros graphi munus, abscp pictura etiam absolui.nisi quis uelit pictores etia appellare o es e os artifis ces qui imagines in planicie qualibet efficiunt, fine fint phrygiones acu & filo utetes, fine fint fabri lignarii multicoloribus ligniculis quicad uolunt imitantes, siue qui ex lapillis aut vitricu lismultifaria coloratis, emblemata uermiculas ta & teffelata conficiunt, mirascy & minutiffie mas repræfentat imagines, fiue alij quicug imi tatores penicillo aut alio instrumeto pictorio no utentes. Quod utiq perpendiffe Ptolemæŭ crediderimmox fubiungete. Soep Excite Milo 267 τοπογραφίας C ουθέ εις αμ χωροιραφάσθε μιλ γραφικός kune ubi genus ponit non species Torespapia non γεαφή item γεαφικός ανής, non γεαφεύς. Quippeto pographia exercere possunt no solu pictores, fed&alijartifices, quos pauloante diximus.illi enim & fipictores non fint, pictore tamen fimi lesuident, atoridcirco pictorios uiros haudab furde eos nuncupabimus. Pro his denice Prole mæi uerbis κοι κατ αυτο δ' ακμα μόνομ. Interpres latine nihil reddidit ubi Ptolemeus quide figni ficat, geographum feruare similitudine tantum modo in ipla figuratione, hoc est meridianoru & parallelor conscriptioe. Hoc quo quinuers fumeft, o chorographia curam fituti no habet-Quona enimmodo locum propositi diuersis

constante partibus, certode situ dispositis cons formiter quispia repræsentabit, situ partiu nes glecto: Namsi chorographicu opusdissoluas tur, partibus uidelicet longe dissectis ac temere permixtis, nemini per confusam huiuscemodi imagine locus iple uerus replentabit ergo cus ra situü, utille ait, dimissa, chorographus ludet opera,non aliter & si neruishuani corporisper eŭtibus,mebra ipla nouosac fortuitos litus lu scipiant, hoiscy species penitus euanescat . Des indeauthor infert chorographia mathematica institutione non egere, geographiæ auté illam esse præcipua parte, uerba Ptolemæi hæc funt. πιζοεκοπέφθου γ\$ Δ( κ) τῆς όλμις γῆς, τότε χῆμα κολ δ μέγεθο έτιτε των πρός δ' πριέχου θέσιν ίνα 6 το κα: To हेडे के के प्रमाण के प्रमाण के के के हिन्दू के के मार्थ के प्रमाण के के लि το οίορ. και έτι τωρ ζυτούτω τόπωρ έκας σς υπό τίνας έι ,, जो मांद तेण्ड्यांड जक्यांद्रवह महियात्रेश्वेषड . Interps. Con templariem inquit, in hacoportet totius or bismagnitudine & forma, præterea litusad "totű orbem, ut fas sit partem conceptă, qua» " lis & quata sit dicere, & sub quibus coelestis " fpheræparallelislocetur.Mirari profectoli cet uel audentia Interpretis, si mente Ptolemæi percipere nequiunt, per defectu græcæ literatu ræ,uel incuria aut somniculosum traducedi co natű. Nam siappellationetotius orbis,intelligi uoluittota terram, sicuti Ptolemæus dixit, Shor माँद भाँद oftendat quæso uir iste bonus, quomo? do huiuscemodi totius orbis situs ad eunde to tum orbe sit componendus, si uero quod pleni us Ptolemaica exprimit sententia, illic quide to tius orbis terreni fignificatione accipi uoluit, hicaut totum orbe cœlestem denotauit, propri am fateat necesse est infantia atcy cacitatem, au thoreipfo tam clare & fignificanter diversis re bus diuerfa uocabula accomodante, dicit enim της όλης γης προς δπριέχου θέσιν.idelt totiusterræ sitű ad cœlum.Porro quű ex mathematicistra≠ ditionibus, Ptolemæo referente, duo præcipue geographus addiscat, proportione uidelicetha bitabilis ad totu orbem terrenu, & eiuldem ite habitabilis singularia loca, ad quosnã cœlestis fphæræparallelosspectent,utruck horu Inters presad parté orbis terreni, mortalibus cognitã inepterefert. Quicung em nouerit duos extre mos cœli parallelos, quib, latitudo habitabilis cohercet, is utige iter medios quoch coniuctim acceptos haud ignorabit. Itaq sciet sub quibus cœlestis sphæræ parallelis iaceat habitabilister ra,non tñ ea quæ singulis accidant habitationi bus îtelligit.puta magnitudines dieru ac nochi um,& cæteraid genus accidentia, quoru gratia respectus particularia locone ad parallelos coe= lestes inquirunt. Postremo huius primi capitis loco, quasi dedita opera, sua Interprestemerita tem prodit, ex uerbis Ptolemæi contrariam tra hens fniam. Prolemeus em often furus excellen tia professionismathematica hac profert. a the

ανωτάτω κι καλλίσης δδί θεωρίας, επιδηκναυσα Δια τ μαθη γότικ νοινωρικ νέλι νός, ιες μαλωίται ειωνίταωρθικ είω ΓνωΤωμ ως έχη φύσεως, ότι Δίωαται φαίνεδαι πριπολώμ κμας τίω δε γίω, Δια φη εικόν Θ', ότι τίω αλκθινίω € μεγίε μέρος, νπό 7 αυτώρ έφοδουθίωσε λυνατόρ. Interpres " sicuertit. Quæhumanis ingenismathema " tico iure demonstrari altissimu atca pulcher " mumeft, ut cœlū.f. ipfum natura fehabeat, qui ueluti ambiens nos ondi possit. ut terra iplam pimagine intueri ualeamus quæ quit certa et maxima fit, nece tota uel pars nos cir " cumambiat, ab ei íde quibus cœl ű peragrari potest. Duplicem Ptolemæus fructu aut finem mathematicarű proponit, cœlum uidelicet co> gnoscere & terrã, cœlum quidem per seipsum, qm circa nos existens, uertigine sua spectandu fele præbet, terramaut no nili per imagine, qm certaipfa et maxima existens, nect tota simul nece particulatimab nídě hoibus peragrari po telt. At Interpres huius cotrariu infert, terra. f. ab eisde quibus cœlu peragrari posse, Reliqua aut huius literæ interpretatio quomodo Ptole maicæ dictioni respodeat, ali facile iudicabūt. non equidem oes euellere statui scrupulos, sed digniores notatu locos indicare. Verum circa procemium paulo diutius immorari libuit, ut diligentia Interpretis, quæ maxime illic appare re debuit, ante oculos ponetur.

Nunc ad sequens caput transire tepus ad " monet,in cuius quali fronte lacobus hac p. " fert. Quũ aute in prælentiare propolitu lit, habitabile nostri orbis describere, di maxie fieri possit intra se æqualē. Nescio qua coæqua litate interna habitabilis në æ autumat. qua fi ue ro habitabilis nostra sibijpi æqualis coæqualis esse insinuet. Ptolemæusaut descriptioniscum ueritate congruentia innuit his uerbis. 790xquée νο Δερ τω πρόντι καταχρά ται τιι καθκιας οικομινίου σύμμε ξορ ως ένι μάλισα τη καθαλήθου. Deinde author affirmat, primordia geographici muneris, trahi,ex historia peragrationu, quam reliquert sciti particulari il locore lustratores, quor i con sideratione at traditione bipartito distinguit in geometrică & meteoroscopică.i. supernoru inspectione. Authoris hac funt uerba. wy or mis ETIONE TENE C Tadoosee, & ul Si yeune EINOP & de ,, μετωςοσκοπικόμ Interpres. Quodque, inquit, " huiusce aiaduersionis atos traditiois ad geo " metriahoc, illud ad observatione fixare per tinet Fixaru observationem pro generali cœle ftiñ consideratione posuit, cur quaso no dixit illudad observatione solist quu his verbis ges nerale meteoroscopii significatione licentius cotraxisset, si quide observatio solis certa facis lisquexiftens, multomaxie huic conducit nego tio Similé paulo post admittit erroré. Quodad " superiora inquit refert eorudem locon po-" fitiones perfixas docet cum Astrolabicis ad

captandas umbras inuetis. Ptolemæus hæc habet μετωςοσκοπικόμ δέ, τ λια τ φαινομένωμ απ τ άςραλάβωρ καλ σκιοτήςωρ δογάνωρ. per apparentia dicit ex Instrumetis, quibus stella umbrace ob feruantur. Sed ifte pro apparentibus fixas fuga gessit proce duplicibus instrumetis aftrariis ut ita dicam,& umbrarijs altera tantumodo come minit. Geometriæ demű quam sciens sit Inters presuelhine cognosci potest, p Prolemai sentetias geometricas exprimere nequit, quas quidem his uerbis author iple pronuciat. προσλαμο Βανομείος 393 εκ τ μαθκμάτωμ τ κό του σωκμείνη της γκε κή τ νι ατος επιφάνου, ως καθόλα μές κ σφαιζοίδε τι Ειναι καλ πρι αυτό δ' κέντρου τής σφαίρας τ διωίωμ, ώς τι τώμ δια το κέν δο έκδαλλομθώων έπιπέδομ έκας ον τάς κοινάς τομάς έαυτοῦ κολ τ ειςκυλύωμ επιφανίωμ τοι (μ μεγίσες ον αυταίς κύκλες, και τάς σωι sauliaς ον αντώ πρός τω κέντρω γωνίας ομοίας απολαμβάνειμ ச கம்லவு ஆடிஷப்வத. Interpres concessium em inquit quu sitex mathematicis demonstrati onibustotiusterræ & aquæ superficiem ad totum sphæricam esse,& idem cetrum cum fphæra cælestium simul habere, & opplana quælibet quæ per centru emittuntur in com munibus fui & ipfarum cœli terræcg fuper ficierum sectionibus maximos circulos fas ciunt. quode eorundem planorum anguli qui circa centrum funt circumferentias cir? culorum ipforum interceptas eiufdem unis us rationis efficiunt. Ptolemæus ut alia mi nuta præteream, non in ipfis fectionibus com> munib, fieri circulos autumat, quafi aliud fint fectiones & aliudipficirculi, fed ipfasmet fecti ones fieri circulos dicit. Rurfus non de angulis ipforum planorum loquitur, illi enim nequas quam intercipiunt circumferentias circuloru, qui fiunt in fectionibus planorum talium ac-Superficierum sphæricarum, quoniam toti cir culi facti,in ipfisplanis conftituuntur, ne minima quidem eorum parte inter circulos iplos in tercedente. Sed author denotauit angulos, qui binis lineis rectis a centro exeuntibus, ad ame bas superficies sphericas in singulis planis con cluduntur.illi enim anguli fimiles in utrisco cir culis portiones intercipiunt, quemadmodum ex geometricis elicitur elementis. Multa deino de paffim occurrunt Interpretis errata, tam in dictione,quain sententia,quæa Lectore quo> libet facile iudicari poffunt quale est illud. Nam cœlestis inquit circumferentiæ ratio

", inpropria torius terræ circulatione captatur. Prolemæus, ἐπαδέπερ ταπῆς μβυ δοθέχεται λαμβώσε τὰ πρός τὰιὸ ικιίων ωξόμισησο λόγμι. Il» lius quidem cœleftis circumferentiæ rationem deprehendi posffelignificat ad propriumambi tum.cuius felicetipla pars eft non ad totius ter ræ circulationem ficuti Interpres autumat. Ill. Incapite terrio pro nomine Meteorofco

III. In capite tertio pro nomine Meteorosco pij ponit organum quod ad observatione ums brarű construitur speciem utigs ac structuram illius instrumēti prorfus ignorans, nam quữ in strumentum illud componatur ex armillis mas gnis, non umbra per ipfum, fed arcus circuloru magnorű qui in fphæra cœlesti intelligunt, de prehendi folent. Rurfus author enumeransus fus instrumeti prædicti hæcprofert uerba wárn **δί** ώςα τίω τε μεσημεςινίω θέσιρ, κού τάς τ Διανύσεωρ கும் வாய் விரும் Duplex figuidem his uerbis instrumenti utilitas exprimitur uidelicet quem admodű inueniatur fitus lineæ meridianæ & di stantiæ locorữ ad eandem lineam meridianã ha bitudo. At Interpres duo in unum confundit. " Omnice, inquit hora meridionalem situm " habemus distantiæ datæ, huius cp dimensio» nem. Quod denice huius scilicet distantiæ datæ dimensionem per hoc instrumenta habeamus falfum est ac præter dictione Ptolemæi attexis tur, nam dimensio talis distantiæ ex peragratio ne primum deprehenditur per stadia, aut quas

uolueris alias menfuras ufitatas. 1X. lam uero præteritis passim multis locis inepte translatis morari longius in tractu his storico superuacuu est, quum plerice omnes, u= triuscu tenorem dictionis diligeter infpecturi, facile traductoris conatum iudicare queant. Id circo nonnullis adhuc strictim percussis, uides bimus quantam in mathematicis uir istebonus peritiam habuerit. Eum autem locum noni cas pitis filentio præterire nonlibet ubi Ptolemæs ushac habet, ευμεταβολώμ ως εικός όντωμ τώμ υπ τρ ισκμορινόμ συθυμάτωμ Δια δ' κού τας κατάυτρ έπί τὰ πλάγια το κλίο πρόδους λξυτέρας σωνισαθαι. Ιπο " terpres. Nam facile inquit ut decet sub æqui " noctiali uariantur uenti, præterea accessus , iuxta æquinoctialem ex utracp Solis parte " pernitiores funt. Cauffam Ptolemæus qui» dem celeris uentorum mutationis continua di= ctione fignificat, ifte autem fententiam authos ris intercidit.uentos scilicet facile sub æquinos Ctiali uariare. & præterea nescio quosaccessus iuxta æquinoctialem ex utraque Solis parte pernitiores effe dicit, quum author nihil de us trace Solis parte, fed obliquos Solis transitus ex utraque parte æquinoctialis celeriores fieri commemorat-In eodem capite Ptolemæus TOU? υαντίοι βάκολου Ανο μίλη ωτ . ηξ η ο Ευο κολοκά ζι η ο το του σ Διανίσεωσ ωιςδνέιρ,τῷ τεταγμινώ δε και) κΕΙ τίω iσο= τεία κατά τω θέσιρ, απιτέρ. ως με λιά τούτωρ φιδέχεδου λαββρ των επιζητουμεύω Διάσασιρ.» μό אסטיסדו עבוצשף אף אביסודם שום של יאי לי ומאנוסטיטף, אמא ἀπότιν Τωμ ἐνας γεσέςωμ φαινομλύωμ. Τ θε τοιούτομ υπήςξε μίζυ ὰρ κού) σταντάπαση μάκς ιδώσ ει μαθκματιο κώτορομ τισ επισκεψάμου Θ ετύγχανε τὰ συμβεθκιο ,, τα τους χώρους εκέινουσ. Interpres agendum " autem inquit, contra fuit, Nam diurnæ qui= dem peragrationi eidemque possibili facile fuit credendum. Aequalitati uero itinerum feunauigationum, aut quod per lineam res

,, ctam omnino itum fuerit, affentiri minime decuit, quum ex his distantia quasita non posset haberi. sed nouisse fas fuit, geadem latitudo ultra aquinoctialem protenderef. " Sedhocipfum ex certiori modo obferuati» one, scilicet quorundam superior cognos fcere eratæquius. Quod continuo diligens " tissime explorasset quis si ex mathematicis " confiderauisset plane quæ in illis regionib. accidunt. Præteribo libenter minutias quæ a grammatico quouis animaduerti possunt, & si fententiæ etiam Ptolomaicæ non plene fatilfa» ciant. Quod autem ut uerba fonant Interpretis æqualitati itineru, aut quod per lineam rectam oino itum fueritassentiri minime decuit quoni am ex hisdiftantia quæsita non potest haberi, hoc certe menti authoris dupliciter aduer fatur-Nam diurnæ peragratiois spacio tanqua possi bili & uero supposito, iteq æqualitate itineru, & o per lineam recta itum fuerit coceffis, mox quælita elicit distantia, si prius numerti etiam totius peragrationis teneamus. Eo em numero per stadia diurnæ peragrationis multiplicato, conflabitur stadior@multitudo quæ in tota dis stantia continet. Cuius contrarit Interpres asse rit. f. p ex his distantia quæsita non possit habe ri.Præterea id quod author tant confeques in fert,ille quasi caussamantecedente statuit Ptole mæus nepe dicit æqualitati quide diurnæ pera= gratiois credi potuisse, teneri aut perpetuo tam in æqualitate qua in fitu affentiri non licuiffe, atcp idcirco per hæc distantia quæsitam percipi non potuiffe. Interpretisaut uerba cauffam uis dent afferre, cur peragrationi diurnæ fuerit cre dendű, ægualitati itinerű & rectitudini non cre dendů. Deinde authorismenté particulariori quada fubtilitate expffurus, uirifte bonus, eo prouehitur dementie, ut ide bis absœullo dicat interuallo Nam quid quæso aliud in præsentia est.ex mathematicis considerare accidetia regis onum ckex observatione superioru ea ipsa in> telligere; nisi plus esse dicas ex mathematicis coliderare qua ex superior observationibus intelligere. At illud multo est infulfius, particu larequidpia.f. superion observatione, per ges neralius, puta mathematică infpectione explas nare. Non ficnugat Ptolemæus argutiffimus, dicens. απότινος τ ενας εείρωρ φαινομείωρ, hoc est ex aliquo manifestius apparentiu, quæ dus pliciutice differetia inueniunt, funt em terrena alia, alia cœlestia Hæcquide ut gñatim dicamus funt trāfitus fixan per uertices habitantiū, per petuace earu fublimitas aut depreffio, umbræ gnomonű,quæ ex fupnis etia pendent,& cæteraid genus accidetia. Terrena aut funt, ut fimilium in diuerlis locis animantiu generatio, mo resitem hominum ator colores,&alia huiu imo di Horum auté apparentium certius est, quod exmathematicisfiue cœleftibus accipitur, quo non fubfiltente ad alterti confugit Peolemaus. Alius fequit error Interptis circa hacautho

risuerba an to A incorp huiga dolligac, inoip of ou, இவ் சிய் அடிவரிய சார்சாயாயியுக்கும் அதல் சிய முக்கையிர் σα में τὰς ἄςκτυς, ἐκέινκς Διὰ τὰς ἐκξ .. ὰς κμρῶρ ουσκο " தென்லலில் Vbi Interps Vigefima nacy dies fcd'a profectio est emendata post primu iterutto " ta admeridie uel ad septentrione directa sit, quum primu iter obflexiones dieru triginta . fuerit. Author quidem duplice infinuat quans titate itinerisa Lepti magna ad Garama, altera quide triginta dieru computatis aquationu di> uertigijs. altera uero uiginti fi iter recte fuerit admeridiem aut septentriones.ita ut hoc secun dum iter post primu inuentu, decem dieru spas cio sit breuius. At Interpres uigesima diem sos mniatesse secunda profectione, & eam emeda: tapoft primuiter, qui non uigefima fed uigin ti dies pro itinere secundo habeant, nece ulla es mendatõis a Ptolemæo fit metio, fed fecudi Itineris post primu inueti, exclusis diues sionibus XIIII. Iteprohis Ptos (ppter aquatões. lemæi uerbis. εξ αυτ τωρ φαινομίνωρ Interps dicit " ab ipforz etiã observatione superioru. Scili cet iteru pro apparetibus gnaliter lignificatis, apparetia lugion luggeres, qui ti ea apparen tia gbus Ptolemæusnitit non supiorti fint, sed terrestriuaniantiu formisatos colorib.similiu. XV. Post hacin capite xv Ptolemæus, ωάλιν τω πίσσαν φισίμ απέχ" τησ βαουέννης πρόσ λιβόνοτομ sadies επτακοσίες. Δια δε τκο τ κλιματωμ κή τκο τ ώς!» מנשף לוסנפניסבשה, שומסמו שלי לא דה בודש דופאסוף שפוסנש ραουέννας δε ον τῶ τείάςτω. Interpres. Deinde dicit " PifamaRhauena diftare uerfus notu ftadis septingentis per partitione uero Climatu & " horarum Pilam in tertia Rhauenna uero in quarta hora describit. Notă iste pro libonoto ponit & horapro wellow i, horario articulo uel interstitio. Nam nech Pisam intertia, nech Rha uennā in quarta hora describit Marinus.id em longeabfurdiffimű effet,easurbeshora ítegra diftare, sed hanc quidem in quarto horario arti culo illam autem in tertio sistere Marinti notat Ptolemæus, In eode cap Interpres dicit. Ptoles mais enim Thebarumagis orientalis est quam Meroce et qua Nilus dece aut duodecim dieru profectiõe.Monstret quæso hanc Ptolemaide, În Aegypto equide duas offendo, alteră quide apud infula Nili-fed quæ occidetalior est Nilo no orientalior, altera uero in Thebaide & eans dem Nilo occidetaliorem, haru utrace orienta: lior Meroe eft fed non tanto interuallo, scilicet decem aut duodecim dierū. Nam quæ apud In= fulam Nilieft Meroe orientalior eft fexta parte unius gradus.altera uero quæ in Thebaide tertia unius gradus, ficut uidere licet in adnotatio nenumeroru. Verum præter has eft & alia Pto lemais i Aethiopia fub Aegypto, scilicetin Tro glodytica iuxta finum Arabicu. Ea uocat 1902

Acuais & Diewp, hocest Ptolemais ferarum.hanc quippe Ptolemæus significauit distante a Mes roead exortii decem aut duodecim dieru itines re.quã & uir ille parum fui ipfius memor in ex positione Aethiopie sub Aegypto hochomine rectius nominauit Ptolemaidem feraru. Porro & ipfenonulla uidi exemplaria graca hocin lo co uitiata. Nam ubi prius erat προλεμαίς & Ακρωρ lector quispia imperitus fecit 8x & ap, scilicet ele mento græcæ l raturæ e ali i pedem capiti fimi+ lem faciens.i. ex g quod bene stabat & faciens. Hæcautnon dixerim excufandi Interptis caus fa, quippe qui ante oia prospicere debuit quali fecrederet exeplari, acdemű fibi ipfi conftaret, in diuersislocis rem eandé tractanti. sed ut perfuadeamus amicis nostris plurimos locos refar ciri oportere, nullo etia integro subsistente.

XVII. In decimo septio ubi Ptolemæus hæc habet κού σάλιρ τὰ σίμυλλα δ' τῆς ἐνδικῆς ἐμπόριορ ῦστίσπο μοροτώνιτο δ νοίρκτωρκό τωθραμ έτ μονόμ κα τιθέμανορ. αλλά ηού το ivos woταμο. lacobusin> quit, Simylla etiā Indorum emporiű tradit non folü magis occidetale effe qua Cumareum pro montoriu,ubi quæ so inueniet hoc promontorifi quodipe Cumarefi uocat quod in in India interna Maleon appellat, cui deinde paucis in> teriectis succedut Simylla, adeo non constat In terpres fibi ipfi. Inde ubi author waw κώμω di cit, id est pano uicu, homo ille Panocome inter pretat, duo uerba in unu ruditer conferes, pro altero, significatiois usitatissime nihil latini red dens. Porro in descriptione Aethiopiæ sub Ae gypto idem locus ab eo dicif Pano uilla feiuns ctis uocabulis.tamincircuspectus est bonus ils le uir, ut ne sibi ipsi quide costet. Rursum quasi in fine huius capitis. Emporities le aiunt, Toni cidictiubi Ptolemæus dixit ἐμπόριομ ἔιναι Τ καρ λέμωνομ νικί. Aethiopia aut fub Aegypto Toni emporitabeo dicit, ficut & in quoda graco le gi τονίκη έμπόριομ. Constatius quide nomenclas tura feruat, fed utrobig medofam. Quod utig perfensisfet Interps si gramaticam græca satis tenuisset,quippe qui in huiuscemodi interpres tationibus per uerbum καλ frou aut deriuameta fua factisnon fubdunt articulu, ita in præfenti etiamloco καλέμονομ & νικί dicitur.

XX. Deinde in cap xx. Ptolemæ ait w wind in frem hop word in a characteristic and in the control of the contro

pres. Hosparallelis in in ilominus non contingit proper eleuatione poli teptentrionalis. Q, ralleli non præbeant phantafa rechase, non eft proper eleuatione poli borealis, ided, ppera bæceflum eiufde poli a planis parallelose. Nam & fi oculus, fub æquino citali flatuar, ubi neuter polori fupra horigonte eleuaf, nullus tame parallelori flaparentiam refa litera facil fliese facile flagaranten an erec filmes facil fliese fliese fl

rallelor@apparentiam rectælineæfaciet. XXIIII. In cap.xxii η. Ptolemæus ποσαρμό σομβρ αυτή κανόνα σύμμε βορ και δρθόρ. Interps cui " regulă inquit, coæqualem acrecă ita adapte. mus. Non coæquale intelligit Ptolemæus regu lam, quu ultra lineam E. F. porrigi debeat. sed comensurata hoc est ifde aut æqualibus distin cta particulis. Paulo post Ptolemæus, kj γενέωθω λε κ τοι ότωμ λ Δ διομ ε sip κ ε ζ ευθβα ς λα s. ι β. In> " terps&diuidafinquit,linea E.G.intrigin= " ta et quatuor tales partes qualifieft GF cen tũ & tringinta una & tertia ac.xij. Quomos do bone uir linea E G qua Ptolemæus uocat s x in partestales dividi potest que nondu finis ta est adpunctu G, sed ex ipsis partibus trigins taquatuor finemalterii est adeptura? Profecto non ex ipfa linea altrinfecus indefinita partes quærunt trigintaquatuor, sed ex particulis lis nea.G.F. suppositis definitio lineæ E G. inue= stigat. Paucis demű interiectis author hæc has bet πρός μεν Σκ τους ξ μικυς δρυσώξ ωριαίωμ Διασκ μάτωμ συναγομείωρ εφ εκάτορα τ κ λαβόντες τω επί τής κ ε τ μεσκμβρινό γχαμμής Διάσασιμ πωάςωμ Δίασκ μάτωμ ἐπὶ το Διὰ της ροδίας πραλλήλο ωέντε ομοίωμ, Διὰ τ ἐπιτέτας Τομ ἔγγισα λόγομ το μεγίσο κύκλο προσ ἀυτον κοι) τηλικαντας όν τω κ) Δέκα Διεκδαλόντες ἐφ ἐκά τορα τό κ κυ Τι των ο κ λ πριφέριας έξομου τα σκυβα Δί ὧμ ἐπιζουγναύου Δεκος ἀπο τ κτούς τὰ Ειτκμόρια τ ωρωμ Διασκμαΐα, ποιέξοντας μεσκμβοινούς Interpres. Circa longitudine uero ingt, quæ ex utrace parte centri spacia sex horaru continebit, su mentes distantia quæ est in K. E.linea meris dionali quatuor fection u feu partiu in paral lelo per Rhodu per quince diussam, qui ma ximuscirculus sit fere Epitetartus ad ipm,ac taliu decem & octo fectioes ab utracy parte " centri fignates in H.K.L.circuferentia habe " bimus puncta per que ducendi ertit meridia ni a centro G.quore quilibet ab altero dista bit parte unius horæ. Centri dicit Interpres, ubi Ptolomeus habet elementu literaturæ grecæ kdebuit ergo dicere ex utraque parte puncti k. Cauffam erroris hanc fuiffe no dubitauerim, o iuxta breuiatione græcanicam, nomen centri fic scribitur k- per unicum scilicet k uirgula de xtrorfumexporrecta,qualem & ipfe uidichae racterem centri in nonullis exemplaribus gras cis, uitio lectorum corruptis. Centrum quippe punctum est unicii, quod nulla plani distinctio nem facere potest, in linea aute facere potest, sie cut & linea bipartitur planiciem, et planicie cor pus dissecatur. V bi auté perplexa traductio ha. bet, quatuor fectionii feu partium in parallelo per Rhoduper quincy divilam, talis ferme lententia exprimenda fuit quatuor partiti fiue spa ciorum quæ in parallelo per Rhodum quing partibus æquiparantur. Deindeiterum priftis no hæsitat erro , uocabulum centri pro eles mento k ponens quod utica uitium declinaffet, si instinctu mathematico non characterem fallacem, fed authoris mentem animaduertiffet. Inferius denice figuratione iam expedita, ines ptiam fuam detegit Interpres, paruo quidem momento, sed quod auertit Lectorem a mente Ptolemæi, sic dicentis. κού πρασκμβωσόμεθα τούσ = εμύοιο ερίμοτ μόνι θληνοί μότ έντακ (Ορ όπά εύοιμειρά νοι των ἀςχων ἀφ ὧμ κοιλ τους ποαλλικλουσ εξέσου γρά φαμ. Interpres. numerosque inquit, in iplis figillatim notabimus exordium ab æquino " ctiali fumentes. In his itaque numeris in regula positis poterimus ducere parallelos. Quis quæfo intelliget quo pacto in his nus merisin regula positis ducere possimus parals lelos? Quum paralleli ipfi in tabula non in res gula ne dicam numeris quos ipfa geltat, defcrio bi intelligantur. Rectedicendum erat, a qui o bus aut secundum quos ducere licebit paralles los. Paulo inferius Ptolemæus τω λέουσαμ εφ έκάςου wοικσόμε θα σκμέιωσιμ. Interpres. Vtri= ufcg spacium in loco captabimus. Sed hunc hominis defectu facile est cuiuis uidere con ferenti traductionem ad literam authoris & item longe facilius si præterea didicit quo pacto fixarum notæ in fphæra folida fiftide beant. Proinde iam cursus festinandus est ad eum locum paulo inferiorem, ubi Ptolemæus alterum habitabilis in plano describendæ mos dum adgrediens, ita dicit πςῶτορ μίζι ένεκερ τοῦ σοσού της έγκλίσεως τώρ τε σαςαλλήλωμ κύκλωμ κολ τοῦ Διά οδη σκιμοινομινισ τομίζο κού του κέντρου τῶσ = 19 αμκουμ του και μοτ μοτ μότ τος πεσκαβρι = νομ επιπεδου, νοείοθω ο μέγις Θ κύκο Θ. Hoc In > " terpres ita uertit. Primo aute propter quantitatem inclinationis circulorum parallelos rum & anguli recti notatæ fectionis ac cens tri fphæræ ad meridianum qui medius plas namlongitudinem dividit, constituatur ma ximus circulus, Author quidem inclinatio nem fignificatparallelorű circulorum, & plani cuiusdam ducti, per centru spheræ ac incisione paralleli,&meridiani,bipartito dividentititers ram cognită, plani inquă recti ad dictii meridia num. At iste angulü rectumnotatæ fectionisac centri sphæræ ad meridianum somniat, nullam plani mentione faciens, sed anguli de quo Ptos lemæus penitus nil dicit, quali uero duo puns cha scilicet ipsa sectio notata & centrum sphæs ræangulumaliquem contineant. Nihil hoc ins terpretamento infulfius. Iudicabit quisquis Geometriæ gharus est, si mentem Authoris Paulo inferius Ptoles rite perspiciat. Piiŋ

mæiuerba κολ γενέδω Δια το εμεγίσου κύκλου ακά. אונו אונו אונו אונו אינו ביל ביל ביל אונו עם אונו אונוג אינוג אונוג etatur. Ducatures per E maximum circu lű iterű femicirculus rectus.ad A. E. C. qui fit. B. E. D. per E.dicit maximű circulum quű E sitnota solu non maximus circulus. Hic ers ror Interpretis quo idam induxit, ut scriberent in fuis exemplaribus. Ducature, A.B.C.D. maximű circulum iterű femicirculus & č. quan qua ne illud quidem authorismente exprimat. Sedrectius ita, & scribat per E.maximi circuli iteru femicirculus. Inferius alteru modum des scriptionis in plano expositurus author hæc profert. Dingélodo te l'ontig the 2 en 3 fa eig tag eve νενίκοντα το πταςτημορίο μοίςας . ubi Interpres di " uidaturq inquit quædam æqualis E. F.res cta ad nonaginta quartam gradu i partem. Dicendum erataptius in nonaginta quadrans tispartes feu gradus. Paucis deinde interiectio Prolemæus εκαι ης) & μβύ ο Δίδυ γραφήσεται Διά συήνης ης) μεταξύ εγγικα το απότη πράπλικο, δ' πε 2 λίδυ γραφήσεται ο άφοςίζωμ τ νότιομ ωέρας. Inter= " preserit H. quidem,inquit,circulusper Sy-» enem ferme in medio habitabilis terræ loca " tus F uero parallelus erit Auftralem plagam habitabilis terminans, Notas scilicet, inepte appellat circulos, quuma Ptolemæo fignificen tur notæ, per quas circuli ipli funt scribendi.ll luddenics incuriam traductoris manifestat qu post panca quæda affert, Describemus inquit. O.& K.& R, atg; O,& H,& P. atg; M & G, & N.circumferentias. scilicet ternis notis sins gulas atcp continuas circumferentias repræfen tantibus, tot superuacuo acinscite copulatiuas inferens,quafi fingulænotæ fingulas repræfen tent circumferentias. Non sic Ptolemæus, sed more mathematicort optimo τάς π κ ς καλ ξθο καὶ μι ζ ν πριφορέιασ χρά τομου. Deinde Interpres tis hæc legunt uerba. Si eniminquit, hic pro ducamus.s.& v. rectam quemadmodum in prioripictura H & v circumferentiaminorem ratione habebitad F.s.& k v-qua oporteat in præsenti figura cum comprehesa hic fit per totam H.T. quod in æquinoctiali pa " riter accidit G.M.si uero hac coæqualem fa " ciemusad K.F.latitudinis spaciūtum F.s. & k v maiores eor u qua coæquationes ad F K. uelut. H T. Siaut F s & k v feruemus coæs quales H & minor erit ad K F.qua coxqua tio uelut HT-Qua portentofa fithæcinter pretatio licebit uidere in uerbis Ptolemæi quan quã exemplaria græca quotquot uidi, hoc in lo co uitiata funt, attamen in medium afferantur. έων γς καυταῦλα Σιαγάτωμου τίω σ ω υ ἐυλέιας, ωσ επί της στές ε αμμαίος, κατ θω πριφέρξα ελάτονα Δκο אסיים זו שסואם אם אסף חופט דמי ל מי מנין א ע ל חופס וואסידים ςν τάντη τη καταγραφή λόγε. δο ξιλητήο καθολίω της θ τ κοομου τη κ ζ ξ πλάτες Διασάσφαι ζ σ κ) κ υ μύζουσ

אינטשיד ה אנטא שוש שוש שוש של או ל ווד נפצח ה דינטשו τας ζ σ κ) κ τ τκομισο π ξ π συμμε βες κ θ ω ελατωμ έσου τ πρός των κ ζουμμέτρο καθάτης κή τκς θ ν.θ τ. In terps απί τ συμμέρε dicitcoæquale, qutilonge aliudit σύμμε δομ, hoc est comensile, & cozole ficut & fuperius notatuelt. Ceteruidaccidens de quo hicagitur in æquino ctiali etia apparere autumat, qui tamen in præfentian, dequatuor tantu Circulis fiat mentio, tribus .f. parallelis. quore duo quide habitabilem definitt. & medi usqui per Syene ducitur, ac deipfo meridiano, que significat recta per medit tabula deorsum prodiens.nam hæcuerba voouplins HT Pp ionusi vòp perpera interiecta funt ab inepto quopiam librario, tterti uix ullo in loco uenia iustior est quã in præfenti, quando & authoris ipíius uer ba circumcifa funt, ac expolitione egent haud uulgari. Hic equidem fit comparatio duorum modorű describendi habitabilem in plano.præ ferture posterior priori, quonia in eo comena sibilitas prope per oia seruatur. Non auté sicin priore. Qua de relatius in comentarijs ni is geo graphicis scriptum est. Qui itacs prior modus multo rudior sit posteriore, no possumus non mirari,eos,qui incertă uiă ingrediunt,tantosos fumptus,tmcg ftuditi impendut, ut ob gravita? tem fuã quã alias præferűt ab impitis existime tur fumi aceruditiflimi geographi.uulgus figdeminers quantitatem operis spectat, qualitas tem uero acmodű nő spectat, illis ego nűc affir mo priore descriptois moduadeo absonu esse, ut æquinoctialis portio, iusto major sit sex & uiginti fere gradib. Parallelus afft qui per Thy lem scribit, iusto maior triginta gradibus, que admodű uidere licet periculű facientibus. Ego quide hacita esse certu habeo per demonstrati ones geometricas, alius auté qui cun ce experia tur circino fuo ficuti & ipfefeci, post demons strationes quauis certissimas. Hoc incoueniens quantu fit intelliget quisquis singulos gradus circuli magni quingentis adaptare stadis fates bitur Ptolemæo id affeuerante. Sed ne amplius digrediamur quũ hac alibi abunde explanata sint redire tempus monet ad ceptum negociti. Claudensigitur caput illud Ptolemæusait Tois τωρ δε όυτως έχουτωρ πεσιμιλίεορ μέν εμοιγε κάυλα Dα μολ σανίαχη δ δέλτιομ € επιπονώτορομ το χέι» ουΘ΄ η ράωνος. τηρητέομ δε όμως άμφοτέρας τας με ροδους καταπταγμινας ένεκεμ πωμ επί των προχοροτέ ραν αυτώμ απρ ρασώνης κατενεχθησομιλύωμ. Interpres-" His autinquit, sichabitis magis & hic tenen " du eft, quod fit æquius qda feriofius, qua " id quod debilius, facilius que utræqui forme feruadæ funt ob ea quæ facilius in operead ducunt. Author quide Prolemæ, bina epitheta contraria pprifffime observat, melius. s. contra deterius & laborio sius cotra facilius At Interos æquius p meliori positu opponit debiliori, qd ppeioriuir ille luggeffit, lieg feriofius inepte

pro labóriofiori dixit. Porro Ptolemæitsams bas feruandum effecenter uías non ob ea quæ facilius in opere adducuntur, ficuri Interpres perplexe uertif, fed propere cosopifices qui ad faciliorem corum propenti funt.

#### ANNOTATION VM IN

errores libri primi Finis. Itacz primo libro hactenus percurso mox in præfatione sequentis uoluminis hæc Interpres tis uerba leguntur. Deinde inquit, Africamex " ponemus ipsam etia ab Asia separantes post maría quæ excipiuntur a Prasto promonto " rio Aethiopū ulo ad finū Arabicum, Ifthmo qui a ciuitate Heroum quæ in interiori finu sita est ad nostrumare seingerens Aegyptu ab Arabia ludæacy disterminat. Constat fis num Arabicu, mari rubro, ac exteris deindepe lagis effe continut, hinces adverfus mare medi terraneum porrigi, breui quodam terreno fpacio interiacente. dd Ptolemæusuocat. Isthmű. Sed ab hoc Isthmo non excipiunt maria,quæ a Prasso promontorio Aethiopii sunt,usquadsia num Arabicum, sicuti uerba Interpretis signifi cant, idest sinus Barbaricus, ac mare rubrum, qui inter hæcmaria & Isthmi memoratum, to tus iacet sinus Arabicus Q, si forte casumabla tiuu Isthmo construere uelis, participio separa tes, quaus ne hoc quide ordine sensus sit perfe ctus, quum itellectus aliquid expectet, quo excipiantur hac maria.lam Interpres Africam ab Asia separat per maria dicta,& Isthmű, sinu A= rabico in totu prætermisto, quod longe ab aus thorismenteabest, quippe qui Libyam ab Asia secernit, post maria qua iuxta Prassum promo toriũ funt, usc sinũ Arabicum, ipso sinu Aras bico, ac Isthmo, qui ab eius secessu iuxta Heroū ciuitate, ad nostrumare permeat. Hæc manifes sta suntadeo, ut no sit opus inserere uerba. Pto lemæi. Hincergo ad particulares prouinciarū expositiones descendemus Paulopost initium Albionis Infulæ Britanicæ est apud Ptolemæti κλώτα ἔιχυσις pro quo Interpres dixit. Clotais æstus, dupliciter peccans, tum q præpositioem græcam εις nomini κλώτα adnectit, quali Ptole mæus dixerit κλοοταείς χύσις, tum φ æftum pro æstuario supposuit, multo differentibus his uo cabulis. Aestus quippe feruescentia marisest, qua fitæftuariű,quali ftagnű quoddāmari con tinuu,quod gręci žio vorp uocant.i.affulionem, Hoc semel notasse satisfuerit, quanqua tradus ctor sæpe peccet oia corrupens æstuarion, nos mina, qua funt in hac Infula Albionis, Lena, Ituna, Moricamba, Belisama, Seteia, Vexala, Ia mefa,totifte noia deprauat,totiescy pro æftua= rioæstű inscite suggerit. Nonaliter paulopost primu aftuariu quod dicit Clota invertit Ptos lemæi uerba ταςυεθούμ μ κού όςκας άκςα. Hocest Tarnedű quod & orcas promontoriű, Hicem Interpres dixit Tarnedume & Orcas promontoriu, scilicet ex noie promontorii & articulo unu conficiens nome, quali uero Prolemeus di xerit ταρνεδούμικ & ognas άκρα Que ucrbaduo po tius qua unum promontoriti folum fignificat. Rurlus in noie alterius cuiulda promotorijab errat, quod. f. est postreme in descriptione late. ris meridiani, id em uocat Nucantium promon toriñ, quod rectius nuncupatur Cantium, Can tijs etiā populis iuxta iplum Regentibus, & inferius mox antequa gentes Infulæ aggreditur uocat Nouantii idem promontoriii,ubi & græ ca habent νότιομ & alia ἀκάντιον, adeo uaria acin constans est nominu adnotatio, lam uero popu. los describens Damnonios sistit in partibus In fulæpeneborealissimis, sub Novantis. f.qui o= mniû borealissimi sunt, ac sub Selgonis, oblitus utice se dudi statuisse Damnonii promotorii in australissimis Insulæpartibus, unde populis illic degetibus Damnoniis nome est, oiminco. larü australissimis, quemadmodu & ipsemet in ferius exponit, paulo antequa Infulas Albioni circuiacentes aggreditur. scire debuit homo fo mniculosus, Damnios quidem oim præter Nouantasac Selgonas effe borealiffimos, Damno nios auté omniu simpliciter australiores, tanto eos feparante interuallo, quato lacobus Ángelusabidoneo alienus est interprete. Nece ei ue. niã quispiã dederit, o & græca hoc in loco cors rupta funt. Nã si exeplaria emedare no potuit, nece interpretari quide debuit. Si uero emedan di facultas ei fuit, led per lecură, imo potius in> diligentem recognitione, faxa utaiunt, transis líjt, iam modo non ignosci debet peccatu, sed & omnino damnari, quando & authorem lædit, & lectoribus falfaminfinuat traductione, fed uideamus græca, Selgonis populis ac eorum ci uitatibus iam descriptis sequitur τούπωμ θε πρός ανατολάσ λάμνιοι μεν άγκτικώτερι εν δισ wohas. Ci uitatibusce expositis mox sequitur yashwoi & מש על וספסדשעופלעות של וסעולטים לי נוש או בי הספרשים וספסדשים של הוא של Ans. Duabus subnotatis ciuitatibus sequitur. 44 τὰ θε τουσ Σαμνονίουσ πρός ἀνατολάς ηρχή τὰ λοιπά. uides & hicinconstantia, ubi pro Damnijs Da mnonn supponutur. Est præterea aliud hocin loco uitium quod extemplo apparet fi ciuitatu nominibus ac numeris omissis filum historiæ continuu faciamus repetitis etiam Selgonis ad hunc modum υφόνος σελγουαι, τούτωρ δε πρός ανας τολάς Σάμνιοι μβύ άρκτικώτεςοι γαθίωοι θε άςκτικώτε goi ωταθίωοι δε μεσκαβοινώτοροι· hic nempe difiun guntur Damnij & Gadenitanquam in diuers fo situpositi, & tame utrice septentrionaliores significantur. Alteros ergo aut Gadenos aut Otadenos supuacuo adnotatos esse oportet, ne uel duplices sint borealiores uel australiores duplices, contunctione græca & idpostulante. Exemplar afit latinum lacobi nec Gadenos ha bet nece Otadenos, fed ciuitates oes quæ funt a Colania ad Bremeniü adleribit Damnijs nul la mentione facta Otadenova co Gadenoviū, os milišsej ciuitatib. tribus. Lindo, uiteoria, et Cu ria. Deinde Brigantibus expolitis Ptolemeus dicit xatiou s vuonoporos hoc ēlegio fexta uichrix qui a duce. Nicephoro non auticoria noiari de buerit. Et inferius xarioupa, monopopos, id eft legio uigelima Nicephorotca, hic lacobus habet neo fecio quid tale. Diua & leuda uichrix.

HISPANIA.

Iamuero Hispania Beticamingressusmon temeius Tenarianum appellat, quem Maria-num une cededuit, Ptolemaco dicente de parto monte de parto monte de parto monte de parto monte son un propuesto interiectiscon umeris 1903 of 2002 punto pindirana. Homo iste cecutiens coniunctionem a nomini montis imperite admexuit.

LVSITANIA.

Nech Lulitania ab eius peccato immunis elt. Namubi Ptolemæus dicit de Doria fluuio & A πρός τω πέρατι της λυσιτανίας το ποταμό μέρ . ideft pars aute fluun iuxta terminu Lufitania. Hoc lacobus fic invertit . Parsuero Lufitanize quæ fine habet in iplo fluuio gradus tenet 9 2. 41 23. Totum quidem Lusitaniælatus septen trionale, fine habet in ipfo fluuio, quare & totil illud latus tenet gradus hic adnotatos, quod est incoueniens, uidelicet tantu longitudinis spaci um ad indiuiduf quodamodo fitt conftringes re.Corrupit deinde Lusitanoru ciuitatum no men, quæ em uocatur Scalabiscus ab eo nomia tur Scalabis Colonia, Alia uero Cappafa Lufi tanore ultima penitus non apparet, led facilius id codonamus. Porro in Callaicis Lucensibus dicit Lapatiacore promotorium, dicit neid qui de Ptolemæo rn deat, dicenti λαπατία κώρο άκζομ. hocest Lapatia Cory promontorium. Sed hæc tant leuia peurrimus, ac numeros intotu præs termittimus, quis teplo Veneris ed in extrema Pyrene eft ad pelagus baliaric i adferibat longi tudine graduu 23 quu fitum fit in gradib. 20 3. Nolo equidem culpă quæ librarij effe potuit in lacobii quauis legnem Interprete detorquere. Sed qui hunc eundem numere inferius repetat ante descriptione montiff. dicit em post hanc di dum Veneristemplű \$3.423. fuspicarilicetin curia ppria iduitit eueniffe . ltacp hisnumeris ducibus templū Veneris in Gallia Narbonens sem transfert ad os propeRhodani orientale. Il lud uero ridículu est o pro ciuitate quæ Alonæ uocať Alonæ fluuń oftia fupponit, qui in græ co fit αλωναί ubi nulla apparet terminatio geni tiui. lam uero ex motibus unus est qui apudo > mnes Grecore uetustissimos Codices uocatur ληδόσεδα isaŭta lacobo scribit Dubeda, fabla to capite nois quali fueritarticulus ipi proprio nomini propolitus, uidebimus & alia homis er rata ad montes spectantia. si prius Pyreneis suo peratisad Gallia Aquitanica descenderimus.

GALLIA AQVITANICA. Nempein eius definitioe hæc pfert Interps. Orientaleautingt latus Lugdunesi coniugi turiuxta Ligire fluuiu ulq ad eius origine, cuius situs het gradus 20.442. & parti Nar bonef. usca fine iuxta Pyrene, cuius gradus funt 19.452. Meridionale uero latus parti Pyrenes coiunctu est & parti Narbonensis. "Narbonefi quidea capite Ligiris fluufi ufce ad dictu finem iuxta Pyrenem. Pyrene uero iuxta parte quæ indead lassum promontos riff tendif. Viden quæfo ut cofundit duo hæc latera? Pars orientalis lateris eft a capite Ligiris fluunad fitu gradus habente ut ipfe ponit 20. 442. id eftad diuertigiű Cemmenorű montiű a Pyrenæo,hunceundelimitem coem Aquita= niæ & Narbonensi, meridiano quoglateri As guftaniæ adferibit, Non aliter meridian & oc cidentale confundit latera. Nam meridianu las tus ait effe coniunctu Pyrene, iuxta parte quæ inde sciliceta dicto termio estad lassum, utipse uocat promontoriu. Athæc pars Pyrenes curs uaturam habet aduer fus Tarracone fem . unde Pyrene pală ad feptetriones flectif. Itacz Aqui taniaa meridie definit parte Pyrenes, quæ a dis Cto termino ad caput Ligiris relato, est uscy ad curuaturam eius.reliqua uero portio ad Oeals fum pmontoriu delines, occidetali Aquitaniæ termino debef.hæcnemine latebunt, quatuor infignes notas in Pyrene ip fa aiaduertente, uis delicet Oeassum, prontori ad occean Aqui tanicu,curuatură ad Tarracone sem, diuertigis um Cemmenore montiñ, ac Templñ Veneris admare Gallicu.uerum ne uideamur ex copos sito oem culpă in hunchoiem cotorquere, si no oem huius erroris caufam detexerimus uidere opæpreciű eft græcon de negligentiá, ne dicá Ptolemaice doctrine corruptela, na q'in oibus pene gracis exemplaribus de hac definitione leguntur.hacfunt. h de ανατολίκη ωλουρά,σωνηπαι της χουγδουνκοίας μέρα κατά τη λίγαςα δη μέχει της אבקמאוץ מודצ אוק שבים ב דיבצל עוסופת איעב אנאן אוק שמף Βωνκοΐας μέρα μέχει το πρός τι σύρήνκο σέρατος δυ κ θέσις επέχη μόιρας ιθ μι 5 κ θε μεσκαβρινή πλουρά, ναρδωνκοΐα απρ της κεφαλής το λίγιο σοταμό, με אף יוש בין אונון אין מון אינון אינון שוון אין אינון אין אינון אין אינון ל וֹתשׁ שׁפְשׁת מְבּלעִים עוֹ בֹי או אושוֹטְשׁשׁ בֹּד אֹד עְשַּׁתְשׁבּע בֹּל אוֹ עִשְּׁתִים בֹּל או מוֹשְלַיבּע διαστώ ακεωτήριομ. Quæ sicad literam fere traducuntur Orientale auté latus conjunctu est Lug dunensis parti apud Ligurem usca caput eius fitum habens in gradibus 20.45. & parti Nars bonensisusce ad terminu in Pyreneo cuius sis tushabet gradus 19.436 Meridianum uero la tus coniuctum est parti Pyrenes ac Narbonen sis, Narbonensi gdē a capite Lignis sluuij usca dictum in Pyreneo monte termini, ab occasu autem Pyrenæo fecudum partem quæ hinceft ad ocassum promontoriu. Hac a lacobi inters pretamento haud multum dillonant, nifi quad fine huius loci nulla is . termini occidentalis fa cit mentione, an quia nece in exeplari suo erat. an & ipfe uacillabundus inconstantia defini tionis uel non intellexit, uel inconsulto demus tauit. Deindequũ in hac prouincia Aquicanis ca fint Bituriges populi duplices, hi quidem ui bisci illi aute Cubi, utricp apud lacobum dicun tur Bituriges Eubisci, In Lugdo (Lugdunefis) mensi sic habet paulo post initium. Biducensit Argenuæ fluun oftia 18. 10 2. Quum inter Ti tum & Olmam fluuios non sitalius in uetustis exeplaribus. sed dicat nobis Interpres ubi nam sit caput Seguanæ fluun celebrati quandoquis dem medium eius est in gradibus 24.475. nam eius uerba hæc funt. Orientalis lateris pars Bel gis coniungitur iuxta Sequana fluuium cuius medium gradus habet -24.473. Præterea lineæ rectæ quæ ab ipfo proditufer in finem, cuius fi tus 27.452.hoc medium æqualiter prope diftat ab Occeano Britannico, cui Sequana infundi> tur. & a mari Gallico, quare & in eodem mari Gallico, aut in ora maritima Narbonesis haud proculab oftijs uari fluuij caput Sequanæ quæ rendum est. Negrab hocerrore immunes funt plærique omnes græci Codices, in quibus hæc uerba leguntur ad definitionem Galliæ Lug > dunenlis spectantia. κδανατολίκη τ ωλους ωρ σωνίε παι μου τη βελτική κατά το σκοανου σοταμόρ. δυ το μεταξύ έπεχει μοίρας κο . μίζ Ι-κού) έτι τη επευθέας αυ= τω γς αμμι μέχει σέςατ Θ δυ μ θέσις κε λ.με γ hoc est Orientale aut latus conjunctum est Belgicæ ad Seguanam fluuíum, cuius medium habet gradus 24.473 & adhuclineæ quæ ei arrigitur ula terminu, cuius litus 154.453 Quod nume ri discrepant, quauisne id quidem nota careat ad propositum nihil facit hoc potius quærens dum est, quomodo iuxta Sequanam, ut ipse di> cit sint Arnutæ cum duabus suis ciuitatib. Ans trico & Cenabo, quippe que non plus a Ligire Sequana distant. et rursus quomodo sub Ar nutis funt Parrifij ac ciuitas Lucodecta, quum ab Arnutisad ortum illinc fecedant numerisid plane comonstrantibus. Alios denics populos rum incostantes situs prætereantur Rhodano " iniuria fuam caufante quam lacobushis in-" sinuat uerbis. A parte Orientali Auernorū ufcad sciffionem Rhodani fluuffad feptentri onem gens Aeduorū habitat, scilicet uocabulū informig in sciffionem uertit, nam hæcleguntur uerba Prolemæi απανατολώμ δε των αρυέρνωμ μέχρι मीद महुदेह विश्वमध्य देशमुक्तमेंद्र मर्छ देविकार्थ करावमार्थ, दें में देव Sούωμ έλυ .Oftendat quæfo ullam notabilem Rhodani scissionem, præter eam quæ paulo su pra oftia eius eft. Quato rectius dixiffet ad hue feremodů. Abexortu autem Aruernorů ufa diuertigium Rhodani fluuff ad septentriones Aeduorum gens. Hocaute diuertigiü est, ubi Arar Dubi fluuio dudum recepto in Rhoda> num incidit, nisi forte scissionem huiuscemodi contra sluxu amnis, hoc est ab ostijs non a fone te præter consuetudine soquentiu animaduere

Quodaute in monte est qui a fontibus dicti fluun ad alpestenditur & Adulasmonsaps pellatur 292 454. Mirari licet hominis inconstantia, qui ex gonti hoc quide loco in fle xum uertit, alibi uero in scissionem, fed utros bique ignorantissime, nam sexus & scissionis alta funt nomina ἐπῖςροφὰ & χίσμα ἐκξοπὰ aus tem dici potest divertigium, five diversio qua quidem a flexu multifariam differt. Quum es nim tam देलाकुणमा quã देमाडकुण्को in tractatu Geo? graphico accipiatur pro ea parte fluminis ubi rectitudo fluxus amittitur hæctame lente inci= piens desinenscy arcus speciem præbere uidet, illa autem repente & ad angulum certum fieri folet. Flexus ubi nam incipiat haud station com monstrabis, diversio autem ad punctum quali oftenditur.in divertione præterea fuam utrace parsfluminisrectitudine feruare potest, quent admodum duælineæ rectæin puncto uno indi rece cohærentes angulu complectuntur. Fles xus aute custodire nequit ubicg rectitudinem quin curuatura adfit.

quin curuatura aditi. Quumigitur in flumine Obrinca nul quappa ceathuiul cemodi curuatura notabilis. Et iqua effereamproculab alueo Rheni abelle oporte ret. quonam modo igitur talis flexus indicare poterit cam Rheni partem qua Prolemæus denotat, ubi fellicet amnem Obrincam Rhenus ipfe excipit. per diuertigium itaqi Obrince no flexum ea pars Rheni apte exprefentaur.

 hocnon est scindi, sed utita dicam truncari, scif fio enim fit partibus totius separatis fed adhuc Inperstitibus. Præterea si hacratione niteretur interprescut non τὰς τ ωσταμῶρ ἐκδολὰς appel lauit scissiones : quando plærace flumina mari occurrentia,quafirepente perdant tenore curs fus fui , redundantia maris id efficiente. Sed ut de omnibus fluuris minoribus idem quod de Aeno dicturus sumintelligat. Aenusipse Da= nubio iam infulus, fluxum fuum non repente deferit, non substantia, nece continuitatem per dit, sed ripis proprijs desertis, Danubij ripam alteram alluit, colore proprio aliquandiu ferua to · Ouod & in alio quodamamne ignobili, & eodem in Danubiū labente e regione Aeni ma gis perspici potest, quem nostrates uocant llice um, Isenimaqua fuam oleaceam atrumos colo rem Danubij ripamaltera nactus, longe & qua fipertinaciter custodit, no aliter of Orcus Thef faliæ amnisreferente Plynio tetricum fuum co lorem feruat Pæneo flumini iam infusus, Præs terea multa fecundum Danubium offendimus diuertigiaminoru amnium, acdemu in Panno nijs Mylijscp, utpote Narabonis, Tibisti, Cas carabonis, Cabri, Aluta, Hieraffi, quæ omnia uocabulo मांद रेम्प्रक्रमांद, ideft,divertigij non scif fionis fignificantur, fed ut diutius circa Danus bium uerfemur, audiamus Interpretem in defis nitione Pannonia superioris. Pannonia Superior.

A septetrioneinquit terminatur monte præ fato Norici, & parte Danubij quæ esta Cetio monteufg ad sciffione Narabonisfluun. Dis catque so quisnam sit monsille Norici, qui una cum parte Danubij dicta Pannoniama leptens trione determiat? Profecto nulluseft omnino monshuius definitionis particeps, nisi Cetium ipfum fignificare uelit. Atille Pannonia ab ocs casu definit, sicut & Noricum ab exortu. Qua propter Danubij folum, ea portio quæ a Cetio monte est user divertigium Narabonis Panno niama septentrionibus determinat. Video tas men nonullis quoch gracoru id peccatum im? pingi posse dicentibus ἀπο δε άρκτωρ, τω ειγκρινώ של דא שוואש אנים ואל בשום של של של אנים או אנים של אונים של הי όςους μέχει της καπά τ ναςαβώνα σοταμόμ έκξοπήσ. Porro Interpres non folum nomen Tig introtting in sciffionem uertit, sed & uerbum expirerau in scinditur. Nam in descriptione Pannoniæ infe rioris, ubi Ptolomeus dicit μέχρι της το λανουβίο καμπίς καθήρ εκβέπεται ο σαούι Θ ωσταμός Jacos bus user ad flexu inquit Danubij iuxtaquem Scinditur Sanus fluuius. Itacpad hoc deductus eft. ut hæc duo uerba græca Extremente & gileral per idem latinu, hoc est scinditur Imperite inter pretetur, dd plane apparet in principio xiabig. His Prolemai verbis indicantibus & κατά τω ἐκξοπήμ το πρός Δυσμιάς ἐκτψομίνο, δο Διὰ τ Δύο Som donno podoba My Sis Coil & Sonor ox 3 dininonna

Hicpræterea uidere licet tergiuer fatoris incon stantia, nam qui hoc occurreret uocabulii Tie Ecreonie pro quo folitusest ponere scissionem, fequereture paulo post participit, viduig, quo proprie scissionis passio significatur, uersipele lis ifte pro nomine in forthe supposuit flexum, ne scissione duplici expressa, tota dictio sua co funderetur.quauis ne hacquidem cautiuncula impunis eualit, led alio uitio irretitus est 9 uo > cabulum गाँउ देश्यक्वमाँड in flexum uertit, iniuriacy nomini καμπής intulit, fed quid tero diem in hiscerebus gramaticis: quin aliud adrem mas gisattinens discutiendű est facta priusaltiuscu la quada repetitione. Ita ce a Cetio monte, duo amnes quos ipfi uidimus decurrunt, quoru al> ter quidem & borealior ab accolishodie uoca> tur Murius, seu Murus, alter uero australior Drauus, hic quippe a Ptolemão Darus nuncu patur, ille auté Sauarias, hi amnes Ptolomæo re ferente ad Carrodunű pannonæ superioris cia uitatem coeuntes, unuquit affolet conficiut flu uium qui hincinferiore quog Pannonia pers means Danubio infundit, apud ciuitate Teus toburgiű, in situ graduű 44 3. Quữ ergo Ptolemæo describenda foret ea Danubii pors tio quæ a septentrionibus & ab exortu Panno niā inferioremalluit, hancpræsentē Danubij parte denotauit per diuertigiu dicti amnis Da nubio infusi, qui quide ab eo diuertigio, quasi contra fluxu per duas Panonias extenfus in fu perioriapud Carrodunt scindi uidetur, in eos quos diximus duos amnes. At uerba Interpretis nonparté Danubij describendi representant, sed totă quicquid id est quod scindif ad Carro dunu ciuitatem, hocest totum fluuiu, quasi ues ro totus ille amnis fitũ habeat in gradib. adno 🕫 tatis 443 453. Nech hactenus peccati finis gn infinuatscissione fiera aduersus Cetiu monte, iuxta eius maxime septentrionalia, quæ uocan tur Sabaria, & uer sus meridiem Daros, Quasi uero maxime septentrionalia Cetij montisuo> cent Sabaria, Mediana uero Daros. Pudet pro fecto diutius imorari tam turbulente hois rudi tati, nedică barbariei, quanquă id quidă perpe ram dixisse uidebor plerisco oibus, geti nostræ Germanicæ inuidētibus, sed & infantia expro brantibus. Isti quæso animaduertant gentilem fuũ, media natũ Italia, tam perplexe quã impie, ac si dicere licet paru latine loquutu desinatos posthacnostra mordere aut rone nos coargus ant, fi modo hoiesuideri uolunt, Sed redeo ad

Danubiff, cuius partem ut diximus Pannoniae inferiori allabentem Ptolemaeus deferibit, per diuertigia animü ei coeunitig. & flexiones proprias, equibus (tres autē func) unam quæ felivettad Acumincū ciuitatem eft, lacobus omifit defectu for fitan exemplaris uidimus enimipli quog exemplaria græca eadem inflexione carrentia. Illud uero quod in defeription elliyridis comifit uenia indignū utig fuerit, fiue fimilitu do nominū caecutientem Interpretem feduxit, fiue exemplum quog mendofum fuit;

ILLYRIS. Verba Ptolemæi Illyride ineuntishæc funt. Μονείς ποιοςίζεται απε μιζύ άςκτων ταϊς Δυσί σαυνονί: , oue, NT Toug Exterdulious opoug. Interpres Illy risterminatur a septentrionali plaga utra@ Pannonia iuxta montes expositos, scilicet p terminis montes luggeffit, quadam noim ogovor & ops similitudine abductus. Nisi forsită in ex emplari fic erat HT Ta EKTE Hyllia ogk, quod rite quisinterpretaretur fecundum expositos mon tes. At Illyris ipfa a duabus Pannonijs, non in totumontibus difterminatur, fed cum fuperioritantúmodo comunes habet montes Albanos & Bebios, Bebijs utics in Pannonia superiori fere deficientibus, unde per lineamad divertigi um Saui porrectam, limes comunis Illyridi ac Pannoniæinferioriaccipitur. Minusautēmi» rum uidebitur Interpretem aberraffe in alienis prouincijs definiendis, si circa Italiam suam negligentia fua deprehendetur.

ITALIA. Naminea definienda. A septentrioneinquit terminatur Alpium iugis quæ Rhætiæ iminent præterea Pænis & Carufadio mon tequi sub Norico est, quorum gradus dicti funt præter hæclittore Adriatici finusa Tis lanem profluuio Garganumontem & Hy= druntu ufc Ameridielittore Adriatici pes lagia Lanampo fluuio usca ad Illyricamme ram. Italiæ latus orientale nullum exponit, fed septentrionale ad Hydrunte falso extedit.nam ad Garganumontem folumodo euadit. Maris tima aŭt Adriatici a Gargano monteule Hys drunte est pro parte lateris orientalis, quandos quide Italia ab exortu definitur Illyride, ac maritima Adriaticia Gargano monte usch ad Hy drunte-Sic duplicia latera in unu confundit Interpres, nomine etia lateris orietalis suppresso. Quod peccatti librario forsitan cacutienti impurandu foret, sinon primu exemplar latinum ab eo editű, hisce oculisuidissemus, ac preterea quotquot uidimus gracos Codices in eodem quoqueloco deficere notaffemus. Porro fiad gramaticales licet descendere minutias, quisno ridebit hominis ignauia, nomina fingetis haud quaquamlegitima, Ciuitas quæ in Calabria est qua a Prolemao quidem uocatur vo goue ab Ino terprete autem Hydra, Item in Apulis Daunis Priore ab hoc nuncupatur Sipa . At quanto res chius dixiffet Hydruns et Sipuns, ut genitiui ca fus deflecterentur Hydruntis & Sipuntisificut apud Gracos ίδιςοιῶτ & στποιῶτ Θ iuxta tas Iem quippe formulă invenimus Hiericuntem Trapecunte, quando & horu rectiapud Græs cos funt igen 8 8 reanel 8g. Adhaciple quoch in definitione Sicilie Infulædicit, Selentitis fluuij ostia, rectius quidem qui apud Ptolemeum legamus σελίωοιῶτος ωσίαμε εκβολαί, ipfe quide fluuius nominat oelweg. pro quo iuxta Interpretis formula poneretur utice Selena acdemu Selenæfluuij oftia. 🔾 fi huiufcemodi termina tio recti nimis afpera uidebatur, cur non dixit Hydruntii,Sipuntum, quemadmodum Taren tum, Agrigentu, quum similis propesit omniu horu declinatio. Quid o pari ignoratione, sed magisderidicula, uicinos etiam fuos non Gals los Boios, fed Gallos boues appellauit querba " enim eius funt Gallorii Boum similiter An " quiabobuseos comparauit, an qubi Ptole. mæusdixit, βδιώρ γαλλώρ ομοίας, ipfe cecutiens legit βοῶμ γαλῶμ ὁμοίως. Quod quidem facilis us crediderim.quado & paulo inferius eodem luto hæsitasse uidetur. Vbi em Author circuis ta íam propeuniuerfa Italia dicit νέσακτομτέλ raziag. Interpretisuerba funt. Nouissimusfis nis Italia. Ptolemæus quidem Nesactu ciuitas tem uidelicet finem Italiæ fignificauit non vias του τέλθ ιταλίας duobus reiectis elementis, fis cutiffi uisum est. Ne autid peccatum innosre flectiposseuideat, utqui νέσακτομ pro νέαδομ les gerimus, testes nostræ emedationis citabimus numeros his duobus locisascriptos, Occidens talisnance Illyridisterminus ad finum Adriati cum,ideft Orientalis Istriæ quã & Italiæ adscri bit Ptolemæus habet gradus 36 2.44 2 3. Lo cus auté de quo in præsentia ambigit habet 36 4. 44 23 12. est ergo locus ille citra inititi Illy ridisin ipfa scilicet litria & non nouissimus lta liæ finis. Nec diffitemur numerosper totu o pus Ptolemæi geographicum corruptioni plu rimű effe obnoxios idcirco enim partius eis uti mur, siue confirmandă quicquă fuerit siue res fellendum. Q si paulo curio sius inspiciant sin guli,quos Interpres edidit, ineffabilis pene difo crepătia plurimos coarguet, quippe qui aliqua locorti expositorum adalienas transferent pro uincias, ne dică gentes, quoniă hoc crebro accidit, nonnunqua uero mediterraneas urbes in al to fiftent pelago. Itaq in adnotatione numero rum uenia danda est ob procliuem peccandi oc calione, non ficin nominibus locorum, præfer tim admanum affiftente monitore, qui quo mi nuspeccetur urgere etiam possit, SARDINIA.

Quisquæfo id uenia dignti arbitrabitur q apud Interpretem Orientale latus Sardiniæ Infulæ deferibente hæcuerba funt Carados ciuitas & iugu, adnotatisce ut affolet numeris Sequif Carallitanus sinus. Tanto stupore est ut Carallim infigné Sardunæciuitatem nomiare nesciat, sinu cognomini Carallitano propemo= dim urgente, quado & iple oespenepræfertli reras quibus Carallis confrat. Non multo igno scentiusantea dixit, Socle portus qui Solci dis cere debuit Solcitanis Sardinia populis qui fu per hoc portu funt comonefacientib. Curiofis oraut fuit circa infula Sardinia adiacente, qua abeouocatur Molibodes seu plumbea insula, 2 Prolemao uero μολιδώδης νέσος. figdem μόλιβ J@ græce plumbű fignificat, unde per legittiø mam formula μολιδώδκι i plumbeus aut plubea non ພວກເຮົາຜ່າ s derivatur. Nosauthisato alijs minutijs paffim pteritisad Sarmatasufce trans

SARMATIA. (ibimus. HicInterpresiple iniquo faltu a fluuijs Sars matia Europe populosadorif infalutatos mul to aliter qua Ptolemæus his uerbis enarrat, of & εξιάκης ποταμος κοι) άυτος Σιαςς του σαςματίου μις κεόμ υπέρ τω Σακίου μέχρι τ καρπάτο όρ , κατέχι δε τω Ερματίαν έθνη μέγισα, οι τι δυενέλαι σαζόλομ δρ δυενεδικόμ κόλπομ κ) θης τω Δανίου ποικίνοιτε & Βα Sieval, Mai wagonlu Thi walloap of marintog "aculese Interpres Axiaces uero inquit, fluuius Sars matia dividit & paulti supra Dacia Pecini & Baftarna & per tota Mæotim laçyges. Venes das populos Venedicuaccolentes finu præters mittit in totu, duobus & amplius uer fib.negles ctis, qbus & græca quæda carent exeplaria. Verum hocnon dixerim excufandi erroris caufa. Quisem tam ftupidus eft ut no deprehendat hi storiamintercisamesser quanecplena Axiacis fluuf exponat habitudo.nec incolart pro mo re Ptolemæi iustű fiat exordiű. Sed quű inhisto ria Ptolemai bis fit ὑπὶρ τίω Δακίου librarius 0 culo uago medijs pteritis uerlibus, ex fecundo concinnatione fecit. Tale exemplar truncu na-Auseft,ni fallor Interpres,no tam fententiæ in cumbens, qua fortuito ac fallaci uerbor i filo fe ductus. Non minus impite inferius quoce Reu " canalos& Exobygitas statuit post Roxola» nos i ab exortu eon qui fint ad occă fum inter Hamaxobios. I. & Roxolanos. Et paulopoft.et " fub Idíjs inquit, montibus Amadoci & Na» uari, ubi Ptolemæus habet κ) νη τα ίδια ορκ αμασ Pókoi n) vávagoi Oftendat quælo homo ifte mon-Strificus Idios montes in hac Sarmatia, & fatebi mur en acutius Ptolemao uidiffe. O infulfum acpuerile interprete, imo uerius Lethargicu, quino meminit fupius Amadocas montes effe expositos, sub qbustanti propriis, aut cognos minibus, Ptolemao referente, Amodoci pos puli habitant. Ifte uero bonus uir, montes ipfos proprio nomine ldios uocari autumat, hinc au tem ad lacygas Metanastas transcamus, quos Interpres ad hunc modum definit, IAZYGES.

onem Tibisci amnis, Danubio coeutis, quauis Carpaten aut Carpatem scd'm terminatione oino latina dicere debuit, sed hoc potius te roga/ mus, quid hoc sit a Sarmaticis ingemontib, ad Carpatii Danubii use scissione Tibisci: Tas ces . Quodigit monftrudictionis hoceft. An ex industria his uerbore inuolucris Lectorem pendulu ludificari uoluit; an Ptoleme u non in tellexit fic dicente. "aluyeg or melanasan opilony and μολί άςκτωρ σαρματίας οδι εν ευρώπη το έις ημείο μές ἀπ τ νοτία τ (ξεματικώμ ορέωμ σέρατ Θ, έως τ καρπά σο όρος απ λε Δύσεως και μεσημερίας πο τι ειρημείω μέρη δ γερμανίας πό απο τ αςματικών ορέων επί πίν אבן אמפחון ל למשטעושו ציושאים עושף או אמנ זמ בידוש בי שופן Τ Σανουβίν ποταμό, τω μέχρι της έκ ξοπής τιδίσκο το wolaus, osig pigen ngig agerts. Hoc est lacyges Metanastæ terminant a septentrionibus dis cta parte Sarmatiæ Europeæ ab australi fis ne Sarmaticore montium ul cad Carpaten " monte. Ab occasu aut & meridie dicta Germaniæ parte.f.a Sarmaticis montibus ufc flexum Danubij iuxta Carpim & parteque hincest Danuby fluminisufce divertigium Tibisci amnis ad septentriones uergentis. Hac nostra traductione perlecta facile quispia Interpretis nebulas discutiet. Nihil quippe est diceread Carpate Danubij, Sediuxta Carpim ciuitate Pannoniæ inferioris, Danubius ad me ridiem flectif. Quem loca Ptolemæus in pfenti definitione lignificauit. Nect tñ diffimulo me uidiffe exeplaria per quetera, hoc in loco cors rupta, quoru alia quide habent देनां नेए स्वकृत्रवीध าซี Zavoubis พบีลุนซี รัพเรออดูโม alia att รัพ i าไม่หลอ πάτιω το Σανουβίο σοδαμό, το μέχει οδι έκξοπίις. & DACIA. (reliqua. Porro Dacia quoce definitione haud diffis milierrore cotaminat. A meridie inquit Danu bit ufc a scissione Tibisci fluuijusc ad Axit ciuitate, ubi Ptolemæus. à de de merambeias mise ? Σανεβίε ωσίαμε το άπε ορι έκπο πις τ τιβίσκε ωσία " ມຮັ μέχει αξιυπόλεως. Hocest A meridie aute parte Danubij fluminis a diuertigio Tibis; sciamnis usca ad Axiupolim. At Interpres " corrupto exeplari nixus, ufc Danubit dis cit, pro parte Danubij, erat enim in exemplari μέχει, idestuscy pro μέρα, hocest parce. Acipsi quidem uidimus in plerisce hanc menda. Cors rumpit deinde nomen Alutæ fluu i que uocat Alutatu, articulu f.nomini pprio amnisinfeite conectens, Eft em in graco αλέτα το wοταμιά.

¡ laçyges inquit, Metanastæ terminos habent a Septentrione parte Sarmatiæ in Europa di

cha ab austro eam parte quæ est Sarmaticos

rummontiu ulq admonte Carpatu, Aboc

cafu & meridie præfata Germaniæ parte a Sar

maticismontibusad Carpaten.f. Danubij flus uij usqrad scissione Tibisciamnis qui ad arctit

fluit. Neexpectes o Lector notatione nostram

quæ fieri possetcirca Carpatů monte, aut scissi

MYSIA.

Simili errore detinerur in enarratione poput " lorum Mysiæ inferiori adscriptor Tittora " aute inquit, ab oftio Iftri maxime septentri " onali, ule ad oftia Boryfthenis fluun &in-" teriorem regione ufcp ad Hieraffum amne " incola Alpijquidem fub Tyragontas Hormatas Nam quid nominishocest. Constataut Arpiosillos effe sitos sub Sarmatis qui Tyran gitæ appellantur. Itaq dicendum erat fub Tyo rangitis Sarmatis. Necp græca omnia exempla ría ab hoc uitio funtaliena, uidi equide in qui \* buldam υπό τους τυραγρότας ως μάτας. Adeo ob noxia est deprauationi hac geographica disciplina, ut non modo ignotægentes fuis frauden tur nominibus, uerűetiam Aegeum pelagus ce lebratiffimű, haud debito appellet cognomens to. In definitione enim Thraciæ Interpres hæc THRACIA. (profert.

" A meridie inquit parte Macedonia a præ " fato feilicet fine ufque ad Neffi fluurjofita per Pancavum pelagus. Namubi quako bone uir eth hoc Pancæum pelagus, nifi forte oftens dereuelisin exēplari corrupto λοιλ τοῦ πωργιαδιο πολολόγου, quem locū uiciatum δε ipfe in quibus dam uidi. At tu nō prius fidere exemplari, neg interpretationē adgredi debebas, quā fingula quomodo conftarent diligentiflime exploraffes. Quod aŭt in deferiptione Cherfonefi com mififiti, librario graco hatdquaquā imputare

CHERSONefus (poteris-Vbi enim Ptolemætus dicit 192) 8 1326 1920 1920 1979, hoc est & adhærens promontoriñ, tu scrio psisti. Æ Echomeniñ promontoriñ, quasi uero Echomeniñ sit propriñ nomen huius pmono

MÁCÉ DONIA. (torij.
Rurlum in delcriptiõe Macedoniæ Axium
fluuiff a Tefardo monte deducit, qui inu fquam
fed Scardus eft, in confini Dalmatiæ & Myicu
fuperioris Macedoniæ, unde derivatur amnis
ille. Aliacmon præterea fluutius ab co perperã
nomnatur Alicmon. Sic & Deffaretios appel
lat populos, qui deparetij dicuntur.

ACHAIA.

In Achaia non exponit Helicona montému fis factum, neg Hymetä montem, fequutus urabitror defectif exemplaris, qualem Knos in quibufdä græcis deprehendimus. & quod mul to foxdius eft Amphiffam ciuitate Locrorum Oçolorü non habet, nec Thronit Locrorum Epicnemidum, Sed Pythiam, Delphos, Daulidem, reliquasog Phocidis mediterraneas, in Locris Oçolis fatuti, quemadmodum & in græco quodam uetufto ipfi uidimus.

E V B OE A.

E V B OE A.

Deinde promontoriū Euboææquod nuncur patur Leon ab eo dicitur Leonacra quamuis in græco (it λίωμ ἄκρα diftinctis accentibus In infu la Thera eft ciuitas Oea quæ ab ipfo dicit Ces cea, conexis uerum diuerfis partibus orationis ew) δια, Etquū ad has defcendimus minutias, tid quo qui indicandii eff. qu tria nomina ciutisati Siphni infulta in um exire fecit, qui apud Prolee mæum genitiui exponantur cafibus σφήσει φικ λοκάνδησ σκώνο, pro quibus Interpres dicit Seri phum Philocandrum Sicinum nulla rationei di positulante.

PELOPONESVS.

In Pelopone (o Elisabeo uo carur, & prouin eia, & ciuitas, quū prouincia potius Elia dicas urt. ectuitas eius Elis & (in finu Saronico deit, post hanc Cherfone (is, scilicet nomen Cherfone (is, scilicet nomen Cherfone (is, scilicet nomen Cherfone (is, scilicet nomen Cherfone), inficitar resolutes quial Prolemas us dixerit (1188) in x (2006) y qui tamé non solutin serie locorum interponere significationem ordinis, nist regio aut tractus muzetur.

CRETA.

Rectius deinde in Creta dixit Leon pmonstorium quă în Achaia iunciti nominibus Leo oracra. Sedubi apud plerosguerulfose fi igade marga uno accentu, hoc est lerapetra, hic noster diutis îm positir. Hiera Pytna. Contra uero ubi est "row" who a pud Prolemeum ab eo scribi tur Itanos polis. Sic & inferius quis si: Cifanius cuitas, ipse fecti Cifanius oppidum, hoc autem tolerabilius est, quam ciuriates quas dam omni no reticere. Gnossius enimila clarissima, & Ly dusapud eum non apparent. Hactenus Euro pam percurrimus, non quidem singula quaem minuta notantes, sed passim quodammodo si quid ineptum uidebatur indicantes. Nunc uero ad Libya transimus initium, Mauritaniam nemee Tingianam.

nempe Tingitanam. MA Vritania T I Ngitana. In huius definitione hac legunt uerba Inter pretis Mauritaniæ Tinganicæ latus quod occasum spectat terminatur usque exterius " mare que occeanum occideralem uocamus-,, Occeano quoda freto incipit herculeo ufcp " montemmaioris Atlantis iuxta descriptio» nem hanc. Qs quidem Tinganicam uocat quæ rectius Tingitana dicitur, secunda formamles gittima, id parum fuerit, Q aut præpolitione ula pro ablativo casu parte posuit, hoc profes cto sententia interturbat historiæ, acinterpre: tis damno fam fecuritatem indicat, quippe qui nonanimaduertitin græco exemplari mendo. fo μέχει scriptum effe pro μέρα, quemadmodu inalisquoch locisoften fum eft. ltag ubi dicit lacobusterminatur ufque exterius mare dicen dumerat terminatur parte externí maris &c.in græco enimeste debuit μέρο οδι έκτος Βαλάοσης. În enumeratione aut gentium prætermilit Macanitas, Verues, Volos, Bilianos, Eangancanos, aton Nectiberes montes aut Tingitane adgref. " fushæcprofert. Et Phocia inquit, monsex tensusaminori Atlantead Rysadirumpro-

montoria, quodest in littore. Et Durdus quorum occidentaliora gradus habent fo.29 2.82 15.29 2. Ryffadiru non eft promontoriu ut ifte autumat, sed situminter duo promontoria, Se= Stiariam & Metagonitem, ad hac Ryffadir eft ad littus maris iterni, quo scilicet Phocra mons nequaqua extenditur, fedad V faditi promon torifi extenditur quod spectat Occeanti Atlan ticu. Subdit & Durdus mons, quali uero Durdus fit in Tingitana totus, qui ne tertia gdem parseius plene litinea, Ptolemæo dicente κου τ Δουεδου τὰ Δυτικώτορα ὧν Βέσις κοι τὰ λοιπά. liteaut tem dixit quoru inquit occidentaliora gradus funt &c. Incerti eft adquid referat pronomen quorum, nam siadambos montes Phocram& Durdum, errat, quum Phocra monsiam fit definitus, ad Atlante minorem & Viladium pro montorium. Si uero ad occidentaliora Durdi; quauis uerbaid non præferant, cur quæfo ads Scribit duos numeros: quoru posterior ad orientaliora Durdi attinet queadmodu in sequen ti Mauritania Cæfarienfi aperietur. Porro & monte Diurappellat Dioru contra oem rone.

MA Vritania Cæfariehfis. Hancingredietes Sigam fluuiti a Prolemad delignation offendimus intraductione laco bi. Quin & ciuitas quæ uocatur Iulia Cælarea ab eo inferibitur lol Cæfarea, quemadmodum in primo etiam libro, capite quintodecimo, & in octavo scilicet in prima tabula Libye, qui in fine huius Mauritaniæ Cælarienlis ab eo iplo nuncupetur Iulia Cælarea, licut & infula ei adiacens. Qua nomenclature inconstantia in græ cis æque deprehendimus, adeo nemo fere eft quimendosa excribrare curet exemplaria. Hoc autem parum eft præeo, o in montibus huius Cæfarienfis deprehenditur. Nam Garam & Valuam,& Buçaram, montes haud incelebres omnino prætermittit lacobus. Enabalos demti populos qui supra Cinnaba montem funt, stas tuitiple fub eo monte, ates idcirco ad Libyam ufc internam detrudit, tamet fi mons ille in con fini Cæfarienfis & Libyæinternæ fitus fit.Rut fum qui Toducæ populi iuxta fontes Ampfa= gæ fluuf degant, cos ifte uocat Todos, de quis " bushacincomposita profert uerba, Post in quit Todi & apud fontes Amplagæ fluuij, in graco quidem fano erat Tolovica cuius nos minis postremă syllabampro coniuctione 102) accepit. Contra uero in Catalogo ciuitatu ubi Ptolemæus habet ovilha κώμα ifte coniuctis no= minibus unum facit uillacoma. Et paulo ante fi nem catalogi ciuitatum Africæ dicit, Neapolis quæ & Leptis media Quű autem Leptis parua antehac sit exposita, ostendat quæso reliquam extremam, li non monstra autmendacia fingit. Deinde gentes enumerans. Tenent autem ins quit occidentalia Africa usquad mare Cirtens in Cannabathræ, ubi Ptolemæus kugrkoron 192)

യമായുമ്പ് Interpres autem ex confunctione ശ്രൂ & nomine populorum പര്മായും unum fecif no men സംസമ്മായും Jed millas faciamus huiufcee modi minutias, definitioem Cyrenaicae quam lacobus litterpretatur audituri.

CYRENAICA. Cyrenaica inquit provincia limites habet ab occasu Syrtim magnam & Afros iuxta lineam quæ a Phileniaris uerfus meridiem pertinetulcy finem cuius gradus 46 2 4 29. Hunceundem numerum uidere licet superius Phileni aris adicriptum quare fi numeris fiden dum est, Cyrenaicælatus occidentale, quod re uera quatuor gradus per latitudine complectitur, non excedet dimidit gradum, & id quidem in eodem parallelo, quando numerus latitudis nisutrobigidem eft. Septentrionale latus aute producita fecessu Syrtismagnæ, use Dardani dem ciuitatem, Dardanide quidem uocat, quæ in libro quodă uetulto ac tabulis exactissimis legitur Acquie, hocest Darnis duabus syllabis, Apudeum quoq in descriptioe maritime Dat nis led post Zephyrium promontoriu, necta= men ideo abstinet ab incongrua declinatione, quin fecundo dein uerfu Dardanidem uocat, Ab ortu inquit, Solis fines habet Marmaris cæ parte itixta extenfamlineam a Dardanio de uerfus Auftrum Puerilis nimium eft hæe traducendi securitas, imo potius inconstantia. Nectamen statutum est omnes introspicerean gulos, quanqua nescio quid nominis offendis tur in tertio uersu numerorum, Hyphaloe oris nus,idest maritimæstatiões. Item in tertio post hunc Heraclea, scilicet tanqua ciuitas quumin graco fit heantious wugyor, ideft Herculisturs ris.lam uero montes exponens hæcuerba pro fert.habet autem inquit prouincia montes Her culis Cænas appellatos. Ptolemæus uero रूब स μεπαγχία ός η τε τα καλούμενα μρακλέιους Αίνας. Quũ autem κ Sive κου Siva ac etiam θόινκ continium fighificat uel cænam & Die aut Dip Divie hares nà cumulum, cur qua so potius dixit Herculis Cænas,quam Herculis harenas? An quía Her culem poma Hesperidum liortis ablata, in illis montibus canitalle fomniauit. An quia magis decet uirorum fortium monumenta a uolupta tum materia, quam luctationum instrumentis aut locis denominaris Ad hæccur in descriptio one Marmarica & Acgypti, montem qui uoca tur Diredte og@ non uocaunt Canaticummon tem, sed Harenosum potius, quum ille quoque abeodem uocabulo uariæ fignificationis cos nomentum accipiat. Reliquos autem montes Velpos & Becolicum acpaludes maritimos,& eum quia Lachone diuertif fluuio in totu filet. MARMARICA.

In Marmarica post ora Nili dicit Gerronos rium, ubi gracum est γέργομ ὅριομ, ac mox deinde Eregina Strobonidis palus, quod ueremon

firum ul Jetur ni quifplam A edipodis acumen habeat ut ænigmata foluat. Ptolemæum equi? dem intelligo dicentem έκρηγμα σις βωτίδ ( λίμ. vue, hocest eruptio Sirbonidis paludis. Sicinfe rius quochin enarratione populoru acparticu larifilocorum Marmarica, graca dimittit intacta, præterquam q elementis latinis ea figurat, apud eum nance est Diammos. & Abrochosre gio, hoctamen tolerabilius paulo est qua quod de Sirbonide palude dixir, quanqua ne hic qui dem proprietas eius regionis latino lectoriexs plicetur, ad quod maxime inspicere debet Geò graphus.ltag a Prolemæo uocatur λίαμμω ή αβροχω Χώρα, hoc est Harenosa & sicca regio. Qua breui appellatiõe multa eius regionis paf fio infinuat Adquod respexisse uidetur Interpres in prefectura Libyæubi dicit Catabathos paruus uel profunditas, fedic r. gea Ptolemao aberrat nulla profunditatis fignificatione præ ferente quando dicit καταβάθμοι, μικεός, hoceft fi quomodocung latine dicer, uolumus Des fcenfus paruus,

NILVS.

Postea in descriptõe Nili fluuij hæcprofert. luxta aute inquit magnu Delta educitur ab Agatho Damone fluuio ad Septentrionem prior qui uocat Phermutiacus fluuius qui fluit per oftium Sebennyticum eiusch ded t ctio gradus habet &1 2.30 4. Deinde fecun dus amnis Taly nomine qui exit per oftium Bolbitini, & ipfius Taly deductio gradus habet 61. 30. 2 3. undeambo fluminaiuxta " ferme eunde littoris paralleli jungunt Pher mutiacu & Athribiticum & Busiricu & Bu basticii amnes. Quana obsecro suntilla ambo flumina quæ a deductione Taly fluun jungunt quatuor dicta flumina Phermutiacu scilicet,& Athribiticu & reliqua ? Non quidem duo præ dicta, scilicet Phermuthiacu & Taly quu ea ef+ flutt in mare Aegyptiacum per fua oftia Ptole mæusaut nominatalteru fic dicens & Deport Bous Τικός στο Ταμιός ηρες ό έφεξης ΗΠ Αβαλληλομ στώς τη Αβα κίου βίσει έπιζουγνύουσι τόντε φοριουθιακόμ κοι ά θει CITINOP C BOUTGINOP HOU BOUGASINOP, hoceit uns " de & Buticum flumen, & quod deinde eft " per æqui distantem quod in modo mariti . " mæpolituræconifigunt Phermutiacum, & Athribiticu, ac Buliricum, ates Bubafticu. Nonnulla aut exemplaria pro Butico flumine habent Bubasticu quo erroreadductusiste, ne Bubalticuma Bono Demonefluento, iuxta Talyflumenderiuari, ac reliqua flumina & le iplum coniugere affirmaret, obticuit nomen, & dixitambo flumina, adeo imperite ac fubdo le ut li quisfide ei habeat, suspicari possit Pros lemæum Nili accolamnon fatis exploraffe Ni li habitudinem. Quod si ita esfet longeminus eumalia flumina & loca quæcunq ab Alexans dria plus remota potuiffe describere. Si falfa eft hac noftra de Interprete suspicio prodeat quisquis eum defensurus, ac dicat que sintilla ambo flumina aut quod inferius apparet cur Tanam ciuitatem in Zoitide præfectura, aut Nomo poluerit, quum lit in ea quæ appellatur Phthegmati, cur item Sebennytum, in Mende sia statuit præfectura, quum sit in Sebennytis de, cui & appellationem dicta indidit ciuitas. Quumagin Leontopolitide fit λεοντωπόλις qui non dixit Leonum ciuitas, ficut fuperius uiros rum ciuitas. sed Leonton eam nominauit. Et in his quidem dictio ipsa nullam habet culpam. Que uero inferius legutur authoris uerbaam biguitatem imperito fuggerere poffunt. τὰ & μεσκα βεινώτορα του μεγέλου Δέλτα κού της κάτο " χώρας, καλάται επίνομοι, hoceft. Quæ aute magno Delta acinferiori regione australio: " ra funt, uocantur Heptanomi . lacobusues ro ita vertit Australiora aute inquit magni Delta & inferioris regionis Heptanomi dis " cuntur. Quali uero hi Heptanomi lint pars magni Delta, qui tamen fint extra ipfum, adme ridiem uerli. Inferius denice hæc eius funt uer. ba.Contreniunt auteminquit, fluui, qui infus lam faciunt iuxta litum 62. 28 24 .Interiectisque paucis. Postea inquit similiter Nonius Cy nopolites & Metropolisab occafu fluuij uilla Cynopolita 61. 2 3.28 3. Cui opponitur Infu la Cynos uel Canis ciuitas 62.6. 28 3. Quo: modo quælo hæc Canisciuitas est in infula Ni li, quu fit australior initio infulæ? An fortasse Nilus ad meridiem refluit? An tabulæ Græco rum damnandæ funt, in quibus Canum civitas ab exortu Nili extra infula fita cernitur? Quid quod dicit Lycon ciuitas? & non luporum cis uitas, ficut canum ciuitas, quum inferius dicat Panton, hoc est omnium ciuitas, & guidem ers ronee. Namin graco non est warnen wolug sed wανωρ woλie, hoceft Panum ciuitas. Ipfe etiam Nonius non Pantopolites ab eo dicitur, fed Pa nopolites que cognomente nimirum excitari debuit, ut Panum, non Panton ciuitatem uoca ret. Quumcy pene in omnibus græcis fit xaun wóλις, idest Noua ciuitas, hæc ab eo uocatur Cena, uel Vacua ciuitas. Ne auté minutijs huiuscemodi grammaticis iusto diutius detineas murad Libyaminternamtranseamus,in cuius definitione hac Interpretisuerba leguntur. LIBYA INTERIOR.

Ameridie inquit interction.
Ameridie inquit interction.

Ameridie inquit interction.

Ameridie inquit interction.

Ameridie inquit interction.

Ameridie inquit interme Hefperium

magnum finum nuncupatem interiorispe
lagi protenditur. Ptolemæus quidem, latus

meridianum Libyæ internæ, terminar, ad fecu
fum finus Hefperij externi maris, ifte uero nul

lam fecetlus mentionem facit. Deinde finum

ipfum intercioris pelagi elfe fignificat, quod o

mnino a utritate abelt. In hae Libyæ mons eft

Q in

Mandrusnonime, quem lacobus inscite vocat Temandru, adnexa scilicet coiunctione graca π ficutialias foletfacere. In græco enim eft 8,π μάνδρορ ος . Stachir aute amnisab eo nuncus patur Stachirus, quanqua superius exposuerit Stachiris fluun oftia & que in Aphrica uocauit Cinyphum fluuiū hicab eo nuncupať Cinyps, qui quu duo habeat principia, isteadunatione corum filentio pterit. Sed hocpotius comemo randum non fine admiratione, o Gir fluuius maximusin duobus mõtibus Viargala, ac Ga ramantica ualle, principia habens, incertum est in quod mare excurrat nufqua unite descriptis hostijs eius, & hocetia admirabilius o Chelo> nides paludes eundélalumno suo fluuio auget, Nec minus ambigit de Nigire fluuio princis pia habente in Mandro & Thala montibus, in que affluunt a septemtrionibus duo alij amnes ab exortualius ex Lybia palude, ac item alius a meridie, & tamen non liquet ubi erumpat tan ta aqua toto collecta feculis, lam uero popu los Libyæ enumerans interpres. Et Mannas cum inquit, qui sub ipso Thala monte sunt & Nuborū qui tenent occidentalia uallisip= fius motis. Quis que so ex his uerbis lacobi no putabit Nubas, quasipfe Nubos uocat, regere adoccasum uallis ipsius montis Thale: Quum & paulo ante fine catalogi populorum hac fint " eius uerba. Inter aut inquit, Libyæ paludem & Thala monte funt Alitambi, & Manrali, &inter has & Nubos Armiæ, & Thale, ac Dolopes & Astracutius quallem montis, ubi nemo alia uallem intelliget qua Thale mos tis, At illa est uallis garamantica, uidelicet supe rius inter montes enumerata, non trallis cuiuf cunque montis Hincmifelli quidă pictores po tius qua Geographi interprete lequuti, Nubas & Armias Libya populos Thalamonte occis dentaliores statuunt caterace multa ob ignora tionem unius nominis perperam confundunt. Deinde a catalogo ciuitatum lacobus sub Nigi ra inquit fluuio Nigira metropolis est. No sub Nigire Nigira metropolis est, sed sub gira flus uio, Girametropolisest.

AETHIOPIA SVB AEGYPTO. Aethiopiam questub Aegypto efti ăingreffus aon habet Aram cupidinis promonorum. Et quae în primo libro uocabat ab eo Prolemais Thebaru, hi Ptolemais theron ideftuenatio num nuncupatur; Quæ Ptolemais ferarum appellanda fuit, In expositione montium hace habet lacobus. Montes autem inquit nominar in regione ab occalu Nili prodeuntes per toti Nilum Garbata mons, cuius mediti. 69.6. Itaq iuxta historiam interpretis Garbatas mons est ab occalu Nili, qui infreura est ab excrut Nili fluuij numeris id eti a confirmantibus Rursum in catalogo populoră indicati spopulis Adulietis Austicis mus cognomines aecoletibus,

freme Molylishacprofert. Quod inquit, dein de sequitur littus omme barbaricu est, Açama autem in fecundo est finu Quis obsecro est ille fecudus linus vnícum profecto linum Ptole mæus exponit Barbaricum ufc Raptumpro motoriu, maritimames & adiacente uocat Bar bariam, qua demű Barbaria, interiore, hocesta mari remotiore statuit Açania Elephantorum genitricem quod ita effe hac Ptolemai uerba docebunt hoseverelen mens to parte descurrent was Baptapia poli i maxios al avia de, i evoloTigo, hocelt. Quæaute hincest usch Raptum promontoris um maritima quide omnis uo catur Barbas ria quæ uero interior est Açania, Nimium secure interpres secutus est exemplar mendo> fum in quo erat ev Asur sem pro evo ofspo. Quemlibrary graci erroremiple quoc depre hendi in quodam exemplari.

AeTHIOPIA interior.

Postremo ne interna quide Aethiopia ab huitis hominis peccato imunis elle potult, namin ex positione lateriseius septentrionalis ad uerbit " ita dicit. Hæcinquit terminatur a septentri» " onelineis expolitis meridionalibus dictaru " regionum quæ scilicet a magno sintinterio " ris maris ufque ad Raptum educuntur pro " montorium quod gradus habet 73 25 auftra " lis.83 tž præterea parte Occeani Hydatici iuxta magnum finum, ubinam quæfo eftifte occeanus Hydatícus: Antantum fibi tribuit la cobusut Occeanum alías occidentalem appels latu, etia nouo nomine appellare liceat. An od in exeplari mendo lo legit μέρη το υδατικο δικιανό quod equidem libentius crediderim, qñ & mis hi quoce ex multis unum hocin loco corruptit in manus exemplar incidit.

ASIA.

In descriptione eius regionis que pprie Asià nocatur civitas que a Ptolemão nocat wasaua ab Interprete dicif confunctis nominis bus Palæscepsis, quæ potius appellari debuit uetus Scepfis, ut ab alia eiufdem nominis ciuita te distingueretur. Deinde postrema descriptio nis maritimæ corupto nomine Gonumuocat, quæ fecundu Ptolemæti Caunus nuncupatur, cuius numeris adnotatis mox hæc interpretis uerbalegunt, quibus orientale latus Afia des , scribere conatur. Ab oriente inquit Lycia,2 , Metacauno fine ufce ad Epechontemfluuis ,, um.59.2.37.2.3.a quo & a meridietermina turper Lyciamiuxta Milyade ciuitatemos , ulo finem cuius gradus 61.37 2.3. Et Pame " phylia per linea a fine predictoulce Epechs ontem amnem. Hic opus est Oedipode quino bisedifferat quisnam sit ille Metacannus finis aut ubi nam inueniamus Epechontem fluuit, quidque fibi uelint duplices numeri eidem ascripti. Si em Ostia fluuff denotant, hæcostia profecto supra totam Lyciam, scilicerinconn nenti funt. Nam fotes effe nemo fatebitur, nuf quam oftijs apparentibus. Sed quid opus effe Oedipode dixi: Auctoripfe Ptolomeus Inter pretem ridiculum coarguet his uerbis . an & de νατολώρ, λυκία τε άπ του μετά καυνομ τείς ατ Θ μές χρι τοῦ ἐπέχοντ@ μοίρας ν δ S.λ 2 S γ ἀφοῦ ηου ἀπε μεσημβείας είνεται τη λυκία ΝΤ μιλυάδα σοόλυρ μές οι ωίρατ Θ δυ θέσις ξαλ 2 S γ. κολ σαμφυλία K τω άπε τοῦ ἐιρκμινου σεραίθ γραμμώ έως τοῦ ἐπέ χοντ Φ μοίρας ξα γ. λ x 9 . B. ubi itaque dicens dum erata termino post Caunum, iste scripsit a metacauno sine præpositione usià, cum nomis neκαῦνομ connexis. Et rurfus ex participio ἐπέρ χοντ @ fecit nomen fluuij, magna ac intolerabi li culpa fua, quanquam ipfequoque exemplar quoddam uiderim eo in loco uiciatum, lamue ro in catalogo Ciuitatum exponit Apollonia penes Labanum, & Heracleã iuxta olbam, ubi non iniuria dubitandum quidnam per Labanu & Olbam fignificet, quum in fitu earum ciuita tum per numeros inuestigato, necmonsalteru. tro talium nominum apparet, neque fluuius. Post hacautem monstra, in catalogo ciuitatu omnes quæ funta Doryleo ufque postremam Gaçanam statuit in meonia, scilicet in confinia bus Myliæ & Lydie ac Phrigiæ, titulo id often dente, & tamen omnes dictæ ciuitates funt in Phrygia magna, cuius inscriptionem una cum nominibus duarum ciuitatum quæ uocantur Cadi & Sinnaus, Interpresille cacuties prater misit, ln catalogo insularu est quæ uocat Asty= palea patria Phalaridis Tyranni dicente Ptole mæo ασυπαλαίας à wóλις hocest Astypaleæciuis tas, Interpresaut dixit Afty antiqua & ciuitas, fcilicet nome infulæ disoluens as a & waraua pro articuloque's coniunctioem copulatiuam fug gerens. Talemonstrum fecit rursum in nomi neinfulæCo, dixit enim Coa ciuitas ubi Ptole mæus habet κῶ κ ωόλις uolens repræfentare Co infulę ciuitatem.Hicautem omifit Synam infu= lam, ac inscription e Rhodiensis pelagi & Car pathij Quo fit ut Casus iusula & Carpathus atque Rhodusputent effein Myrtoo pelago, quandoquide titulus pelagi infulas coplectens tis no est mutatus. Deindepro Chelidonis fco pulis qui Lyciæ adiacent, apud et legitur Che lidonia infula quum fint quinque numero. Crambufamuero infulam Pamphylie adiacen tem in totum pretermittit.

CÀPADOCIA.

In expositione lateris orientalis Capadocia: hac pfert interpres. Postea inquit linea qua: poducif iuxta montes Moschorti usque sinea, cuius gradus. 713, 42, 12 Alinea qua inde iungit sinempradictum. Hoc ergo latus orientale intra Colchidem producetur. Nam Phasis ciuitas Colchidis habethos cos dem seren uneros sini dicto ascriptos quare linea qua ut ipse dicit simgit sinem pradictum, introrsum

nescio quo porrigetur, sicenim & pendula esi Interpretis dictio un non sir percipere cum quo confunga finem prædictum. Deinde ubi Ar geimontis terminos exposuir mos subdituna, de fluurius magnus appellatus situens. Eus phrati imiscetur iuxta gradus & C. Verum situatus sile ωλας hoc est niger situatus appellatus tur, junde & Medicena para Armenia paruæ die sta este uideri poresti. Iacobus autem pro μέλας legis μέγας. Deinde non apparent in traductio ne lacobi duæ postremæ Ciuitates Capadociæ & præturg Tyanidis quæ nuncupantur Başis & Stala.

#### CILICIA.

In Cíliciæ descriptione Claudunt Manicæ pylæ ud poræ, utrinterpresappellat, quum tar men fuper tissén expositione lateris Cíliciæ of entails usque Amanicas dixerit pylas, adeo in circumspectus est homo isseu specio omnino non cur et constinaciam traductionis sua, sed folismos do exemplari quantum cumque mendo so inhita, quum longealia opus sitediligentia si quis idonee geographiam traducere uestit.

#### SARMATIA ASIATICA.

lam in Sarmatia Asiatica querataliquis Psach im fluuium, ac Gerusam ciuitatem, quæinter eum fluuium & Atticitem fluuium est. Nam quodin definitione huius prouinciæ Tanaim bisponit, notare supersedimus, quanquam in proprio eius exemplari hoc peccatumanimad uertimus. Et ipso inquit Tanai fluuio usque eius oftia ad Mæotim paludem, & ab his orien tali parte Tanais ulque Cimenriu Bosphoru. Dicendum enim fuit & orientali parte Mæoti dis paludis, a Tanai usquæ Cimerium Bospho rum ln expositioe autem lateris meridiani hæc " ab eo proferuntur. A meridie inquit, termi natur deinde parte euxini ponti ulque Cos " racemfluuium per littus & hinclinea Colch "idis & Iberiæ & Albaniæ ufque latus Hyr» cani maris. Quid quæfo eft quod ait per littus: Quis enim crederet Sarmatiam cotinentem ultra littus etia Euxini ponti euadere: non ficnu gatur Ptolemæus dicens. an de μεσημβρίας τω èva שסדמי שנבלא ועלבון שסדעים שטדעים אובצון אבל אים אים שסדמים עציאן סף לעדבעובף אלמאואים אפמעעוו אטאאום שיופום ας κοι αλδανίας μέχει της υγκανίας οδι Ε κασσίας δα = λάσκη πλοιράς. Hoc eft a meridie autem parte quæbinceft Euxini ponti ufque Coracem flu-" uium & ab hinc æquidistanti linea Colchia " dis & Iberizac Albanizusque ad latus Hyr " cani maris quod & Caspium dicitur. At Ce " cutiens Interpres pro wagamina, nisi fallor accepit 3 aliw, aut lequutus est errore alicuius fcioli, qui no intelligensmentem auctoris pro Αραλιίλω Supposuit Βαλίω Quodsi Ptolemzi Qiin

fuiffet hocuerbum, non iniuria, obiceremus ei quod Sarmatiam a meridie reliquisset inde fini tam quandoquidem abostijs Coracis sluuijin finitæ possunt educilineæ per Colchidem Ibes riamque & Albaniam adlatus Hyrcani maris. Incertum itaq eft, quæ earum Sarmatiam a me ridie definiat, quantaque sitlongitudine, quit terminus eius ad dictum latus Hyrcani maris, nullo sit numero expositus, recte igitur Ptoles mæus definiuit hoc latus meridianum tam lon gitudine quam positura, non enim nisi una ab oftijs Coracis duci potest, ad latus Hyrcanima ris, que aquinoctiali aquidiftet, hac praterea nobistellimonio est, quod hac pars lateris me ridiani ad oftia Coracis & Soanæ fluuiorū tere minatur, quæ quidem eandem habet latitudine graduum, 47. idest æque ab æquinoctiali ab s scedunt linea. Nectamen diffitemur Colchidis paruum quendam angulum, fupra hanc æquis distantem lineam euadere, si numeris credimus Neque id definitionem institutam redarguit, quumin geographico tractatu universo satis sitad propinqua ueritati accedere. Illudante reprehendendű quod interpres nullam de late re orientali Sarmatiæ facit mentionem eius em hec funt uerba post Coracis fluufi ostia. Finis. ghincestad Colchidos latus. 75.47. 2. Qui deinde eft ad terminum lberiæ in quo Sars " matice Pylæ. 77.47. Deinde qui ad Albani am ufque Hyrcant Pelagus in quo est post " Saonæfluun oftia quorum gradus dicti füt .36,47. Reliqua deinceps exponuntur abfc ul'alaterisorientalis mentione. Atque Ptole mæus id latus colligit ex parte Hyrcani maris, ab oftijs Soanæ fluuij, ad oftia Rha fluuij ac portione quadam eiuldem fluun Rha, & meri diani cuiuldam portione ad terram ignotam per meantis.

ARMENIA MAGNA

In Armenia magna intercidit occidentale la , tuseius, his uerbis. Ab occasu parte Capas " docia fecundum expositam ponti Capado " cum usque Colchidemper moschicos mons teslineam. Atquitalislinea Pontum Capado= cium dirimit solumodo a parte Armenia, que fupra Euphratem est, reliqua uero pars cius a Capadocia disterminatur portione Euphratis quæ est inter Moschicos montes & Taurum montem. De quo Euphrate fluuio inferius hæc profert interpres. Sunt & alij montes nota dignia predicta scissione Euphratis fluun &chic item uocabulu me in forme in fciffionem uertit, nullam prorfus scissionem habente Euphrate, sed divertigium iuxta Moschicos motes, Nam a fontibus fuis ad occasum fluit, donec initia Moschicoramontium paulo excedit, hincaute admeridiem uergit,ita, ut qui prius equidiftan tem pene æquinoctiali tenuit fluxum, iam fub rodem feremeridiano Taurum motem petere uideatur. Hoceodem luto hesitat homo iste in " Catalogo ciuitatu. În parte inquit superius " concepta ulca ad sciffionem Euphratis funt " magis quide leptentrionales regiones incipi " entibus ab occasu Basilissena & Hoborde» " na & Arfia fubo hac Acilefena & Aftaunitis & penes fluu fciffione Sophena, Sciffione Euphrati tribuit nullu fuscipienti flume externum, fed ipfum folu & cotinuum feindi infinu at. Dequoia non ampliore fecimus fermone, qui hoc interptis deliramenti pala omnibus sît lectoribus. Verû hoc quocs notandû est, gd regiones acciuitates hinc enumeratæ in parte Armeniæ superius cocepta, ut ipse dicit statut tur,quu sint in parte media, q scilicet sub dicta parte Armenia est, Armenia quippe in tres par tesper longitudine dividit, Euphrate fluvio, & mote qui Tigridis supiacet fontibus. Supremæ aut partis regiones ciuitatele jam expolis tæ funt-Hicaut fubiacentis Euphrati partisregiones acciuitates enumerat Ptolemæus. In par teautinfima duaspostremas omittit ciuitates, quarti noia funt Tigranoama & Artagigarta. Sic & Carpafasinfulasiuxta Cypru ptermittit

#### SIRIA,

Deinde in Syria nescio quos motes Damass " cos & Palmyreos fomniat his uerbis. Irrigat " regione & aliffluui, a Palmyræis fluuius cu " ius fines &c. Numerisch interiectis, mox inquita Damascis montibus fluuius Chrysorro as. Damascus quidem ciuitas sita est inter Liba num & Antilibanti montes, quorti neutri dicti tur Damascimontes , Atg Ptolemæus dicit 8 76 ကိုသွဲထဲ စာထဲနယ်ဗို့တာ ခိုင်ယမှ ac paucis interpo litis မလျှဲ့ စ် ကိုသွဲ Σαμασκόμ ρέωμhorű em fluuiorű alter Ptolemæo referente Palmyra ciuitate preterfluit, alter aut Damascu. Sequutus est mendosu exemplar in terpres credulus ac imperitus, quale & ipii unu uidimus, in uo erato, π κρά ωαλμνας έωμ, & post pauca κοι ὁ πρα Σαμασκῶμος εωμ, hic aut mirari for taffelicebit, quữ dicti duo fluuji terminos has beatin ipla Syria, ubi na finnteoru oftia in mare plertim li lunt fluuij ut appellant, o & de lors dane dubit eft qui totus pene eft in ludæa, sed profequamur fomnolentiam interpretis.

#### ARABIA.

In definitione Ārabiæ petræg plurimű errat. Arabia inquit terminaf ab occafu parte Syriæ exposita, premittit cognomentű huj? Arabiæ, non em dicit petrez, ab occasu uero eam pare Syriæ definis, quű tamé tota sít sub Syria, ab oc cassuadiacet Aegypto, Itaquab occasu definis non parte Syriæ sed parte Aegypti. Rurssun a meridseingt, iteriore sinu Arabici pelagi qui y gradus habet eş 2, 2, 2, 3 3 5. Etsumituxa Hie " ropolitema notato fine apud Aegyptű ufc ad promontoriù quod iuxta Pharamest & gradus habet 66.29. Villa uero Elana quæ iuxta finum est ciusdem nominis gradus ha bet 65 2 6.29 4.ab orientelinea emiffa lu " pra expositum Syriæ orientalem terminum & iuxta Arabiam felicem ufque fectionem quæ gradus habet 70. 30 2. luxta aute Eremum Arabiæ fupra reliquam lineam tendit,o. mitto & præter consuetudinem authore sinum Arabicum uocat pelagus, Nugationem uero reliqua non iniuria notamus. Nam omnia hæc uerba interiore sinu Arabici pelagi qui gradus habet 63 2. 29 2 3. & finu iuxta Hieropolitem a notato fineapud Aegyptum, hæcinqua uers ba unicum significant locum, scilicet secessum finus Arabici, iuxta heroum ciuitatem, is enim fecessus habet gradus 63 2. 29 2 3. sicuti uide relicet in definitione Aegypti. Is denice eft fes cessus quem ipse sinum uocatiuxta Hieropos litem. Is postremo est notatus finis apud Aegy ptum. At Interpres conjunctionem copulatis uam interferit, in tantumcy uerba producit, ut uideantur plura loca infinuari. Ptolemæus uero Petræam definiri a meridie fignificat, As rabici sinus parte, ab exposito termino iuxta Acgyptum, usque promontorium quod apud Pharamest, habetque gradus 65. 28 2. & Ela mite qui hinc est sinu, usque ad eius inflexios nem, quæ habet gradus 66.29. habere autem & Pharamuícum gradus 65. 18 3. Elanamuc> ro uicum adiacentem fecessui sui cognominis habere gradus 652 629 4. fed nec hocpræs tereundum quod Pharam uillam bis contamis nat, quum illi primum adiungit præpolitio # nem κατά ac Catapharam uocat deinde cum addito www eam Mempharam uocat Inde pues rilem eius intellectű intelligere licet quum Pto lemæilocuminterpretatus eft ubi gentes acres giones Arabiæ petreæ exponit . ἀπό μιζι Δίστως τωμ ος εωμ τούτωμ σαςα των αιγυπτομ κτι σαρακωνί wagines . καλ υπαυτιώ & μοιωυχιάτις . Interpresab " occasu quidem horummontium iuxta Aes " gyptum Saracem. deinde conuetus quidam est. Illud equidem prætereo quod pro nomine regionis Geanlus poluit nomen populorum Sa racem. Quodaute pro nomine Regionis quæ Munychiatisnuncupatur conuentű quendam interpretatus eft . id uero infulfitatem hominis palam indicat, uidetur enim hoc nomen , 1000000 χιάτις sicaccepisse,ut populari quodam loquen dimodo dicif monachatus, prioratus Itaq pro monachatu conuentii posuit, tanqua fortasse honestius ac gratius nome. Si quis aliter huius hominismonstrifici nebulas dissoluere confis dit, eum libenter audiemus · Quippe fine huius lucubratiunculæ statuimus, non tam irridere hominem, quamlectores suos commonefaces re,ne erroribus puerilis Interpretis implicent.

MESOPOTAMIA.

Libenter rurfum audiemus, quidna uelit Inte terpres uerbis fuis quæ post catalogu ciuitatu Mesopotamiæ Tigridi fluuio adiacetium pro fert. Nance exposita ultima earu Apamia, Sub qua inquit comixtio Regij fluuij cum Tigride est,& media properegio.In alia att media regi= one ciuitates hæ Subiunguntur aut ciuitatu no mina cu numeris suis. Vbi quaso estilla comis xtio Regij fluuij cu Tigride: Regius em fluui> us Euphrati infundit haud multu citra Seleus tiã, quemadmodu fuperius expositu est post ca talogű ciuitatum Euphrati adiacentiű. Et lub Apamia Euphrates Tigridi coit, sicuti in histo= ria definitionis Melopotamiæ apparuit. Cæterum cu uideat infinuare duas medias regiones, quænam est illa altera & prior qua ipscetia sub Apamia effe fignificat. At Apamia in ultima ut itadica cauda Mesopotamia est haud procul a confluente Euphratis & Tigridis Aniaduerto equide Ptolemæŭ exposuisse tres ordines ciuitatű Melopotamiæ. Primű guidéean guas Eu phrates alluere dicit Scom aut eanz quæ Tigridi adiacent. & tertiti reliquare. f. mediare. Prios ris aut regionis mediæ ciuitates non uideo, nisi Interpres ut est monstrificus alteros mihi addat oculos.

ARABIA Felix.

In Arabia felici descripturus maritima sinus Arabici sac habet Interpres. Post limite sinquit Arabici sinus siuxta Elanite sinum iteriore, qui simes dice est habet egradus 66.3.28 2 6. Mo diana & Hicquide simes a Ptolemao expositus est interpresauce umoca sindica una capatica since

Scythia intra Imaum montem-Iam prætermiffis quibufdaminutijs ad Scys thiam intra lmaum monte transeamus, ubi etia hæcuerba offeruntur in enumeratione montiø um. Apud autem hos inquit inter ima amnium montes, furgunt Syebi, quorum fines gradus habent 121. 58. & 132. 62. Himontesprofecto non funt inter ima amnium, fed in ultima pene Scythia non longea terra ignota numeris idats testantibus. Imo supra eos montes a quibus de fluunt omnes memorati i.i hac Scythia amnes, Postea in Catalogo gentium Erynimos, Asios tas, Aorfos, populos in totum prætermittit.In Scythia autem extra Imaum montem omifit E= modosmontes. In Serica postquam exposuit Echarden fluuium gentes enumerat, ac alium irem fluuium Bantiffum interferit, poftremos que Catalogum populorum absoluit. Sic &

fluuiorum expositionem, & gentinm Catalo gum negligenter interrumpit. Mirandum cum terni fontes binorum amnium hic exponatur; quibus nam oftijs in mare effunduntur, an fore taffeterra abforbentur, autuirtute Solis in clis matibus etiam illis exhalantur. Idem & de A rio fluuio Ariæ mirandum cuius fontes quis dem sunt in Sariphis & paropaniso montibus; Aria adiacentibus. Confluxus autem in palus de Aria. Deinde Paropanisadas excipere a Ba Ctriana Dargamanim fluuium infinuat, qui ta men in Paropanisadis ortus Oxo in Bactriana infunditur. In Catalogo populorum fub Pars sietisquos corrupto nomine uocat Parocetas, ponitiple Parlios. Quumitaque Parlietæ lint omníum australissimi, Parsij in Arachosiam incident. Arachofiæ autem Arachorum fons tem quem facit flutius regionem permeans, in totum filet. In definitione Gedrosiæ habet In> terpres, Gedrofia inquit terminatur ab occas fu, Carmania iuxta meridionalem expolitam lineam ulca mare. Conftat Carmaniam & Ges droffamhabere communem terminum, scilicet lineam quæ ducitur per Persicosmontes. Ves rumtamen hac linea non est meridionalis, ut eius uerbo utamur, hoc est sita sub eodem mes ridiano,quando neipli quidem Perlici mons tes recte adseptentriones uergunt. Sicuti vide relicet in iplis provinciarum descriptionibus-Quotiens in India quæ intra Gangem est uoca bulo scissionisabulus est, ubi de fluuijstractas turnon amplius recensebo. Satis enim superce hominis infulfitas circa hoc uocabulum fuperi us indicata est. Caterum Prolemaus descriptu rus ciuitates mediterraneas Paraliæ regionis Soretarum hunc præfert titulum. Maxiag σωρκα τωρ μεσόγαοι ωίλας, hocest Paralia Soretarum mediterraneæciuitates. Hic Interpres Soretas rum inquit penes littus mediterranea. Quomo do qua so mediterranea sunt si circa littus? No animaduertit hoc nomen wapathi & fub eadem terminatione utrique generi accommodari, Itaque fi non erraffet Interpres dicendum fuit Ptolemao κραλίου σωριτών. Caterumiple quo que Interpres superius in descriptione maritis mæ non uertit hoc uocabulum, mox post adno tationem Curulæ ciuitatis, sed Paraliam uocauit non littoralem.

### 10HANNIS DE MON

te Regio in penultimum lepti mi uoluminis caputan/ notationes. Penultimu leptimi uoluminis caput, ficinci

pit η μβύ δωύ υπογραφή αθη καθόλου Διαθόσιως μέχρι πώρ τοσούπωρ έχει συμμέτησε. Interpres, qua fus praferipta fund de universalis fitus disposis tione usque huc cum æqua dimensione has bentur. Non statuimus singula uerba adas pitur, qua quidem significatione in præsentia ufuseft Ptolemæus, non ut ifte interpretatur cum æqua dimensione, quod enim æquum aut iustum est, redarguendi licentia haud ueretur. At Ptolemæusipe, pro fua fingulari modeftia, tractatum fuum nunquam tam æquum effe dis ceret, quin aliquo loco notari posset. Sedhac minuta grammaticis libramentis relinquamus, quale etiamilludest quod mox sequitur. 8 que νόμιουορ της γης κρισφαίριορ. fica traductore exe preffum, Hemispheriumterræ quod oftendis tur multum differentibus his participis quivos μονομ & Σεκνύμονομ. Non aliter huius capitis inscriptionem confusis nominum significatio nibus uiciauit Interpres, ubi Armillaris Sphæ ræ descriptio promittitur Ptolemæo dicente, אפואנידאק סים מוף מב עבדמ כלן 'פועטעוניה אמומץ במקא . ibi dixit Interpres. Circularis Sphæræcum habita bili descriptio. Tantum scilicet ab Idonea con uerfione abhorrens, quantum xix & & xgixog diftant, ideft Circulus & Armilla. Iam uero huius capitis literam uertens eodem luto hæfi= tat.& circularem fphæram non uno tantumlo co pro armillari ponit. Sententias denique non folum uerba confundit, quod quidem plane in telligetur, si Prolemæiliteram hic inferemus. ουκ άτοπομ δε ποοθείνου τώς άμ το φαινόμισνομ πέσ γης ημισφαίειου, 🕏 δο η δικουμθύκ καταγεάφοιτο 🕏 ἐπιπέδω, τεριεχόμουορ υπο σφαίρας κρικωτάσ. έπας שאבוסטק עלט בידואבצמפאאמסיו דא דסומטדא לצובמ . שמפתם λογώτα Τα θε τάντη φαίνονται κεχομμίνοι. προκείδω δε κρικωτίω σφαίζαν ον επιπέδω καταγράται, μέρα έμπεριλαμ Βουομθύω το γιο , ωσ το όξεωσ Βέσιμ έχούσησ, καθημ επευθείας έσαι, ταισ κοιναίσ τομαίς, τοῦτε Δια τωρ τροπικώρ σκικείωρ μεσκικορινού, υφου ■IA จะเป็นของเอ อุธิมุเซ็ฉม (Co ชิมเม 8 o (10) มอาเองอัสข χοτομώμ, κού του Δια συκνκο ζυ τη γη γξαφομιώου σαςαλλίλου, λιχά κοι αυτού τέμνοντ έχισα το πλάτ Θ τησ οικουμινίκο. Interpres hæchabet Non autemincongruum estaddere his quo " modo Hemisphærium terræ quod oftendie tur describi possit in plano contentum sub Sphæra circulari Cumigit plures ad often= dendumid elaborauerunt, & absurdissime hac demonstratione usi fuerunt, proponatur circularem fphæram effe describendam in plano terra interius comprehenfa. Aspectus itacs oculi situm habeatper quem " recta linea fiat in communibus sectioni» busmeridiani, per figna tropicorum trans fit , quiue habitabilis terræ longitudinem fecat, & parallelus per Syenen notatus

muffim examinare, quæ em ab omnibus craffa

quadam inspectione notari possunt consulto præterimus,uerum hoc uocabulum συμμέτρως,

animaduertimus multiplici significatione dis

tractumeffe, σύμμε βομ enim nunc commenfile

dicitur,cui apponitur ἀσύμμε ξομ nuncaute pro

idoneo, uel competenti, aut pro congruo accis-

, interra dividens & hiclatitudinem habitabi , lis, sicille uertit, traiectis hinc & inde fenten tijs. Prolemæusquide exemplo adductus alio rum qui hoc genus descriptionis inepte tractauerunt, ueraartificiofames descriptione Sphæ ræarmillaris terreque habitabilis explanat. líte aut dicit, Cum igit plures & c.noua. f. illincor= fus fniam quætn præcedeticohæret Etiteru a= ipectus itacs ingt oculi &c.noua hic iniam in choans quætñ iuxta dictione Ptolemaica præcedenti conectif. Econtra ubi Ptolemæus dicit πςοκείοθω Σκ κρικωτιώ σφαϊρον 🕏 ἐπιπέδω καδαγχά= √ou propoliti.f.principale aggredies,ibi tradu ctorneminima quidem facit distinctione. Ves rữ huiuscemodi minutias quilibet uel paululữ græcis initiatus liis aniaduertere potelt. Quod uero fequit sine mathematica intelligi aut tras duci nequit, quãobrem paulo altius repetenduest, in tribus oino præsens uertif negociu, sphæ ra uidelicet armillari, Hemispherio terrestri, ha bitabile nostram coplectente, & oculo ipso ins spectore, quo prima duo certa interse habere debent portione, huic opificio idonea. Vifus aut non pportione postulat ad utruuis eorum, sed situm determinatõ, quo qua plenissime fieri potest, habitabilem nostra conspicet, qui situs erit in linea recta, quæ ex medio terre habitatæ, adrectos exurgitangulos. Demonstratu quip pepfpectius eft, certiffima oim rei uilæ contem plationem fieri, qñ uisus recte in media obiecti intuet, hoc est si pictoria utilicet dictioe, qn ra dius centricus, in medio puncto oblatæ fuplici ei figit.tuncem æqualeradion lateralit circun statia stipatus, quasi axis est pyramidis radiosæ breuissima. Cateruin geometricis demonstra tum est o qñ duo plana se inuice secant, sectio= nem coem fieri linea recta, Ptolemæus itaca fta tuit ui sum e directo fectionis cois, qua habent dua circulore planicies, meridiani. f. qui per no tastropicasducif, & paralleli terreftrisper Sye nen euntis utro peoru habitabile per æqualia fecante, hoc quide in latitudine, illo aut in lons gitudine,quapropter & fectio corum cois,pun Aum media totius habitabilis indicat, & uifus a terra in sublime elatus, punctu illud medit, re che ppemodurespicit. Nam hoc quoch geometris demonstratu est Si utruce planore se inuice secantiti, ad aliam quauis planicie recte insidat. fectione quoch eorum coem illi planiciei recte inniti. Verű ne quisinfidiofius obrepat, argus ens, planti paralleli per Syenen in terra cuntis, nonrecteoccurrere fupficiei terreftri,qm non per centru terræ ducit. İs rnfumaccipiat, iuxta auctorismente fatis effe, opplant illud rectein sidat meridiano, per notas æquinoctiales inces deti, in cuius, f. meridiani planicie, quacue; hic proponunt describenda sunt, ad qua & uisus tanqua ad terra iplam respicit. Sed ne longiori diverticulo abscedamus, præsertim qui haco.

mnia in cometarijs geographicis abunde expli cata fint.redeamus ad uerba Interpretis. A fpes ctus inquit oculi litti habeat, per que recta li nea fiat in comunibus sectionibus &c. Ver ba Oedipodeindigētia, Quữ enī fitus oculi fit in fublimi, quona modo per eum fieri aut duci potelt sectio cois memorata, qua supficies ters ræ utrobics coercet? qñ & parallelus terrestris per Syenen scriptus, ultra supficie terræ no eua dit. lam uero uideamus quois fit circulois hu> iuscemodi cois sectio, qua Interpresnuero plu rali expressit, more loquendi securus gracanio cũ, meridiani inquit qui per figna tropicorum transit, quiue habitabile terrælongitudine ses cat, pro specie genus inscite supponens. 21χοτο= pain em non est secare solu, sed per æqualia seca re. Veru hoctanqua paruum ignoscimus pecca tum, expectantes alterű circulű, de cuius, & me ridiani fectione coihicagitur, & parallelus ins quit per Syenen notatus in terra. Non dubitas mus aut huncalteru circulum effeparallelu,qui per Syenen in terreno ducif globo,ita,ut comu tis illa fectio, sit meridiani, & paralleli, omissis getiæ gratia uerbis cohærentibus, quæ fi ... cant que meridianu, quemos parallelu ins gere debcamus. Atifte & parallelus inquit r Syenen in terra notatus, rectu.f. pro geniti o casu incongrue ponens. Suspicari forte lice ret,incurialibrarifid eueniffe, fi no hoc epithe. tum participiale notatus, in recto quocs politir eller,& tre quod sequit dividens & hic latitudi. nem habitabilis. Vbi pterea in pristinu quor re tabit errorem.f. spem in genus absurde uertes. Miramur homisinconstantia, qui quu alias fer mein locis paulo obscurioribus fidi Interpres tismore custodiat, uerbu uerbo qualitercuncy reddens, hic pro genitiuo cafurectu fuggeffit, Prolemao dicente, you) F Sià outive so th yi your populis manins. Qua rurfus fida interpretatio fequenti etia auctorisliterælumen adimit. Cuius rei gratia Ptolemæi uerba proferantur. 30703 - ναρο επτωτομ Τορ μως εγελι μών ισγόλ ιο νοτωτέχέ ε gag, και της γης, ης τον της όψεως αποσήματ Θ, ώστε εν πω μείαξύ Διασκματι, του τε κατά δρίσκα ρουορ κεί» που, ίκοι του κατά τρι θορινόμ τροπικόμ, όλομ έμφαί» שופושודטע ועד באיני פרף שם שובו מסיולון שנועון בעוד ומס לפוע על איני עד באינים עד אינים ומינים באינים ωμ κακικικικούωμη, τοῦ Δια μέσου τωμ ζωθίωμ κύκλε και בובשומדם שותבף ידוני קוני, ועם מואליחף דסטדים דוב בחוב περοθισια γίνεται, της λικουμλικα περά το Βορείω τια Depling kuισφουρίω. Quæ quide auctoris uerba Intepres hocmodo uertit. Sicaut habeantur " ronesmagnitudint circularis fphæræ & ter ræ, & ablentiæipsius afpectus, ut in distatia q colligat inter circulu iuxta æquinoctiale ac tropicu astiuutota psorbisnobisnotiappear, australiori semicircho p mediu signifericirculu fup fra costituto, ne ultra ipm qda additio fiar ipiiushabitabilisad boreæ Hemispheriñ inde protela, Satisbene quide incipit, tales em fore oportet rationes magnitudin urmillaris fpha ræ&terræac remotionis uifus, ut in eo fpacio quodinter duasarmillas, æquinoctiale uidelis cet actropicu aftiuum cotinet, tota parsterræ cognita appareat.Interpresautuerborum fuce ceffui pueriliter inhians, dum prepolitiois græ cæ κατα, uim exprimere curiofius ftudet fenten tia auctoris obscurat. Dicatqua so que circulu fignificet qui inter æquinoctiale ac tropicum æltiuu fit. Hocem condonamus o xpixop, ars millæ nomen grecanicu, uertit in circulu Dicat deinde quonammodo distantia qua uis colligi possitinter circult unicum, que distantia quæ? libet duobus necessario claudat terminis. Q fi duo terminitalis distantia affignent, alter quis dem circulus iuxta aquinoctiale, alter aut iple tropicus æftinus, fcireuelim quis fit circulus illeiuxta æquinoctiale, non em tropicus hyema lis effe poterit, ne circulus ipe æquinoctialis ali quid terræ habitabilis obumbret. Item cur non dixeritinter circulu iuxta aquinoctiale, & cira culu iuxta tropicum aftiuu, hocest cur non bis præpofitione latina iuxta, pro græca κατά bis polita expllit. Non licumbratilis est Ptolemai ca dictio, led per qua luculenta, urpote quæ dis stantia denotat inf duas armillas coprehensam, quare altera quide circulum aquinoctiale qui in cœleftibus eft, altera aut tropicum æftiuure præfentat. Similis uerborg turba deinceps feg. tur, australiori inquit semicirculo per mediti si gnifericirculu fuper terra constituto. Vbi intel ligentius diceret fidus quispia Interpresaustra liori femicirculo eius qui p media figna eft cirs culi, super terra constituto Quod deinceps fes quit infantiatraductoris pala indicat Neultra ipminquit quæda additio fiat & c. imingood nora quippenon est additio sed obumbratio aut occultatio nam àm το ἐπιπροωθέω formatur no àm το επιπροστίθημι ut existimasse uidet Interpres hoc uno uocabulo a mete auctoris longe auera fus Cæterű omnia exeplaria græca quæ ufqua diligenti & longa inquisitione coperimus hoc in loco medofa uident, quæ res quoch errorem Interpretis adauxit, quo minus greci (criptoris fniam intelligeret, Nolimaut temerarius a quo piā iudicari utqui latini hois interpretamenta excribrareaggreffus fim, nunc limites statutos transilia, græca etia correcturus exeplaria. At si cuiqua forte pro arbitrio suo contedere libe. at is prius dicar quona pacto auftralior femicir culus figniferi habitabile feptentrionali femis spherio supposita obumbrare queat idem gra ca ac supius adducta dictio significat quu illuc ula nequaqua protendat. Frustra igitur Prole mæus monuit dictu australiorem semicirculu fupra terra fratui debere. Quappropter ช นิยาล Tore uitio quocuncy interiectu effe crediderim Prolemei uerbis, quæ uel talia ab initio fuiffe ui dent. ίνα μκ τις επιπεροθισις γίνκη τ δικυμθύκς, περξ τω Βορέιω τιθεμινής καισταιρίω, ueladhuncmodu. IVA MI ZUM & BOPOTIPS TIG ETITE OF NOTE YIVET. @ TE λοιπά. Qz quide pro νπτέτομ inepte dixit ultra ipm præpolitione græca væ nunch ultra lignifi cante id codonamus misello Interpti. Q, aut ui ciatů Ptolemzi textů tanqua integrů & ameda omnimune, fecure, imo ftolide interpraritens tauit,id pfecto uenia haudquackinueniet, quit potissima Interptis facultas cosistat in cognitio ne rei traducede, qua fi tenuisfet traductor exe plar medolum in primis redintegraffet Noftra autin hocloco emendatione, non effeablentas nea, ab auctorismete uel hincmaxie perspicuu erit. Nă fi australiore figniferi semicirculă sub terra polueris, leptentrionalior eiulde lemicit culus fupra terra necessario statuetur. L'inter ui fum & septetrionale habitabilis ne parte, atop idcirco quanda dictæ habitabil portione uisui occultabit. Tale itac obumbratione declinare uoluit Ptolemæus, statues semicirculu signife. ri australe supra terra, hoc est septentrionale se micirculu fub terra, ut tota habitabil nra cerni queat. Qui melius fese intelligere cofidit in me diū afferat finiam fua nosinterim ad alia dein> ceps propabimus ubi auctoris pba heclegunt. มีพองมา เอนในเหยาร์ เนิน เอ, งอนในปูมหาง นุณาชา เมอ เนิน เาช Bervoi Lias Eulliag & HT 7 agova workovy pawlarian, To Aid aufuns Eublias woign paularian, op Ans durus Extiνης Δια τω ομοίων απίων ησή τα λοιπά. Vbi Interps " hachabet. Q igit fubiectishis dicti circuli " meridiani unius recte linee fcdm ipm axem " præbeant phantalia, tanqua afpectu ipfo ca " dente per illos in plano, et o parallelus Syes nes rectus sitad illa ex simili roneet reliqua Vi de dibreuis uerbore transpositio mente aucto risabscodit.Prolemæus gde hanc ferme fniam inuit, quasi uisus cadat in plano, peos subaudi ducto.Interptisautuerbahuncreddutlenfum qfi uifus cadat peos in plano, hic quide cafum uifus pipfos circulos meridianos infinuat, ille yo calumuilusper planti. Quod attlequit tra ductorisinterptamentualieniuseltamete Pro lemei, qui parallelu Syenis recte lineæ apparen tiã facere autumatlineæ.f. erectæ existetis sub> audi ad prædicta meridianore apparente linea-Attraductor ipmmet parallelu rechtieffe adilla uidelicet meridianore linea ex fimili rone inter pretat, & quide abfurde. Nametsi parallelusta lis rectus fit ad lineā meridianor; repræfentatri cem.non tñ illud est ex simili rone.i.quia uisus incedit per planti paralleli, fed ex alia, quia uide licet pallelad planicie meridianone rectus eft. Sed qm hæc respenitus enuclearinegt, nifialtiori ex geometricis repetitiõe utaur, qd reliquu est a comentarijs geographicis petendum erit. Non enim comentationem in præfentia facere polliciti fumus, fed errata traductoris curfim indicare, leaque deinceps hominis ineptiam de

regemus qua ad hac Prolemai uerba refertur. εωσ λάμ μεθοθείοι μου τιώ καταγραφίω ομοίαν ως ένι μάλισα ταις οπίκαις Διατυπώσεσιμ προχαρομή / μίρ έσαι τονθε τρ τρόπομ. Interpres. Quomodo " aute inquit oftendamus descriptione simi» " lem qua maxime fieri possit, in imaginibus oculorum facile nobiserit in modum hunc, Similembone uirais cuina quælo : lam omiffa præpolitionein, die limilem imaginibusoculo rum, Quibus obsecro oculorum imaginibus? Sed iniquæ forsitan causari uidemur Interpres tis ruditate, si non prius breue aliquid de men 🕫 te auctoris proferamus. Statuatur itacp oculus cuiuspiamegregius pictorumin eo situ, quem auctor superius indicauit, linter magnitudines fphæræarmillaris,&terræ,congruentes fibi in uicem, & prædicto oculi litui, pictor ipleame basiterum atcp iterum ut affolet contemplans fpheras,artificiofissime habitudines omniŭ cir culorum utrius of fphæræ, in plana quadam tas bula expressas nobis reddat, hortamur princis pem mathematicorum Prolemæum, ut doceat quemadmodi talis descriptio fieri debeat, tam etsi neutra sphærarū oculis nostris obiecta sit. Huic ergo petitioni fatiffacturus auctor, mos dumtradit quo prompte fiat huiuscemodi des fcriptio, fimilis uidelicet qua maxime fieri pos test uisualibus adumbrametis. Hinciam orsus describendi modū Ptolemætis ait κολ πρινέπω κ το Αρινού Σιάμετρ diù α ε κατά δ o. Interpres Et diuidatur diameter &ftiuus A E iuxta P. Si librarius no peccauit passiuu pro actiuo pos nens,quis non putabit rectam, A E.effediame trum æftiuum, fi traductoris uerba perpendat. eandeg dividi iuxta.P. Sed illud tanqua nulla uel non acridignu inspectione transimus. Hoc uero quod sequif cuius uitio sit inuersum scru tabimur. Ptolemæi uerba. λόγ 🕒 🎉 τῶς μιζυ ἀπὸ τοῦ Διὰ συκνικο ἐπί Τρ Ισκμορινόρ πριφερέιας πρός το τε ταςτημόςιου των δ'έγγισα πρός τὰ ι . Interpres. Et ,, ratio circumferentia a parallelo Syenes ad " æquinoctialemad quartam circuli magni te tartemorit, hocest quatuor fere sitad quindecim. Si quide ut uerba iacent uocabulu tetare temoria Interpres fignificare putauit propors tione quatuor ad quindecim, nihil infulfius ex cogitari potelt, qua & iplemet inferius paulo 2' retagramopion in quadrantem uertit, de fuo ads dens hoc, circuli magni. Si aut in proprio & pri mo traductoris exeplari no fuit tetartemoriti, undena librarius defumere potuit, cui fortaffe uocabulii illud græcanicum oino fuit ignotii: Deindeut curfim aliu indicemus errorem Epi tetartus inquit erit.e. a. lineæ e centro terræ ex euntis, epitrita hac proportione existente, hoc est ficut quatuor adtria, aut uiginti ad quindes cim. Rurfue,& diuifa inquit quadam linea res eta e q m nonaginta æquales portiones unius tetarscmorii. Omilit aquali ipi e p.itema pro uocabulo tetartemorii nihil latini reddidit, nul la urgente latinitatis penuria. Hincauttanta fe quuntur uerbore inuolucra, elementorug, qui bus & notæ repræsentat & lineæ tam confusa transpositio, ac pro altero alterius suppositio, tatace traiectio oim, ut fi prius tonitrua e diuet sis cœli regionibus adiffe uidearis, iam oia per mixta actanta dicas conflata effe tempeftate, ut cœli ruina ingruere uideat. Hanc in ueniam tra ductoris ilcitia forlită inveniet, p graca quoch exemplaría quotor uidimus hoc loco corrupta funt ofa. Verum idonei officiti erat Interpretis. utno ante uertendi munus assumeret qua obus traducendu ad amuffim examinaret. Talibus igitur intricametis confulto præteritis, qm pro prio uolumine, uix oia possent explicari altiufculă quandam repetitione faciemus, quo pleni us intelligatur & pernitiofus fit cuiufce Interp. tis conatus, finec peritia utrius ca lingua habes at, nece rem ifam traducenda fatis per fpexerit, nec pterea exeplari emendato usus fuerit. Quit igit fphæra armillaris oculo fubiecta, ea g pro terra est ambiat sphæra, paralleli armillares in plano describedi, si ad uisum referant duplices habebűt portiones, alteras quide ad oculú uici niores, alteras aut ultra terra porrectas. Descri ptis ergo ńsquæ ad uifum ppinquat, ultraterra neas quoch ut ita dixerim Interpres adgredit, facient inquit fectiones, scilicet ad a c.per quas scribentur fines terræ portiones corunde paral leloru-Quodquæso monstrudictiois hocest: quos fines terræ comemorat? quit in præfentia parallelorii descriptio, non terræ definitio tras ctetur. O improbă aufum Interpretis, qui tanti operistraducendi prouincia furripuit O stupi dum homine, & fortalfe faxeum, errata fua no fentientem, quæ profecto puer quisce gramati cus partim animaduertere potuit, fines portios nes quomodo bone uir construes? nulla hicap positione locu habenter Pudet tedetce diutius tampuerilestraductoris effutias uersare Dices forsitan in graco exemplari hac uerba inueniτί ωσικουσι τὰς πρός πι α γ τομιάς Δίωμ γραφίσεται τὰ σεςατα της γκς εις τμκματα τών αυτών ήζαλλιλων-& ea ut iacent te uertiffe. Esto in omnib. græcis exemplaribus quæ in manus latinore incidere, hectrerbalegant, non tñ idcirco ab errore te im mune facies, nam si re ipsam noua lingua ediffe renda, intelligis, huiulcemodi pfecto miii, & pores & debes extirpare, fi non intelligis, tradu Corismunginiquiurpalti, nece em hocpacto transfers, de qualitercuncy occurrenti uerbo uerbű reddis, fed uitio uitiű infeite adaggeras. Quid multismoror exemplar Ptolemæi ppritt hachabuille &bano dubitauerim Ta wipow of γίες τμέματα των αυτών πραιλέλων, qd latine dici potest, ultraterraneas portiones eorunde paral leloru. Testimonio nobis e locus gda inferior ubi iterii de parallelis ates alijs circulis ia in pla

no exaratis agitur, Ptolemao his uerbis utente μολίτι τα ωίραν της γης τμημαία σκισρώτ ζα πριέχα χωμαία. Verumneillucufq transinffe uideamur, peritia traductoris loco etia citeriori indi cabimus, ubi Ptolemæushæc profert quam fci . tiffime. ביהו של דוק ד אפואנטף אם מפסאוק באבועם או מדאפוני τέομ ώπως έχχηται μξυ έκας Θ Δια τωμ ειλημμείωμ TE OS ÉPON O MUEI ON DE MUATI DE MOSTOS ( D. MI EIG OEN ZHYON-Τι, ζν ταίς πρός τη εξωτάτω κύκλον τομαίς, ίνα μι κατ έ= , THAT & TEXA PANTAGION. Interpresaut fictra ducit, in deductione auté circulor ûilludest " obseruandu ut gradiat quilibet per assum. " pta quatuor figna & in pictura ne in acutii " in fectioead extimu circulum finiat, ne con tra ordinem phantafiam inducat-hec Interpres redditmonstrificus. Atqui Ptolemausauctor circumspecteac copiose plæracy omnia pertra ctat. Nam quu fingulas armillas in plano iam expressas, per quaterna pucta scribi oporteat, quere bina quidem funt in extremo circulo, to tum uidelicet lineamentu complectete, bina au tem in medio puta in diametro a c. potest aute scriptio illa in plano dupliciter fieri, ad puncta ipla qua in extremo circulo notant, scilicet uel acumine quoda angulari, uel obtusione ouali. ideireo Prolemeus docte monet, lineameta qui busarmillæ in plano repræfentandæ funt, figu ra ouali effingi debere, ita utnon in mucrones quosdam desinant, apud extremű circulum, ne fracturæillic spem præbeant. Nam si lineas an gulualiquem coplectentes pro una sumpseris, ea certe ad cuspide anguli fracta esse uident At bonusille uir appellatione figura oualisoino præterit, nescio quid de pictura somnians. Et quod plane ridiculu est, ne cotra ordine inquit. phantaliam inducat, quali in græco exemplari fitaliqua ordinis fignificatio ltacp & κατάγματος accepit pro 10 τάτματο ignorans utique qua de re, & quomodo, ad que q finem Ptolemaus differat. Qui & mox subdit quanda prædictos rum explanatione ita dicens. ลักล หลังาสบิ อิล ฟน่ง σύμμετρορ πζίσασιμ τοῦς ἐφεξῆς ἀπολαμβάνα κοι) ἐκο τός το πριέχουτ Θ δ ακμα κύκλου ωίπωση αι πίω ιωρ φαίνεται συμπίτηωρ. Τota auctoris quide in tentio est ad habitudine lineamenti cuiullibet. qua uidelicet lege scribi debeat iuxta notas que in extremo circulo accipiunt. Nam illic que co congrua circumstantia,idest flexuram mucro= ne carente feruari oportere comonet, angustio rem tamé ea quæ in medijs punctis deprehendi tur, hoc non obstante, q lineameta curua, quæ iplam elliplin circulcribunt ultra extremu cirs culu totius descriptionis finitore cadant, quod & in uerisipfis armillis, judice sensu uidet accidere, lam audiamus Interprete hac reddentem " uerba. Sed etiã inquit hicad ea quæ fequun-" tur æqualitas eft tenenda licet extra circulii " continente pictura iplam cadant curuitates

" defectu iplum finientes cu circulo qui inue-" raipfaimagineuifusfucritincidere. Sicubi Prolemaus dicit whi σύμμετεορ πρίεασιν ille fuggerit æqualitatem quu tamen in lineameto armillaru, aqualitas feruari nequeat ficuti nec in figura ouali quippe qua pter alia hocquogs diftat a circulo, o hic quidem in omni ambitu fuo aquale aut eandem curuitate custodit, oua lis figura no custodit. Caterum quum d' equesiq. pro uno epitheto nominali apud Gracos poni foleat, Interpres ignorauit & roudig fuum effe fubstantiuű Nampaulo antedictum est 🕏 ταις ης ός τω εξωτάτω κύκλου τομαίς. Itags pro co infan tissime posuit adea quæ sequutur.lam uero res spondeat quisquis Interpretem tutari volet, de quo nam defectu loquatur, aut quæna curuita. tes defectu iplum finiant. Emaje quide æquis ore defectu lignificat, & figuram quanda geo. metrică, unica linea curua cotentă, affimilemes ei qua uulgo oualem nuncupamus. Fitaut hæc figura (intelligentiæ gratia hoc interteximus) plano quodam, conum aut cylindrű certis legi bus secante, habent em & reliquæ duæ section nes quæin conicis tractantur, fuas quæq pros prietates, quarualtera quidem a Græcis dicitur พื่อเมืองห่ altera uero บารู้เองห่ . Sed tresille fectionestria nomina fua grecanica, ad hancufca æta tem noftra intacta feruare. At Interosifte mon ftrificus fecure wie indfipin defectum uertit, uocabulu scilicet diuersæ significationis, quasi nihilaliud præterqua iple accepit, fignificaret, aque desipiens ac si viù vit Boli quide in exu perantia vi maconii aute in comparationem aut simile quidpia uerteret. Non intellexit totil hunctraciu bonusille Interpres, omisignarus gcometriæ, quod & mox sequentía uerba indi cant. Nam quum Prolemæusautumet non effe absentaneu si cufuitates ellipsium, cadant extra circulum maximu, totius scilicet descriptionis receptorem, fic eniminueris quoc circulis aut armillis fieri afpicienti uifui apparet. Interpres " aŭt quum inquit circulo qui in uera ipa ima " gine uisus fuerit incidere. Vbi nec uerbis confonualiquid redditur nece fententia expris mitur auctoris Ptolemæi Reliqua huius capis tis partem aliquis percurrat Interpretis fautor, eiuscy dictione traiectu uerboruturbatam Pto lemaicæ conferat elegantiæ, uidebit profecto statim qua fœde traductor ille in pristinu relas bitur errorem This Emingood Norp. iterum in additionem uertens. Nam ubi Ptolemæus dicit raig \* וו uolens בשפים מו שב של בשני לא שוול אלם עם עם עוב אלם עשר gnificare o in ipía lineamentore descriptioe fi antincifuræ, fcdm obumbratioes quæ in armil " lisueriseueniūt.Interpreshæc habet,perad " ditiones inquit, pariter uerarum imaginum in circulis & terra ipfa. Quasi scilicet, ut fupra notauimus επιπροωθασις a uerbo επιπροστί Anu formetur non ab imingodie. Porro nes

scio quas ueras imagies fomniat, Prolemzo ne minutam quidem imaginum significationem afferente, fed Tup andivap. id eft uerorum fub. audicirculoru obumbrationes denotante. Sie Interpretisignorantia quidem pertinax in uo? cabulo imingodiosus manifestatur, quemade modum & ítolida eius fecuritas atque incons stans lectio animaduerticur, in eo quod superius quidem græcum illud uitiofum नवे कांश्वीय गाँउ γίες τιμέματα τωμ αυτώμ πραλλέλωμ absog emenda tione nilus est couertere, hic aut eius dem ligni. ficationis uerba tractat, sic recte iacentia Ta wi gar f γne τμήμα Τα τάυτωμ πραλλήλωμ. qua uerbos rum repetitiõe, fi delirus non fuiffet Interpres, moneri utica potuit, quo constatius hic & illic eandem propemodű exprimeret auctoris fens tentia, ultraterraneas. f. portiones circuloru de notantis. Illud pterea stupore interpretis discu tere debuit, & Ptolemæus iubet hiuulmodi uls

traterraneas circulorū portiones obscuriorilo, notaricoloribus, quo uidelicet liquidius discer in poste, quo genera que que tra ternam intelligi debeant portiones. Fortuito iraq usus exemplari homo deridiculus, non senterias exprime re, qua que prorum contextu surgunt, sed uerba qualiteretu oblata sequaculus sinterpres ebalbutire folet. Viamquu aium sed marteres, caracturus fur servicus curaturus mingua graca, quam rei traducenda ignoratione manifesticiadicas, qua dua res perinde ac instrumenta accessaria probi Interpretis existimantur.

Ne míreris fi quædama Iohanne demonte Regio adnotata, aliter in uoluminibus reperis es impressis, multa enim post lacobi editionem immutata ac emendata sunt, quæ nequaquam cum prima eius conueniunt editione, Vale quisquises.

#### INTERPRES.

Q2 optime Lector non omnía uocabula græca translatauides, partim Romani fermonis fecit penu ria, partim etiam ufus obstitit que a sam pridem inter latina sunt recepta, eadem igitur ratione qua parallelos, climata & reliquia id genus usurpantur, ea quo qua Parabolam & Elipssim in sua reliquimus nomencatura, quoniam ad hanc usque atem latinum nomen sortita non sunt, qui quis ignarus linearum il larum curvaturas percipere cupit, ex conscis sectionibus auta Mathematices disca periris. Sed & gramatici ueniam nobis dabunt, si nostra dicendiratio non ubique orum quadrat regulis, Mathematicen en im tractamus, qua nodum etiam a priscis latinis suam consequuta est elegantiam. Q2 si quardam ob

feuriora uidebunt, non tamé ideo confestim nos reprehendendi sumus, înterpretis em non enars ratoris us sumus officio, ac utinam sobannes de Regio monte reipsa practitisse, quod uterbis est possicious, non sossi enim nos sobre consulutificata port, sed sinterpretationem ha beremus synceram enarrationem giplanama e disucidam, uterum ut cun camor se talium sunt incerta, ita se sillum spesuita decepti longioris name timulta alia animo concepit qua ob immatură obium, non sinte publica i actura, absoluter nequiut, in Geographia profecto, quicquid promis

ferit, nil tamen præter adnotationes reliquit, eas gi multis in locis interpolatas ac mutilas. Sanenec hoc præteres undi, nihila nobis præter Ptolemæi feripta ac Iohann.de Regio monte adnotaties nes editum effe, cætera ut

ro ab alijsutcūgaddita quo librarij merces fuas facilius extrudere pof fent. Bene uale quifquis es.

Argentoragi, Iohannes Grieningerus, communibus Iohannis Koberger impeniis excudebat. Anno a Christi Natiuitate M. D. XXV. Tertio Kal', Apriles.





# INDEX PTO LEMAEI

COPIOSVS ADMO

Cum explanatione locose quorudă
ad noftram eratem.
Infuper & cuiufuis generis miliaria, duo qualibet loca
despicientia, quoue singula dimate contineantur
accommoda dignoscendi oraxis.

Adnexa funt postremu in calce Ptolemaid huius operis viginti Neotericorum tabulæ, quibus varia, partim ante hae forte incognita loca, & corum situs, ca qui incolentiu ritus et mores, ac tande quplurima, cuncis serme mortalibus admiranda edocebimur.



ĉē

îì

õõ

### INDICIS FORMVLA AD

VM eni totus orbis in libris Ptolemei descriptus tribus pcipue potiorib' partibus, Europa videlicet Aphrica, & Afia confect: quælibet iccirco haru peculiare in hoc indice Alphabeticu ordine, maiusculis litteris inchoata optimo fibi iure vedicabit. Pari quoce privilegio libri cuiul co capita gaudere equi iudico. Et q promptius ac facilius Regionis vel loci cuiuluis feu rei nomen, a quopiam forte optatum, occurrendo patefiat, cuiuslibet litteræ alphabeti feries, per capita primarum fyllabarum quarumciics dictionu, ab illa littera incipientiu distincta est, paragraphi quadă notula id indicante, qui secundariă illorum nominu leu dictionum litteram fecum gerendo, vifui in capite versus seu linee cuiusco offert, suice sequas ces apra ferie, ad alium vscp paragraphu percocinne citat. Numerus inde foliorum dextram versus, punctis secum oblatis, columna, in qua quod queritur, scriptu est, indis cat, vnico quide preeunte, prima, duplato vero fecundam brime faciei columnam infinuans. Non dispari demum lege reliqui quoce lateris feu verfæ pagine columnas,ide numerus per puncta eum fequentia prodit, eam prefertim que hospitium rei optate prebet. Ibidem nace quo libro, quoue libri capite, ac in qua tade tabula iaceat, respiciedo certior e finguloru affignatione tituloru fiet. \ Sed quo postremu cuiusuis columne versu idem lateat, charactere alphabetico prope dictum folioru numerum apparente, amminiculo cuiulda feede, vel fi mauis feale alphabeticze e metallo vel alia quauis materia conficiende, date colunæ eandem applicando, apprime edocebitur, Cuius rei grae ria dictam fealam hic in margine depictă cernere licebit. Sed exeplari operatio e facilità capies. Esto itaca Arge toragu ciuitas, cuius fitu vel locu in prefenti Ptolemaico opere indagare iubeor. Quã cũ in Europa locata scio, in ea indicis parte, fub littera A, ac debita paragraphi nota, cui r, fecundaria videlicet huius dictionis littera in capite lines preis passim ea perscrutado inuenio, ac prope cande numeru foliorum. 20. duplato puncto preuio, & nota, Il. In vigelimo ergo voluminis foliosin fecuda primæ faciei columna, hanc inscriptam pronuncio, in nono quidem libri fecundi capite, ac tertia Europætabula. Applicando nunc predictam fredam vel fealam date columne, nomen iam dudum quelitæ ciuitatis e regione notulæ.ll.vltro fe offere. Eadem via pronuncio Pellium oppidu lazygaru Metanastaru, in septimo tertij libri capite, in tabula nona, folio.29. versu octavo quartæcolumnæ, ac circa illud nus merum graduum longitudinis & latitudinis, cuius rei gratia potissimu laborandu duco. Q si amplioris forte experience cupidus fuero Peronacu Thracize oppidum dico iacere in vndecimo tertij libri capite, tabula, 9. colume na. 2. primæfaciei, linea. 18. 2c. Haud secus reliqua quæuis loca venaberis, fi cautiunculis tă dictis no fueris oblitus.

## IN CLAVDII PTOLEMAEI GEO

GRAPHICAE ENARRATIONIS INSIGNE OPVS DIRECTORIVM

feu Index, quo diligens ac fludiofus quifq; omnia terraru, marium, ac finguloru in his contentoru, diuerfaru videlicet regionu, prouinciaru feu prefecturaru, vrbui, oppidoru, caftrorum, promontorioru, montiu, nemorum, filuaru, flectuum, aquaru, fluminu, fluuioruq, flagnoru, fontium, lacuu & riparum nomina et fitus, ceterofq muliplices huius operis fructus, certis & notifilmis indicips facillime ac citra tedium explorare queat.

	the second of th
ETTO ODE TITU	Alba ns qq
EVROPE LI-II+	Albocela , 17. G
- 1 C	Alonæ 16: X
TCAPVT .z. TABVLA .I. Europe	Alternía 17: m
	m Ambilna 17. 11
RGITAE fluun	n Anabis , 18, uu
oftia Carte 13: O	Andelus :18 ãã
u Ausobae 13: bb	Aniflu, oftia 16. P
CAPV T.3. Tabu.1.	Antecuia 17. ss
Abrauanni fluminis	Antraca 17. B
oftia :14 F	q ¶ Aquæcalidæ
b T Abupi fluuri	Aquecalidæ 48 bb
oftia 146 K	Aquæ Cuacernorum 117 ss
I Alata castra 4 14: D	Aquæ Læg 217 dd
Alauna 14. kk	Aque Quintiane 17 nn
Alauni flu, oftia 14. E	r Araducca . :17 bb
Alaunij flu.oftia :14 11	Arcilacis .18 rr
Albionis infulæ Britannice fitus ,14 gg	
n Antiuestæum promot quod cia dicie	A
	Argenteola 17 ss Arfi
q ¶ Aque calidæ ,15 aa CAPVT.4. TABVLA .II. Eu.	
	Artabrorum portus 16. bb
To be a second of the second o	Afcerris 18, 17
c Acinippo 15: uu	Affo ,18 min
r Arcilacis 15. hh	Afturica Augusta ;17 M
Arfa 15: nn	17. 22
Artigis 15. uu	u ¶ Auarum promontorium 16. Q
Aruci 15: 55	Augustobriga 17. aa
Arunda ist tt	Auia 17. D
f Alindum 15: X	Aufa 18. cc
Afta 15. L	Autrigones 17. 00
Aftigis 15: pp	CAPVT .7. TABVLA .III.Europæ
Afyla 15: 00	g ¶ Aginnum 19 tt
CAPVT .s. Tabula .II.	n Anderedum .19 zz
e T Aeminium :ió P	q Aque auguste .19 bb
m Ammea :16 ce	t Aturij flu.oftia 18: nn
r Arabriga 116 R	u Augusta 19: B
Araducta : :16 M	Augustonemetum :19 E
Arandis :16 E	Augustoritum 19 O
Arcobriga :16 A	CAPVT .S. Tabula .in.
Aritium :16 L	• 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10
u C Augusta emerita :16 kk	g Agedicum 19. 55
Augustobriga #6 #	r Arigenis 119 qq
	u ¶Augustobona 19: H
CAPVT .6. Tabula .II.	Augustodunum 19: ee
b TAbula at8 m	Autricum 19: B
c Acci .18 vv	CAPVT .9. Tabula ,ui.
d Adeba :18 Z	d ¶ Adulas mons ,20 K
e Aemiliana : .18 N	g Agrippinensis Colonia ; 30 X
1 Alaba 13 D	n Andomatunum 220 tt
Alauona 18. G	r Argentoragum #0 11
Azimiolia 10. C	. 4 . "Semonismin

Argentouaria 20 rr	q Aquicum 23. 22
t Atuacutum .to m	CAPVT .i7. Tabula .v.
u Auanticum to. A	
Augusta Rauricorum ::0 99	
Augusta Romanduorum .20 xx	d Adra .14 dd
Augusta Triuerorum :20 B	e Aenona . 23: m
Augusta Vessonum	Aequum Colonia .t4 rr
CAPVT 10. Tabula .111.	1 ¶ Aleta ::4 00
	Aluona 23: Z
c Accusiorum Colonia to: ee	n Andecrium 34 nn
a Agathapolis to, hh	p Apforrus . ::4 C
Albaugusta 21 P	Apforrus infula 224 A
n CAntipolis to: V	r Arauzona .t4 ce
q Aquæsextie Colonia .21 F	Arba ::4 H
r Araum Hu.oftia to. gg	Ardonium .24 X
Arelatum Colonia .:1 B	Argyrutum 23: kk
Argenti flu.oftia to: R	Arunda .24 V
Arufiorum Colonia to: 00	f Affelia 34 ff
t Atagis flu.ostia to. ee	u ¶ Aufaricali :24 aa
u MAuenniorum Colonia to: ii	
CAPVT Tabula Europæ.	LIBER
b Abilunum :: hh	CAPVT 11. Tabula .vi.
1 ¶ Albis flu,oftia ,21 ãã	4
Alamoenis :22 bb	b Madela
Alifum 22 vv	a ibelinium
Alifus A	Abyltium
Alocie dicte infule tres, gru mediu ::: uu	7 11000000
m Amafia T	Adulca
Amalij flu.oftia .21 uu	e d Demandia
n Anabum :: rr	Aelernia
Anduerium ::: 00	Aeæsis
Annobe montes 21. N	Aglifium 26 VV
q Aquinum . :26 ee	Aethalainfula 26f m
r Araurij flu.oftia to. gg Aræflauig tit Z	Mick lett Capita
Aræ flauig : Z	I d Lina Lombia
Aroelía .tt ec	Albigaunum 24. aa
Arfonium 22 pp	Albiniminium .24 22
Arfonium .22 pp	Albioniuium \$4. ZZ
Artaurum .22 yy	Aletium 26; 22
f Alanca . : 22 S	Alfabutelis : 26 R
Ascalingium .22 X	Alginnum tis uu
Afacaulis ,22 H	Allifa 26. R
Afaburgium 21. S	Alfium
Afaburgium , .: N	Aluum . :25 ff
Afquia . 21: ũũ	m Ameria :26 C
& Attagís to. ce	Amiternum 226 ce
	n ¶Anaunium 25. R
	Ancona 2 25 C
CAPVT 13. Tabula .v.	Anfidif flu.oftia ' .15 hh
1 OT Al., Jisama V	11180100
D 4 Tibliance	
	231120110112
	P 1 - P
	Aperni flu.oftia 25 yy
g Aguntum ,23 G	q ¶ Aquileia Colonia 325 uu 26, xx
r ¶ Aredata .23 B	- Iquionia
CAPVT .15. Tabula .1111.	Aquinum #6 ee
n ¶Andautonium ::3 M	Ardea 626 PP
CAPVT .16. Tabula .v.	Aretium 35: yy
c Acumincum Legio 23. gg	Arida #6 00

Ariminum . 225 I	Alopetia, q & Tanais dicitinfula :29 dd
Arna .tó čě	
Arni flu, oftia . 24: L	M Amadoca 129 I Amadoci montes 28: rr
Arpi to: C	z Azagarium :t9 H
f Asculum .26 hh	CAPVT .6. Tabula .vm;
Afri flu.oftia 225 E	r Argoda 29. dd
Afta Colonia 25: O	Arietis frons promonto. 29 11
t Atella	CAPVT .7. Tabula .ix.
Atefte :25 11	b TAbrieta 19: D
Arina 226 VV	CAPVT .8. Tabula .ix.
Δετία	
Atriani flu.oftia :5 Z	c Acmonia 30 ãã
u ¶ Aufidena 26. K	m Amutrium 30 A
Augusta Batienorum 25. gg	n Mangustia 30 bb
Augusta pretoria Colonia 25. cc	p Apulum
Augusta Tauricorum 25. ff	r ¶ Arcina .30 00 Argi dana .30 qq Arcobadara .30 O
Auia :26 dd	Argidana .30 qq
Aureum Indi flu.oftium 163 m	Arcobadara 30 O
x Axima 25. 11	CAPVT .9. Tabula .ix.
	r CArrhibantium :30 ii
CAPVT .z. Tabula .vi.	CAPVT ,10: Tabula ,1x.
c Actium promonto. 27 Y	c Achillis infula alba .31 ff
1 CAlbiana :27 hh	I Alba infula Achillis 31 ff
Alifta .27 ss	r Arpis ciuitas 31 Q
Aluca ::7 Y	x Axiaci fluminis offia
r Arenofum lietus .27 ff	x Axiaci fluminis oftia .31 M Axium ciuitas 30: 27
2 4 Micholuminas	CAPVT .11. Tabula .1x.
CAPVT .3. Tabula .vii.	b Abdera ,31 00
d Aque Hypfitanæ 17: D	n Anchialus 31 P
7 C E	n # Anallania
Aquæ Lesitane 27: E	Aphrodisia . 31, ce
	Aphrodifia 51, cc Aprac Colonia 51, gg 4 Arci fluofita 51, his Arzos 51, Q 5 Athyre fluofita 51 cc
e TArti promontoria 27. gg CAPVT .4. Tabula .vii.	Apræ Colonia și, gg r ¶ Arci flu.oftia ;51 hh Arzos \$1. O
CAPVI .4. Tabula .VII.	Arzos 51, Q
b Abacena .48 00 c Acithi flu.oftia .23 L	Athyreflu.oftia 31 ce
	CAPVT 115. Tabula x.
	c Acanthus 32 Y
	e Aeantium 32 ĉe
A TESULA MILANA	Acdessa 32: A
STEOL MAN	
Z MALIA	Aestreum : 12 iii
Lichic	1 ¶ Albanopolis 32: rr
D al Zightiyiidii	Aliacmonis flu offia
L'igiagantinung-inpotrania	Aliacmon fluuius oritur :32 Q
11811811	Alorus 52. B
	m ¶ Amantia 31: vv
I Hubinate	Amantia 332 pp
2 10	Ampelus32 bb
L'illem	Amphipolis 32. O
Alete 27: 22	n Andariftus
	Antigona Píaphara 32. uu
	Antioonifa +t. co
r of Mighinian pro-	p Apolloia 31: pp
I Allicius	Apollonia Mygdonig 32. pp
CAPVT .5. Tabula :viii.	Apfalus 5:: vv
0. 37	Apfi flu.oftia 51: nn
	r Arcthula , 32 M
g Agari flu.oftia 28: 22	Arniffa :31 m
Agarum promonto. 28: 22	Arrolus \$2. bb
1 ¶ Alaunus mons \$8: \$5	f at A or
Alexandri arg 22	Allorus 5t, 00

y *	
t Athos mons 32 Q	CAPVT .i7. Tabu!a .x.
Athofa promonto. & ciuitas .32 R	m Ampelus extrema . 35 O
Atinium 32: bb Atrax 32: P	Amphimalis finus :55 bh
u ¶ Augea 32. ff	p Apteria 35 ee
Aulon ciustas naualis 31: qq	r Artacina :35 îî
x ¶ Axn flu.oftia .32 qq	
Axius flu-a Scardo monte • 32 L	APHRI PARSi
z Azorium 52: M	ALLINI, LAWOL
CAPVT .14. Tabula .xiiii.	LIBER Q VARTVS
Acarnanon :35 I	CAPVT .i. TABVLA .I.
Acheloi flu.oftia .33 ZZ	
Acherontis flu, oftia 33 qq	c Acrath .36 A
Actium .55 uu	g Agne flu.oftia 55: qq
m Ambracia .33 vv	i ¶ Alybecolumna 35: ãã
Amphipegus promonto. :33 R	f Afaniæflu.oftia 35: ff
n Antigonia 33 00	t Adas maior mons 35: ff
r Arachthi 33 tt	Atlas minor mons 35: cc
Argos Amphilochicum :33 H	CAPVT Tabula .1.
f Aftacus :33 K	d Addyme 36. F
z ¶ Azelia -33 yy	e ¶ Acgaza 37 pp
CAPVT .15. Tabula .x.	in drimpings indicates
c Achaightus 33 gg	p Apphar 36: kk Apollinis promonto 236 uu
Acriphia 33: uu	
e Aetolie Chersoneli promont. 35. A	
Aedipíus 34 M	
	Arfenaria colonia :36 qq f T Afarath 36. Y
	Afarath flu. oftia 350 11
	Affacilis 36: bb
7	t Atoa 36: Z
Andri infulæ 34 yy	u Audiflu.oftia 36. T
	Audum promonto? 36. R
Anthedon 33. qq Anticyrha 33. M	Augala 37 ff
Antirrhium 55. E	Aufum 37 Z
r Arachthus ciuitas 33: N	Auxia 37 V
Artemidis vel Diangfanum 34 bb	Auximis 37 H
f Afopi flu.oftia 33. hh	CAPVT .s. Tabula .11.
Afopi flu, oftia 34 ee	c Achola 37. A
Afopus 54. gg	d Adrumentum Colonia :37 ee
t Aralantes Nelium .54 L	e Aethulainfula 38. kk
Athenæ 34 A	Aegimius infula :38 F
u Aulis 33. nn	1 Almena 33 gg m Amædara 38 ff
CAPVT .16. Tabula .x.	
b Abea 34. P	Ammonis i 38. O
c Acria 54. ee	Amunda 38. P
Acrite extrema 34. G	p ¶ Apari .38 F
e Aegine insulectuitas 35 Z	Aphricæ litus 37 xx
Aegira 34 II	Apollinis promonto: 37 II
Aegium 34 m	Apollinis templum 37 gg
1 ¶ Aliarrus 54: ũữ	Aphrodifium Colonia 37 aã
Alphei flu.oftia 34 ee	- Finding Colonia
Alphei flu.origo 34 11	q ¶ Aquecalide 38 ee
n ¶ Antigonia,q & Matinia dicit 34: ff	f TAfpis :37 uu Afpis 37. cc
r Araxus extrema 34: ãã	Afpuca
f Afine 34. I	Affurus 38 bb
Afine 34: ii	u T Audira 38 O
Afopi flu.oftia 34 ff	Augustum :38 ff
Afopus 34. gg	Audus mons 4 37. tt
Aftrum 34. tt	Auidus (\$8 ss
t Athenienfium portus 34: B	A uitta 38 ff
The second secon	

z ¶Azania .38 G	m # American Pi CI : PrC 1
Azuis 38. L	p Aprolitus v linaccellibi l'ilula 142 zz
TCAPVT .4. Tabula	r Arangas mons 41. ii
c Acabis 39 hh	Arinarium promonto 41. P
I Alibaca 39 bb	Artagira .4t qq
n ¶ Andan .59 kk	Arualtes mons 41, âā
p ¶ Appollonia 38: 00	u ¶ Autolalæ .42 nn
	CAPVT .7: Tabula .uu.
	b Abuncis 42: vv
	c Acangemporium 42: O
Arimantis oppidum 39 nn Arimae que & Teuchira 38: ii	d ¶ Adulis 42. ũũ
- manocida estatuta	e Aethiopie Aegyptisitus 42. A
- 110011110 1 10111	n Antiochi Silen 42 B
u ¶ Aurigda 58: 11	p Apocopon 42: X
Auritina 39 gg	r Ara amoris promonto. 42: yy Arbus 43 F
Automalax prelidium 38: X	
CAPVT .5: Tabula .111.	Arlinoe 42: D
b Abathuba 40 D	Aromata promot. & emporiu 42: P
Abydus .41 S	f Aspis promontoria 42. nn
c Acabemons 39. rr	u Autoba 42: II
Acarhorum ciuitas 40: S	Aualites emporium 42: H
Acoris 40: uu	CAPVT .8. Tabula .m.
e Aedonis infula . :41 P	c Acantine infula 43. H
Aenelisphyra portus 39 gg	e Acthiopici montes
Aenelippa infula :41 R	m Amicintula 43. C
g Agathonis infula :41 bb	r Ara Palladis infula :43 00
i Agathonis inilia :41 bb	Altapus palus
1 Alabastreni montis dorsum 39: tt	Aftarte infula :43 11
Alabastrorum ciuitas 40: yy	u Auxumite, quorum situs :4; T
Albecamini vel Leuce 39: 00	Auxume, in a Reoia & Color ci. 42 um
Alexandria 391 B	e Aethiopie iterior fitus Ca.9. 43. bb
Alexandri caftra .40 rt	
Alo ,40 K	ACTADATO
n Anagombri montes .39 ũũ	ASIAE PARS:
Andron, hoc est viror i duitas :40 uu	
Andropolites Nomus et metro. :40 00	LIBER QVINTVS
Angyrorū ciuitas 40: kk	GAPVT TABVLA .I.
Antei mediterranea .41 00	c Acrias promontoria :44 C
Antinoi ciuitas .41 C	
Anthredon 39. Y	g Agrilium 44. Y
Antiphili40 yy	
Auriphyra villa 39 uu	p Apamia :44 M
Antipyrgus 39 X	
p Apis 39 nn	f Ascania palus :44 K
Aphrodites infula, hoce Veneris :41 00	Afcanij Hu.oftia
Aphroditopolis :40 H	Aftacus :44 F
Amollinis ciuitas magna 41 hh	CAPVT A. Tabula i.
Apollinis ciuitas magna .41 hh	b TAbydus 44: D
Apollinis ciuras magna 41 hh Apollinis ciuras parua 41 vy	b Abydus 44: D Abroftalæ 45. aa
Apollinis ciutas magna Apollinis ciutas parua Ardanis promonto, 39 aa	b Abydus 44: D Abroftalæ 45. 22 c Acmonia 45. 00
Apollinis ciuras magna 41 hh Apollinis ciuras parua 41 yy Ardanis promonto. 39 az Arlinot 39 kk	b ¶ Abydus 44: D Abroftalæ 45: az c ¶ Acmonia 45: oo d ¶ Adramytium 44: S
Apollinis ciutas magna Apollinis ciutas parua  Afrinot  Afrinot  Afrinot  Afrinos  Afrinos  Afrinos  Afrinos  Afrinos  Afrinos  Afrinos  Afrinos  Afrinos  Afrinos  Afrinos  Afrinos  Afrinos	b ¶ Abydus 44: D Abrottalæ 45: 22 c ¶ Acmonia 45: 00 d ¶ Adramytium 44: S Adelfus 45: A
Apollinis ciuitas pagna 41 hh Apollinis ciuitas pagna 41 yy	b ¶ Abydus 44: D Abroftalæ 45: aa  c ¶ Acmonia 45: 00  d ¶ Adramytium 44: S Adeflus 45: A  c ¶ Acgara :45 bb
Apollinis ciutas magna 41 hh Apollinis ciutas parua 41 yy  F Ardanis promonto. 39 aa Artinoc 59: kk  Afiphus mons 39: A  Arthibs 40. iii	b ¶ Abydus Abroftalæ Abroftalæ 45- aa 48- aa 48- aa 49- oo d ¶ Adramytium 44: S Adeffus 45- Ae ¶ Acgara 45- Ae 44: S Adeffus 45- Ae ¶ Acgara 45- Ae Acfippi fluoftia 44- 66
Apollinis ciutas magna Apollinis ciutas parua Apollinis ciutas parua 41 hy  ¶ Ardanis promonto. 42 yy  ¶ Ardanis promonto. 439: kk  ¶ Afiphus mons 459: kk  ¶ Afiphus mons 49: A  ¶ Artibis 40: ii  ¶ Augila 40: P	b ¶ Abydus
Apollinis ciuitas magna Apollinis ciuitas parua  41 hh Apollinis ciuitas parua  41 yy	b ¶ Abydus Abroftalæ 45- aa 47- aa 47- aa 48
Apollinis ciuitas magna Apollinis ciuitas parua 41 hy  f Ardanis promonto. 42 yy  f Ardanis promonto. 459; k  f Afpis mons 459; k  f Afpis mons 40, ff 40, ff 10 q 40, ff 11 q 40, ff 12 q 40, ff 139 P 14 Azar mons 459; E	b ¶ Abydus Abroftalæ Abroftalæ 45- aa 48- aa 49- ao 49 Adramytium 44: S Adeffus 45- Ae 44: S Adeffus 45- Ae 46- Acgara 45- 66 1 ¶ Alabanda 145- 66 1 ¶ Alabanda 145- 68 Albis flu.oftia 445- 62 Alexandri Troas 441. L
Apollinis ciuitas magna Apollinis ciuitas magna Apollinis ciuitas parua  1	b ¶ Abydus Abroftalæ c ¶ Acmonia d \$5. aa c ¶ Acmonia d \$5. too d ¶ Adramytium A4: S Adeflus 45: A c ¶ Acgara Acfippi flu.oftia Affippi flu.oftia Albis flu.oftia Alexandri Troas Alticamaffus 45 N
Apollinis ciuitas magna Apollinis ciuitas magna Apollinis ciuitas parua  41 hy  42 q Ardanis promonto.  43 parua 43 py  44 py  45 q Ardanis promonto.  55; ks  46 q Arpis 40, ii  47 Augila 40, p  47 q Avglis 39 p  47 Avglis 59; B  48 Azicis 59; B  40 V  40 CAPVT 6, Tabula diii.	b ¶ Abydus Abroftalæ 45- aa 47- aa 47- aa 48
Apollinis ciuitas magna Apollinis ciuitas parua 41 hy  1 ¶ Ardanis promonto. 42 yy  2 ¶ Ardanis promonto. 43 yy  3 ya aa  44 hy  47 yy  48 ardanis promonto. 55; kk  40 if	b ¶ Abydus Abroftalæ Abroftalæ 45- aa
Apollinis ciuitas pagna Apollinis ciuitas pagna Apollinis ciuitas pagna Apollinis ciuitas pagna Afrinoc  GAdanis promonto.  40 yy  Arfinoc  55; kk  Afrinoc  55; k  Afrinoc  55; k  Afrinos  55; A  CArrinos  40, ii	b ¶ Abydus Abroftalæ 45- aa 47- aa 45- oo d ¶ Adramytium Adramytium Adramytium Adramytium Adramytium Adramytium Adramytium Adramytium Adramytium Adramytium Adramytium Adramatius Alpis flu,oftia Albis flu,oftia Allicamatius Alicamatius Alicamatius Alida Alydda Alydda Amorium 45- Z
Apollinis ciuitas magna Apollinis ciuitas parua 41 hy  1 ¶ Ardanis promonto. 42 yy  2 ¶ Ardanis promonto. 43 yy  3 ya aa  44 hy  47 yy  48 ardanis promonto. 55; kk  40 if	b ¶ Abydus Abroftalæ Abroftalæ 45- aa 47- Aomonia 45- 00 d ¶ Adramytium 44: S Adeffus 45- A  ¶ Acgara 45- 66 1 ¶ Alabanda 44- 66 1 ¶ Alabanda 44- 57 Alicamaffus 45- Z Alexandri Troas Alicamaffus 45- N Alinda 45- 66 Alydda 45- 66 Alydda 45- 66 Alydda 45- 66 Alydda 45- 66 Alydda 45- 66 Alydda 45- 66 Alydda 45- 66 Alydda 45- 66 Alydda 45- 66 Alydda 45- 66 Alydda 45- 66 Alydda 45- 66 Alydda 45- 66 Alydda 45- 66 Alydda 45- 66 Alydda 45- 66 Alydda 45- 66 Alydda

Amyzon	: 45 ãã	CAPVT .7.	Tabula .1.
n ¶ Angyra Phrygiæ	45. T	d ¶ Adattha	48. 99
Antandrus	:44 R	n ¶ Analiba	:48 K
Antiochia penes Meandrum	:45 m	r Arane	:48 T
Antiffa	45: X	Arafaza ·	48. G
p Apamia cibotis	45. XX	Armenie minoris fitu	
Aphrodylias, hoceft Veneris		z Aziris	.48 ZZ
Apollonia	:45 SS		The second secon
Apollonia penes Rhidacii an	nnë :45 G	CAPVT .s.	Tabula .1.
		d Adana	48: 11
r Arceline	T) C	e Aegæ	48: dd
Argenum promonto.		m Amanice pilæ	.49 D
Argenum promonto.		n Anemurium	48: G
Arpala	:45 VV	Antiochia fuper Tra	go 48: D
f Alie pprie diche regiois lie	us 44, hn	p Aphrodifia vel V	enerea 48: L
Aflum	44: N	r Arlinoe	48: I
Aftipalæa ciuitas	45: m	u Augusta	7,0
z ¶ Azani	45. bb		48: ZZ
CAPVT 3: Tabula		TCAPVT .9.	Tabula .11.
n Andriace	.46 gg	b ¶ Abunis	49: G
Antiphelus	.46 ff	c Achea vicus	. :49 G
p ¶ Apirg	.46 ii	Achilleum apud os	
t ¶ Araxa	.46 XX	1 ¶ Albanie pylæ	49. D
CAPVT .4. Tabula	100	Alexandri columnæ	49. A
		Almia	
b Abroni mœnia	:46 uu	Alonte fluoftia	
g Agrizama	46. tt		
m ¶ Amblada	46: CC	m Ampialis ciuitas	
Amiffus	46. B	p ¶ Apathurgis	-
n CAnarus	46. 11	t Atticiti fluoftia	.49 m
Ancyra Metropolis	46. qq	u Auchis	49. uu
Andrapa,q & Noua Claudi	opol 46. aa	x Axabitelmitra	.49 kk
Androfia	46. A	z ¶ Azaraba	49. tt
Antiochia Pisidig	46: bb	Azara ciuitas	.49 hh
p ¶ Apollonía	46: aa	CAPVT .to.	Tabula .in. Afiæ
r Ardiftama	46: N	e Aeapolis	49: ii
Armene	:46 YY	12.07%	1998
CAPVT .5. Tabula		CAPVT .11.	Tabula .u.
		r Armactica	.50 aa
d ¶ Adada	.47 m		₃50 hh
n Antiochia	.47 S	Artanifia	.50 €€
Antiquum Beudos	.47 T	CAPVT .12.	Tabula .iii.
p TApelbula infula	:47 F	b ¶ Abliana	:50 ec
Ariaffus	•47 gg	d Adiabla	:50 dd
f Afpendus	-47 00	1 Albana ciuitas	:50 F
e Attalia	-47 F	Albani flu.oftia	:50. G
CAPVT .6: Tabula	i. s	Alamus	:50 SS
The second second	47: 1	T Armenie maioris	
b ¶ Ablata	9.795	Arfarata	.51 B
d Adopiflus	11-11-1 P. 128		and the second second
m ¶ Amalia	47. XX	CAPVT .13.	Tabula .iii.
n ¶Andraca	47: 11	1 ¶ Albos mons	so: yy
Antitaurus mons	47.88	n ¶ Anarium	.și nn
p Aplori flu.oftia	47. T	Antitauri pars, q e in	
Apforrus	47. S	Anzeta	ın iç.
r ¶ Archadis flu.oftia	47. P	Araxes flu.	50. 66
Archelais	47: YY	Araxi fluminis oftia	50. bb
Archallæ	48 F	Araxi flu fontes	50: A
Argeus mons	47: cc	Armauria	
Ariarathira	47: 55		
f TAliba	47: cc	Arlarata	
Athenarum promonto:	47. M	Artifla palus	
7 T A72	4 Y	Arfomolata	as G

America	
Artagigarta :51 hh	CAPVT .18. Tabula tiff:
Artaligarta 51 I	c Acraba
Arraxara .51 K	a Madea et: K
Artemica 51 Z	
1 Aicura so: m	I & Aluanis .54 P
Altacana , si ii	m ¶ Ammaza 53: qq
t Athua	
z ¶ Azatha 50: ss	
Azora 51 xx	P Apamia 53: ii Aphphadana 53: C Aphadana 53: C
CAPVT .14. Tabula mi. Afiæ	Aphadana .54 M
	r ¶ Arxama
Acamas promontorium :51 vv	r ¶ Arxama u ¶ Auladis S3: 00
Acheorum littus 51. T	CAPVT .19. Tabula .mm.
e Aelea extrema 51. O	
m Amathus 51. D	Alata
Amathusia . 51, hh	m Ammaa :54 X
p T Aphrodisium 51. V	r Arabiæ defertæ fitus
r Arlinoe 51. ee	· 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Arrade 554 tt
CAPVT .15. Tabula .1111.	Artemita 554 uu u ¶ Audatha 554 M Aurana 554 gg
b T Abida 52. S	u 4 Augustia :54 M
Abyla,cognomine Lylanij 52. N	
c Acoraba tst nn	CADTER 54 L
d Adada 52. m	CAPVT to. Tabula .tin.
Adacha 52.00	Auchanites regio 54. ss
Adra , st. Y	Auchanites regio 54. gg
Adrama 52: B Adoný flu. oftia 51: bb 1 Alalis 52. uu	TIDED TITLE
1 Alalis 52. uu	LIBER VI S
Alamatha 52. yy	4
Alexandria penes Iffum	CAPVT .1. Tabula .5. Afiæ
Alamatha 52, yy Alexandria penes Iffum 52, yy Alexandria penes Iffum 52, K M Amathus 53, D	p Appollonia 255 R
m Amathus 51: D	r Arbela :55 L
n Antaradus :52 ff	Arrapa :55 T
Antilibanus mons	Artemita 555 X
Antiochia penes Tauru monte ,52 ii	
Antiochia, q fuper Oronte eft flu, 151 X	L T Absence
p ¶ Apamia 5º ũữ	b Abacana 36 S, 66 Acola Acola
r Arace 52 hh	C PACDALATIA 55: 00
Aradus 5:: D	Acola 555. G g Aganzanba 555 gg I Alicadra 555 kk
Arca 52. G	g Aganzanda . 35: gg
Ariferia * 152 2Z	Ancadra 55:1 kk
Arudis :5: H	Alinza,quæ& mons
f Afaphi 152 vv	Alinza 55: 22 Alistaca 55: pp
t Atera 52 tt	Alifdaca 55: pp
Achis :52 ff	Aluaca SS: T
u Aucria 57. rr	m ¶ Amana 555. F Amardi flu.oftia 555. B
CAPVT .ic. Tabula .iii.	Amardi flu.oftia , 55. B
n Anthedon 5: 11	n Andriaca 50 Z
Antipatris 52: Uit	r Aradriphe 56 dd
p Appollonia . 5: ff	Argarauldaca .56 bb
r Anhelais	Arlada , 56 K
f Afcalon 527 kk	Arlifaca 55: 00
z Azonus 5: ii	Artizis 56 O
	u Auradis
CAPVT .17: Tabula .1111,	z Azaoa
d Adra	CAPVI 3. Tabula v.
Adron 355 hh	b Abinna :56 nn
- Anisha tet viv	g Agarra :56 m
r Arabie Petreze fitus 53 hh	Agra 56 bb
u Auara :53 ff	n Anuchtha :56 ff

<b>€</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	g Agris ciuitas 58: ss
r Aracca :56 cc	g Agris ciuitas 58: ss
f of Afia :56 dd	a distantianimin .39 11
CAPVT .4: Tabula .V.	Alexandria .58 m
Alexandri, que & Aracia dicit 56: S	m T Amnes magis occidetales & Samyda
. 1	
Arbua 56. xx	n ¶ Andann flu.oftia 58: kk
Ardea 56. ee	r Armuza ciuitas 58: m
f Afpadana 56. ff	Armuzum extremum 58: nn
	No. 100 April 10
u Aufinza 56. cc	CAPVT .9. Tabula .vii, Alie
x Axima 56. ss	b Abarbina . :59 00
CAPVT .5. Tabula .V.	1 ar A 1 C
m ¶ Ambrodax 56: 22	d Adrapfa :59 m
	m¶Amarufa :59 qq
	CAPVT .10. Tabula .vii.
Appha 57 S	n Antiochia Margiana 59. m
Aradana 56: uu	47 8 1
Armiana .57 M	r Aratha 59. ee
	Argadina 59. ff
	Ariaca 59. cc
f Alpa .57 H	CAPVT .11. Tabula .vii.
CAPVT .7. Tabula .VI. Afiæ	1 # Aliceden
b Abilama ciuitas 57. L	1 Alicodra 59: ss
Abiffa 57- 99	f TAftacana 59: xx
Abraca : .58 kk	t Atarmes fluuius 59: N
ADraca	Atarmis flu fontes 59: N
c Achrua .58 ii	A Company of the Comp
Adani due 58. qq d Adari ciuitas 57; Z	CAPVT .12. Tabula .vii.
d Adari ciuitas 57; Z	1 ¶ Alexandria Oxiana :60 O
Adedipagus :57 ff	
	Alexandria vltima :60 R
e Aeli vicus	CAPVT .14. Tabula .vn.
Aeni 58. ee	1 TAlani montes Scythig 60. uu
g TAgathodisduz 58. ff	n M Anami Ko: M
Agdami 58 dd	Aspabota ciuitas 60. ss
Agmanisphe vicus 57. I	Afpilia montes 60: C
i Aina : .58 rr	
	CAPVT .15. Tabula .vni.Afig.
1 Alata ciuitas 158 uu	u ¶ Auzacia .61 rr
Albana :58 11	
Aluare :58 C	Auzacioru montiu pars occidetal .61 Y
m Amara : :58 ff	CAPVT .16. Tabula .viii.
Ambe duitas 357 99	h Ahragana 61, an
	n Annibæ montes :61 S
	f W African
n Ancale 458 gg	Afmiræa 61, R
Ange vicus 57. ii	Afmirei montes :61 bb
p Appa : 258 cc	Aspacæa 61. V
Apphana infula 58: 00	u Auzacioru motiu pars orietal :61 X
Arabia Emporium 57. H	CAPVT .17. Tabula .1x. Afiæ
Arabie foelicis fitus	
	Alexandria in Aria
Aramana .58 cc	m MAmbrodax 61: kk
Arathos 58: C	r Arcitane 61: éé
Are \$ 58. nn	Ana ciuitas 61: yy
Are regia 58. L	Aria flu cuius fontes te ibidem 6i: G
Arrevicus 38 xx	Arie situs 61. gg
A manufact	
Arga vicus	
Afaboru môtes Melanes dicti 57. tt	f Aftauda 61: ss
Afaborum promonto. 57. uu	Astasana .62 D
Aftoa vicus	u TAugara 61: dd
e Atamos portus 57. kk	CAPVT .18. Tabula .1x.
Aria :58 T	r Arguda .62 ee
American :300 I	i m riiguuz
Arra vicus 57: G	Artoarta .62 00
u ¶ Aufara .58 îî	CAPVT .19. Tabula .1x.
Aulara ciuitas 57. hh	r ¶ Arana :62 pp
CAPVT .8. Tabula .VI.	Ariaspe :62 00
C Achindane flu offia se ii	Aricada +6+ hh

Afta .	tst ii	g ¶ Aganagara	٠١ .
Caput .tt. Tabula .ix.	97	Aganagora	.66 qq
			:66 22
Alexandría	62. T	Agimoetha	66: L
Arachotos fons	61. K	I ¶ Alofanga	65. EE
Arachotus	6t. aa	n ¶ Anthina	66. tt
Arbaca	6t. X	Anthropophagoru infula	66: ee
Aricaca	62. S	r Archinara	66. TT
Afiace	62. bb	Argentea Metropo l'Iabadij inf	ule 66: 11
Axola	62. Q	Arifabium	66: B
	U. Q	f ¶ Afanamara	66. qq
Caput.: Tabula.ix.		t Attabe fluufi oftia	.66 N
T Arabij fluuri oftia	6:: 55	Athenagurum	
			66. yy
Arabij fluuij fontes Arbis ciutas	62. uu	Caput 3. Tabula xt.	
	6: hh	c T.Acathara	67 11
Arbiti montes	61: K	m 🖣 Ambasti fluuij ostia	.67 ff
■ Afthea	ба: kk	f Aspitare flu. oftia	.67 bb
TTOTAL TITLE	C. Car	Aspithra	·67 ÕÕ
LIBER VI	1		
	Access to the second second second	Caput .4. Tabula .	K11.
CAPVT.1. TABVLA.X.	DOINE	d Adifamum	67. XX
Abur	65. ii	e Aegidiorum	67: D
Acur	65. V	g Agadiba duitas	67. S
Adamanthis flu oftia	63. bb	I Alaba	67: O
Adarima	65. B	m ¶ Ammine	
			67: F
Adifathra	64: 66	n Anarifmundi promonto.	:67 11
Adifathrus mons	63. uu	Anubingara	:67 XX
Adifdara	:64 êê	Anubingara ciuitas	67. Y
Adris fluun fonces	63: E	Anurogrāmum Regia	67. VV
¶ Agara	64: 11	f Arana	67: L
Agrinagara	64: P	f Afarana portus	67. R
Alofygne Emporium	63. H	z Azani fluun oftia	:67 6
m Amacatis	:64 Q	3 14 14 1	
	.65 B	4 **	
Anara			
Andrapana	64. T	4	
Animacha	64. B	·	3
Aritachara	64: ff	EVRO LI'I	Cis
Antibolum	_os: nn	T A YOU THE AT	( ) J
Apocopi montes, qui Deoi	ru poenæ	CAPVT TABVLA	i
appellantur	63. 00	THEY EA	44.
Aramagara	:63 M	i ¶Birgi fluuij oftia	15+ MI3
Arcati Regia fora	.65 G	o Boreum promontoriu	13: pp
Ardone :	:64 X	Boreum promontorium	
Arembur	os. B	u ¶ Bubinde flu.oftia	
Argari ciuitas	163' qq		13: 11
Arifpara	264 P	r ¶ Brigantes	13: rr
Aristobathra	64. ce	Caput .3. Tabula .1	1.
	:63 M	a Banatia	14: B
Armagara		e Belifama æftuarium	14 N
Artoarta			
4 - A.C.	64. S		
Aligramma	64. S	o ¶ Boderia estuarum	14. D
Asigramma Aspathis	64. S 64. CC .65 V	o ¶ Boderia estuarum Bolerium	14. D
Afigramma Afpathis Aftacapra	64. S 64. C .65 V 64. āā	o ¶ Boderia estuarum Bolerium r ¶ Brannogenium	14. D :14 cc 14: ii
Aspathis	64. S 64. C .65 V 64. āā	o ¶ Bodería eftuarúm Bolerium r ¶ Brannogeníum Bremeníum	14. D 14 cc 14: ii 14. ff
Afracapra Afracapra Afracapra	64. S 64. C .65 V 64. āā	o ¶ Boderia estuarum Bolerium r ¶ Brannogenium	14. D 14 c 14: ii 14. ff
Afpathis Aftacapra Afthagura Aftraitus	64. S 64. C .65 V 64. āā .65 C :64 M	o ¶ Boderia eftuarum Bolerium ¶ Brannogenium Bremenium u ¶ Bulleum	14. D 14 c 14: ii 14. ff 45 H
Afrachis Aftacapra Afthagura Aftraffus u ¶ Aureu Indi flu.oftium	64. S 64. cc .65 V 64. āā .65 cc :64 M .63 m	o ¶ Boderia eftuarum Bolerium r ¶ Brannogenium Bremenium u ¶ Bulleum Caput .4. Tabula .4	14. D :14 cc 14: ii 14. ff .15 H
Afrachis Afracapra Afrafus Afrafus u ¶ Aureu Indi flu.oftium Aufinda	64. S 64. CC .05 V 64. \$\vec{a}\vec{a}\vec{a}\vec{b}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{m}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{m}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{m}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{m}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{m}\vec{c}c	o ¶ Boderia eftuarum Bolerium ¶ Brannogenium Bremenium u ¶ Bulleum Caput .4. Tabula .4 a ¶ Balaria ciuicas	14. D :14 cc 14: ii 14. ff .15 H
Afhachis Aftacapra Afthagura Aftraffus  U Aureu Indi Hu.oftium Aufinda Auxoamis	64. S 64. CC .65 V 64. \$\tilde{a}\tilde{a}\tilde{c}\ti	o ¶ Boderia eftuarum Bolerium T ¶ Brannogenium Bremenium ti ¶ Bulleum Caput .4. Tabula .ts ¶ Balaria ciutas Balda	14. D 14 ci 14: ii 14. ff .15 H
Afrachis Afracapra Afrafus Afrafus u ¶ Aureu Indi flu.oftium Aufinda	64. S 64. CC .05 V 64. \$\vec{a}\vec{a}\vec{a}\vec{b}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{m}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{m}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{m}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{m}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{c}\vec{m}\vec{c}c	o ¶ Boderia eftuarum Bolerium r ¶ Brannogenium Bremenium u ¶ Bulleum Caput .4. Tabula .ti a ¶ Balaria ciuitas Balda Barbefola	14. D 114 cc 14: iii 14. ff .15 H
Afhachis Aftacapra Aftagura Aftraftus  Aftraftus  Aureu Indi flu.oftium Aufinda Auxoamis	64. S 64. C .65 V 84. āā .65 C .64 M .63 m 64. xx 64. uu 64. ff	o ¶ Boderia eftuarum Bolerium T ¶ Brannogenium Bremenium ti ¶ Bulleum Caput .4. Tabula .ts ¶ Balaria ciutas Balda	14. D 14. ii 14. ii 14. if 15. P 15. 00'
Aftacapra Afthagura Aftraftus  L Aureŭ Indi flu.oftium Aufinda Auxoamis Azica  Caput :: Tabula.x	64. S 64. C .65 V 84. āā .65 C .64 M .63 m 64. xx 64. uu 64. ff	o ¶ Boderia eftuarum Bolerium ¶ Brannogenium Bremenium u ¶ Bulleum Caput .4. Tabula .tt a ¶ Balaria ciuitas Balda Barbefola Barbefola fluurijoftia	14. D
Afrachis Afrachia Afrachia Afraffus  Afraffus  Aureu Indi fluoftium Aufinda Auxomis  Auzomis	64. S 64. CC .65 V 64. \$\overline{a}\ov	o ¶ Boderia eftuarum Bolerium r ¶ Brannogenium Bremenium u ¶ Bulleum Caput .4. Tabula .ti a ¶ Balaria ciuitas Balda Barbefola	14. D 14. ii 14. ii 14. if 15. P 15. 00'

Belippo is kk	E Bunicium ar C
Betis fluuri oftia orientalia :15 11	Caput .iz. Tabula .v.
Beris fluin fontes 215 nn	r Bragodurum 22. 68
i Biniani 15. cc	Brigantium # ZZ
	Caput .is. Tabula .v.
- 1	
Barbarium promone 16 kk	Caput 14. Tabula .v.
r Bretolium 16 00	e Bedatum 123 F
u Burdua : cc	Caput 15. Tabula v.
Caput .6. Tabula .ii.	o Bolentium #3 X
a Bacalis is tt	Bononia : 23 L
Balfa 116 bb	r Bregaetium :3 C
Bardnon 16: qq	Caput .16. Tabula .v.
Bargiacis a 17 11	a Baffiana 23. vv
Barnacis 17: 11	e Berbis 23. 11
Bascontum 13. B	i Bibalis 23. qq
Baffi 18. ii	Caput 17. Tabula v.
Ballitanorum littoralis ora 16: Q	1 ¶Blanona ;t4 ii
e Becula is. dd	u Bulua 23: čč
	<b>D</b>
	Burnum 44 gg
1) 10	1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
and the district of the second	LIBER III S
Bergidium fluuium	TIREK III ( 20)
Bergidum 18. M	* Control of the cont
Bergula 18 00	CAPVT TABVLA .vi. Europæ
Bergulia 1 181 K	a Barium it gg
Bernaua 218 F	Baubora 26: aa
Beleda 18, 11	e Belunum : 25 22
Berulon : 16: 11	Beneuentu vel Beneuentus 26. X
i Biatia is X	Beretra 326 X
Bigerra as 11	Bergomum 25. D
Bilbis . i7: vv	· m D: ·
Bifcargis 218 X	Diameter
Bituris 218 22	
Blanda 2 16: VV	Direction of the contract of t
	a mr Data fata
	D
	<b>.</b>
Briggtium .17 00	Boulanum 26, O
u Burlada 17: uu	r Bretena 25. Q
Burrina 18. Q	Brigantium 25. yy
Burum 47 P	Drixellum ; 35: Y
Burdigala 119 Y	Brixia 35. F
Caput . Tabula .ui.	Brundulium .25 dd
r Brivates :19 ff	u Buba .ts ff
Caput .94 Tabula .111.	Burrium 25. L
a Baganum .20 ss	Buxentum :4: ii
o Bonna # Y	No.
Borbetomagus 20 kk	Caput 3: Tabula vu.
r Breucomagus 20 nn	Bioea 27. O
Caput 10. Tabula ili.	o ¶ Bofa 27. ii
1 Blacon . Z	Caput .4. Tabula .vn.
	- Pridici - a.
c Bergium	u Bucra extrema .28 Z
i Bibacum :22 dd	Tabula .vm.
i Bicurgium	o Bodinouus 28: 6
o Bogadium	B
r Brodeltia , 222 cc	
u Budorigum , 22 nn	
Budoris 22 uu	Borysthenis flu.id quod iuxta Amadoca
Budurgis 222 M	AT D . A . A.
	y Byci flu.oftia 88: T

24.	A STATE OF THE STA
CAPVT .6. Tabula .viii.	r Bracodes extrema 37. C
a Badatium 297 aa	u & Bullaria .38 Z
o Bocon 19. X	Bunthum 38 ec
CAPVT .10. Tabula .1x.	Butta . 38. R
o Borysthenes infula sic dicta 31 ee	Buzara mons 37. ff
CAPVT .11. Tabula .1x.	TCAPVT .4. Tabula
a Bathenij flu.oftia :31 dd	a Barce 39 X
e Bergula 31. T	of D
i Bifthonis lacus :31 VV	O MI Daggali ma mana
Bifantha aut Redeftum	Boreum promot, finis Syrtis 38: 11
y Byzantiū, q & Costantinopol :31 aa	r T Bryorum littus 38: ee
Byzia 31. L	CAPVT .5. Tabula .111.
TCAPVT .13. Tabula .x.	a Babylon 40: H
e Bentisci montis medium :52 Z	Banchis :40 C
Bercethelij montis	Bafaniti lapidis 89: xx
Berga 32. M	Batrachus portus 39 T
Bermij montis :32 aa	Bazium promonto 39. uu
Berroea . 31: B	e Berenice 39. vv
Berus 32, ii	i Bibliaphorium 40 aa
Beta mons 31: 00	Billa .40 M
u Bullis 31: ff	o Bolbitinum oftium 59. G
CAPVT .14. Tabula .k.	u Bubastus 40: B
u Buthrotorum linus .55 ii	Buliris 40. pp
CAPVT .15. Tabula .x.	Busiriticum qui excurrit per Parhmeticir
i Bium 33: V	oftium :40 T
o Boagrij 53. uu	Butos 40. I
u Budori flu.oftia 34 Z	CAPVT .6. Tabula .1111.
Bulia 35: ii	a Babiba ciuitas 41, O
CAPVT .16. Tabula .x.	Badiath :42 m
i Biandina 34. ff	Bagradas amnis 41. qq
1 Blēmina .55 K	e Bedirum :+z cc
o ¶ Boæ 34. ii	Begazi duitas . 41. G
u Bucephalum portus 34: C	o Bouta :42 bb
Bura \$4: V	u Buchuris :42 Q
y Bytila 35 N	y A Byntha
69.262	CAPVI .7. I abuia .iiii.
APHRI PARS	a Bathus vel profundus portus 42. hh
	e Berithis .43 A
LIBER QVARTVS	CAPVT .8. Tabula .1111.
CAPVT TABVLA .I.	#FD 110 5 " 1.
a Baba 36 zz	CAPVT .9. Tabula .1111.
Banasa 36 vv	a Barditi montis mediti 43: ce
e Benta 36 C	7,7
o Bocanum hemerum 36 G	
CAPVT Tabula	
a Badea 37 B	ASIAE PARS
e Beda Colonia 37 D	THURST TIME
r Brinfitta 36: vy	LIBER QVINTVS
u Bunobora . 36: gg	CAPVT TABVLA .I.
Burca 36: m	
Buzare occidua 36. xx	i Buthynie, quod ad os ponti promotos
y Byren mons 36. ff	nu eft, in q fanum Diane .44 uu
CAPVT .3. Tabula .11.	Bithyniepromontoria :44 T Bithynii, qd & Claudiopolis 44. O
a Bagradas flu. 37: A	
Bagrade flu, oftia 37 nn	CAPVT Tabula .1.
Ballamenfa 338 R	a Balbis flu.oftia .45 Z
Barathia . 37. V	Bargaza :45 zz
e Bendina 38 yy	Bargylia .45 H
i Bizacina :38 cc	e Begialis 45. kk

1	Bleandrus 45. ff	Bethauna 55: F
1	Bithynice flexionis fitus .45 kk	Betun 55: bb
	CAPUT to tabula it.	i Bimatra · • • • • • • • • • • • • • • • • • •
a	Balbura :46 N	Bithias 53: nn
	Bubon :46 K	Bithiga 53: êē
7/	CAPVT .5. tabula .1.	Birtha 53: ee
•	Baris .47 V	CAPVT.19. Tabula .1111.
ě	e D	a Balagala :54 O
٠	CAPVT .6. tabula .1.	Banacha :54 xx
	¶Baratha .48 P	Barathena 354 cc
•	Barbanisla :47 G	e Belgynga : :54 R
	Bazis .48 aa	Bere :54 ce
_	and an an an an an an an an an an an an an	i TBirtha :54 I
-		CAPVT to. tabula in.
	CAPVT .7. tabula .1.  Barzalo 48. aa	a Babylon 54: uu
a	CAPVT .9. Tabula .11. Asig	Babylonig litus 54. A
_		Barlita 54: C
a		Batracharta 54. rr
	Bata portus :49 D Batrache 49: B	e Beana , 54: F
		Beththana 54: M
u	¶Burcæflu.oftia :49 M	i TBible 54. nn
.*	CAPVT .12. tabula .111.	Birande \$4: K
a	Banchia 50 Q	Thirms-
-	Baruca 50 ii	LIBER VI
0	Boziata :50 qq	TYDIA'Y . A T. 10
	CAPVT .13. tabula .111.	CAPVT .1. TABVLA .V. Afize
2	¶ Babila Si. vv	e Belciana .55 tt
	Balilbiga 51, tt	Beffara .55 ss
	Baraza 50: nn	i Bithaba .55 îî
	Barinna 50: ãã	CAPVT Tabula .v.
	Belcania + :51 B	a Bathina 55: ff
	Brepus 51 D	i Bithia 55 yy
	Brizaca si Z	CAPVT .5. Tabula .v.
n	Buana :51 S	e Bergan :56 hh
90	CAPVT .15. tabula .mi.	CAPVT.4. Tabula.v.
R	Bacatailli :52 Z	a TBagrade flu, oftia 56. dd
	Balaneg 51: P	Battma 56: 00
	Barbariflus	r TBrisoanestu.ostia 56. 22
	¶ Beda .52 00	CAPVT .7. tabula .vi.
	Bena :52 C	a Badeo :57 pp
	Bertoea	Bades 57 ee
	Berytus 51: cc	Bana 58. Z
	Bethāmaria :52 M	e Bema . 18: O
	Biblus + Si: aa	Bænum 58: O
	¶ Botrys SI: Z	Bærn flu.oftia :57 m
L	∯ Buba ,52 ēē	i Biabanna :58 L
	CAPVT .io. tabula .iiii,	Bilbana ciuitas 57: L
C	Bedoro .53 O	CAPXT .8. Tabula .vi.
	Berzamna .53 bb	a ¶Badara .59 H
	Betogabri .55 C	Bagia extrema 58: 00
	CAPVT .17 tabula .1111.	Caput .ix. tabula .vii.
C	Bostra Legio :53 uu	a Barange :59 ãã
	CAPVT .18. tabula .1111.	TCAPVT .11. Tabula .vii.
2	Ballatha 55: ũũ	a Bactra Regia 59: EE
	Banabe 53: D	Bactriane figus 59. rr
	Bariana 54 K	CAPVT 112. Tabula .vii.
	Barfample 55. 2Z	a Bascaris amnis, cuius fontes 460 ss
	Bafilius fluuius . 53: R	CAPVT .16. Tabula .viii.
6	Pazala 53: 11	a Bautifus flu, cuius fons :61 ff
	D	TCAPXT .17. Tabula .1x.
	Berlima 55. ĉe	i Bitaxa 61; ce

o Bogadia 61: 11 CAPVT 18. tabula 18. 61 27 Bagarda 61: 27 Barborana 61: pp	Berobe ciuitas .56 C  6 Bone fortune infula .66: gg Boreta .66 uu
Bagarda	6 Bone fortune insula 66: gg
	Boreta :66 uu
	CAPVT .3. TABVLA .x1.
Barzaura 62 nn	r Bramaciuitas 67 ce
CAPVT.19. tabula.1x.	CAPVT.4. Tabula xii.
i Bigis :6t nn	a Balaca flu. oftia 67: N
CAPVT'.zı, tabula .ix.	
* CBadara 62: aa	
J.Dadiia Di. Ka	
TIPED TITLE	m h
LIBER VIII	
CAPVT .1. TABVLA .x.	EVROPA·LI·II
# Bacare :63 Z	
Badiamæi .65 gg	CAPVT .3. TABVLA .1.
	a Calatum 14.: S
	Calcua .15 M
	Camudolanum 14: uu
Bamala : :65 ff	Camum Lodunum 14: 22
Bammogura 64: Q	Cantium promonto :14 pp
Banagara 64. X	Carbantorigum 14. Z
Banauali . :65 m	Caturactonium 14: R
Barace 65: A	Caunos infula 315 A
Barbari 64. rr	e Celni flu oftia :14 00
Barborana64 ff	Cenionis flu.oftia 34 hh
Bardamana 65. 22	1 Clota æftuarium 44 yy
Bardaotis .65 L	o Colania . 14. gg
Bardaxana ciuitas 63 17	Corda 14. bb
Baris Au.fontes in Bittigo mote .64 M	Coria 14. ii
Baris flu offia • :63 aa	Corinium .15 K
Barygaza Emporium 64: M	u Curia 14. qq
Bata 65. Z	Caput 4 Tabula 414
Batanagra 364 O	a Calduba 55 S
Batan Cefara . :64 m	Calicula 15 vv
e Benagorum :65 D	Calicula fet hh
Berderis 65. C	Calpe mons & columna in interiori mas
Bere 65. hh	ri 15: Zz
Betana Regia Siriptolemzei . 255 X	Calpurniana 15- aa
Bettigo mons 65. vv	Canaca 15. ūū
F Bibasis flu, fontes :65 F	Cariaffa :15 S
Bidaspi flu, fontes 63: C	Carteia 715 yy
Binagara 64: C	e Cecila 15. bb
Binde flu.oftia :65 C	
o Bonis 64. Il	h Charidemi promont.
	Charmonia 15: qq
	0 1 00
u Bucephala 364 F	
Budça 64. uu	
y Byzantium 265 I	
a Daton	a
Balonga Metropolis .66 gg	Caputa
Baracura Emporium 65: rr	Coff
Bareuzora 66: Q	Catraleucos :16 C
Barusse quincy insulg 65: hh	Caurium :16 aa
Bazacata 66: bb	e Cecilia Gemillina no nn
e Begynga Emporium .66 A	Cgrobrix 16 hh
Recynocity office 66 B	h Chretina :16 Q
Degradioita	
Begynge flu. of the Begyng flu. of the Begyng flu. of t	o Colamum 116 dd Concordía 116 V

Cottagobriga :16 ff	Cafurgis :222 I
Caput .6. Tabula .11.	Catarobonis flu.diuertigit :21 qq
a Caladunum :17 X	e Celmantia 222 pp
Calagorina 18. A	h Chalufi flu, oftia
Camarica 17. cc	o Coenoenum 21: 00
Cambetum . 17 vv	Colancorum .22 ii
Carca	Coridorgis :22 kk
Caracca 17: gg	Caput .13. Tabula .v.
Caronium .17 V	a Cambodunum 22: 22
Carthago noua , 16: S	o Corrodunum to: X
Carthago vetus :18 V	Caput 14. Tabula .v.
Castulon .18 Q	e ¶ Celia 33 O
Cariderides 18: E	1 ¶ Claudiuium ,23 C
Cauca 17. N	Caput .i3. Tabula .v.
e Celfa 18. L	Camus .23 00
Cereffus 18. ss	Carrodunum :23 R
Cefada 17: xx	II 4 CHELODINA
Ceruaria18 V	Caput 16. Tabula .v.
Cefaraugusta :18 E	a Carpis 23. Z
i Cinna 18. xx	e Certifia 23. 00
1 Claudiomirium 17 K	7
Clodiani flu.oftia 16: 22	
Clunia Colonia 17: H	
o Codiobriga 17 ii	h Chinna .24 vv o Colentum :24 I
Complutica :17 Z	o 4 Comment
Complutum 17: ff	Corcyra nigra 224 O Corinium 23: 11
Concaua . 17. X	r Crepsa ::4 B
Condabora 17: 11	u Curcum .4 Z
Confloenta 17: G Cougium 17. M	Contract
	Curicha infula
a - Curionium	
Caput .7. Tabula .11.	LIBER III. So
e Celtogalatie Aquitanie situs 18: dd	THE CALL STATE
o Coffium	CAPVT TABVLA .V. Europæ
u Curianum promento. 18: 00	a Calfioli 26 O
Caput .8. tabula .111.	Cales 26. dd
a Cabulinum 19: ff	Camarinum 26 uu Canulium 26 E
Celtogalatie Lugdunelis litus :19 O	Canufium 26: E Capraria infula 26: nn
Cenabum 19: C	Caprea infula
Cesarodunum 19: M	Capua 26. hh
o Condate 19. ZZ	Caracca 25. P
Condinincum 19. 00	Cafilinum : :6. cc
r Crotiatonum : 19 fl	Castrum .25 11
Caput .9. Tabula .111.	Castrum nouum . 24: V
a Caftellum to pp	e Celia 26: K
e Cefaromagus to dd	Cemeneleum 35. uix
Caput 10. Tabula.111.	Centinum .26 tt
a Cabelliorum Colonia to: uu Carcafo to: ff	Cere .t6 \$
	Cefæna 25: hh
	i Circeum promonto. 24: ft
	Compla 26. qq
Cuthariftos promonto. 20: P	Concordia Colonia 25 vv
a Calegia .22 gg	- Consentia 26: O
, Califia 22 qq	Concum .26 O
Canduum .22 bb	Coffæ 24: S
Cantiochis .22 cc	
Carrodunum :22 R	
	1 Claternæ :5: nn

Cliternum :26 N	y ¶Cytæum
Clostra . 24: ee	Caput .7.
Clufium F	a ¶ Candanum
Clasium 35. X	Caput .S. Tabula
	a Carfidaua
	i Ciabri diuertigium
	o Comidana 30
	Caput .10. Tabula .1x.
	a Callaris 30: Z
	Carlum 30: ãã
Caput .2. Tabula .vi.	Caput .u. Tabula .ix.
Cenelata ciuitas	a Cabyla 31, S
Cenestum :27 dd	Carpudæmum 31, K
6	y ¶ Cypsella 31. ff
C (	Caput .12. Tabula .1x.
Cefigliaus :27 X	a Calliopolis dicta ciuitas 31: M
i Circidi flu.ostia .27 bb	Cardia 31: D
Cirni infule fitus feu Corfice 27 A	h Chersonesi situs 31. tt
1 Clunium ciuitas 27 B	o Coela at: K
Caput .s. Tabula .vii.	I Crites 610 D
a Carallis ciuitas & promont. 27. V	Caput .is, Tabula .x.
Carallitanus finus 27. X	a Calindoea 32. hh
	Calliteræ 32. dd
e Cedri flu, oftia 27. bb	Canastreum promonto. 32 gg
o Colymbanium promonto, 27. ff	Carrabia 52, m
Coracodes portus	Cassandria 32 hh
Cornus 27: C	e Celydni Autoftia 31: 55
u Cuniocharium 27. S	h ¶ Chabrij flu.oftia .32 11
Caput .4. Tabula .vii.	Charte 32, tt
a Cacyrum :18 Y	Chyretie 32: ee
Calacta 27: xx	i Citarij montis
	o Coronia 32: pp
	t Ctemenæ 32: dd
Catana Coloni a .:8 pp Caucana portus .:8 aa	y ¶ Cyrius 32, 11
e Cefaloedis :7: ĉe	Cypera , 52: 11
	Caput .14. Tabula .x.
Centuripæ ::8 C Cetaria :28 D	a Caffiope :33 E
h Cherfonefus .28 kk	Cassiopeciuitas & promont33 N
Chyde flu. oftia 28: uu	Cathopeportus 43 bb
o Cotyrga 228 X	e Cephalenia ilula et eiulde nois ci. :53 T
r Cratas28 uu	Cephalenia ciuitas :33 V
Caput .5. Tabula .viii.	Cephalenie maxie septetrio. pmot :35 X
a Carcinna ciuitas :19 A	Cephalenie maxime australe pmôt :33 Y
Carciniti flu.oftia 28: B	o Corcyra ciuitas 35 P
Caroea vicus 28: ff	Corcyra, que magna est :33 M
Carpates mons, vt dictu eft 28: tt	Caput 15. Tabula x.
Carrodunum ::9 Y	a Caleacte, vipulchru littus 34 R
e Cephalonelus 28. 00	Callidromus mons 33. ãã
Cefaris aræ :19 ãã	Calydon 33: Q
h Cherliniflu.oftia 28. Z	Caphareus .34 V Careffus .34 II
Chronis flu.oftia 28. V	
1 Of Clenidana :29 aa	Carritus 34 nn
n Cnema ciuitas 28: Y	
Caput.6. Tabula viii.	
h Charax #9 00	# C!
Cherfonesus 229 ãã	
Chersonelus .28 kk	Chalcis iuxa Euripum 34 N Chalcus 33. H
i Cimmerium 29. T	CI
o Corax promont. 19. A	G. C. C.
Crenis portus 29 ĉe	Clarford Community
	Cherioneius extrema

bş

Chi infule Cicciuitas 34 00	Carepula :36 se
Chi infule Cicciuitas 34 00 ¶ Cia infula 34 kk 1 Cirrha 35. K	Cartena 336 ff
1 Circha 33. K	Carrani Au offia 256 17
n Cnemides . 33. 18	Calmari 36: tt
O Copæ	Castra Germanorum :36 xx
Coraxmons 5: 11 Coronia 53: qq	- # Celama 26: D
Coronia • \$3: qq	h Chinalaph flu.oftia :36 22
r Creufa 35. P	Chizala 36: 22
Criffa \$5. L	Chobath \$6. O
Crista 35. L u Curua Euboce 34 X	Chylemath flu.oftia 356 nn
y Cynofura promonto. 35. hh	i Cinnaba mons 36. m
	Ciffe 56. B
Cynus 35. tt Cyterium 55: T Cytheron mons 35: A Cynus 34 ss	Caput A. Tabula .u.
Cytheron mons 33: A	a Cabefons 37: O
Cytnus 34 ss	a Cabefons 37: O Calareinfula 38. et Campía 38: uu
Caput 16. Tabula x.	Campía 38: ũũ
Cardamilae 35 E	Canopifi38 nm
e Cenchree nauale 34 E	Caraga 38. B
Cene 54. X	
h Cholonites promonto. 34 vv	Carpis 37 11
Chelonites finus :34 ZZ	Cardiago vida magna
Cherfonelus \$4: 66	Carade flu.oshia 37 qq e Cerbica 38 T
I Cleonæ 34: 7Z	e Cerbica 38 1
Cliror 34: tt	Cercinna infula & ciuitas 38. Il h Cherfonefos 38. y Chrabafa 238 ii
o # Colone sa F	n Cherionelos 38. y
Corinthus 44 dd	Chrabala 338 I
Corrobatium promonto. 44 D	Chuzambari mons 37: 1
Cene   34. X	Chrabafa :58 ° ii Chuzambari mons :57 ° M Chuzzis :58 ° F  i
Coryne 34: hh	i Cilme :38 Z
r Cronius mons 34: hh	Cinyphus nu.
v Cvilene navale	Cinsterne : 57. X
y Cyllene nauale :34 uu Cypariffæ :34 uu	
	Cirra mons 57. y) Cirra lulia 38 B
Cyphanta te F	
Cuphana portus	1 Clipea :57 to
Curhere infule civitas 25 V	o Collops magnus, vel Cullu :37 Q
Caput 17. Tabula v.	Collops paruus 37 X
a Camara cittiess	
Caranchi flu offia	Cofyra infula & ciuitas 38, m u Cucua Colonia 38 Cuina colonia 38 M Curobis 37 20
h Cherfonelus	u Cucua Colonia .38
Cherfonefus :: Y	Cuina colonia :38 M
i CCiamum promonto. : : nn	Curobis :37 xx
Cyphania 35. F Cyphania 35. F Cyphania 35. F Cyphania portus 34. rr Cythere infulgeduitas 35 V Caput 17. Tabula 18. 2 Camara duitas 35 V Catrarchi flu.oftia 35 H h Cherfonefus 35 H h Cherfonefus 35 H cimum promonto. 35 m Cimuls infula, in qua ciuitas 35 K Cifamus ciuitas 35 K Cifamus ciuitas 35 G I Clamus ciuitas 35 G I Clamus ciuitas 35 G	y Cyniphi flu.oftia 57. T
Cifamus ciuitas #5 ad	Caput .4. Tabula .11.
1 Claudus infula, in qua ciuitas \$5. G	e Celida .39 Z
o Cour promont & diviras to se	Cenopolis +o dd
o Cocus promont. & ciuitas .55 ss	h & Chirecta .59 R Chersis villa .58: rr
Criu, hoce Arietis frons promot. 35 yy	Chersis villa • 38: rr
y Cydonis 35 m	o Conchylium .39 B
Cyraum 35 dd	y Cyrene 39 P
y Cydonis 35 m Cyraeum 35 dd	Cyrenes fitus 36: A
	Caput.5. Tabula .11,
APHRI PARS	a Cabala 40. L
LIBED OUADELL	Cabalites Nomus & metropol 40. K
LIBER QVARTVS	Callii
CAPVT TABVLA .I.	Calli promonto, 139 re
u Cotes promontorium 35: S u Cofes lu oftia 55: dd	Canobos 39. D
u & Cofellu.oftia 35: dd	Caliondis 39. R
Caput. 2. Tabula 1.	Collins
2 ¶ Canucis :36 yy	Catabathmus paruus .40 et
Carcoma *** rr	Camonium to 7

Cathabatmos magnus :39 ee	e Cenepromontoria 44: 22
Cherohodica .41 ss Cherfondus magna .39 C Cherohodius parua portus .39 Q Cherondus parua portus .39 Q Cherondus parua portus .39 Q	Ceramus .45 O
Cherfonefus magna :39 Q	Cercopia 45. ff
Cherfonefus parua portus ::9 fix Chetta villa ::39 hh Chunbis :41 66 Chymo vicus ::9 aā i Cleartis palus :59: K Climax :40 m Chufus prefidium :59: II	Cefi duipas 45: 17
Chettea villa 39 hh	h ¶ Chiupolis . 45: ∝
Chnubis .41 õõ	i ¶ Cibyra 45. ãã
Chymo vions :19 ãã	Gilazomene 44: m
Clearris nalus . 39: K	Cimon mons .45 rr
Climar 40 m	n Cnidus ciuitas & promont45 P
Climax .40 m Clyfina prefidium 59. 11	o Cocinitas 45: ff
Orlyina biguarans	Colophon 44: xx
o ¶Co 40: rr	
Cobij .40 xx Coptos ciuítas .41 xx	Comunctio Hermi amnis et Pactoli flue
Coptos ciuítas .41 KX  ¶ Crocodilorum ciuítas .41 P	un 44: 11
Crocodilorum duitas 41 F	Commission
y Cynon vel Canum ciuitas 40: tt	Cottaium 45. bb
Caput .6. Labula .iii.	r 4 Creno portus
Canaria infula :42 66	u Cuma 44: hi
Caphas mons Capfon  Capfon	r Crefio portus 45. bb u Cuma 44. hh y Cyzicus 44. ii
Capfon :42 I	Caput .3. Tabula .1.
Casperia insula .42 ii Catharum promontorium 41. V	
Catharum promontorium 41. V	a Calinda 46. X
Catharum promononum  41. vv  6 Cerne infula  42. D  43. D  44. D  45. B  47. Caphe  Capue 7. Tabula	Carya .46 Z
h Chusariflu oftia 41. D	h Chelidoniæscopuli quings :+6 Q Chydæ .46 Y
Cuphe :42 B	Chydæ .46 Y
at af Compile for 41. 68	Choma :+6 G
Comes Tabula un.	o Comba .46 tt
Caput .7. Tabula	Condica :46 H
a Cambyli Eranum	Corydalla .46 ee
h Cherlonelus	r Cragos mons .46 nn
a Cambyli Eranum 42: uu h Cherfonelus 42. ee o Cobe Emporium 42: M	v Cvdna .46 m
Colobon rerminus promont. 47. 44	Corrical  Coryclalla  f Cragos mons  y Cragos mons  y Caput 4. Tabula 1.
r Croni vel Saturni promont. 42: A	TO THE STATE OF TH
Caput .8. Tabula .mi.	2 Carambis extrema :46 ss
h Charatre, que & Chelonitides dicunt	Callistratia :46 vv
infulæ 43. C	Carima 46. zz Cariffa 46: C
Chalaninides infule fen Carbatre 4+ C	Cariffa 46: C
Chelonitides infule feu Carhatre 43. C  O Coloe ciuitas .43 uu	e Celenorum tumulus mons 46. F
Coloe palus, ex qua Aftapus fluit .43 fl	i Cimolis :46, xx
Coloepaius, ex qua 23 trapus iruit .43 11	Cinna 46: O
	I Climax Castellum :46 m
TOTAL DIDC	Claudiopolis 46: B
ASIAE PARS	o Congustus
TIDILIN TATE	Conica 46 7
LIBER QVINTVS	Corbenners
CADVT . TARVIA	V Cyptafia :46 55
CAPVT .1. TABVLA .1.	Cinna 46: Q  I ¶ Climax Caftellum 246: R Claudiopolis 46: R  O ¶ Congultus 46: R Conica 46: Z Corbeuntus 46: S  y ¶ Cyptrifa :46 ää
a Calordon :44 B Calpeflu.oftia :44 Y e Cefarea, q & Smyrdiane :44 V	Caput .5. Tabula .1.
Calpeflu.oftia :44 Y	Caffa
e Cefarea a & Smyrdiane 44. V	Caffæ 47 ũũ
Clite 44. V	- Coffri fly offin
Claudiopolis, a & Bithyniu 44. O Clite 44. R 7 Cromna 44. oo y Cyancorum infula 44. cc	e Cettri Hu.oltia .47 K o Colobrafius :47 tt Comacum .47 v
" 44 00	o Colobrafius :47 tt
T Connection infula	2
y Cyaneorum infula 44. cc Cytorum :44 pp	Conane .47 X
	Coracenfium : .47 N
Caput .2. Tabula .1.	Coracenfium : .47 X Corbafa .47 hh
A Codi	Cormaia 4~ //
Coduction of the control of the cont	r Crambufa infuta :47 E Cremna Colonia :47 w Cretopolis :47 bb
Chief Gu - Gie	Cremna Colonia .47 uu
Caid nu.oftia 44: A	Cretopolis •47 bb
Califfr Hu.oltiz 44: yy	Caput .6. Tabula .1.
Caput .t. Tabula .t.  a ¶ Cadi	
Caunus .45 aa	a Campae48 E

Camurefarbum 47: ff	e Cesti flu ostia :50 E
	h & Chabala
0 1 6	h Chabala
Capadocie situs :47 G	Chadacha :50 ff
Caruanis 47: G	Chobata tso pp
e Ceralus . 47. B	y Cyriflu.oftia :50 H
h Chaibia .48 O	
	Caput .13. Tabula .111.
Chologi 47. yy	a Cachura sı ff
Chordube 47. O	Caputa :51 Y
i Cista flu.oftia 47. S	h Chasira
o Cocalia 47: 22	Cholimã :51 T
G	
	Cholua 50: tt
Cordyle 47: bb	Cholua + -51 gg
Corna .48 N	Choluata 50: uu
y Cyteorum 47. A	Chorfa .51 G
Cyciftra .48 D	
-/ ,40 D	
Caput .7. Tabula .1.	o Codana 2 51 cc
F 4 _ 2 _ 2	Colchis :51 E
a ¶ Cabassus :48 tt	Colfa :51 ff
Caltioriffa :48 I	
Caparcelis , 48. O	
Carape :48 O	Cotomana . 50: 22
	Cozala 50: YY
	u Cubina sı dd
Carnalis , 48. G	Caput 14. Tabula 1111.
h Charax :48 F	
Chorfabia :48 E	
Chotena 48. Q	Carpalarum infularu medium 51. rt
	Ceraunia SI. I
Cianica :48 ii	h Chromyorum extrema 51. bb
Cizara 48. R	
1 ¶ Claudia 48. M	Chytrus
Claudiopolis :48 yy	1 Clides extrema 51. P
o ¶ Comana Capadocie :48 ee	Clides infule 51. PP
Come 48. K	u Curias extrema 51. C
y Cybiftra :48 xx	
Caput .8. Tabula .1.	y Cypri infulæsiaus :51 ii
a Calydni flu.oftia 48; N	Caput 15. Tabula 1111.
Caftabala .49 A	a Canata 52. ff
Cayftrus 48: ii	Capitolias 5. V
e Cefarea penes Anazarbum 48: 00	
Cilicie fitus 48. hh	Cafama S2 ff
o Colenderis 48: K	Cassius mons
Convois 40+ ()	Catamana .52 m
	e Cesarea panie
y Cydni nu.oitia 48: V	
Caput .9. Tabula .11.	
a Caucasi montis promot. :49 uu	Chalybon :52 00
e Cerauniorum promonto. :49 ii	Chaonia . * 5 99
Cercetidis finus :49 H	Cholle 52. II
	Cholmadara .52 ff
i Cimmerium promontoriu .49 rr	Chomadair
o Coracis flu.oftia :49 Q	
Coracis montis promonto. :49 00	Chrylologs
Corocondame .49 xx	i Cilia 3 :52 I
Corufia 49. ãã	o Coara
	1 = A
	y T Cybios
Caput .10. Tabula .111.	
h Chariufti Hu.oftia 49: Kk	a Caparctoni 521 55
o Colchidis fitus 49: M	Capitolia olim Hierofolyma .55 L
y Cyanei flu.oftia 49: ff	Caparoría 53 cc
	Calliroe .53 V
	Califice Stratonis cu ec
y Cyriflu,oftia .50 ãã	
Caput .12. Tabula .111.	o Colmos .55 S

Caput 17. Tabula 1111.	Caput .7. tabuia .v.
# C	a Cabana ciuitas 57: C
· Andrew	a 4 Cubatta Cura-
1 Clethatoo ;53 m	
o Corace :55 ZZ	Cupilla -talle
Caput .is. tabula .iiii.	
a Carre .54 A	Cardamine \$8. m
Caltilala	Carna :58 K
h Chabora 53 A	Carman Regia :58 ff
Chaboras fluuius 55. ee	Catara : :53 N
Caput .19. tabula .1111.	e Centos vicus :57 kk
a Catathua :54 ii	h Chabuata :58 X
o Colarina :54 Q	Chargatha :58 m
h Choce :54 ce	Cherloneli extrema . 57: T
Caput .to. tabula .iiii.	Cherloneli extrema :57 V
e Cæla 54. I	I Climax 57: m
h Chumana 54: H	o Cocconati tres, quaru mediu 58. ss
Chimphe 54: R	Combulta 58. 00
Chuduca 54: G	Copar vicus :57 gg
	Corrodamum promonto. 57. rr
LIBER VI	Coromanis ciuitas 57: cc
	Coleude 57. 00
CAPVT 1. TABVLA .V. Anz	r Cryptus portus 57. ss
a Caprus flu.	u Cua .58 aa
h Chatracharta :55 Q.	Caput .8. Tabula .6.
i Cinna :55 V	a Canthatis ciuitas 58: ff
O Coatras mons .55 dd	Carmana Metropolis .39 gg
Comopolis :55 G	Carmanie litus 58: D
Contura :55 D	Comine (9) VV
· W Crhesiphon -55 aa	Carpella externum \$3: 00
Caput .2. tabula .v.	Cathrappis flu.oftia 53: gg
a Caberafa .56 H	Caudriacis flu.oftia 58: 11
Codufiorum vallum : : SS III	h Chodda .59 kk
0 1 6 0 0:	o Cophanta .59 qq
Canatha 35 CC	Cophanta portus
Candys 55: H	Corn flu.oftia 58: hh
	y Cyiza portus 58: uu
Corina S6 G	Caput .9. Tabula .vn.
	a Cafape :59 nn
Caspiæporte :55 A	Caput .ii. Tabula .vii.
h Choana .50 C Choaftra .55: ũũ	a Cauaris 59: uu
- C	h Charracharta 59: nn
i Cibina -50 1	Choana 59: 00
O Coroni occidentalis finis 55. hh	Chomara 59: tt
	u Curiandra 59: vv
a Courte	Caput .12. tabula .vii.
y - C/11.11.11.11.11	h Cholbesina :60 L
Cytopolic	y Cyreschera :60 G
	Caput .13. tabula .vii.
	o Comedoru montana regio :60 zz
II d Clienting	Caput 15. Tabula vin.
Cheriotata	h Chaurana :61 ss
Chorodna 56; E	Caput .17. tabula .vur.
Cinna 56. űű	a Caporana 61: xx
o Corra	
Coramba 50. 44	
Caput .5. tahula .v.	
a Campraca	
h Charax feu vallum	O Coput 18. tabula 18.
Choana 57 N	T Capite 100 though 118.
Caput.6. tabula .v.	a Carura, q & Ortolpana 62 yy
a Carmanig deferte fittis	Catifa .62 qq

Caput .to. tabula .vii.	Coruncala 65. ãã
h Choaspa 6:. Z	Corindiur 65. R
Caput .21 tabula .vii.	Cory infula 65: M
o Codane 62: 11	Cory promot. qd & Calligia :65 pp
Coulaire	Cofa,in quaest Adamas 64: vv
Cotamba	Colamba 63. cc
Collobara	Cottiara Metropolis :63 ee
u ¶ Cuni 6: Z	Cottobara 63. S
TTT.	Cottis 65. A
LIBER VIII	u Cuba . :65 vv
CAPVT .1. TABVLA .X. ASIAE.	Curaporina 64. I
Calecarie extrema :03 K	Curellur :65 ii
Calindoca 65. I	Curula cinitas :65 vv
Caliur 65. dd	CAPVT .:. TABVLA .xi.
Collina :65 xx	a Canogiza 66. m
Cultimorie :05 KK	Cassida 66. nn
Calligicum promot. qd & Cory :63 pp	Catabede flu.oftia 65: rt
Campitum promosique .65 ãã	e Celydna :66 yy
Cambericu Gangis flu, oftiu 63. gg	h Chrysoane flu oftia .66 1
Cambylum Gangis flu.oftium maxime	i Cimara 66. 00
Cambyidin Cangis national 63, cc	Cirra deorum 65: 00
QCCCCCCCCCCC R	o ¶ Cocconagara 66: T
Camigara	Coli ciuitas .66 O
Callagan	Condota :66 xx
Canagora :64 ii	Corthata Metropolis .66 kk
Candipatna 65. vv	Corygaza :66 vy
Cantinaustathmus statio .03 hh	
Caricardama :65 K	
Carine 65.00	a Cattigara Sinaru statio .67 st
Carmara 65. kk	o Coccoranagara .67 uu
Carnafa .64 rr	u Cutiaris flu.oftia .67 pp
Cartalina .65 ūū	CAPVT .4. Tabula .xii,
Carringua .65 00	a Calandadrua 67: K
Carura regia Cerobothri 65. A	Canathra 67: E
Cafnira :64 S	Carcus 67: G
Carpita	e Ceteum promonto. 67. D
	o Corcobara ciuitas 67. B
Çurun —	
	EVRO PARS
Cereura 503 I	TAMO, LYND
h Chaberi fluun fons , in monte Adila	LIBER SECVNDVS
thro	
Chaberi flu.oftia :63 zz	CAPVT A. TABVLA .I.
Chaberis ciuitas :63 yy	a Dabrong flu. oftia 15: pp u Dunum .14 N
Chariphi Indi flu.oftium 63 nn	
Cherfonelus :63 K	Durflu.oftia 15: dd
Chonnamagara :64 aa	CAPPVT .3. Tabula .1.
i Cindia :64 00	a Damnonium, quod etiā diai Ocinu
o Coanca 64. C	promontorium :14 dd
Cocala 63. aa	Damania :18 K
Coddura 63. G	Daruernum .15 Q
Codrana 64. Y	e Deuana 14: M
Coæ flu.fontes 63. uu	Deuana 14: nn
Cognabanda 64: ff	Deuzestu.ostia :14 H
Cognandaua :64 ee	i Diuz flu.oftia 14. A
~ *	
· Colinear	
Coldin Zimpor min	Dunum finus 14, G
Conta :64 kk	e Detunda 15. ii
Contacoffyla Emporium 63. F	CAPVT.5. Tabula .2.
Coreur 65. F.	Deobriga :16 22

n Doriæflu.oftia :16 ff	T Diranoaoc eto M
Caput .6. Tabula .11.	AC ID1
a ¶ Dactonium .17 hh	
Damiana 218 K	Caput .9. Tabula .1y.
e Deobriga 17. tt	o TDorticum 30 ff
Dobrigula i7. kk	Caput 10. tabula ix
D	a Daufdana 31 B
ar D	i Diacum 30: m
1 Dianium 16: ec	Dinogetia 50° 11
Diluron 16: tt	Dionifopolis to: 22
Diuæflu.oftia 16. ãã	u TDuroftorum Legio 30: VV
CAPVT .7. Tabula .m.	Caput .11. Tabula .1x.
u Ducona .19 ii	e Deueltus Colonia 31. H
CAPVT .8. tabula .in.	r TDrufipara 31, ce
a Dacie situs 29: L	tr MC Duma
Dariorigum i9. R	¶ Caput 13. Tabula .x.
CAPVT .9. tabula .111.	a Daulia :32 fi
i Dittatium :20 11	
Diuodurum ::0 H	
u ¶ Durocotturum :20 A	
CAPVT .10. tabula .111.	Derris extrema 32 dd
i Dinia ,zi T	i Dibona :32 ēč
r Diuentie caput to: E	Dion Colonía . 32 vv
Druentie similiter commixtio to: G	Dion promonto34 ee
	o Dolicha 32: L
CAPVT .11. Tabula .1111.	y Dyrrachium 31: m
a Danubij caput :21 S	Caput .15. tabula .x,
Deuona : A	a Daulis 3:: ff
i M Diuertigium Abisti flu.cu Danubio.	e ¶ Deli infuleciuitas .34 rr
postea Danubiu flectif ad austru :21 pp	Delium 53: ãã
Divertigium Catarobonis fluun, qui ad	Delphi ciuitas 33: ee
Daciam fertur : : : rr	i Dion promonto34 ee
CAPVT .12. Tabula .v.	Diang vel Artemidis fanum 33. gg
r Dracuina 22. tt	Caput ,16, tabula .x.
Drusomagus 22. co	i Dios foteros, hoc est louis saluatoris
Caput .16. rabula .v.	portus 34. pp
a Danubij couerlio iuxta Cornacu 23.E	r Drepanum pmont quod & Rhium
Caput .17. tabula .v.	dicitur :34 00
a Dalmatie et Illyradis situs 23. yy	y Dyme 34 ss
e Delminium .:4 qq	Caput 17. tabula x.
o Dodea4 uu	
r Drylonis flu.oftia 23: 00	The c
- 4 Bijiono natorcia	
TITTO CITTO A	Dictemons 35 uu
LIBER IIII 5	Dion promontorium 35 ff
CAPVT .1. Tabula .vi, Europæ	r Drepanum :55 kk
CAPVI .i. Tabula .vi. Europæ	INTINT NITTO
e TDertona 25. ii	APHRI PARS
i Diuertigium Boacti fluuij 24: D	
Diuguntorum forum 25. E	LIBER Q VARTVS
o I Doriefluuij caputiuxta Pceninam la	TCAPVT I. TABVLA I.
cum #5 S	i Diurflu.oftia 35: gg
Caput .2. tabula .vi.	Diurmons 36 gg
i Dianæportus . 27 ãã	o Dorath 36 F
CAPVT .5. Tabula vii.	u Dui flu.oftia 35: bb
i Diabateinfula 27: O	Caput tabula .1.
Caput .4. tabula .vii.	e Deorum portus :36 pp
	u Durdus mons 36. kk
1 1 1	Durdi occidentaliora 36 m
	Caput .3. tabula .1.
y Dymethus 28 D	a Dabia 38 xx
TCAPVT .6. Tabula .vin.	Dios mons vel louis 37: B
a Dandaca 219 xx	# D
CAPVT.8. Tabula .1x.	u Durga 38. ff
i W Dierna	

	CAPVT .4. Tabula .tri.	Didymi orientalia 46.	E
	Darnis 38: ss	u ¶ Dudufa 46:	E
i	Diacherlis presidium 28: cc	CAPVT .5. Tabula .1.	
	Diarroea portus \$8: aa		tt
r e	Drepanum promontoriu 38: Y	CAPVT .6. tabula .1.	
	CAPVT .5. Tabula .111.		o
	Derris extrema : 39 xx		R
i (	Didyme infulædue :41 V	i ¶ Dioczelarea 47: 8	ã
	Diolcos pleudostomum 39. K		Y
I	Dionyfias 40: C	CAPVT .7. tabula .1.	_
	Dios, hoc est Iouis ciuitas parua .41 Y		G
	Dios vel louis ciuitas magna .41 ee		cc
	Diofcoron 40 G	Dalifandus . :48	
r	Drepanum promont. 39. m	Dascuta .48 c	
	TCAPVT .6. Tabula .uu.	o ¶ Domana :48	D
	Daradus fluuius 41. nn	CAPVT .8. Tabula .1.	
	Daradi flu. oftia 41. M	i Diocesarea 48: t	
	Deorum currus mons 41. 11	o Domiciopolis 48:	KK.
u •	Dudum :42 M CAPVT .7. Tabula .1811.	CAPVT .10. Tabula .111.	
	Dimetris, hoceft Cereris Scopias pro		ec
		CAPVT .tt. tabula .tn.	S
	nonto. 42. m Diogenis promonto. 42. 00	i TDiglane :50 CAPVT .13, tabula .111.	0
÷	piofcorú portus, vel Caftoris & Pollus		h
d		a ¶ Daranissa .51 h Daudyana .51 h	Y
	Oire civitas 44: F		ã
	CAPVT .8. Tabula	CAPVT .14. Tabula .1111.	æ
	Daphnineinsula 43. G		G
	Darum vicus .43 gg		
	Diodori infula 43. N	CAPVT 15. cabula .un.	"
7	CAPVT .9. Tabula .m.	a TDamascus 5t. (	1
R 6	Dauchis mons 43: aa	Danaba 52. p	
			Y
		e TDerrima : 32 c	
	ASIAE PARS	: AT TO:	cc
		o ¶ Doliche .52 n	
	LIBER QVINTVS	Dora 51:	11
(	CAPVT .: TABVLA .I.	CAPVT .16. tabula .1111.	
	Dablis 44. Z		Α
È	Dadaitana 44 an	CAPVT .18. tabula .iiii.	
I	aphnulia, q & Thynias infula 44. ee		I
Γ	afcylium :44 L		R
c ¶	Dedacana 44. M		Y
i ¶	Diopolis :44 ff	CAPVT .19. tabula .1111.	î.
	CAPVT Tabula .i.	a Dadara :54 I	
	Dadales 45. L	Daphna :54 F	
E	aguta :45 F	u Dumetha :54 z	z
	ardanum 44: F	CAPVT .20. tabula .1111.	1
	Didimi occidentalia .45 ss	i Diditua 54- P	
	Diocaelarea 45. éé	u ¶ Duraba 54. â	a
	10Clia 46. Y	TTYNT'N TY	2
	Docimæum . 45. ii	LIBER +VI+ 5	ذ
	orylæum 45. Q		
. 4	CADVOT 45. qq	CAPVT .1. TABVLA .V. ASIAI	3.
	Daniel I Tabula .1.	a Darna :55 4	7
	Dædalo locus	Dartha .55 ô	
- 1	Dolichisteinfula :46 P		Ĕ
2 6	CAPVT .4. Tabula .1.	p Dofa :55 I	
	Diffie 40. 1	CAPVT .2. tabula .v.	100
	46. yy	a T Dariaufa :ss de	a

o Doththa	Caput .4. Tabula .xii.
e Dera Ca. 3.5. Ta.v. 56: 11	a Dagana ciuitas facra Luna 67. A
o Dordomana Ca.5. Ta.v57 A	i Dionysi seu Bachi ciuitas 67. C
Caput .7. Tabula .vi.	
t Dela 58. Z	DTTDO IT IT.
Demonum 58. hh	EVRO. LI.II.
Deua 58. V	CAPVT .2. TABVLA .1.
i Didymi montes 57. nn	
Digima .58 xx Dioscoridis ciuitas 58. tt	b ¶ Eblana ciuitas 15: čč Ebuda .14 S
	d & Edri que descria est .14 X
a Direflu.ostia Ca.S. Ta.vi. 58: ff	p ¶ Epidium ;14 Z
e Deranebilla .59 E	b Eboracii Ca.s. Ta.s. 14: Y
Caput .11. Tabula .vii.	p Epiacum 14: P
a Dargamanis fluuius 59: L	Epidium promonto14 čč
Dargamanis flu.fontes 59: L	Caput .4. Tabula .11.
Dargoedes fluuius 59: O	b TEbora 15. pp
Dargoedis flu.fontes 59: O	f Fescua 15. tt
Caput .12. Tabula .vii.	b Ebura Cais. Tail. 116 gg
e Demus amnis, cuius fontes .60 rr	1 Elbocoris :16 L
r Drepfa Metropolis :60 Q	u Euandria :16 II
a Daix amnis Ca.14. Ta.v11. 60: A	Caput .6. Tabula .111.
Daicis flu.ostia 60. 00	a Eafociuitas 16: A
Danaba ciuitas 60: ũũ	Eafo promonto. 16: B
Caput .16. Tabula .viii.	b Ebora :18 G
a Damna 61. P	d FEdera, que etia Leria dicitur :18 P
Daxata 61, bb	Edulius mons .17 A
r Drofache 61. X	g ¶Egdubeda mons .17 C
Caput .17. Tabula .1x.	Egola 18. kk
a Darcama .6: A	1 Eldana 17. L m ¶ Aemiliana 2 48 N
i Difta 61: aa	
o Dogana 61: nn	Emporie 16: yy Erganica 18. C
a Daroacana Ca.18. Ta.1x :62 xx	Brgauica 17: ēē
	r TEmflu.oftia :19 gg
Caput 19. Tabula 1x.	t Etobesa :18 N
a Damana Ca.to. Ta.ix. 62, ee	1 Elcebus Ca.9. Ta.tii. :10 00
Damaila Ca,to. Tank, ov. cc	q Fquestris :10 uu
TITOTIO TITLE	r Frnaginu Ca.to Ta.tu. 21 G
LIBER ·VII+	Caput .11. Tabula .1111.
Caput .1. Tabula .x. Afiæ	b Eburum ::: N
	Caput .13. Tabula .v.
e Dedala :64 V	b ¶ Ebodurum 21. ii
Deopalli :65 Y	c Ectodurum 22. uu
	m Emona Ca.15. Ta.v. :13 ff
Dionylopolis, que & Nagara .64 tt	Eminaciu Ca.17. Ta.v24 60
Dosaronis fluuij fontes in Vxento môs	n Finderum .t4 tt
te64 bb	Enona 3: m
o Dosaronis flu.oftia 63. Z	p Fepicaria
r Draftoca .64 vv	Epidaurus 23. xx Eperium 23. ss
u Dunga :63 B	q Aequum Colonia .24 rr
Caput .t. Tabula .11.	
2 Damali montes .66 ee	LIBER III.
Daona 66: N	
Daonas fluuius :66 P	CAPVT .1. TABVLA .vi. Europæ.
Daong flu, oftia .66 ii	b Eba .tó D
o Dorias fluuius :66 Q	Eburodunum 25. vv
Dorijflu.oftia .66 00	e Aeculanum 26, ãã
Dorius flu. :66 R	f Adernia 26. P

2 20		= F Eco Chania	55: hh
Aelilium	.26 VV	g ¶ Egosthenia 1 ¶ Elacia	35: gg
g ¶ Egnacia	.25 ff	Eleufin	.34 hh
n Entelle flu.oftia	24. 11	Eleufis :	33. X
p ¶ Eporedia	25. dd 26: D	r ¶ Eretría	.34 O
r Ferdonia .	• \$4: A	Erineus	33: S
Ericis portus		t Actolic Cherloneli promo	
Ericis finus intima		u C Buanchia	33. G
Caput .3. Tabula	.vii. 27. ãã	Euboce magne descriptio	.34. G
r & Ergum	27. ZZ	· Eubocæsitus	34. H
Ericenum	27. ii	Eurni flu.oftia	33. B
Errebantium promonto.		Caput .16. Tabula .	
g Aegitharfus Ca.4. Ta.	:28 66	o Acgine infule	.35 aa
A egufa infula	.28 VV	Acgira	:34 11
t Aetna	::3 E	Acgium	34: m
Aeme	:*8 00	p ¶ Epidaurus	34. PP
1 TElcethium	.28 A		34. ūū
Eleuteri flu.ostia	27: 1T	Epidaurus •	.55 Y
Eliconis Elorus	#3 m	Epla intula r T Erineus portus	:34 nn
m Emporium Segestanu	#8 F	u Eurore flu.oftia	34. CC
n Engium	#18 V	Eurote flu.origo	34. dd
Enna	#8 Q.	Caput.17. Tabula.	v
Entella	:#8 gg	1 Electre flu, oftia	:35 E
o Acoli infula	18. B	Fleuthere	35. A
r Erbellus	:28 L	r Frthyrgum	:35 N
Ericodes	:28 58		manufacture of
u Euonimos infula	:28 yy	APHRIL LI	•1111•
Caput .6. Tabula			, I, I, I, I, I
u ¶ Eupatoria ciuitas	::9 uu	CAPVT TABY	LA .I.
Caput.9. Tabula	.1X.	m ¶ Emporicus finus	35: Y
t- Eteta	:50 rr	r 🖣 Erythia infula	:36 N
Caput .u. Tabula	,1X.	x ¶ Exiliffa ciuitas	35: xx
b Ebri Huminis oftia	31 A	g Aegea Ca.z. Ta.i.	-37 PP
n Enos ciuras	;31 B	Caput 3. Tabula 1	38. kk
Caput .it. Tabula		t Acthula infula	
1 Teleus, & adherens prom		g Aegimius infula Caput .4. Tabula	38. gg
a Acantiu Ca .13.Ta.			.39 m
Echinus	32 D	c TEchinus pagus	38: pp
d Aedessa	32: A	d Aedonis infula Ca.5. T	.111. :41 P
g Acgea	52: C	1 Elmhanting infula	41 11
Egonis promonto.	32 m	1 ¶ Elephantina infula Blithya,hocest Lucina ciuita	
1 FElyma	225 nn	n Aenifisphyra	:39 gg
Elymiotorum	31: ff	f Acnifippainfula	39 R
p Epirum .	51: yy	r Fruprio Sirbonidis palue	
r Fretrig	32: 1r	Caput .7. Tabula .	
Eribora.	32: I	I ¶ Elephas mons	42: N
Erigonum fluuius	:32 N	r ¶ Erchoas	4:: YY
f Acstreum	:32 uu	f Effina Emporium	42: CC
u ¶ Euía	32. R	u TEuangelorum, ideft bor	noru nuncios
Euporia :	57. CC	rum portus	42. C
Europus	:32 tt	Caput .8. Tabula	1111.
Europus	32- YY	1 T Elephas mons	.43 uu
Caput .14. Tabu	la .x.	i of Efer	.43 11
c & Ehinades infulg	:33 bb	ACTAT T	. 77.
1 ¶ Elægportus	33 IT	ASIAE L	f V f
Elgus	:33 C	CAPVT., TABVI	
p ¶ Epiri fitus	.33 A		
r Ericula infula	33 Z	1 Felate flu, oftia	:44 ff
d Acdiplus Ca.15 Ta.	.x. 34 M	r ¶ Eriboca	44. H

Erithini scopuli insule 44. 99	1 ¶ Adi vicus :57 99
	1 Aeli vicus :57 qq
g Hegara Ca.t. 1 a.t. :45 bb	m Embolum vicus 57. Y
g Aegara Ca.t: Ta.l. :45 bb  1 Blea Pergamorum naualia 44: cc p Ebhelus 44: 33	
E-bi-t' manage 44: an	Caput .u. Tabula .vi.
Ephialtium promont. 45: vv	b Ebusmi Regia 59: yy
r Fressus 45: Q	f Estabara 59: 11
Erythre 44: tt	u ¶ Eucratidia 59: ãã
f Aelipi flu.oftia 44. 00	Caput .15. Tabula .vist.
u ¶ Eumenia 45. 00	m Emodoru pars occidentalis .61 dd
Eucarpia 45. ff	Caput .16. Tabula .vm
arr -	m & Emodorumetiam, & coru, qui Serici
c Cadaumana Ca.4. Ta.s. 46; N	dicuntur pars orientalis :61 ee
	,01 66
Caput .5. Tabula .1.	TTTITIO TTTI
ACT 1 O O	LIBER VII+
u ¶ Eurymedontis flu.oftia .47 I	· Management and American state of the Company of t
b & Ebagena Ca.o. Ta.148 E	Caput .1. Tabula .x. Aliæ
t Etonia 47. 22	1 Flancorum Emporiu :63 dd
u ¶ Eudiphus 47: D	
Eudoxiara 47: A	m & Embolima 64. az
n Teotelia Ca.7, Ta.i. 48, ff	Empelathra 64, F
	p 4 Double
	Caput .z. Tabula .xi.
	1 Eldana 66. 00
Caput .8. Tabula .11.	Caput .4. Tabula xii,
p Epiphania .49 C	r & Erene 67: I
Caput .9. Tabula .ui.	
b Fbriapa 49. ĉe	
Exopolis 49. O	EVRO. LI. III
a Aeapolis Ca.10. Ta.111. 40: 11	TAMO, TI, M.
m Embolga Ca,12. Ta,111. 350 cc	CAPVT .4. TABVLA .JI.
Caput 14 Tabula 1111.	1 W Flexio Ang fluuri ad orrum :15 X
	o Fornacis 15: nn
ALE I Come To	Fontes Ane fluun 155 cc Fontes Beris flu.
1 AFTE	Fontes Beris flu. 16 V
Blere 5:. uu	Caput .6. Tabula .11.
Bleutheriflu.oftia 51: S	1 Flauialambris .17 kk
3. A	Diani-kaine 16 mm
p Bpiphania :52 dd	Flauionauia 16. ff
r Hirragiza :52 O	Flauium Brigantium
u Europus ;52 K	
Caput .16. Tabula .1111	o Fortunate infule fex :42 xx
1 Felana oppidum :53 C	Forum Bibalorum 217 II
Elufa -53 ee	Forum Egurrorum 27 Q
m Emmaus	Forum Limicorum 217 nn
n Fingadda .55 N	Forum Narbasorum :17 xx
of Chairman	Caput .8. Tabula .111.
	o Forum Segulianorum 19: R
	Caput .9. Tabula .111.
b Eboda Ca.17 Ta.1111 :53 V	o Forum Tiberij :0 zz
Elbura :55 00	Caput .10. Tabula .111.
d Edessa Ca.18 Ta.1111. 55: 00	o TFoffg marinæ 20. kk
l ¶ Elija .54 B	Forum Iulium Colonia 20: S
u ¶ Eudrapa 53: [	Forum Neronis , K
r Enipa Ca.19 Ta.1111. :54 kk	Caput 17. Tabula .v.
	1 Flauona 23: aa
T TO THE TAX	u Fulfinium #4 E
LIBER VI	n d t mummin
	TTOED TILL
CAPVT .z. TABVLA .v Afie	LIBER ·III ·
	CAPVT.1. TABVLA .VI.Europæ
Europus .,6 R	a Falernum
Caput .7. Tabula .vi.	Fanum Fortung 225 G

Fauentia 25. ii	r T Grauatuicoru portuolus linus 14. H
e 4 Ferentia 26 1	Caput .4. Tabula .111.
Ferentinum :26 yy	a Gades vel Gadira ciuitas 15: uu
Fesule . 25: xx	Gadira vel Gades ciuiras 15: uu
i Fideng :26 uu	Caput.5. Tabula .ii.
Fidentia 25: X	c Geræa :16 m
Firmium .16 gg	Caput .6. Tabula .11.
Fifera ciuitat	a Gabaleca :18 00 Gallica Flania 18. R
1 Florentia \$5: 55	Galliet Lancia
o Formæ 24: hh	C T CIEDAIA
Formionis fluuij oftia #25 11	
Forum Claudij 25. qq	Germanica Legio septima 17 22
Forum Claudij .26 P	Gerunda 18. ec
Forum Cornelii to: gg	i Gigia .17 uu 1 Glaudomirum .17 Y
Forum Diuguntorum 25. E	
Forum Flaminij .25 uu	
Forum Iulium Colonia #5 #	y Gymnefiæ grecæ infule duæ, quæ alias Ralearides vocantur 18: O
Forum Liun 25: kk	
Forum Poplii 26. gg	
Forum Sempronij .26 pp	a Carumne fluun oftia 18: pp
Fosse Papyriane 25: 00	Caput .9. Tabula .111.
r Fratuolum 26. ēē	o Cobeum promontoriu :19 ii
Frufinum #6 tru	Caput .9. Tabula .111.
u Trundi :26 uu	a Gannodurum #0 yy
y Fyterni flu.oftia .25 rr	e Gesoriacum nauale 19: ee
Caput .2. Tabula .vi.	Caput .10. Tabula .111.
e Feronia ciuitas 27. cc	1 ¶Glanum .ti .D
i Ficaria infula 271 R	Caput .n. Tabula .nn.
Caput .4. Tabula .vii.	e Germaniemagnelitus 31 ce
a Falacrium promont. 27: pp	r Chauionarium .22 11
X	Caput .14. Tabula .v.
APHRI-LI-IIII-	a Gabanodurum 23 D
	e Gesodunum 43 E
CAPVT TABVLA .I.	T TOTAL TIT
Fretum magnum :36 m	LIBER III· 🖘
ACTATS TTTT	CAPVT.I. TABVLA .vi. Europa
ASIAF LI-V	
CAPVT TABVLA	a Garganus mons .25 nn Gaumellum 25. nn
a Fanum Diane :43 A	e Genua 24. ĉe o Gorgonis infula 26: II
1 ¶ Flauiopolis, que & Cratia 44. P	r Grauifcæ 14: T
Caput .8. Tabula .1.	Grumentum 26. ti
1 Flauiopolis 48: ff	Caput .2. Tabula .vi.
Caput .9. Tabula .11. Fortia mœnia :49 P	r Graniacum promonto27 fl
	Caput .3. Tabula .vii.
LIBER SEXTVS	o Gorditanum promont. 27 33
CAPVT .7. TABVLA .VI.	u Gurullis noua 27: A
	Gurullis vetus 27. če
o ¶ Fons, q appellat Stygis aqua 57: nn	Caput .4. Tabula .vis.
LIBER SEPTIMUS	e CGda :18 kk
Caput .t: Tabula .xi.	Caput .5. Tabula .vm.
Ferini finus interior receffus .67 11	e Geri fluun oftia 28: X
Train musimum rectus .07 II	Caput .7. Tabula .x.
	o CGormanum 29: C
EVRO( LI·II)	Caput.13 Tabula .1x,
' ATIOL TIT TT	a Garefcus :32 yy
CAPVT .s. TABVLA .I.	Gaforus 32. N
:a Ganganorum promont. :14 Q	
Garieni flu.oftia 14. M	
	Gonnus 52: O

Gordenia 32. vu	TOTITE
y Gyrtona 32: X	ASIAE LI. V. S
Caput .15 Tabula .x.	CAPVT TABVLA .I.
Ferenia Ca.16 Ta.x .35 M	. EC.
y Waythium 54, aa	Caput .t. Tabula .1.
n Chollus Ca.17 Ta.x 35. D	
o ¶ Gortyna 35. B	a Galatia .44 kk Gammaufa .45. Il
	Gazena 45 B
IT TOT TOT TO THE	r Grenn 44: A
APHRI-LI-IIII-	
	a d'Galatie litus :46 S
CAPVT.1. TABVLA .I.	Galolum : 46 00
a Galapha .36 D	e Gelaca 46. R
o & Gontiana	Germanopolis 46. Q
Caput.t. Tabula .t.	Caput .6. Tabula .1.
2 Garaphi montes \$6.00	G
Garas mons 36. vv	
Garra \$6: 00	O Coput .7 Tabula .t.
Galmara .57 C	a Garnace 48. H
e Germanorum castra :36 xx	o Godafa :48 M
Germiana .37 m	a ¶ Garnace 48. H o ¶ Godafa :48 M  Caput .9. Tabula .11.
i Gigluze 36: ff	
u Guli fluun oftia 36. X y Gypfaria portus 35. hh	e Gerufa ciuitas .49 mm
y Gypiana portus :55 hh Caput .3. Tabula .ii.	Caput .12. Tabula .111.
Caput .5. Tabula .ii.	e H Gelda ciuitas :50 D
Galybe 58. Y	Gerri fluuri oftia :so. C
Garapha portus 37. R	Getara ciuitas :50 H
Gaufaphna 38 S	Caput .13 Tabula .111.
Gazacupada 33 ii	1 Glisma 50: 55
e Gedne33 kk	o Gordyermontes 50. ãã
Gerifa 58. M	
Gerrapolis 38. 00	Caput .15 Tabula .1111.
i dilius mons 37: K	a Gabala 52. I
Gilira 38 00	Gabala su N
1 Glauconis infula & ciuicas 38. uu	Gadara 5t. X
y Gicthis 37. M	Gadora 5t. dd
Caput .5 Tabula .111.	e Gerafa 52. aa Germanicia 52. 11
a Gaphara .40 A e Gerrum terminus 39. Q	Gephyra :52 R
1 Glaucum	Gerra 52. 66
Glaucum promonto: 39 22	Gerre :52 N.
r Greafgony leu vetuleportus :59 qq	i Gindarus :5t S
Caput.6. Tabula.1111	o Goaria 52. 11
a Gannaria extrema 41. B	Caput 116 Tabula .1111.
Garama Metropolis :42 dd	
Garamantica vallis mons 41, aa	a Gaza 52: êē
Garamannica vains mons 41, aa	Gazeorum portus 52: m
e Gelanus :41. aa	Gazeorum portus 52: m Gazorus .55 X
e Gelanus :41. aa	Gazeorum portus 52: m Gazorus 55: X e Gemmaruris 55: dd
e Gelanus :41. aa	Gazeorumportus 52: m Gazorus 53: X e ¶ Gemmaruris 53: dd n ¶ Gnupha 53: F
Garamanto valus mons 41. aa e ¶ Gelanus i ¶ Giramnis Cira Metropolis Cirgiris mons 41. as 41. ac e ¶ Gelanus 41. ac e ¶ Giramnis 41. ac e ¶ Giramn	Gazeorumportus 52: M Gazorus 53 X c M Gemmaruris 53 dd n M Gnupha 53 F Caput .17. Tabula .iiii,
Garamanto vants mons 41, aa e ( Gelaus 142 Y i f Giramnis 41, ūtī Gira Metropolis 42 gg Girgiris mons 41, as 14 la Caput 7 Tabula .iiu	Gazcorumportus 52: Ñ Gazorus 53 X c 4 Gemmaruris 53 dd n Gnupha 53 F Caput 17. Tabula iiii. c ¶ Gerafa 53 c
Garamanica valis mons 41. aa e ¶ Gelanus i ¶ Giramnis Cira Metropolis Cira Metropolis Cirginis mons 41. tas 14. 2g Caput 7 Tabula .riu a ¶ Garus mons 41. aa e 41. ac 41. ac 41. ac 41. ac 41. ac 41. ac 41. ac 42. cc 43. dc 44. ac 44.	Gazcorumportus 52: Ñ Gazorus 53 X c 4 Gemmaruris 53 dd n Gnupha 53 F Caput 17. Tabula iiii. c ¶ Gerafa 53 c
Garmanico valis mons  41. aa	Gazeorum portus Gazorus Gazorus 53 X c ¶ Gemmaruris 53 dd n ¶ Gnupha 53 F Caput .17. Tabula ,iiii. c ¶ Gerafa 155 c u ¶ Gubba 755 aa y ¶ Gypfaria 555 bb
Garmanus valus mons 41. a a c Garmanus 41. a a c Gira Metropolis 41. bū Gira Metropolis 41. a c c c c c c c c c c c c c c c c c c	Gazeorum portus Gazorus Gazorus 53 X c ¶ Gemmaruris 53 dd n ¶ Gnupha 53 F Caput .17. Tabula ,iiii. c ¶ Gerafa 155 c u ¶ Gubba 755 aa y ¶ Gypfaria 555 bb
Garamanica valus mons  41. a a c a Garamanica valus mons  42. a c a c a c a c a c a c a c a c a c a	Gazcorum portus Gazcorus Gazorus Gazorus Gazorus Gazorus Si X  c  Gemmaruris Si dd n  Gaupha Si F  Caput 17. Tabula 1111.  c  Gerafa y  Gypfaria Si Si cc Si Gypfaria Si Si bb  Caput 18. Tabula 1111.
Garmanus valus mons 41. a a c Garmanus 41. a a c Gira Metropolis 41. bū Gira Metropolis 41. a c c c c c c c c c c c c c c c c c c	Gazeorum portus Gazorus Gazorus 53: X c  Gemmaruris 73: X c  Gemmaruris 73: A c  Gemula 73: F  Caput .17. Tabula .iiii. c  Gerafa 155: C u  Gubba 155: aa 155: bb  Caput .18. Tabula .iiii.

Caput .ig. Tabula .iii.	EVRO! LI-II!
Gabara :54 ff	
Gadirtha :54 K	CAPVT .t. TABVLA J.
	i Thibernie infule Britannice fitus 13: B
LIBER ·VI· S	Hieron vel Sacrū promöt. 13: qq Caput 4. Tabula .ii.
	Herculis promont. 14: 22
CAPVT .1. TABVLA .v. ASIAE	i Hispaniesims 315 D
a Gaudameda :55 I	Caput .5. Tabula .11.
o Gorgos :55 M	Caput 6. Tabula 11.
Caput .7. Tabula.v.	Hispanie Tarraconensis situs 16. A
a Cabale 55: F	Caput.ii. Tabua .4.
Gabena 55: ee	- TINS. LINE.
Gabris 55: bb	Caput .17. Tabula .v.
Gabris 55: K	£ director
Galla 55: hh Gauna 56 L	TITL CETOT T
Gauna .56 L Gauzania .55: V	LIBER ·III + 5
e Gerepa .56 X	CAPVT .1. TABVLA .vi. Europe
u Guriauna .56 B	a Hadria .26 kk
r Graan :56 rr	e Herculis fanum 24: K
Caput.5; Tabula .v.	Herculis portus 24. ss o Hose flum oftia 24 R
Caput.4. Tabula.v.	o Thoseflung oftia 224 R y Hydruns 225 bb
a Gabra 56: G	Hyrium .35 PP
Caput .7. Tabula .vi.	Caput .z. Tabula .vi.
e TGza ciuitas .58 qq	e THermeum promont. ::7 00
Gerra ciuitas 57: K	i Hieri fluun oftia .27 xx
Gefa .58 s9 i Giratha i :58 M	Caput.3. Tabula .vii.
i Giratha t :58 M o Gorda :58 F	e THerculis infula 27: N
Gorda 58. B	Herculis promonto. 214 22
Caput do. Tabula vis.	Herculis portus 27. P Hermea infula 27: S
u ¶ Guriane 59. 00 Caput ,18 Tabula ,ix.	Hermeum promontoriu ::7 00
a Capata is tablic in.	i THieraci, hocê Accipierii infula 27: P
Caput .20. Tabula .ix.	Caput .4. Tabula .vit.
a TGamniace 62. cc	e ¶ Heraclea .28 S
Caput .ti. Tabula .tx.	Herbita :28 G i THicelia infula :28 ff
- 4	Hidra : ::8 I
www.Tin	Himere flu. oftia 27: 11
LIBER VII.	Himereflu.oftia .23 X
CAPVT.I. TABVLA X.Afie	y ¶ Hybla ::8 T Hypseflu.ostia : .:8 T
a Gagalmira :54 cc	Capue . Tabula .vm.
Gamalica :65 Z	
Gange Regia :65 O	e Heractum 29: bb Hercanum 29 D
Gangis fluuii fontes 63: 11 Gangis fluuii oftia maxime occidentale,	y Hygris ciuitas : dd
quod Cambylum dicitur 63. cc	Hypænis fluuri oftia 28. vv
Gaoris fluufi oftia :63 A	Caput .6. Tabula .viij.
o Gorya	e THeradium 29, M
Caput .4. Tabula .xii.	Caput .8. Tabula .tx.;
a Galiba :67 pp Gangis fluuri oftia 67. P	y Thydata,id eftaque 30 ss
u ¶ Gumara 67: P	Caput x. Tabula ix.
	e ¶ Hermonactus villa 31 P

Caput .11. Tabula .1x.	Hamoniaca regio 39: ec
a Hadrianopolis	Hammorum quitas 40 ff
Halmydiffum 31 V	Heliopolis 40: I
e Heradia 31, hl	Heracleoticum oftium 39. F
Caput .13. Tabula .x.	Herculis ciuiras maona 40: Z
a ¶ Heraclia 32. V	Harculis parua vrbs 40. 11
Hepheltia mediterranea 3:: a	
Heradea Sintica 32. H	Hermetis, vel Mercurij ciuitas 401 ee
Heradia Phtiotidis 32: 5:	Hermonthis .41 gg
D ¶ Homile 32: kl	Heroum duitas 40: K
Horma :32 si	y Hyera, hoc est facra Sycaminus :41 [
y Hypata 32: hl	1 Hypiele .41 M
Caput 14. Tabula .x.	Caput 6. Tabula 1111
e Hecatompedum	e Helperi Ceras seu cornu extrea 41. Y
o ¶ Horicum	Here hocest lunonis insula :42 ãã
Caput 15. Tabula x.	y Hyppodromus Aethiopie 41. 22
e Helycon musis facer 33. ũi	
y Hyampolis 33: r	
Hymettus mons 35: I	
Hyphormus portus 33. c	ACTAT TT TT
Caput .16. Tabula .x.	ASIAE LIVI
e Helice 34: 7	CARLES CARDON
Helis 34: 1	CAPVT TABVLA .I.
Hirea 34: ni	1 e THeradeaponti :44 hh
Hermione 34. Z	
i Hipania 34:	Caput .2. Tabula .1.
Caput.17. Tabula .x.	e Heraclea :45 tt
e Heraclium 135 c	e Heraclea ad Latmon .45 E
Hermaa promontorium 35 ui	Hermi Hunn fontes 44: nn
i Heron oros, hoc e facer mos 35 1	Hermi flu.oftia 44; kk
T MY I'M Y M M	i Hieragerme .44 mit
APHRI-LI-IIII	Hierapolis 45. 2Z
TELLINGY, THE MITTE	34) V
CAPVT TABVLA I.	y Tiydilla 45. B
	Hydræ extrema 44: 00
e Heptadelphi mons 35: y	Y Hypæpa :45 cc
	Caput . Tabula .t.
	The state of the s
Caput .t. Tabula .1.	Caput .4. Tabula .1.
i Hippa .37 hi	
y Hydate therma,id eft aque calide Co	
lonia 36: ē	2 <b>(</b> 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11
Caput 3. Tabula .ir.	Herculis promonto. :47 22
e Hedaththa ciuitas iuxta fine 37. I	Hermonalfa 47. B
Herculis templum \$8. 6	y with points 4% G
Hermça extrema 37 v	Cuput.// Tabula
Heoa \$7. I	, 40 Z
i Hidras infula 38. d	
Hippicxtrema 37. h	Le Hermonalia :40 A
Hippa promontoria 337 a	
Hippon Regia #57 d	d Caput .10. Tabula .111.
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	ii i THippiflu.oftia 49? ee
Hipponites palus 37. 6	
Caput .4. Tahula .iii.	4 and and a second title
	Heliopolis 57. M
e THerculis hareng montes 38: z	
Herculis turris \$8: b	
y Thydra 39 b	•)• uu
Caput 5. Tabula ant.	Hippus 52. T
a W Halmyre 40 v	Hippus mons .51 N
	and the state of t

Caput .16. Tabula .1111.	a Clacca Ca.6. Tait. :13 00
i Hierofolyma, quæ nunc dicitur Capis	lambia vicus
tolia .53 L	
e Herculis are Ca.18. Ta.1111. 55. Q	Jaspis .18 uur
o Horcheni Ca.19. Ta.1111 .54 uu	D 4 10th fluid fonds
	Jben Hu medium
LIBER ·VI: So	
THE TAX A ST AC	e e leipus
CAPVT TABVLA .V. Afiæ	l d llarcuris
e Heraclea .56 N	llerda : 18. T
Caput .v. Tabula .v.	
e Hecatonpylon Regia .57 B	Illicitatus portus
i Hippos mons Ca.7.ta.vi. :57 T	llunum .15 44
Hippos vicus :57 V	Ilurbida 17: 3
o W Hormani fluuij oftia 57. m	n ¶ Interamnium ,17 ff
y Hyzia 58. Q	Interamnium fluuium ,17 yy
Capur o. Tabula vii	Intercatia :17 D
y Hyrcania Metropolis 259 ff	Intercatia 117 00 r ¶ Iria Flauia 147 cc
Hyrcanie fitus :59 A	r Iria Flauia
	1 # lipinum 17: 11
LIBERIVII	Iftonium 3 .18 C
	t liturilia :18 uu
CAPVT ., TABVLA .x. Afig	u Clulia Libyca 18. Y.
a Haloe :65 ûû	
e Heptanelia infula 65: D	Juncaria 18. 66
i Hippocura :63 F	Caput .7. Tabula .11.
Hippocura Regia Baleocuri :65 ff	o I Iomani Hu.oftia 18: 00
Caput . Tabula .xi.	a Clatinum Ca.S. Ta.111 19: V
€ ¶Hcorta :66 00	n ¶ Ingena 19. ff
Caput .4. T.bula xu	u 🌓 Iuliobona 19. H
o Hodoca ciuitas :67 66	Iuliomagus 19. gg
	Caput .9. Tabula .111.
TTIMO TTITT	t Itium promontorium 19: yy
EVRO LITI	Caput .10. Tabula .111.
CAPVT . TABVLA .I.	1 Illeris fluun oftia 20. cc
	Illiberis to: bb
e Flerni fluuri oftia 13: ee	Caput .11. Tabula .1111.
f Isamnium promont. 13: 66	f Tifter 21 ZZ
u ¶ Juernis 14 O	Caput .13. Tabula .v.
Caput .3. Tabula .1.	
a ¶ Iamela æstuarium 14. P	d Idunum Ca.14. Ta.v. 23 M
d ¶ldumanij 14. O	u ¶ Iulium Carnicum
e Clena astuarium :14 G	u of Iuollum Ca.16. Ta.v. 23. nn Caput 17. Tabula v.
1 4 llæ fluun oftia 14 xx	Caput .17. Tabula .v.
f ¶ lsacestuun oftia :14 kk	a ladera Colonia 73: 00
f ¶líca + .15 m	1 of Illiridis Dalmatiæ aut Libumiæ lis
Iscalis Z	tus 23. yy
lfurium 14: T	f Iffainfula & ciuitas #4 L
t ¶ ltuna æstuarium 114 K	TTT.
Itys flu.oftia .14 ôô	LIBER ·III+ For
1 4 Illyberts 4 Ca.4. 12.11. 15. aa	
Illipula 15: B	Caput .i. Tabula .vi.
Illipula magna 15. 17	a lapigium promont quod & Salentis
lltipula mons 15: čč	num dicitur " 1
llergis 15. Z	I ilua iniula
I fipalis is: If	n ¶ Interamnia 336 Y
t ditalica	Intima finus Scylacet .25 O
u Inlia is. ee	Intimus linus, in quo est Tilauempti flu.
lunonis templum 25 ff	oftium #5 cc
Carut.s. Tabula.ii.	p   Ippaniates finus
u ¶ luli: Myrulis i6 xx	r ¶lna , sç, hh

Ispolum .:6 #	a militar
IO	Ciput .3. Tabula .11.
	1 Thica .36 ov 1 Thica 38: N
u Tluficum .26 ff	
Caput 3. Tabula vri.	
1 ¶ llua infula 27: L	t fltycæ
	u ¶ lungnis templum 38. aa
	Caput .5. Tabula .in.
m Tlmichara Tabula.vii.	e Flerax .40 ZZ
	n ¶ Insula Elephantina 41 H
p I lpori fluuii oftia 28 Y	Capur .6. Tabula .1111.
f Ilburi flu. oftia .:8 R	a Tlarzicha 41. L
	Iarzitha .42 fl f ¶ Ischeri :42 nn
Caput .5. Tabula.viii.	
	Caput .7. Tabula ann.
Caput .6. Tabula.viu.	
Taput .7. Tabula .1x.	Caput .8. Tabula .im.
a ¶lazygum Metanastarű situs 29. ff	Caput o Tabula uu
Caput 10. Tabula 1x	o Tlon mons 45: bb
f Tiftropolis 30: X	Caput .9. Tabula .1111.
m Imbros Ca.ii. Ta.ix 31. ff	
m Imbros Ca.11. Ta.1x 31. II	ASIAE LIV
d Tidomena 32. 66	
e ar te	CAPVT J. TABVLA J.
n ¶ Infula dicta Borysthenes 31 ee	u ¶ Iuliopolis 44. bb
o ¶ lolchos 37 ii	a ¶ larganu Ca.z. Ta.i. 44: P
lorum \$1. D	Jasonium 55. ff
Caput .14. Tabula .x	laffus :+5 G
t TIthaca Echinades infula, & eiufdem	c ¶ Icaria 45: aa
nominis ciuitas ;33 cc	d ¶ Ida mons .45 qq
u ¶ Iuga Acroceraunioru montiu 35 X	Idimus 45. C
Caput 15, Tabula .x	1 Thiffus
I Thisi fluui oftia 33. Z	llium :45 C
f Ifmeni fluuij oftia 33. 00	o ¶louis fanum :45 ff
u ¶ Iulis 34 m	t Titoana :45 nn
Caput .16. Tabula .x	u q luliogordus :45 aa
c ¶ lehthys extrema 34 ãã	lutionalis 45 nn
n Inachi fluun origo 34. uu	1 ¶ lsaura Ca.4. Tà.1. 46: hh
Inachi fluuij oftia 34. vv	Caput 6. Tabula .1.
f Ithome 35 A	a Tlasonium promonterium :47 uu
Caput.17. Tabula .x.	c Clonium .48 L
a ¶ Iadera Colonia 23: nn	r ¶ Iris flu.oftia :47 ff
d ¶ Ida mons 35 vv	f Iscopolis 47. D
e I Icra petra, hocest Sacra petra 355 M	Caput .7. Tabula .1.
n Tinachorium 35 xx	a ¶laffus :48 m
Inatus 35 K	( 4) Ifpa :48 R
C T Itanus ciuitas 35 P	u Iuliopolis 48. Z
5 75	Caput .8. Tabula .11.
A DIJDI/ I T. IIII.	o Tlotape 48: B
APHRI-LI-IIII-	r-¶ irinopolis 48: xx
CAPVT TABVLA .I.	1 4 mus 485 ec
	Caput .9. Tabula .11.
	b Therix :49 V
	Caput .u. Tabula .u.
	b Theriælius 50 A
5 1.5.5	Caput 12. Tabula 111.
**	611
o 4 journyuin	u luna :50 bb Caput 15. Tabula ,1111.
u 4 min Comen	
z ¶ Izatha 37. G	a ¶ labruda 52. B

m ¶ilmma :52 T	c ¶ Icarta 65. t
n ¶lna 52. P	lcur 65. ec
Caput 16 Tabula inti	n ¶ Indabara :64 Y
a ¶ Iamnetorum portus 52: hh	Inde : 165 dd
lamnia 52: 11	
o T.loppe St: 88	o ¶ Iomusa :64 G f ¶ Istriana ciuitas 57; Q
Iordanis fluuii pars, que versus Genesas ridem est lacum	t Tichagurus .64 uu
u C Iulias 52: tt	Ithar civitas 57: O
Caput 19. Tabula itts	Caput .2. Tabula x.
d TIdicara 254 Y	
u Iucara 154 Z	n Indigextra Gangem fitus 65: N
Caput .20. Tabula .mi	
a ¶ Iamba 541 P	Tabula .xp.
d ¶ Idicara 54. ZZ	o ¶ logana ciuitas :67 rr
	Iouis extrema :67 2Z
LIBER VI.	DE LITTERA K
	a ¶Kararus (38 66
CAPVT TABVLA .V. Afize	Karbafana 61. VV
f Thone 555 O	
Caput .t. Tabula .v.	EVRO! LI-II-S
a Tafonium 55. ff	TI AT COLUMN TO
Conve 4 Tabula v	CAPVT .2. TABVLA .I.
o Tlonacapolis 56. Z	a ¶ Laberus .14 K
a Tlabri Ca.7. Ta.vi58 00	Caput 3. Tabula 41.
lambia :57 aa	e Lelannonius finus ,14 ZZ
b Chircha :58 H	I eoio fecunda augusta .15 nn
c (Ichara 58, un	i Libnii flu.oftia 13; aa
Ichthyor hagorum finus, qui maxime fe	Limni, que deletta elt
extendunt 57- yy e ¶ Ieracum vel Accipitrum 58. kk	Lindum 14. rr
leracum vel Accipitru vicus 38 kk	Lindum 14: rr
n ¶ Inapha . :58 aa	Liris flu.oftia 24: kk
r Thala :58 ft	Liternum : 242 00  o C Logiæflu,oftia : 14 A
f Istriana ciuitas 57: Q	o ¶ Logiæflu.oftia .14 A Londinium .15 P
r Timos portus 57: 1	Longi fluufi oftia 14 fi
Ithar ciuitas 57: O	Loveflu offia #14 V
n ¶ Iulia :58 ss	u ¶ Lucopiabia
Caput 10. Tabula .vii.	Luentinum 15 D
a ¶ Iafonium 59. gg Caput 17. Tabula .vii.	Caput.4. Tabula.11.
Caput 12. Tabula .vii.	a Lacibis 15. uu
Caput.13. Tabula .vu.	Lacippo 15. yy
m Imaus mons, cuius finis :60 qq	e C Lælia 152 N
Caput .i4 Tabula .vii.	Lapa magna 15: ff
a Tlasti flu.ostia 60. qq	
Iaxarti fluuji oftia 60. PP	Lama 216 YY
Caput .15. Tabula .viii.	Lauara :16 H
I Iffedon Scythica .61 II	Laucia oppidana 216 rr
Caput.16. Tabula .viii.	Laucobriga 16 cc
f Iffedon Serica 61. 1	i ¶ Licinniana :16 ii
Caput .19. Tabula .viii.	o Londobris :16 uu
n ¶ Inna :62 gg	u ¶ Lune montis promonto16 pp
	Caput.o. Tabula .u.
LIBERIVIL	a Laberris ,17 ff
THE A STATE OF THE SECOND	Laccobriga 17. C
CAPVT., TABVLA x.Afig	Laccuris .18 Y
a ¶ latur 65. II	Laminium 17: pp

Langiati .17 tt	o TLocaniflu.oftia .25 K
Lapana Cory promontorium, quod &	Locris ciuitas +25 1
Trileucum dicitur 16. m	u Luca 35: rr
Laffira :18 O Laxeta .18 A	Durin TT
	Lucus Feronie Colonia 25: 17
	Lucus feronie promonto. 24: I
	Luspiæ 25 cc
Leria, que etiam Edera dicitur :18 P Lertola :13 bb	y Lyburnus portus 241 O
Lefa 18. 00	Caput.t. Tabula. vi.
i Libana18 E	o Locreflu oftia 27 gg
Libifo a .13 Q	u ¶ Lurinum ::7 X
Libora 17: hh	e TLesa Ca.3. Ta.vi. 27: F
Libunca	i. Littus annexum 27. R
Limii flu oftia 16. S	Caput .4. Tabula .vii.
o TI oberum as dd	e T Legum :18 ff
u I Jucetu Cotestanoru littoral ora 16. R	Leontium :28 K
Lucus Augusti .17 da	i ¶ Lipara infula & ciuitas :28 xx
Lucus Asturum .17 rr	Lilybeum ciuitas & promot28 M
Lunarium promonto: 16: SS	o Longum promont28 ii
Lusparia .18 B	Caput. 5. Tabula .viii.
Caput 7. Tabula 111.	
i Ligiris flu.oftia 18: yy	i Lianum ciuitas 28: S u Lucus faltus dei 28: bb
Limonum  Limonum  Limonum  Limonum  Lingdunum  y Lyci flu. oftia 28: cc	
	a Lagyra Ca.6. Ta.viii. #9 uu
Caput . S. I abula . III.	Caput .3. Tabula .1x.
u ¶ Lugdinum Metropolis 19: gg	i Lizisis .30 pp
Caput .9. Tabula .111. e Legio prima. Inde Traiana legio:20 Z	y Lysimachia Casti. Ta.ix. 31. ii
Legio prima. Hide Tranana egio V	Caput 13. Tabula .x.
Digital S	a TLamia 32: 11
Lugodinum Caput 10. Tabula 111.	Lariffa 33 C
e TLerone infula	Larissa 32: S
Caput ii. Tabula iii.	e ¶ Lemnos infula 32; yy
a Laciburgium .22 B	Lete . 32, 99
e Leucaristus .22 00	o Loi flu.oftia 31: qq
Leuphana 71: ZZ	
i I imiofaleum .22 m	Lydification
Ligimiris . 21: aa	
o Locoritum	e ¶ Leucas extrema Leucimma promont. 33 XX
u Lugidunum .22 KK	o Lotoa infula :33 dd
Lupfurdum .*** gg	Caput.is. Tabula.x.
Lupia 42 cc	e Lebadia 35: ss
Caput .15. Tabula .v.	L mum promontoria 34 O
	i I ilea 55: X
L Dugierin	a Lacedemo Ca.16. Ta.x. 35 F.
	1 as 34. Z
1 The contract of	e Lecheum Nauale :34 ce
O Topica	Leprium 34: kk
LIBER ·III	Lerna 35 G
International Property	Leuctrum . 34. R
CAPVT .1. TABVLA .vi, Europe	i Lilæa 34: vv
a Lacinium	y Lysias 34: rr 3 Lappa Ca.17. Ta.x. 35 uu
Lai flu.oftia 24: uu	a Lappa Ca.17. Ta.x. 35 uu c Lconum promontoria 35 G
Lanubium 26. H	Lethei flu oftia :35 I
Lannum	Larga infula ts. H
e Leucopetra extituita	Leuci, id est Albi montes 35 ss
i Libarnum	i CLiffus -35 čē
Lift sindicia	y Lyctus 35. E
Liternum 14. FP	1 11-1

CONTINUE TO TITE	Laodicia combusta 46: T
APHRI. LI.IIII.	
CAPVT.1. TABVLA.1.	
i Lix .36 ff	
Lix flu.oftia _ 35: V	y Tyroc
a Labdia Ca.t. Ta.1. 36: uu	
Lamida 36: ff	
Lagnutum 36 vv	e Leucosyrorum cubitus 47: 11
Lanigara 36: V	y Lycum 47. Y
Caput .3. Tabula .111.	a Lacrialius Ca.7. 1a.1. 48. ee
a Lambela .58 T	Ladana .48 ãã
a d rumpfur	Ladoeneris :48 m
Laics	Lauftafa 48. X
	e Leandis :48 uu
	Leugæfa :48.00
E d Dec	# Lycum 47. I
Leptis parua :37 00	y Lycum 2 Lami flu oftia Ca.8. ta.1. 48: S
i TLibya palus 37: H	
o Lopadula infula 38. ii	Caput .11. Tabula .111.
Caput .4. Tabula .111.	Tubium oppidum .50 Z
a Lathonis flu.oftia \$8: hh	u Tout cot on
e Læaseu Veneris insula 39 rr	a w Law
a Laccipalus Ca.s. Ta.iii. 39: L	e Legerda .51 11
Latone duitas mediterranea 40. B	
Latorum duitas .41 gg	Caput 14. Tabula 1111.
e Leodamantinum .40 ce	a Lampedia 51. ii
Leonum ciuitas 40. rr	Lapethi flu.oftia 51. Z
Lepiditorum ciuitas .41 ff	Lapethos ciuitas 51. aa
Lepteextrema 59. te	y & Lyci flu.oftia 51. B
Leucaspis portus 139 yy	a Laodida Cally 12,1111. 31-1-1
Leuce acte, vel Album littus 39 ss	I ariffa
Leuce vel Albe Camini 39: 66	e I Leontis flu.oftia 51: dd
Leuce vel Albe Napæ .40 E	i Libanus mons 51: B
	v W Lydia :5t aa
Leucos, hocest Albus portus 39. qq	i Libias Ca.16. Ta.111153 T
Tellos, nocent rabus por de sys qq	y Lydda 52: co
i Libici môtes ab occidétali plaga Nili amnis i9: F	I vdia Ca.17. Ta.111. 55: 11
	Lyfa 53 Z
	a Labbana Ca.18. Ta.1111. 53: dd
Lupoiting	u Luma :54 m
y Lycomedis palus 39: M	4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Caput .6. Tabula .1111.	WWW.TTT TTT
y TLynxama :42 ff	LIBER VI
* CH * TO TO HE	
ASIAE LIB.V.	CAPVT .1. TABVLA .v. Alie
	y ¶ Lycus amnis 355 bb
CAPVT TABVLA .I.	Caput.t. Tabula.v.
a Latania 44. S	
i Libyssa 44. G	
a Lampfacts Ca,2 .Ta,1, 44: B	이 그들이 가는 그들이 많아 많아 하나 아니는 그들은 경기 때가 아니다. 이렇게 되었다면 그 모든데
Laodicia super Lyco :45 II	Ladionere
e ¶ Lebedus 44: uu	Laris flu. oftia 57. uu Lathrippa 58 I
Lectum promontoriu 44: M	
Lelbos Aeolica infula 45: M	Laththa :58 nn
i ¶Lindus 45: ēē	Lattha :58 ti
o Lorema .45 T	e Leanites finus 57: X
y Lyaflu fontes .45 A	Læbris 258 hh
lyfas 45. dd	Lees vicus
i Limyra Ca.5. Ta.1. :46 C	u ¶ Lugana .58 fi
Limyri flu.oftia .46 hh	i Libainfula Ca.8. Ta.vi59 2Z
2 ¶ Landolia Ca.4. Ta.1. 46. ãã	o Lochama Ca.18. Ta.ix. 62 uu
Party Party	The second secon

~	~
	~
	•

TABVL·AD EVITANDVM	-	the state of the state of		
LABYL'AD EVITANDVM	TATOTAT	IN	TTTTT A	ATTITI
	LABVI	AII	BVIIA	
		4 4 3 (	TI ATTT	TAN A TAT

Labores extractionis Radicum quadratarum.

, quadratatum.									
Radix.	Numarus quadratus			Radix,	Numer		Radix,	Numerus quadratu	
2	4	5		35	1:27	69	68	4624	13
13	. 9	7		30	1:90	71	69	4761	13
4	16	9		37	1269	73	70	4900	1
5	25	11		1 28	1444	75	71	704i	.   i
6	36	13		30	1 1521	77	72	<b>Ji84</b>	14
7	1 49	15		40	1000	79	7 <sup>t</sup>	1329	14
8	64	17		41	1681	- 81	74	1 1476	14
9	81	19		42	1764	85	75	3625	1
· e	100	21		43	1849	85	76	1776	t
11	121	23		44	1946	87	77	1929	
12	144	- 6		45	1015	89	78	6084	1
15	169	27		46	2116	91	79	6141	15
14	196			47	2209	93	80	6400	16
15	225	29		48	304	95	81	6561	16
16	216	31		49	2401	97	8‡	6744	- 16
17	239	35		10	2500	99	85	6889	10
18	324	35		¥1	260i	toi	48	7016	16
19	361	39		12	2704	ios	81	7225	
20	400	41		13	2809	105	85	7:96	17
#	441	43		54	2916	107	87	7169	17
22	1 484			75	1025	109	88	7744	17
	519	45		16	3136	- 111	89	7921	17
24	576	47		57	3249	113 117	90	8100	18
25	625	49		18	3364	117	91	8281	18
26	676	. 1		19	3481	119	. 9‡	8464	18
27	729	73		60	3600	121	93	8649	
*3	784	22		61	372Í	123	94	8836	187
19	841	57		62	3844	125	95	9015	189
10	900	19		63	3969	1 1 .	96	9216	191
31	961	61		64	4096	127	97	9409	195
32	1024	63 65		65	4225	119	98	9604	197
33	1089	67		66	4316	131	99	9801	199
34	1156	69		67	4489	155	100	10000	201

# ERRATA PASSIM EMENDANDA.

Numeru foliore primo castigare cura.	Cilazomene 44: rr Clazomene
Verginius 12: m Vergunius	Tinolus .45 vv Thmolus
Gallic Aquitanie Cele Celtogellie Aqu	if Chinpolis 45: cc Chij ciuitas!
tooalliesitus 18: bb tanglitus	Hircaniu mare .50 zz Hircanum mare
Auut Arar to. ss influunt Arar eft	qgrad' habet :53 G qgradus habet 79
post Albu 21 00 Post Albim	momana .54 rr montana (30 1
Hegitmatra Att L Hegitmatia	vicus .54 D vici, et sic vbics lege
Riufiana 22 aa Riufiaua	
post Albu .: 1 55 Post Albim Hegimatra .:: L Hegimatia Riufiana Danubijium fon Danubij parte habet nn habet	IN TABVLIS EVROPAE
hahet nn habet	4 Netanastis Metanastis R
auxiliariatrix 113 D auxiliaria	5 Myridem Illyridem .S
Saus flucche? : vv Saus fluuius, qui	Petonium Petouium .ãã
Dod Iden Inlie I v Post Istria Italie	re 6 Cyrenos Cyrnos .B
burne 13: X liqua Lyburniæ	9 Saling habent Saling habet .m
Ladera Colonia 23: X ladera	Bycantium Byzantium :X
Sito B fito	10 hore,1, fere hora :F
et supra Derior supra Deriopas	Tebe habet habent :K
pas .t4 K	Athense habet habent :R
imminet 24. bb imminent	IN TABVLIS APHRICAE
Adriatici maris a a mo Adriatici maris	
te 24, hh monte	ad Alexadria y lus oftii occalum an
Tyber's 24: bb Tyberis	Cartenam Cartena :M
Sipus .25 Il Sipuns	4 Aromata habet habent :pp
Truentij .25 uu Truentini	tapulæ tabulæ iõõ
Augusta Tauricos Augusta Tauri	no IN TABVLIS ASIAE
rum 25. ff rum	
Ferentanoru 26. D Frentanorum	1 Cycicus Cyzicus .uu 3 Armenia maor maior .F
medeg quich quarum medeg quich qui	
fitus 26: uu fitus 40 3	
Boryfthenis aut fluun Boryfthenis aut	Diotondus Ditondus .pp
Alexandri are sub gra Alexandri aræs	uh na tc. giana tcC
	Degate Degate 1
dibus 36 .29 22 gradibus 63. Thiagolam appella Thiagola appella	Danaba Dauaba :nn
	Insuper recognita quædam.
Sarmothrace 31. rr Samothrace	Albionis Aluionis .15 O
Imbres 31. II Imbres 53 3	
Haradia 32. V Heradia	Tamia 39 Tamia 59 14: C
Muynchie port 32. aa Munychie port	Mediolanum Mediolaniu 14: hh
	dictu. Latus dictu eft. Latus 16 K
Troicena 34. II Troizena Aliarus 34. III Aliarus Latonice 35 C Laconice	Occellum Ocellum 16; vv
Latonice 35 C Laconice	Conditination Conditination 19. 00
Criu, hocest arietis Criu Metopon	Tabula .v. Tabula .uu31 kk
frons pmot. 35 yy	Alginum Alginum :25 ũũ
	Caraca Carraca 25. P
	Nomentum Numentum :26 qq
Eam qua 35. ii Eam quæ Adlante 36 ii Atlante	Domittum Domitum 25 qq
Adlante 36 ii Adante Thubutis 38 X Thubutis	Pupillum Pupulum 27. L Ancrima Ancrina :28 hh
Anthedő vicus 40 R Anthedő vic	
	Arbatana Achatana 55: 66
Ptolemais ferax 42, uu Ptolemais feran	
vicus hi 43: 00 via hi	Camphiaca Canphiaca 56, ii Soefta Soefta 62: dd
Aftopodis .43 hh Aftapodis	
Palefting Indec. 44 bb Palefting ludeze	Oftana Ofcana 62: ee
Tethrania 44: dd Teuthrania	nicole incole 66: kk